

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Décembre 1930

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin médical* (4, rue Casimir-Delavigne, Paris), t. XLIV.

N° 52, 6 Décembre 1930.

FRUCHE : Une nouvelle donnée en sphygmomanométrie : l'indice volumétrique systolique, p. 887.

N° 53, 13 Décembre :

MONDOR : Sur le diagnostic des ulcères perforés (estomac et duodénum), p. 903.

PERRET : La résection du plexus hypogastrique supérieur. Sa valeur réelle dans la thérapeutique chirurgicale, p. 910.

N° 54, 20 Décembre :

LYON : Le traitement médical de l'ulcère de l'estomac, p. 919.

RENDUCOFF : La transplantation de l'intérus, p. 922.

N° 55, 27 Décembre :

SEHILAU : Comp d'œil sur le cancer de la langue, p. 929.

BERTIN : Les troubles physiologiques chez les anciens blessés de la face, p. 947.

QUININ et DENECH : Recherches sur le test à l'acétylcholine en otologie, p. 949.

SCHEINGRUB : La réflexothérapie nasale, p. 951.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), t. CIII.

N° 97, 3 Décembre 1930.

LEBRICHE et JUNG : Des effets de la résection d'une des artères thyroïdiennes inférieures sur la calcémie et la symptomatologie fonctionnelle dans un cas de polyarthrite ankylosante, p. 1733.

N° 98, 6 Décembre :

NOBÉCOURT : Le périmètre thoracique des enfants et des jeunes gens de haute stature, p. 1749.

N° 99, 13 Décembre :

CESLAN : L'esprit médical, p. 1765.

N° 100, 13 Décembre :

MEYNIER : Eloge de François-Sigismond Jaccoud, p. 1785.

ACHARD : Jaccoud à l'Académie, p. 1790.

N° 101, 17 Décembre :

ALQUIER : La réflexothérapie chiro-électrique (suite), p. 1805.

N° 102, 20 Décembre :

NOBÉCOURT : Le périmètre thoracique des enfants et des jeunes gens de haute stature, p. 1821.

N° 103, 24 Décembre :

ALQUIER : La réflexothérapie chiro-électrique, p. 1841.

N° 104, 27 Décembre :

BARONNEIX (revue et bibliographie) : Maladie des enfants, p. 1857.

N° 105, 31 Décembre :

RODIET : La satisfaction du médecin, p. 1877.

[3] *Paris médical* (47, rue Hauteefeuille, Paris), t. XX.

N° 48, 29 Novembre 1930.

SUBROUT et VIGENIAC : Intervention du facteur individuel dans les accidents provoqués par le camphre, p. 473.

MUTEL : Le traitement des kystes dits « synoviaux », p. 475.

MARSAIS : Apnée tranquille chez un nouveau-né hyperthermique, p. 478.

COLOUZA : L'endométriose. Quelques éléments thérapeutiques, p. 480.

N° 49, 6 Décembre :

HARTVIER : La thérapeutique en 1930 (*Revue des maladies*), p. 485.

MAUTÉ : Traitement de l'acné. Technique personnelle, p. 495.

CHEVALIER et HAMBURGER : Le soufre en thérapeutique générale, p. 499.

DEBOUOT et LEMAIRE : La « yagénie » ou « harmonie », Nouveau médicament symptomatique de la raideur et de l'akinésie parkinsoniennes, p. 505.

LEBEUF et MOLLARD : A propos du mécanisme pathogénique et du traitement des accidents cutanés et muqueux de la chrysothérapie, p. 510.

N° 50, 13 Décembre :

MANUEL et ARÉC : La méthode de Bordier dans la paralysie infantile, p. 517.

GANDY et BAIZE : Anémie aplasique aigüe cryptogénétique, p. 519.

HARTVIER : Hippocratisme digital et endocardites infectieuses, p. 523.

ROSENTHAL : Gymnastique respiratoire et sa place en pathologie interne, p. 526.

N° 51, 20 Décembre :

HEARD : La gynécologie en 1930 (*Revue annuelle*), p. 529.

FORQUE et SOULAS : Fibromes utérins et cancers épithéliaux cavitaires, p. 540.

RICHE et FAYOT : Kystes suppurés de l'ovaire, p. 545.

POINQUELOT : La vaccination régionale par la porte d'entrée. Son emploi en gynécologie, p. 548.

REINHAUD : Considérations sur la dilatation du col sous raché-anesthésie, p. 564.

N° 52, 27 Décembre :

CARNOT et LENGOND : Réabsorption d'ascites et dilution parallèle du sang par les haies froides, p. 569.

CLAUDE et BARUK : Tuberculose et démence précoce. Les troubles psychiques dans les phases torpides et dans les phases prémonitoires de la tuberculose, p. 571.

[4] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVIII.

N° 97, 3 Décembre 1930.

LEBRICHE et JUNG : Sur les réactions de la rétraction de l'aponévrose palmaire, de l'hypocalcémie et de l'insuffisance parathyroïdienne, p. 1641.

LAMBOTT : Quelques considérations sur l'ostéosynthèse, fracture de l'extrémité supérieure du fémur, p. 1642.

N° 98, 6 Décembre :

ALAJOUANINE et PETIT-DUTAILLIS : Le nodule fibro-cartilagineux de la face postérieure des disques intervertébraux. Étude anatomique et pathogénique d'une variété nouvelle de compression radio-médullaire extralaminale, p. 1659.

BOGOWITZ : Traitement des occlusions intestinales post-opératoires, p. 1662.

N° 99, 10 Décembre :

DARIER : L'eczéma après le Congrès de Copenhague, p. 1673.

FRIEDBERG et WALTER : L'insuffisance hépatique et l'arythmie fonctionnelle en médecine expérimentale et en pathologie humaine, p. 1677.

VAN DER KEST : L'audition colorée, p. 1689.

N° 100, 13 Décembre :

ROGER et CHAMENT : Parapneumonie faciale bilatérale de SICARD, p. 1697.

WEILL-MALLÉ et TURPIN : Les réactions de l'infection tuberculeuse des nourrissons vaccinés par ingestion de BCG, p. 1699.

SCHAEFFER : Syndrome de Parinaud avec hémiplegie droite, p. 1707.

N° 101, 17 Décembre :

RENSAIDE, CAIN et LAMBLING : Les tumeurs villosités du rectum, p. 1713.

LEVADITI et LI YUAN PO : Étude expérimentale de la calcification des lésions tuberculeuses sous l'influence de l'ergostérol irradié, p. 1720.

MAROTÔ SAITO, KAMEHAWA et TANIGUCHI : Nouvelles méthodes de radiographie des artères et des veines sur le vivant; ses applications cliniques au diagnostic, p. 1725.

REBERG : La neurocrinie. Considération histologique sur le mécanisme de la sécrétion interne, p. 1729.

MACAIGNE et NICAUD : Les lésions alvéolaires de la granulie expérimentale, p. 1732.

PECH : Le daltonisme : faits expérimentaux, p. 1736.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT INTÉGRAL

de la

Maladie veineuse

et de ses complications

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.

FORMULE M (Usage Masculin)

Para-Thyroïde	0.001
Orchitine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Noix vomique	0.005

Hamamelis Virg.	} aa 0.035
Marron d'Inde	

(Comprimés rouges)

3 Formes

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les deux repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.

DURÉE DU TRAITEMENT
3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

FORMULE F (Usage Féminin)

Para-Thyroïde	0.001
Ovarine	0.035
Surrénale	0.005
Pancréas	0.100
Hypophyse (lobe post.) ..	0.001
Noix vomique	0.005

Hamamelis Virg.	} aa 0.035
Marron d'Inde	

(Comprimés Violets)

VEINOTROPE-POUDRE CULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général

Extrait embryonnaire	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas	3 gr.
Calomel	4 gr.
Talc stérile q. s. pour	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17°)
G. CHENAL - PHARMACIEN

- BERGERET et DUMONT : La préliithiase biliaire, p. 1737.
- RECHER : Traitement de la tuberculose par la sénocicline : dosage et résultats, p. 1738.
- QUEU : Un cas d'anévrysme cirsoïde d'un doigt, p. 1740.
- DEBRIE et RENELAINE : Stéatose hypertrophique du foie chez un nourrisson. Examen biopsique. Guérison clinique, p. 1742.
- N° 102, 20 Décembre :
- NATHAN : Un cas de mésocephalie chez un syphilitique, p. 1755.
- TEANER et CHARRIER : Les bases physiologiques de la transfusion sanguine pour hémorragie, p. 1745.
- DE MARTEL, GUILLAUME et LASSERY : L'emploi du muscle d'oiseau comme hémostatique, p. 1748.
- ALAJOUANINE et PETIT-DUTAILLIS : Le nodule fibro-cartilagineux de la face postérieure des disques intervertébraux. Etude clinique et thérapeutique d'une variété nouvelle de compression radiculo-médullaire extradrurale, p. 1749.
- GOEDENBERG : Traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor, p. 1751.
- N° 103, 24 Décembre :
- LOPPER, LEMAIRE et PATET : Inscription graphique des variations tensionnelles du liquide céphalo-rachidien, p. 1761.
- GRAUVIN : Traitement des fistules urétrales en particulier par la myorraphie intrarétrales des releveurs, p. 1763.
- MARANON : Les acidoses hypoglycémiques, p. 1765.
- BOUGE : Les érythémies de l'altitude, p. 1767.
- VAN ROGLER et BARTEN : Les problèmes étiologiques de la myélite disséminée aiguë, p. 1770.
- MORHAERT : Les fonctions de l'appareil urinaire et des vaisseaux étudiées par l'uro-sélectin, p. 1773.
- N° 104, 27 Décembre :
- NATHAT : L'eczéma, réaction seconde de sensibilisation, p. 1785.
- DANIELOPOULOS : L'état actuel du traitement chirurgical de l'angine de poitrine : résultats de 28 cas traités par la méthode de la suppression du réflex pressur, p. 1789.
- DEJACQUES et HÉRARD : Ouverture spontanée d'une poche de strumite suppurée dans le pharynx, p. 1793.
- MALTOUX : Les douleurs locales, symptôme d'activité évolutive chez les tuberculeux pulmonaires et pleuraux, p. 1792.
- HERRSOT : L'hépatite suppurée ambiante du lobe gauche, p. 1793.
- MOUCRET : Fracture de l'épitrachée avec luxation du coude en dehors et interposition du fragment épitrachéen dans l'articulation, p. 1798.
- N° 105, 31 Décembre :
- LEMAIRE : Petite épidémie algéroise de la maladie de Connor et Bruch, papulo-érythème polymorphe infectieux saisonnier à papules rutilantes ; synonyme : fièvre boutonneuse de Tunisie, fièvre exanthématique de la région provençale, p. 1801.
- POUSSOT : 2 cas exceptionnels de compression de la moelle épinière avec dissociation de la sensibilité de caractère syringomyélique : lipiodol, opération, guérison complète, p. 1804.
- TRAMBOULAS : Le taux albumineux dans la tuberculose pulmonaire, p. 1807.
- LEUTELLE et COURRAU : L'épreuve de l'hyperglycémie provoquée, p. 1809.

[5] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), t. XLVII.

N° 50, 8 Décembre 1930.

- LEBOUX : Les sinusites polypenses, p. 2149.
- WALLAT : La saignée périépigotique par ponction veineuse aspiratoire, p. 2157.
- FAQUELLE : Cinquantenaire de la découverte d'Alphonse Laveran de l'hématosporidie du paludisme, p. 2158.
- RODIER : Encombrement actuel des asiles d'aliénés de la Seine et les moyens d'y remédier, par une organisation qui s'impose d'urgence, p. 2167.
- POUCHET-SOULFAN : Contribution à l'étude et au traitement du rachitisme, p. 2168.

N° 51, 13 Décembre :

- MINET : A propos de la sérothérapie antidiphthérique, p. 2197.
- FEIL : L'intoxication professionnelle par les vapeurs nitreuses, p. 2201.
- FAURE (de) : Que faire pour l'enfant sourd ? p. 2208.
- LEBOUX : Les dangers des corps étrangers de l'œsophage, p. 2231.

N° 52, 20 Décembre :

- BARBIER et VALAT : Rhumatisme vertébral chronique, p. 2253.
- RIABEAUD-DUMAS : Le nourrisson, infection et immunité, p. 2257.
- BURQUET : Action du camphre et de certains de ses dérivés sur l'intestin isolé, p. 2268.
- RETT : Le cœur des vieillards dans l'actualité cardiologique, p. 2271.

N° 53, 27 Décembre :

- DAMAY : Les impulsions sexuelles psychoneurotiques, p. 2293.
- NACHT : Obsessions et perversions sexuelles, p. 2294.

[6] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), tome CI.

N° 22, 25 Novembre 1930.

Le banquet du Centenaire.

N° 23, 10 Décembre :

- SEBERT : Les indications du traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 857.
- LECLERC : La phytothérapie dans le traitement de l'insomnie, p. 870.
- MARGIAL : 2 cas de septicémie streptococcique guérie à la suite de l'acridinothérapie associée à la vaccinothérapie, p. 881.
- CONNETTE : Traitement des névralgies intercostales par les injections d'alcool, p. 895.

N° 24, 25 Décembre :

- GOBERT : Des difficultés de diagnostic dans certaines appendicites aiguës, p. 905.
- DELACROIX : Du drainage des voies biliaires dans les pancréatites chroniques et aiguës, p. 908.

[7] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 11, Novembre 1930.

- ESCOFFIER : Les maladies du métabolisme dans l'idiologie et la pathogénie de l'eczéma, p. 1097.

- GONNEA : Quelques cas d'hémorragie grave du col vésical et leur traitement, p. 1107.
- GALLIOT : L'asthme, p. 1112.
- PIERRE : Paratuberculose syphilitique, p. 1122.
- OLECHKA : Syndrome de Frugoni ou thrombophlébite spléno-mégaque, p. 1131.
- VIGNALE et MALET : Considérations sur le mycosis fongique en Uruguay, p. 1139.
- FERNANDEZ : Le rôle de l'atropine dans l'opération de la cataracte, p. 1151.

[8] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLV.

N° 6, Décembre 1930.

- LEVADITI : Les ultra-virus provocateurs des ectodermoses neurotropes, p. 673.
- COTONI et CHAMBERIN : Sur l'immunité passive obtenue à l'aide du pneumocoque III, p. 706.
- GRYSSE et BRETON : Vaccination par le BCG et réaction de Verne à la résection, p. 727.
- LEVITAN, LOKHOFF et KOSMODOMIANSKI : De l'influence des injections de BCG sur les animaux infectés de tuberculose virulente, p. 740.
- COMPTON : Etude sur l'immunité dans la peste expérimentale, p. 784.
- ZORODOWSKI, BRENN et VONKRESENKI : Etude sur la fièvre ondulante en Azerbaïdjan. Recherches spéciales sur le groupe *Brucella melitensis abortus*, p. 785.

[9] *Annales de Médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 4, Novembre 1930.

- VOHLERS : La guérison naturelle des cavernes pulmonaires tuberculeuses, p. 397.
- CORNIL, HAMANT et MOISNER : Les syndromes pulmonaires des sections physiologiques de la moelle épinière, p. 453.
- TOULIER : L'hyperthermie congénitale, p. 480.
- FONTAINE et JUNG : Contribution à l'action hypotensive de certains extraits organiques, p. 485.

[10] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 9, Novembre 1930.

- ROUVILLON, MAISONNET et SALINIER : Disjonctions et luxations du bassin, p. 225.
- FONTAINE et OUBAT : De l'influence des névromes de cicatrisation des nerfs sectionnés sur la circulation sanguine, p. 285.
- DEJACQUES, HÉRARD et LATOUR-VIOLET : Les ruptures associées de la rate et du rein gauche, p. 296.

[11] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVI.

N° 5, Novembre 1930.

- STRICKER et OUBAT : Recherches expérimentales sur la thrombose artérielle, les artérites, la gangrène et sur la valeur comparée des ligatures artérielles et des artériectomies, p. 697.
- WILMOTT : Statistique de 42 cas d'ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 712.
- REYER et BUREAU : L'arthrodèse du rachis dans la scolose, p. 721.

UN PUISSANT DÉCONGESTIF PELVIEN

Tous les praticiens connaissent aujourd'hui le **MICTASOL**, préparation qui correspond à la formule suivante :

Noix de Malva Purpurea	0,25
Formine cristallisée	0,05
Bromure de Camphre	0,02

L'élément le plus important et le plus original est, sans conteste, la **Malva Purpurea**. Graine d'un arbre originaire d'Indo-Chine, la **Malva Purpurea** possède de puissantes propriétés vaso-constrictrices, à électricité pelvienne (*Sterculine*).

Très avide d'eau, la graine gonfle considérablement au contact des liquides, jusqu'à atteindre 8 à 10 fois son volume primitif (d'où son utilisation dans les traitements locaux, sous forme de suppositoires).

A noter la faible quantité de Formine, 0,05 par comprimé, ce qui évite toute irritation rénale, comme en provoquent souvent les fortes doses d'hexaméthylénététramine employée seule.

Le **MICTASOL** est un décongestif pelvien, un sédatif génital, un antiseptique urinaire.

Dans le prostatisme chronique, le **MICTASOL** diminue rapidement le volume de la glande hypertrophiée, arrête les accidents vésicaux secondaires et permet la suppression des sondages délicats et dangereux.

Dans les Cystites, le **MICTASOL** calme la douleur, régularise les mictions, clarifie les urines.

Dans l'Urétrite, comme adjuvant de la médication locale, le **MICTASOL**, après une courte période normale d'augmentation de l'écoulement (24 à 36 heures), amène très vite l'assèchement du canal.

Chez les femmes, le **MICTASOL** est indiqué dans toutes les congestions pelviennes (douleurs des règles, de la métrite et de la salpingite, etc.).

A noter également les bons résultats obtenus dans les pyélo-néphrites, les incontinences d'urine (sauf les incontinences d'origine médullaire), les hémorroïdes, etc.

Les doses à prescrire sont de 6 à 10 comprimés par jour, à prendre en trois fois au début des repas, avec une gorgée d'eau.

Localement, les suppositoires, à la dose de 1 à 2 par jour, constituent d'utiles adjuvants à la médication buccale.

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN ANTISEPTIQUE URINAIRE SÉDATIF GÉNITAL

Echantillons et Littérature : LABORATOIRES DU MICTASOL, 28 et 30, Rue du Four, PARIS (VI)

[42] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XX.

N° 9, 11 Novembre 1930.

LANDAU et OLAS : Les rapports entre la fonction stéroïdienne de l'estomac et les équilibres chloré et acido-benzique de l'organisme, p. 1017.

BERNARD et MILONE : Typhlites aiguës et chroniques et leurs rapports avec l'appendicite, p. 1052.

GORNSTEIN et SCHWARZMANN : Observations cliniques sur le traitement insulino-glucosique des affections parenchymateuses du foie, p. 1070.

BAILEWITCH : Tension superficielle de l'urine et son importance au point de vue clinique, p. 1079.

[43] *Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), t. LI.

N° 48, 30 Novembre 1930.

SARAZEL : Les idées actuelles sur la classification histologique des gliomes (suite), p. 753.

MONDEL : Le bioscope peut-il être substitué aux connaissances médicales pour ce contrôle? p. 763.

N° 49, 7 Décembre :

AUBREY : L'insuline et les cures hydrominérales dans le traitement du diabète, p. 770.

N° 50, 14 Décembre :

BAIRD : Notre expérience personnelle sur la césarienne basse d'après 45 nouvelles observations, p. 791.

CHIFFREUX : Le nouveau barème des invalidités oculaires (décret du 5 Juillet 1930), p. 785.

MONDEL : Contrôle de la mort (suite), p. 795.

N° 51, 21 Décembre :

COLBERT et PIGEON : La pratique de l'eurotrophie chez les tuberculeux, p. 801.

MONDEL : Le contrôle de la mort, p. 808.

N° 52, 28 Décembre :

OUVRON : Traumatisme et malformation congénitale du rachis, p. 818.

[44] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (41, rue Guirande, Bordeaux), t. CVIII.

N° 31, 30 Novembre 1930.

CHUCHET : Les origines de l'encéphalomyélite épidémique, p. 895.

DELLAS-MARTEL : La maladie osseuse de Paget serait-elle une maladie par carence? p. 900.

N° 32, 10 Décembre :

PIEDRAU et ARNET : Le métabolisme basal des tuberculeux, p. 923.

BERVANT et SOULAGE : Une technique clinique de détermination des groupes sanguins, p. 926.

N° 33, 28 Décembre :

CHUCHET : Mesure de l'intelligence chez l'enfant de la naissance à 2 et 3 ans, p. 951.

[45] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXII.

N° 48, 30 Novembre 1930.

DEVOUY : Considérations d'ordre général sur les vaccins microbiens et le mode de préparation, p. 665.

PALLARES : Pneumothorax simple spontané, p. 670.

N° 49, 7 Décembre :

Commemoration du centenaire de la naissance d'Ollier, p. 683.

N° 50, 14 Décembre :

Commemoration du centenaire de la naissance d'Ollier (suite et fin), p. 733.

N° 51, 21 Décembre :

LYONNET : Diabète et laboratoire, p. 767.

N° 52, 28 Décembre :

LYONNET : Diabète et laboratoire (suite), p. 805.

[46] *Lyon chirurgical* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXVII.

N° 6, Novembre-Décembre 1930.

JUDIN : L'anesthésie locale pour les grandes opérations de l'estomac, p. 705.

CHARRIER et PÉTELON : Maladie ostéogénique terminée par l'évolution maligne d'un chondrome, p. 783.

SANTY et MALLET-GUY : Cholécystostomie et vésicule de sisse. L'excrétion alternante de bile et de mucus, p. 750.

[47] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 262, 5 Décembre 1930.

MERY et ROSEHEIM : L'histoire des lésions de la tuberculose, p. 691.

COLLET : Sur l'évolution du syndrome des 4 derniers nerfs crâniens, p. 709.

CHALIER : Traitement de l'érysipèle par les injections de lait sous-cutané, p. 713.

N° 263, 20 Décembre :

FAVRE et DECHAUX : L'hypergénése nerveuse dans l'inflammation chronique, p. 721.

CHALIER, MARTIN et ROMAND-MONNIER : Considérations anatomo-cliniques sur un cas très anormal de cancer primitif du foie, p. 735.

CORDIER et CHOIZET : Adénie éosinophilique prurigineuse et tuberculose, p. 743.

[48] *Marseille médical* (40, allée Léon-Gambetta, Marseille), t. LXVII.

N° 20, 15 Octobre 1930.

XXI^e Congrès français de médecine.

[49] *Strasbourg médical* (1, place de l'Université, Strasbourg), t. XC.

N° 32, 15 Novembre 1930.

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne. Sa médecine légale. Guerre 1914-1918, (suite), p. 705.

FRANCK : Diagnostic d'une duplicité pyélo-urétérale par la pyélographie intraveineuse, p. 712.

CAULAKET, WEIL et SCHWOB : Néphrose et pneumococcémie, p. 714.

CAULAKET, STOLA et PÉLIZOT : Modification du métabolisme de base au cours de certaines néphrites, p. 717.

N° 33, 25 Novembre :

SINSCHLEIDER et DUBOIS : Un cas d'hérédosyphilis osseuse, p. 732.

PHÉLIZOT : Anémie spléno-mégallique d'origine syphilitique probable, avec réactions biologiques négatives, p. 734.

LAUTIER et HENRY : Un cas de mégaloïdermie, p. 735.

FEERDORFF : Psychose aiguë chez un enfant arriéré, p. 736.

SINSCHLEIDER et PÉLIZOT : Cystostéose des testicules, p. 737.

HANN : Présentation du tire-lait électrique du Dr Schöner, p. 738.

FROELICH : Quelques tumeurs congénitales en projections, p. 738.

SINSCHLEIDER et COCHAN : Sur un cas de lymphosarcome médiastinal, p. 740.

VALLETTE et DUBOIS : Endartérite pulmonaire chez un nourrisson, p. 741.

VALLETTE : Résultats de l'hépatothérapie dans les anémies du nourrisson, p. 742.

DUBOIS et SINSCHLEIDER : Un cas de néphrite hémorragique chronique, p. 743.

SIMON : Les indications du traitement radique des fractures chez l'enfant, p. 745.

LAUTIER et SARRIENNA : A propos d'un cas de sympathome sympathologique, p. 747.

[50] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), T. XLV.

N° 48, 28 Novembre 1930.

WILDEGANS : Les cas de mort par transfusion sanguine, p. 2031.

KESCH et REITER : Sur l'influence de la longueur d'onde dans l'ergostérol irradié, p. 2034.

KETERMANN : Symptômes de foyers cérébraux dans le coma diabétique, p. 2036.

WEIL et ALLOLIO : Spondylite ankylosante chez des frères, p. 2038.

KLEINATTEL : Narcose à l'averine dans la tuberculose pulmonaire, p. 2040.

WIESEBAUER : Sur la thérapie par l'hormone ovarienne, p. 2043.

MURATA : Valeur pratique de la réaction de Wollgren dans l'urine, p. 2044.

WIESNER : Thérapie par le brome dans l'hyperémie gravidarum, p. 2044.

HOMANN : Le traitement de la sclérose multiple, p. 2045.

LOBLEIN : Les vices de position des yeux, p. 2048.

REITER : Essai de provocation d'accouchement par un procédé mécanique et toxique, p. 2050.

N° 49, 5 Décembre :

BENTHIN : Résultats du traitement de l'avortement fébrile par le charbon, p. 2075.

GOLD et SCHLESINGER : Situation particulière de l'ostéite fibreuse localisée, p. 2076.

SIMON, WERBOFF et CHONFELD : Clinique et diagnostic de la néphrite tuberculeuse, p. 2079.

KREMER : Clinique de l'embolie paradoxale en particulier dans l'accouchement, p. 2081.

REITER : Sur l'opothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 2082.

DRAGÉE. ADRIAN

AU CHLORURE DE MAGNESIUM PUR
TONIQUE D'UNE PUISSANCE EXTRÊME
RÉGÉNÉRANT LES TISSUS
EMPÊCHANT
L'ÉVOLUTION
DES TUMEURS
DE TOUTES
NATURES



BOURGOIN

ADRIAN & C^{IE} 9, RUE DE LA PERLE - PARIS (3^e)

LAMPERT : Sur le mode d'action du traitement par la paraffine, p. 2084.
 NIES : Sur l'emploi en thérapeutique du « sym-pathol », p. 2087.
 REPFER : Résultats obtenus par le « Boluphen », p. 2088.
 ROMANN : Le traitement de la sclérose multiple, p. 2088.
 SARA V. : La diététique biologique des albumines d'après Ullrich, p. 2091.
 LÖHLEN : Paralysie de la musculature de l'œil, p. 2094.

N° 50, 12 Décembre :

PADEL : Processus d'immunité. Ses bases anatomiques et leur rôle dans l'évolution de la tuberculose humaine, p. 2119.
 RASKE et MINKIEWITZ : Cure d'air pour les convalescents de scarlatine, p. 2124.
 LANGSTEN : Thérapeutique calcique rationnelle dans l'enfance, p. 2127.
 EYKICH : Psychologie des accidents nerveux, p. 2129.
 KAMN : Le traitement des tumeurs malignes par le blamuth irradié (Radium E), p. 2131.
 LORDEK : Sur le traitement de l'hypertonie, p. 2132.
 LOHLEN : Les yeux à l'école et à l'atelier, p. 2133.
 OFFENHEIMER : Les ferments et leur importance biologique générale. II, p. 2135.
 FETSCHER : Le développement des consultations pré-nuptiales, p. 2138.
 WETZVICH : Bruit et santé, p. 2140.

N° 51, 19 Décembre :

BRUNS : L'amygdalite chronique et les maladies qui en découlent, p. 2153.
 TEUSCHLAENDER : La souris comme indicateur de la présence d'une substance carcinogène dans les fabriques où maisons d'habitation, p. 2116.
 HOLM : Les bases du traitement du diabète par l'insuline à l'hôpital et en clientèle, p. 2167.
 KUMBECH : Traitement des maladies nerveuses syphilitiques par le pyryfer, p. 2170.
 FASER : Traitement de l'insuffisance circulatoire consécutive à une péritonite infective par des injections sous-cutanées de strychnine, p. 2174.
 OTTOW : Encéphalite post-vaccinale ou méningite tuberculeuse, p. 2175.
 JACOBS : « Kamilloben », thérapeutique accessoire dans le traitement du cancer, p. 2176.
 HOLZAPFEL : Une trousse pratique pour le traitement des varices par injections, p. 2178.
 LOHLEN : Exercice illégal de la médecine et ophtalmologie, p. 2177.
 FRANKEN : Lutte contre le cancer, maladie infectieuse et exercice illégal de la médecine, p. 2181.

N° 52, 26 Décembre :

PAL : Hypertonie artérielle, p. 2205.
 KURSTEIN et HERZBERG-KREMER : Recherches cliniques expérimentales sur l'encéphalite vaccinale, p. 2208.
 KROBERMAN : Études cliniques et expérimentales sur les testicules ectopiques, p. 2210.
 WOLFF : Le régime de Morosch (pomme) pour combattre les états diarrhéiques, p. 2211.
 HEINEMANN : Au sujet de l'influence du paludisme sur la résistance de l'organisme dans la tuberculose, p. 2213.
 KROBERMAN : Le traitement des maladies urologiques par les acides, p. 2214.
 FREDERICAL : Réaction de Wassermann non spécifique dans la lymphogranulomatose inguinale, p. 2216.

NATHAN : Instrument pour mesurer la sédimentation globulaire, p. 2216.
 MACKENTHAL : Valeur des réactions locales consécutives à la vaccination jénérénne, p. 2217.

[24] Medizinische Klinik (Friedrichstrasse 105-B, Berlin N 24), t. XXVI.

N° 47, 21 Novembre 1930.

STRASS : Contribution clinique et critique à l'hypertonie, p. 1735.
 MAGNUS et DRINKER : Au sujet des traumatismes accidentels de la colonne vertébrale, p. 1740.
 KAUFER : Traitement de la coqueluche par le vaccin de Hoechst, p. 1740.
 KOVACS : Au sujet de la toxine de Schick, p. 1742.
 REINHARDT : Traitement mixte des tumeurs malignes par les rayons et par le bleu d'aniline, p. 1743.
 KORNAD et FANNING : Dermite généralisée consécutive au traitement par le « Solganal B », p. 1744.
 KUCKUK : Sur le complexe symptomatique gastro-cardiaque, p. 1748.
 REINWEIN : Résultats obtenus par la thérapeutique quinidique dans l'arythmie paroxysmale, p. 1751.
 SIEBER : Déchirure du muscle biceps brachial, p. 1752.
 ZORKENDORFER : Méthode colorimétrique simple de l'acidité urinaire, p. 1753.
 KOLLATZ : Sur le scorbut des rats, p. 1754.
 CHIRON : Valeur des médicaments contre les céphalées, la perte de sommeil et la constipation, p. 1755.

N° 48, 28 Novembre :

MULLER : Clinique et traitement de la grippe banale de l'enfance, p. 1773.
 ROTH : Sur la glycémie idiopathique, p. 1777.
 WINKLER : Sur la matité physiologique des sommets pulmonaires, p. 1780.
 WOLL : Au sujet du diabète traumatique consécutif à une blessure du système nerveux central, p. 1781.
 MITSCHERICH : Appendicite aiguë et inversion vésiculaire totale, p. 1784.
 PROBSTER : 5 cas de rupture utérine par mauvais dosage d'extrait hypophysaire, p. 1785.
 REINER : Innomalie et influenza, p. 1787.
 FILLIE : 1 cas de sclérodémie localisée avec disparition tissulaire « des extrémités », p. 1789.
 ENGEL : Cancer et hypophyse, p. 1790.
 WEIL : Le contenu des capillaires chez les arithmétiques, p. 1791.
 SCHRAMM : Sur un cas d'endo-artérite oblitérante syphilitique, guéri par « kallikrein », p. 1792.
 GROTHMANN : Résultat du traitement de la coqueluche et des toux par irritation nerveuse, par le « thymipin-golaz », p. 1792.
 KIRSCHENBERGER : Traitement des blessures de la région malléolaire par le bandage « Heft plaster », p. 1793.

N° 49, 5 Décembre :

KOLLE : Recherches sur l'immunisation active dans la diphtérie ainsi que la vérification de la valeur du vaccin, p. 1809.
 PELMAN : Carcinome de la région sous-hépatique, p. 1813.
 ZERNIK : Régénération des os détruits par un processus tuberculeux, p. 1816.
 EDELMAN : Hématurie au cours de cholestétopathie, p. 1817.

HAIM : Sur une méthode de prostatectomie périnéale extra-musculaire, p. 1818.
 DENCKE : Sur un sarcome primitif du cœur et ses symptômes cliniques, p. 1820.
 HEIMANN-WATZ : Guérison spontanée d'une caverne tuberculeuse pulmonaire précoce, p. 1821.
 LÖVI : Quelques remarques sur la pratique médicale, p. 1823.
 SCHOTTKY : Sur l'autosérothérapie, p. 1823.
 ZIMM : Sur la réaction de précipitation par la « terpentine », p. 1824.
 SCHROVITZ : Sur le contenu des leucocytes dans l'anémie aplastique, p. 1824.
 SCHRECK : Difficultés de diagnostic au cours des maladies des organes abdominaux, p. 1825.
 KOCH : Résultats obtenus par le « Rheumasein », p. 1827.
 HEIDENHAIN : Nouveaux médicaments, p. 1827.
 SCHNEIDER : Dommages pour un coup reçu au cœur, p. 1829.

N° 50, 12 Décembre :

SEILLERIN : Diagnostic de la grossesse, p. 1845.
 KOLLE : Recherches sur l'immunisation dans la diphtérie et sur la vérification de la valeur du vaccin utilisé (suite), p. 1848.
 TCHERNOMAK : Nouvelles conceptions sur l'hérédité basées sur la théorie des génotypes hydriogènes et sur l'addition des chromosomes, p. 1851.
 ERNSTEIN et KIRKHOFF : Diagnostic différentiel entre la leucémie myéloïde et la formation de médianisme cancéreux, p. 1853.
 FLOCKERT : Sur la narcoïse combinée avec un gas hilarant, p. 1854.
 KIRSTEN et FAVENKORT : Tableau sanguin et quantité sanguine dans l'ictère hépatique, p. 1855.
 VITEN : Sur 3 cas d'hémoptysie par insuffisance mitrale, p. 1857.
 STUTTE : Rotation pédiculaire de l'appendice épiploïque, p. 1858.
 SELLE : Traitement de la sclérodémie par les ferments pancréatiques, p. 1859.
 LOWY : Cœur et hémiothérapie dans le rhumatisme, p. 1860.
 WELTMANN et TCHOLW : Importance clinique du poids spécifique de l'urine, p. 1861.
 ADEL : Traitement des dermatoses prurigineuses par le « Bromonitrilur », p. 1863.
 SCHULZBERG : Résultats obtenus par le « Jemalt », p. 1863.
 SCHNEIDER : Indemnité pour une spondylarthrite, p. 1864.

N° 51, 19 Décembre :

STIEGERT : Sur la question du traitement chirurgical de l'inflammation des annexes, p. 1881.
 OTTO et BLUMENTHAL : Sur l'immunisation active contre la diphtérie par des mélanges bactériologiques, p. 1886.
 RADY : Sur une nouvelle méthode de rendre radiologiquement visible le foie et la rate par injection d'un milieu opaque (hépatospléno-graphie), p. 1888.
 HOKE : Anticécume comme source d'erreurs dans la réaction de Pirquet, p. 1891.
 LION : Rupture spontanée par calcul urétral, p. 1892.
 SLAWEK : Nouvelles données expérimentales sur les lésions aigües et sur leur importance dans le diabète et dans le rhumatisme musculaire, p. 1896.
 BRAUNSGEWIGER : Valeur de l'« Hopfens » sous forme d'ovules dans le traitement des névroses, p. 1898.
 WAGNLMANN : Résultats obtenus avec la « Novotrofin » dans les psychoses, p. 1899.
 LEHMANN : Un nouveau cerveau, p. 1900.

DIASTOGÈNE

Fœnu grec

Fait
grossir

Diastogène F

2 à 3 cachets par jour

Echantillon sur Demande

aux Lab^{es} DEHAUSSY 66 rue Nationale - Lille

Forme Posologie

du DIASTOGÈNE SIMPLE

Elixir..... 2 verres à liqueur par jour,
pur ou dans un peu d'eau
après les repas.

Granulés.... Adultes: 6 cuillères à café
par jour.

Enfants: 10 ans 3 cuillères.
5 - 2 -
3 - 1 -

Comprimés - (diabétiques) 6 par jour.

N° 52, 24 Décembre :

- HEIN : Le radiodiagnostic en obstétrique, p. 1917.
 FLAUSCHMANN : Psychothérapie active, p. 1919.
 DINKIN : Guérison d'une arthrite chronique par absorption d'alcali, p. 1921.
 SVAR : Un cas de lymphadénose aléucémique de l'estomac en radiographie, p. 1922.
 KUTNER : Chirurgie esthétique du profil convexe, p. 1924.
 RIZEN : Remarque sur le travail du professeur Reiche « les épreuves les plus importantes sur la bilrubine urinaire », p. 1924.
 WEYDACH : Sur l'existence de la réaction de Wassermann, p. 1925.
 FRAUMEN : Instrument en otologie, p. 1927.

[22] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich 23), t. LXXVII.

N° 48, 24 Décembre 1930.

- ULLENHUTH : Épidémiologie de la maladie de Weil, considérations sur l'infection par voie aqueuse, p. 2047.
 VEDEKIND, BECKER et WIEKERT : Le rouge congo comme hémostyptique, p. 2049.
 ZIMMERMANN : La limite supérieure de la température normale du corps, p. 2051.
 REHN : Sur le dermatoglyphe noir, p. 2055.
 PERITZ : Contributions au diagnostic des maladies rénales, p. 2056.
 RIDDER : Leucémie myéloïde chronique et grossesse, p. 2057.
 FRANK : Le traitement chirurgical de l'ascite, p. 2058.
 HAMEL et SCHEUTE-TIGGES : La phrénectomie radicale et sa valeur dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 2061.
 KREBS : Emploi thérapeutique de l'aconitum napellus, p. 2062.
 HANFMAN : La stérilisation hormonale de l'organisme humain, p. 2064.
 RIMPAU : Le problème de l'entassement des maladies par refroidissement, p. 2068.
 FLEISCHER : Cystine urinaire, p. 2067.
 PAUL et ABARTZ : Sur l'emploi de l'ichthyol dans le diabète mellitus, p. 2067.
 ALABERT : Sécrétion mammaire persistante, p. 2073.
 KRANTZ : Au sujet du diagnostic d'une syphilis récente, p. 2074.
 HUFNAGEL : Traitement diathermique avec les appareils de radio à bord des navires marchands, p. 2075.
 KREYER : Choléscystographie méthodique, p. 2075.

N° 49, 5 Décembre :

- LANGER : Baisse de la pression par des substances spécifiques, p. 2095.
 STERN : Sur la gymnastique respiratoire d'après Roemheld dans le traitement des troubles d'origine prostatique, p. 2097.
 ULLENHUTH : Épidémiologie de la maladie de Weil (fin), p. 2098.
 RIMPAU : Formation des maladies par refroidissement (fin), p. 2102.
 FLEISCH : Anamnèse, p. 2105.
 DITTMAR : Une nouvelle position pour appliquer la méthode d'extension, p. 2108.
 SONAK : Opiothérapie des maladies du foie et des voies biliaires, p. 2111.
 RIZEN : Données tirées du matériel de la clinique chirurgicale de Berlin : Existence et base de la santé, naturalisme, p. 2112.
 HELLMUTH : Sur la valeur de la réaction de Francke, pour vérifier la présence de la totalité de placenta, p. 2115.

- FLORENCE : Résultats éloignés de la résection gastrique pour ulcère, p. 2116.
 SCHMIDT : Idem, p. 2116.
 ORENDSCHMAYER : Idem, p. 2117.
 MARLO : Au sujet de la réaction du lupus vulgaris par l'extrait splénique, p. 2117.
 HELLER : Irradiation du sarcome du rat par des rayons à courte longueur d'onde, p. 2117.
 HUBER : Traitement de l'infection ganglionnaire tuberculeuse de l'enfant, p. 2117.

N° 50, 12 Décembre :

- DITTEL et STEFFAN-EISEN : Étiologie, fréquence et traitement du cancer de l'utérus (fin), p. 2135.
 JOCHISCHE : Diagnostic de la dystrophie choréique, p. 2137.
 RECHER et FUSCHER : Sur l'action de l'allaitement sur les symptômes d'intoxication intestinale, p. 2139.
 TRAUER : Problème physico-chimique en pharmacologie, p. 2138.
 OCKEL : Un laboratoire spécial pour l'hémogramme est-il une directive utile et importante pour un praticien ? p. 2141.
 KUNSTLER : Nouvelle aiguille pour injection de grande quantité de sang par voie intraveineuse, p. 2144.
 KAUFMANN : Nouvelles directives dans le traitement des maladies de l'estomac et de l'intestin, p. 2146.
 LEIBHOLZ : Traitement de la plébiète par des pansements d'après Foscher ou Lasker, p. 2155.
 WAGEL : Remarque au sujet de la réaction du lupus vulgaris par les extraits spléniques, p. 2155.
 ROETZ : Traitement de la bronchiectasie de l'enfant, p. 2156.
 VOGEL : Traitement des états post-encéphaliques par l'atropine, p. 2156.
 STAUER : Dosage de la novocaïne, p. 2157.
 KRANE : Prophylaxie interne de la carie dentaire, p. 2157.

N° 51, 19 Décembre :

- FOEL : Diagnostic et traitement de l'ulcère peptique jeuno post-opératoire, p. 2175.
 NABRATZ : Préparation radiographique du système urinaire par l'uroselectan, p. 2178.
 B-SCHOTT-MULLER, p. 2181.
 WITTEGSTEIN et GARDERTZ : Traitement expérimental chez l'animal par le calcium, p. 2183.
 DITTEL et STEFFAN-EISEN : Étiologie, fréquence et traitement du cancer de l'utérus (fin), p. 2189.
 BARDENHEUER : Méthode de la dilatation cervicale, avec contribution au traitement de l'avortement, p. 2186.
 ABRAHAM : Sur le mode d'action des dépilatoires les plus usités, p. 2187.
 STUCHMANN : Une méthode simple de transfusion sanguine ou d'injection de médicaments, p. 2189.
 HOFFMANN : Traitement des malades nerveux par le « novo-tropon », p. 2190.
 MALTEN : La lampe Osram Vitalux, p. 2190.
 WÖRINGER : Médecine et sport, médecine et spécialité, p. 2191.
 RIZEN : Données tirées du matériel de la clinique chirurgicale de Berlin : II. Hippocrate, p. 2193.
 CURSCHMANN : Au sujet du traitement diétiétique de la tuberculose, p. 2195.
 GETZLIG, RITZ, WICHTEN, SAUERBRUCH et HERMANN-DONNER : Même sujet, p. 2196.
 ROBERT : Diagnostic d'une syphilis récente, p. 2198.
 LUXEMBURGER : Héritéité de la rétinite pigmentée, p. 2198.

N° 52, 26 Décembre :

- FERLAW : Aurothérapie des polyarthrites chroniques, p. 2215.
 ROUSSEAU : Dentition difficile, p. 2217.
 ROUSSEAU : Un cas de galactorrhée après mort de l'enfant datant de plusieurs mois, p. 2218.
 MEZGER : Remarques au sujet de l'angine de poitrine, p. 2219.
 SCHLIER : Sur la radiographie rétrograde par l'« abrodil », p. 2220.
 SELLAS : Fermentothérapie de la sclérodémie, p. 2220.
 ELIASBERG : Médecine légale et alcoolisme, p. 2221.
 WÖRNER : Sur la métaphysique de la maladie, p. 2222.
 SCHWABMANN : Sur le mode d'action des extraits de muscles dans l'angine de poitrine, p. 2224.
 HARELAND : Même sujet, p. 2225.
 BROCK : Psoriasis et asthme, p. 2225.
 STRAU : « Angiolymphe », p. 2226.

[23] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. IX.

N° 48, 29 Novembre 1930.

- NEUNERGER : Mutations roöntgenologiques et lésions tardives par les rayons de Röntgen, p. 2233.
 MEYER : Tumeurs ovariennes et sexualité, p. 2237.
 ZIEGLER : La question des cellules interstitielles des testicules à la lumière de la tuberculose expérimentale du cobaye, p. 2240.
 WEISS et ROSE : Au sujet du développement de l'érythème et de la leucémie, p. 2244.
 ZADEK et SCHNEIDER : Tables pathologique clinique et hématologique des méstases des tumeurs osseuses, p. 2245.
 JOSEPH et GRUNWALD : Sur la réaction d'aparré Scharr (s.r.) son rapport avec la Waks R., p. 2248.
 MOULIZ : Contribution au diagnostic bactériologique de la tuberculose, p. 2249.
 ALTMANN : Sur l'urémie de la néphrite scarlatineuse, p. 2252.
 LOWENSTEIN : Sur l'action des injections intracutées sur le métabolisme basal, p. 2255.
 KRAMER et KOCH : Colonies abondantes de *proteus* sur gélose au chlorhydrate, p. 2257.
 GLEYKOW : Contribution à la connaissance de l'élimination de créatine, p. 2257.
 HELLER : Diagnostic et traitement de l'iléus, p. 2258.
 STANDENOTH : Constitution et problème du NaCl, p. 2261.


N° 49, 6 Décembre :

- LYTKIN : Immunité et vaccination dans la tuberculose, p. 2281.
 ZONDEK : Réaction hormonale de la grossesse dans l'urine humaine et animale, p. 2285.
 BAUER : Psychothérapie dans la polycyclinémie médicale, p. 2289.
 WENGER : Sur les résultats de la psychothérapie dans le domaine d'une polycyclinémie pour maladies internes, p. 2290.
 ROSE : Sur la nature des processus fermentatifs d'oxydation de aliments dans l'appareil digestif de l'homme, p. 2295.
 RIZEN et RATH : La chimie de l'uroselectan, p. 2297.
 LANGENCKER : La mesure du pouvoir d'adsorption du charbon médical, p. 2298.
 WOLMER : Prévention anti-rachitique par l'irradiation minime, p. 2301.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ECHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV^e)

URBACH : Remarque sur la méthode de transmission passive de l'hyper-sensibilité, p. 2304.

MULLER et ENGEL : Sur l'estimation dans le sang des substances colorantes de la bile, p. 2304.

MEINKE : La M. K. Q. comme micro réaction rapide pour le sérum lactique, p. 2304.

ZAHN : Au sujet des hormones des glandes mammaires, p. 2305.

HUNNEKE : Sur la perméabilité des membranes, p. 2305.

STANDENATH : Constitution et problème du NaCl (fin), p. 2310.

N° 50, 13 Décembre :

PELTI : Mécanisme des troubles du sommeil, p. 2329.

SCHLEIFERKE : Recherches thérapeutiques dans le champ des longues ondes électriques courtes, p. 2333.

DEWITTE : Cholestérine et lécithine dans l'eau acidifiée ou alcaline, p. 2336.

DE JONGH et LAQUEUR : Sécrétion lactée et « melomorph », p. 2344.

KRAUSE : Hyperinsulinisme avec complexe symptomatique hypoglycémique, p. 2346.

RECHER : Insuffisance circulatoire et insuffisance canaliculaire du rein, p. 2350.

BAUER : Dosage quantitatif de l'acide glycuronique de l'urine, p. 2350.

BAUER : Valeur de l'acide glycuronique urinaire comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 2351.

MIXE : Teneur en albumine de l'urine de sujets non atteints de lésions rénales, p. 2352.

BILIGERBERG : Méthode de dosage des composés organiques d'iode dans l'urine, p. 2353.

WIELICKI : Dépendance du métabolisme des gaz et de l'activité de l'onde du pu, p. 2355.

CHRISTOMANOS : Production du complexe symptomatique par le « Thiophen », p. 2355.

SCHWARZ : Fièvre ganglionnaire, son interprétation, p. 2355.

REITER : Influence de l'hérédité, influence du milieu sur l'enfant, p. 2358.

N° 51, 20 Décembre :

KROETZ : Insuffisance circulatoire, p. 2377.

MORO : Prévention de la paralysie infantile épidémique, p. 2383.

MARK : Théorie de la durée, p. 2384.

STRACOS : Néphrose et glycosurie, p. 2388.

KNITTEL : Conception de Jaesch et de Oufried-müller du tableau capillaire des faibles d'esprit, p. 2389.

MULLER : Même sujet, p. 2392.

ERAST et WEISS : Sur les petits volumes circulatoires dans la décompensation circulatoire, p. 2395.

COOTSTEIN : Croissance et défaillance cardiaque, p. 2396.

KOTHMANN : Propriétés pharmacologiques du « sedormin », p. 2398.

GOLDMEIER : Altérations cérébrales encéphaliques dans l'exécose, p. 2399.

WEINBERG : Groupes sanguins ; statistique, p. 2400.

HERTWIG : Même sujet, p. 2400.

MAINDER : Valeur du dosage de l'acidité urinaire, p. 2400.

MAINDER : Dosage manométrique des gaz d'après Van Slyke, p. 2401.

POJANT : Mesure de la pression veineuse, p. 2401.

BUTTNER et SCHMIDT : Diagnostic différentiel entre l'abcès et la lymphadénite alveolaire, p. 2402.

SCHWARZ : Fièvre ganglionnaire, son interprétation, p. 2403.

DUNSTER : Influence du métier sur la jeunesse féminine, p. 2407.

OTTENSTEIN : Technique de la prise de sang par l'aiguille « sinit », p. 2422.

GOLDHARN : Résultat avec la pâte percée, p. 2423.

N° 52, 27 Décembre :

DATTEIN : Les épilepsies des paralytiques généraux traitées par la malaria, p. 2425.

MACH et SCHREINER : Action du mélange caféine adénaline, p. 2429.

LEHMANN-FACIS : Preuve sérologique de l'autogène spécifique du cancer, p. 2430.

HOLLER : Traitement de la lipodystrophie insulinaire, p. 2433.

RAHET et HENIGER : Eczéma microbien, p. 2435.

FUCHER : Altération humorale dans la typhoïdose, p. 2436.

BLUMENFELT et STRAUSS : Influence de la digitale sur l'électrocardiogramme, p. 2439.

ELMAR et SCHREIB : Action de la vaso-pressine et de l'oxytocine sur la glycémie, p. 2439.

MICHAELOWITZ : Remarques sur les phénomènes anémiques de la langue au cours de l'embolie gazeuse artérielle par pneumothorax, p. 2440.

HEERES et VOS : Métabolisme des sucres dans la leucémie spontanée, p. 2440.

STRAUSS : Troubles du fonctionnement hépatique dans la maladie de Basedow, p. 2441.

SCHLÖS : Bas en caoutchouc dans les varices, p. 2441.

CRAMER et FECHNER : Emploi des rayons visibles rouges, p. 2442.

HENNING : Anomalies endocrines et troubles du métabolisme calcique dans l'ostéite fibreuse, p. 2443.

SCHREIB : Insuffisance hépatique dans l'œdème, p. 2444.

HENNING : Examen endoscopique du cardia et de l'œsophage par le gastroscopie, p. 2454.

[24] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B., Berlin et Vienne), t. CLI.

N° 1, 26 Novembre 1930.

RICHTER : La thyroïdectomie dans le traitement des thyroïdo-toxiques.

STRAUSS : Complication chirurgicale de la diphtérie.

HELLNER : La formation de séquestres dans la tuberculose osseuse.

JUZZELVITZ : Sur les dangers et les complications de l'endophragie, leur prophylaxie, leur traitement.

ASK-UPMARK : Etudes sur le mégacolon, en particulier sur sa pathogénie et sur ses conséquences éloignées.

RAHET : Un cas de déchirures du rectum et de l'urètre par fracture du bassin.

HENNING : Sur le traitement de l'exophthalmie pulsatile (suite d'anévrysme artério-veineux de la carotide interne).

LAUBER : Action des sels minéraux sur les infections aiguës.

KASPAR : Résultats immédiats et éloignés dans la résection gastrique palliative pour ulcère gastro-duodénal.

[25] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Leipzig), t. CLXIX.

N° 3 et 4, Décembre 1930.

BRINCK, MISSE et SCHÖNE : Clinique et pathologie de l'« arborisation block », p. 129.

BÖGENDORFER et BELL : Sur l'action de la température extérieure sur l'activité de la sécrétion stomacale, p. 166.

PASCHEIS et DIAMANT : Contribution à la pathologie de l'érythémie, p. 180.

WUCHERIN : Sur l'angine de poitrine par sténose mitrale, p. 195.

MARTINI, PIÉCHAI et SCHREIBER : Le torrent circulatoire sanguin dans les petits vaisseaux, p. 212.

MARTINI et THAGGA : Recherches sur la pression sanguine et sur l'amplitude de la pression sanguine, p. 205.

KRAUSE et ELLENBERG : Symptôme rare au cours de l'asthénie myocarde, p. 223.

PETERS et DENNIS : Asthme bronchique et système nerveux végétatif, p. 236.

DONOFFER : Sur le mécanisme de la réaction glycémique diabétique, p. 242.

DELBOUNE : Sur la valeur polarimétrique de différents sucres gastriques, p. 247.

[26] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Éditeur Vogel, Leipzig), t. CCXIX.

N° 1 et 2, Octobre 1930.

WILL : Fonctionnement du cœur à la suite de diverses pressions exercées à sa surface.

MIBBLECOOP : Contribution à la chirurgie clinique des tumeurs du médiastin.

GOHRENT : Etudes expérimentales en vue de provoquer des adhérences pleurales.

CORKEALIS : Modifications post-opératoires de la teneur des principes minéraux du sang, conséquence de lésions traumatiques des nerfs.

CORKEALIS : Élimination d'albumine et de sucre dans les processus irritatifs ; leurs rapports avec l'insurrection des reins.

NOLKEN : Considérations particulières de technique opératoire et de chirurgie clinique.

N° 3 et 4, 20 Novembre :

SIMON : Existe-t-il des sarcomes géantocellulaires vrais ?

JAMIN : Sur le traitement de l'emphyse pleural chez les enfants.

GOETZ : Les causes de la prophylaxie et le traitement des sténoses post-opératoires, haut situées, des voies biliaires.

SCHMIDT : La force évacuatrice de l'estomac humain normal.

WESTHNER et HAPP : Dix années de chirurgie rectale avec Graser : critiques des différentes méthodes opératoires.

FLAUNER : Urologie et prophylaxie, avec contribution à la pathogénie des tumeurs de la prostate et de la vessie.

FRIEDRICH : Pseudo-tuberculoses articulaires.

FISCHER : Contribution aux effets fonctionnels et anatomiques de la ponction sous-occipitale.

HELLENBACH : Sur un cas de tumeur de l'angle postéro-cérébelleux guérie opératoirement.

MARTUNG : Sur la prophylaxie des thromboses et des embolies.

STUTTER : Sur la trachéotomie.

MARGULIES : Sur un cas de hernie dans le cordon ombilical étriqué.

LEIBLOF : Torsion de l'épilon.

DURST : Sur les micro-perforations du duodénum.

SCHAUDIG : Sur le diagnostic et le traitement de la péritonite à diplocoque chez l'enfant.

KREYER : Tumeurs inflammatoires de la région anale et leur traitement.

FLAUNER et HÖCKER : Physiologie de l'urètre et urétélectas.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorroïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Peçestre du Commerce : Seine, Seine, 116.000.

PÖLLMANN : 2 cas de chirurgie urétrale.
 LUCHS : Contribution à l'occlusion intestinale; pénétration de l'intestin grêle dans une perforation de la vessie survenue spontanément à la suite d'un étranglement de hernie inguinale.

HARTMANN : 1 cas d'exstomie de l'omoplate se présentant sous forme d'une difformité de Sprengel.

DEUSCHKE : Sur la névrose épipharyngée des pharyngiens de 2 mâles.

BECKMANN : Contribution à l'ostéotomie conoïdiforme sous-trochantérienne de Panwell pour pseudarthrose du col fémoral.

N° 6, Décembre :

SCHNEIDER : Sur la présence et sur l'interprétation de poisons tissulaires chez l'homme au cours des états de choc.

CAPELLI : Dangers tardifs de l'anesthésie percutanéo-éther, p. 354.

FOGEL : Anesthésie.

HARTMANN et NISSEN : Influence mécanique exercée par la différence de pression, sur la circulation.

HANKS : Sur la méningite purulente aseptique post-traumatique.

DITTRICH : Sur l'apparition de phlébolithes sur la paroi.

MEYER : Fistule bilatérale congénitale de la lèvre inférieure.

KARTAGIEN : Réparation esthétique de la lèvre inférieure d'après Folatow.

BRUNER : Sur le dispositif stéréophotographique du champ opératoire en couleurs naturelles.

[27] *Archiv für klinische Chirurgie* (Éditeur J. Springer, Berlin), t. CLXII.

Novembre 1930.

Numéro consacré au compte rendu du LIV^e Congrès de l'Association allemande de chirurgie (Berlin, 23-26 Avril 1930). Indication des principaux rapports et communications faites à ce Congrès.

STICH : Hémorragies, prophylaxie et traitement.

HAUER : Recherches expérimentales et histologiques sur l'hémotase par les courants de haute fréquence.

NISSEN : Utilisation pratique de la dérivation artificielle du sang : emploi de la différence de pression pour faciliter les opérations sur le cerveau et sur la moelle épinière.

FRAY : Sur l'interprétation de l'hyperhémie réactionnelle.

MERTENS : Sur deux substances du sang jusqu'ici inconnues et sur leurs relations avec le cancer.

HINTZ : Les résultats du traitement opératoire et du traitement par les radiations dans le sarcome.

SCHNEIDER : Résultats obtenus par la narcose par l'étherine intraveineuse.

SCHNEIDER : La chirurgie opératoire de la colonne vertébrale.

REUB : Le problème chirurgical en Allemagne.

MULLER : De l'action empêchante des surcharges anormales sur l'ossification des épiphyses.

LÖWY : Troubles épiphysaires au niveau du coude avec essai d'explication pathogénique de l'ostéochondrite disséquante.

LÖWY : Sur les voies d'accès opératoires à la partie antérieure de l'articulation du coude.

KULEMANOFF : Sur la névralgie du trijumeau.

GOLIK : Sur la pathogénie de l'hydrocéphalie interne.

MANNHEIM : Transplantations homoplastiques et hétéroplastiques de peau chez l'homme.

SCHNEIDER : Sur la production et sur l'action des toxines tissulaires dans les états de choc chez l'homme.

STARLINGER : L'ulcère récidivant à la suite des résections gastriques pour ulcère gastrique ou duodénal.

HOLTHAUM : Sur le traitement chirurgical de l'ulcère juxta-cardiaque.

FINSTERKE : Quelle est la valeur de la résection pour exclusion dans l'ulcère duodénal non résecuable ?

SCHMACKER : Périododénite.

HOFFMANN : La maladie fondamentale comme cause de récidive des troubles à la suite des opérations pour ulcère duodénal ou lithase biliaire.

HENSEN : Sur l'image hématologique ultérieure des résecués de l'estomac.

FRISMAN : La lymphangite mésentérique et péritonéale comme foyer d'infection abdominale trait d'union entre ce qu'on a appelé la « seconde maladie » et les adhérences péritonéales.

OBERLAND : Spasmophilie crémastérienne.

FISCHER : Bases anatomiques et physiologiques de la thérapeutique des varices.

FRANKE : Technique de l'aplectomie dans la tuberculose du sommet.

SCHWAB : Sur le traitement conservateur dans l'empyème pleural.

FELIX : Sur la neutralisation de la musculature paralysée.

ZAEHLER : Contribution au traitement opératoire du cancer de la portion intrathoracique de l'œsophage.

RIEDER : L'élimination bactérienne par le rein à la suite des lésions vasculaires et ses rapports avec le système nerveux végétatif.

ROSE : Calculs vésicaux et rénaux et expériences.

ROSENSTEIN : Sur la pyélographie extra-vésicale.

BÖHLER : Traitement des fractures graves de l'avant-bras.

KÖND : Sur la prophylaxie des pseudarthroses dues à des causes locales.

ETHEL : La valeur clinique de l'administration, par voie buccale, de fortes doses de glucose, dans les affections des voies biliaires.

KINGESEN : L'évaluation quantitative de l'acétone dans les affections chirurgicales.

KRAHEL : Sur la cure radicale de la hernie crurale.

T. CLXIII. N° 1, 15 Novembre :

DEMNER : Sur l'asepsie des mains et sur 12 ans d'expériences d'une méthode simple d'utilisation de gants de caoutchouc.

HAGEN-TORN : La solution du problème de la pathogénie de l'asymétrie crânienne et de la scoliose dans le torticolis. Leur traitement par ma méthode opératoire.

ESCARBIE : Contribution à la chirurgie des tumeurs de la rate.

KASAROV : Méthode de l'hémotase dans les hémorragies de la rate.

KOBER : Recherches sur le métabolisme basal chez les haëdoïens opérés.

WAGNER : Syndrome radio-cubitale congénitale bilatérale.

GUREWITSCH : Sur le traitement opératoire du volvulus de l'S iliaque.

BOJAN : Sur les abès amicrobiens du fœtus et de l'espace sous-diaphragmatique.

KORNEIN : Ossification des tendons.

INGER : Sur les blessures du péricarde sans atteinte du cœur.

JANOW : Sur la pathogénie, le diagnostic et le traitement du fibro-sarcome de l'estomac (linite plastique).

[28] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Éditeur R. Oldenbourg, Munich et Berlin), t. CV.

PERICH : Estimation microscopique de la poussière dans les chambres, p. 61.

SCHNEIDER et DITTRICH : Au sujet du développement bactérien et tardif dans les verres usagés à Berne, p. 170.

WEICHARDT : Sur l'action excitatrice de l'air du sol et des ruelles des égouts, p. 88.

REMY : Emploi du sulfite comme désinfectant, p. 97.

WEBER : Sur l'absorption par l'appareil respiratoire, p. 101.

KLIEWE et LANG : Teneur en germes des eaux minérales, p. 124.

[29] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXX.

N° 6, Décembre 1930.

PANCOAST : Radiographie du thymus chez l'enfant et diagnostic différentiel de l'augmentation pathologique du thymus, son traitement, p. 745.

MARSH : Remarque sur la pathogénie de la maladie de Grave, p. 767.

HURTHAL, MÉNARD et ROGAN : La dimension du cœur dans le goitre. Une étude télé-diagraphique, p. 772.

ELWYN : Œdème, p. 781.

ROSTON : Hémorragie gastrique par ténagistie familiale, p. 797.

CRANE, HOWARD et MURPHY : Action de l'extrait de fœtus sur le sang de sujets normaux, p. 803.

MIDDLETON et STEIN : Action du suc gastrique sur l'érythrocytose dans l'anémie pernicieuse, p. 809.

BRANDAU : Fréquence de l'anémie « sickle-cell » (dépranocytique) chez les ouvriers, p. 813.

STRAUS : Anémie chlorotique de la grossesse, relation de 3 cas, p. 818.

GOLDING et OLSEN : Epithéliocarcinome. Étude de 10 cas au cours d'une période de plus de 2 ans, p. 824.

JOANNIDES : Action protectrice de la plèvre.

FRIEDGOOD : Les manifestations oculaires de la suractivité du système nerveux en dehors du goitre exophtalmique et particulièrement dans l'hypertension essentielle ; « spasme de la paupière » nouveau signe oculaire, p. 836.

[30] *Annals of Surgery* (Edit. Lipincott, New-York), t. XCII.

N° 6, Décembre 1930.

LEWIS et HART : Tumeurs des nerfs périphériques, p. 964.

INGER : Voies de pénétration du ganglion de Gasser, p. 984.

ANDREWS, PETERSEN et KLEIN : Variations du calcium dans le cerveau au cours de l'anesthésie par l'éther, p. 993.

GRANT : Valeur de la cordotomie dans la prophylaxie de la douleur, p. 998.

Deux Innovations



Le premier vaccin en pommade aux anti-virus
===== *Anti-pyogène préventif et curatif* =====

Le seul à double polyvalence
Le seul essayé avant la mise en vente

— *Plaies - Pyodermites - Abscès - Tous pansements* —
— . . . —



La première et la seule pommade aux sels de Titane
===== (*Borate - Salicylate - Acide titanique, etc.*) =====

Guérit réellement tous prurits
Blanchit aussitôt tous érythèmes

===== *Activité incomparable - Innocuité absolue* =====
— . . . —

Ces deux produits n'ont pas d'équivalents

Laboratoires Paul METADIER, Docteur en Pharmacie - TOURS (Indre-et-Loire)
(Brochure, recueil, observations médicales sur demandes)

BANKIE et PALMER : Parotidite post-opératoire. Traitement sans radium, p. 1007.
 RANDALL et ORR : Occlusion coronaire post-opératoire, p. 1014.
 CROSBAN : Exsudat lymphatique et tissu fibreux, p. 1019.
 HEMING : Métastase du tissu thyroïdien dans les organes abdominaux, p. 1031.
 ZIMMERMAN : Tumeurs de la paroi thoracique, p. 1043.
 HIGBY d'ARNOY et WHRIGHT : Sarcome des reins, p. 1059.
 LIND : Fibromyxome rétro-péritonéal, p. 1067.
 OLIVER : Tétanos à New-Orléans, p. 1075.
 DUBREUIL : Remarques sur le traitement de l'ostéomyélite par la méthode d'« Orr », p. 1087.

[31] Archives of Surgery (Chicago), t. XXI.

N° 6, Décembre 1930.

WATERS et MUEHLERER : Anesthésie par le trichloréthanol, p. 887.
 MC OLANNAN : Kystes « Blue-domed » et cancer du sein, p. 912.
 AUBREY : Métastases osseuses du cancer du rectum, relation de 8 cas, p. 916.
 OCHNER, GAGE et CUTTING : La valeur des médicaments dans le traitement de l'occlusion intestinale; étude expérimentale, p. 924.
 BROWN : Occlusion totale de la veine cave supérieure par cancer primitif du poulmon, p. 959.
 PEARSON : Fracture du pelvis avec lésion de l'os iliaque, p. 971.
 DAVENPORT et RANSON : Contracture par ténosynovite, p. 995.
 BARTLEY : Lipome périostique. Relation de 2 cas, p. 1015.
 BECK et COX : L'action de la péricardiostomie sur le mécanisme de la circulation, p. 1023.
 SCHOLL, STARR, JUDD, LINWOOD, FOLDS et KUTSMANN : Une revue de la chirurgie urologique, p. 1040.
 WHITTEMORE : Exploration du péricarde et de la décompression du cœur; relation de cas, p. 1059.
 BECK et GRISWOLD : Péricardiectomie dans le traitement du syndrome de Pick; étude clinique et expérimentale, p. 1064.
 HEDBLOM : Résection costale antérolatérale pour collapsus inadéquats, consécutifs à une thoracoplastie postérieure extra-pleurale, p. 1114.
 BERRY : Insuccès de la phrénicectomie, p. 1125.
 O'BRIEN : Mécanisme du collapsus thérapeutique et ses indications, remarques sur 700 cas, p. 1134.
 HARRINGTON : Abscès amibien, hépatique, sub-phréniques et pulmonaires, p. 1146.
 ALLEN : Le traitement des plaies pénétrantes de la cavité pleurale, p. 1161.
 SMITH : Étiologie de la bronchectasie primitive, p. 1173.
 GIBSON et OUCHERILL : Altération de la circulation pulmonaire produite par fistule artério-veineuse expérimentale, p. 1188.
 VAN ALLEN et LINDBERG : Échanges gazeux alvéolaires et aortocave. Le mécanisme de l'absorption gazeuse dans l'occlusion des bronches, p. 1214.
 OVERMOLT : L'air dans la cavité péritonéale; son action sur la position et sur l'activité du diaphragme, p. 1282.
 BALLON, WILSON, RINGER et GRAMAN : Œsophage, ostiome et cœur après phrénicectomie unilatérale, p. 1294.

SCHEMOK : Dilatation idiopathique de l'œsophage, p. 1315.
 PHILLIPS : Kystes hydatiques du poulmon, p. 1324.
 LILIENTHAL : Sarcome géant de la plèvre, Relation de 2 cas avec remarques sur l'opération exploratoire du thorax, p. 1379.
 DAYTON : Tumeurs intrathoraciques, relation de plusieurs cas, p. 1393.
 TORRE : Excision de carcinomes métastatiques du poulmon et du médiastin. Proposition de technique, p. 1416.

[32] Surgery, Gynecology and obstetrics (54, East Erie Street, Chicago), vol. LI.

N° 6, Décembre 1930.

TERVER et PAOK : Le développement du cancer sur les cicatrices de brûlures, p. 749.
 MAYDEN et SARDEN : Carcinome du rectum; étude de 363 cas, p. 783.
 FOST et SAPP : Complications respiratoires chez les opérés, p. 798.
 OUNTIS : Apport sanguin des parathyroïdes de l'homme, p. 805.
 LARIMORE : Radiographie de l'appendice, p. 810.
 WALTERS et WHRIGHT : Opération sur les reins isolés et sur les uretères. Relation de 52 cas, p. 836.
 JACQUES : Traitement de la tétanie post-opératoire avec données spéciales concernant l'administration d'ergostérol irradié, p. 823.
 SCHROEDER : Périduodénite, p. 840.
 ROWLANDS : Icône par rétention, p. 844.
 GIEHL : Variations cycliques de la membrane muqueuse vaginale, p. 848.
 HILLIS : Diagnostic de la contracture pelvienne par la méthode d'impression, p. 852.
 SPERO : Traitement des fractures, par traction, p. 854.
 STEIN et TORRE : Adéno-acanthome de l'utérus avec métastase du médiastin postérieur et des poulmons, p. 856.
 HARRIS : Diverticule de Meckel, p. 863.

[33] The British medical Journal (Tavistock square Parish of the St Pancras county of London).

N° 3647 : 29 Novembre 1930.

COOMER : Syphilis cardio-vasculaire en pratique générale, p. 893.
 TEACHER : Structure normale de l'endomètre et de la decidua et cycle menstruel, p. 896.
 ZEPHAN : Amylase de soude et autres dérivés de l'acide barbiturique, p. 897.
 MC KERRON et MC CARTHY : Comparaison entre l'amylase de soude et le peracétone comme pré-anesthésique hypotique, p. 902.
 ELWOOD : Gestation intrapéritonéale avec hémorragie rectale, p. 903.
 ALLEN : Une disposition familiale à la grande taille, l'obésité et le diabète, p. 904.
 STODEN : Lumière ultra-violet dans le traitement des enfants fatigués et arriérés, p. 905.
 GRAY : Incontinence nocturne chez les enfants, p. 905.
 COLLIER : Gangrène pulmonaire consécutive à un cancer de la langue, p. 906.
 SPARROW : Eclampsie avec symptômes rares, p. 906.

N° 3648, 6 Décembre :

ORDON-WATSON : Radionthérapie du cancer du rectum, p. 941.
 QUICK : Radium et chirurgie dans le cancer de la langue, p. 944.
 BINKERT : Radionthérapie des cancers buccaux, p. 947.
 KIDD : Traitement des tumeurs de la vessie par Radium, p. 949.
 MORSON : Radionthérapie des cancers génito-urinaires, p. 953.
 BAINEBRIDGE : Atrophie optique, avec lésions rétiniennees dues au courant à haute tension, p. 955.
 O'DOROVAN : Dermatoses les plus fréquentes chez les enfants, p. 956.
 MC COLLECK : Protéidionthérapie non spécifique dans l'éléphantiasis, p. 957.

N° 3649, 13 Décembre :

KIDDOCK : Symptômes nerveux et mentaux de la ménopause, p. 987.
 KNOTT et WATT : Irradiation et leucémie, p. 991.
 OMBREY : Traitement des maladies oculaires par le mercurochrome, p. 992.
 SOULSKY : Paralysie intra-rectal, préliminaire, dans l'amygdalotomie chez l'enfant, p. 993.
 RONALDSON et COLLIER : Amidopyrine dans la rongeole, p. 994.
 ATTLES : Amidopyrine dans la rongeole, p. 996.
 WHRIGHT : Traitement de l'ulcère variqueux, p. 996.
 DAVIES et DRYAN : Ulcère chronique de la jambe traité par la méthode de Whright, p. 998.
 DEVILLE : Traitement de l'ulcère variqueux, p. 1000.
 COLLIER : Diagnostic différentiel de l'encéphalite épidémique au Niger, p. 1001.
 DRINKWATER : Cancer du gros intestin dans le jeune âge, p. 1001.

N° 3650, 20 Décembre :

YOUNG : Menstruation et hémorragies utérines irrégulières d'origine ovarienne, p. 1031.
 EVANS : Luxation congénitale de la hanche, p. 1035.
 DICKSON : Exsudations pleurales en pratique générale, p. 1036.
 DONALDSON : Traitement des ganglions dans le cancer du cervix, p. 1039.
 WELLS : Concretions appendiculaires opaques aux rayons X, p. 1041.
 SCHREIBER : Un cas de myiasis intestinal chez l'homme, p. 1043.
 COOMER : « Nérose graisseuse » des seins, p. 1043.
 BOWELL : Stricture spasmodique de l'œsophage, p. 1044.
 COLLIER : Crétinisme et mongolisme dans la même famille, p. 1044.

N° 3651, 27 Décembre :

TIDY : Symptômes et pathogénie de la diarrhée hémorragique, p. 1073.
 HARRIS : Elephantiasis non filarien, p. 1079.
 COLLIER : Hormones placentaires, p. 1080.
 CAMPBELL et COLLIP : Notes sur l'emploi en clinique de certains extraits placentaires, p. 1081.
 CLAY : Développement d'une tumeur mixte du rein chez un sujet âgé de 80 ans, p. 1083.
 STEVENS : Kyste ovarien avec pédicule double chez une enfant, p. 1088.
 POTTER : Formes graves de la rubéole, p. 1086.

Pneumogéine
Renard

Solution d'Iodure double
de
Théobromine et de
Caféine
Dyspnées
Accidents Cardio-Rénaux

Echantillon sur demande
142, Avenue de Clichy, PARIS XVII

Gouttes Iodurées de J.-P. Laroze

A l'Iodure de Potassium chimiquement pur

Une Goutte contient 1 centigr. KI.

DOSE : XX gouttes à une cuillerée à café par jour.

INDICATIONS

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 2, Rue des Lions-Saint-Paul,
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLIQUE "ATLAS"

[34] *The Lancet* (7 Adam Street-Adelphi, Londres W. C. 2), t. CCXIX.

N° 5597, 6 Décembre 1930.

CAMPBELL : Matériel médical et pratique, p. 1224.
EVANS : Injection épidermique intrasacrée dans la sclérotique, p. 1225.
HICKENS et PATEY : Métabolisme des carcinomes du sein chez l'homme, p. 1229.
KATHE : Lobule accessoire de la vésicule séreuse, p. 1231.
NINTON et FOX : Urée du liquide c. r. dans l'épilepsie, p. 1233.
COOPER : Périthéliome d'origine faciale, p. 1234.

N° 5598, 13 Décembre :

BARCLAY : Le danger de la spécialisation, p. 1275.
WARWICK : Lésion valvulaire en rapport avec les varices, p. 1278.
RENSON : Traitement de l'érysipèle par les vaccins, p. 1286.
POWER : Traitement par la « sulphosin », p. 1289.
SANGUINETTI : Tumeur et pression sanguine élevée, p. 1290.
OVERY et MOORE : Un cas de fièvre ondulante, p. 1291.

N° 5599, 20 Décembre :

WALTON : Occlusion intestinale d'origine neuro-musculaire, p. 1331.
LYNCH et SEOWELL : Toxicologie du thallium, p. 1340.
BERENBLUM : Production expérimentale de tumeurs par le godron, p. 1344.
BUGHES : Hématémèse, symptôme d'ulcère gastrique ou duodénal, p. 1346.
LOUBAINE : Un cas d'intoxication grave par le plomb par l'œuf de boisson, p. 1347.
ROSE : Torsion abdominale de l'omentum, p. 1347.

N° 5600, 27 Décembre :

CULPIN : La conception des désordres nerveux, p. 1383.
X... : Traitement de la pneumonie lobaire par le sérum de Felton, p. 1387.
X... : Rapport sur la pneumonie lobaire ; traitement par l'antisérum concentré, p. 1390.
EATON : Facteur infectieux dans la pathogénie de la leucémie myélogène aiguë, p. 1394.
COKKINS : Sur la voie de pénétration de l'appendice par l'incision transverse, p. 1396.
STEWART : Deux cas de suicide peu fréquents, p. 1397.

[35] *The British Journal of Surgery* (Stonebridge, Bristol), t. II.

N° 4, Décembre 1930.

VON LICHTENBERG : Les principes de l'urographie intraveineuse.
RINE : La chimie de l'urosclecton.
GARDNER et WRIGHT : L'urosclecton ; étude expérimentale.
HARRIS : Sympathectomie rénale, douleur rénale.
BAILLY : Hémangiome du rein.
RICHIER : Un cas de priapisme avec nouvelle méthode de traitement.
BAYET et DONAVAT : Un cas de priapisme.
MAXAR et TROUQUART : Adénome de la vessie.

[36] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCV.

N° 20, 15 Novembre 1930 :

SANDFORD : Le rôle du pathologiste clinique, p. 1465.
FRANCISCO : Nouveaux problèmes en chirurgie orthopédique, p. 1467.
REID : Le cœur pendant la grossesse, p. 1468.
HEERMAN et KINO : Troubles cardio-vasculaires en obstétrique avec données spéciales concernant l'électrocardiogramme, p. 1472.
ALEXANDER, ARDOR et BUCKINGHAM : Traitement des pneumonies suppurées, abcès et bronchectasie d'origine non tuberculeuse, p. 1478.
OVERHOLTT : Hypoventilation pulmonaire post-opératoire, p. 1484.
BLAND et WHITE : Emploi de moyens mécaniques dans le traitement des œdèmes résistants, p. 1489.
MOOREHEAD : Fractures intracapsulaires de la tête du fémur, p. 1494.
PETTIT : Chirurgie plastique de la hernie inguinale, p. 1497.
WERNER : Démence précoce ; étude de 40 cas, p. 1499.
POTTERSON : Raccord de flacon en caoutchouc, p. 1503.
WISE et SULZBERGER : Urticaire et fièvre de foies dues au trypanophyton, p. 1504.

N° 22, 29 Novembre :

HENRIK : Signes cliniques des maladies cardiaques, p. 1631.
BURWELL : Nature progressive de la défaillance cardiaque, p. 1633.
MOORE et HOPKINS : Neurosyphilis asymptomatique, p. 1637.
DEAN : Les séquelles des infections des voies biliaires, p. 1641.
MOORE : Diagnostics et pronostics en pédiatrie, p. 1645.
WATKINS et MENNE : Occlusion de la lumière du tube de Fallope, p. 1647.
HENDERSON : Luxation commune de l'épau, p. 1653.
RIGELMAN : Uvérite antérieure chronique, p. 1658.
AIDMAN : Intoxication des enfants par la strychnine ; relation de plusieurs cas, p. 1661.
FERNBERG : Emplois et élimination de réactions cutanées dans l'allergie, p. 1665.
FART : Traitement de la fistule pancréatique consécutive à la rupture du pancréas, p. 1668.
LE FRYER et JACKSON : Fixation et support de la tête dans les fractures des vertèbres cervicales, p. 1669.
POTTERSON : Un nouveau système de siphon permettant la continuité du drainage, p. 1670.
SHAWAN : Blessure du cou, suivie de perte du liquide céphalo-rachidien et sans lésions de la moelle, p. 1671.

N° 23, 6 Décembre :

MATTHIAS et BRYANT : Grossesse et tuberculose, p. 1707.
RUSSEL : Poussières et maladies pulmonaires, p. 1714.
SCHAUFFLYER : Prophylaxie des douleurs du doigt, p. 1717.
MANN et NOLLMANN : Réaction du contenu de l'appareil digestif, p. 1722.

WAGNER et BUREWY : Fréquence de l'intoxication par les bromures chez les sujets psychosés, p. 1725.

KARTSCHNIGER : Traitement du cancer de la vessie par la diathermie chirurgicale, p. 1728.
SMITH : Traitement du cancer de la vessie par irradiation et diathermie, p. 1730.
BARRINGER : Radiumthérapie du cancer de la vessie, p. 1734.
CATLOW : Pathologie des néoplasmes de la vessie, p. 1736.
SKOLNIK : Embolie d'origine médicamenteuse, p. 1742.
STOUT : Cinéma et chirurgie, p. 1742.
CORNELIUS : Un réactif de la présence de champignons dans les pellicules de grappe et dans les cheveux, p. 743.
NINTON : Adhrences hépatodiaphragmatiques comme cause de douleurs supra-ombilicales, p. 1744.

N° 24, 13 Décembre :

WILE et SHAW : Le traitement précoce de la syphilis, p. 1791.
LYNCH : Observations d'un laryngologiste, p. 1795.
MILLER : Au sujet de la dysménorrhée, p. 1796.
RUBENSTON : Signe de différenciation de la douleur abdominale d'origine partielle ou intra-abdominale, p. 1803.
MCILVAIN : Sarcome de la conjonctive de situation atypique, p. 1804.
CART : Traitements de l'œil et de ses annexes, p. 1806.
KNOX : Mort subite associée à un kyste du cerveau, p. 1813.
ARGENT : Diagnostic radiographique des arthrites, p. 1819.
BARKIN : Complications de la prostatectomie, p. 1822.
BALLENGER, RUBIN et WERNER : Bactériémie et infection aiguë de la gorge, p. 1828.
BAUDRY : Amygdalectomie dans le traitement des adénites cervicales aiguës des enfants, p. 1829.
WELLES et GRAHAM : Fièvre intermittente du Texas central, p. 1834.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Vienne IX), t. XLIII.

N° 48, 27 Novembre 1930.

VOLK : Traitement du lupus vulgaris par la diète de Gerson, p. 1461.
PIRKER : Sur le traitement du rétrécissement œsophagien, p. 1467.
POPPER et WÖZNER : Dosage de la totalité des hydrates de carbone et réaction du glycogène, p. 1471.
FUCHS : Traitement par la diète des états d'irritation de la vessie, p. 1473.
ROMMA : Un nouvel appareil de mesure de la coagulabilité du sang, p. 1474.
RAUBENMAN : Bases de l'radiothérapie, p. 1475.
REISSIGMANN : Thérapeutique par le choc, p. 1478.
HELMREICH : Diagnostic par la tuberculine, p. 1479.
MALIWA : Quelles sont les bases du traitement des maladies articulaires suivant les différents degrés, p. 1481.

N° 49, 4 Décembre :

MELLER : Fuchs, p. 1498.
KREMMER : Accouchement en clinique privée, p. 1495.
FROELICH : La leçon du professeur von Brach sur les inflammations pulmonaires et sur les cicatrices du poumon, p. 1499.

<h2>LA VARICINE</h2>	<h2>SIROP DERBECQ</h2>
<p>SPECIFIQUE INTERNE DES MALADIES VEINEUSES</p>	<p>A LA GRINDELIA ROBUSTA</p>
<p>CONGESTIONS, VARICES PHLÉBITES, HÉMORRAGIES AGE CRITIQUE, ULCÈRES</p>	<p>VÉRITABLE SPÉCIFIQUE DE LA COQUELUCHE ne contient ni toxique ni narcotique</p>
<p>POUDRE VASO-MOTRICE DIURÉTIQUE et DÉPURATIVE</p>	<p>Peut être donné aux plus jeunes enfants, même ceux à la mamelle</p>
<p><i>1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas dans un peu d'eau.</i></p>	<p><i>6 à 8 cuillerées à café ou à dessert. 50 ANNÉES DE SUCCÈS</i></p>
<p>LABORATOIRE DE VARICINE C. DERBECQ, Pharmacien de 1^{ère} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS <small>Cheques Postaux Paris 294-55 R. C. Seine 178.614</small></p>	

LE PHOSPHATE PINARD irradié

réunit tous les avantages de la

"Vitamine D" fixatrice
et du Phosphate de Chaux
du DOCTEUR PINARD,
parfaitement assimilable

LABORATOIRES DU D^r PINARD Courbevoie (S^{ne})

MÜLLERER : Appendicite et la suture primaire de la paroi abdominale, p. 1501.
 REKOR : Sur l'action croissante du Hg considéré comme diurétique, p. 1508.
 LEWINA : Sur certaines particularités de la dernière épidémie de grippe, p. 1508.
 MULLER-BRYAN : Remarque sur la tuberculose des vieillards et sur sa thérapeutique, p. 1510.

N° 50, 11 Décembre :

BRITTERN : Le problème du goitre (Quand doit-on opérer ?), p. 1525.
 SCHUPP : Extrait systématique et automatique, p. 1527.
 GLEY et KISTENHOF : Sur l'existence d'une hormone pancréatique faisant baisser la pression sanguine, p. 1530.
 MANDL : Auesthésie locale dans l'opération du cancer de l'intestin, p. 1536.
 ULLMANN : Pathologie de l'angiomatose, p. 1538.
 GOTTZ : Remarque au sujet de la tuberculose du nourrisson, p. 1542.
 FREILANDER : Même sujet, p. 1543.

N° 51, 18 Décembre :

SCHONHAUER : Sur le système nerveux végétatif, p. 1557.
 FREUND : Sur une sorte de dialyse non utilisée, p. 1562.
 ALDER : Shock opératoire, p. 1562.
 STARKENBERG : Valeur et indications des moyens prophylactiques de la douleur en pratique chirurgicale, p. 1565.
 FRIEDRICH : Sur l'emploi de médicaments agissant par antagonisme dans le traitement des maladies de l'estomac, p. 1569.
 PAC : L'hypertonie des artères, p. 1570.
 SAKI : Problème de l'infection, p. 1574.
 JANUSCHKE : Pharmacothérapie dans l'enfance, p. 1572.
 OLASHEN : Quel doit être la conduite du praticien en face d'une hémorragie aiguë de l'estomac, p. 1575.

N° 52, 25 Décembre :

ZAK : Le rôle du foie dans la décompensation du cœur, p. 1589.
 JELLINEK : Action biologique des longueurs d'ondes courtes, p. 1594.
 KOHLER : Nouveaux essais de traitement des fractures osseuses, p. 1596.
 SINGER : Les bases expérimentales du problème de la thérapeutique des maladies du sang par les extraits d'estomac, p. 1597.
 OKTLOV : Au sujet du placenta, p. 1600.
 MAYER : Les maladies des vomissements, p. 1603.
 HEIDLER : Traitement de la dysménorrhée, p. 1612.

[38] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Porzellangasse, 22, Vienne), t. LXXX.

N° 49, 29 Novembre 1930.

HARRÉ : Ernst Fucho, p. 1575.
 NEUMANN : Technique et indication du traitement du pneumothorax, p. 1576.
 MAYERHOFFER : Le problème de la préparation des laits de femme, p. 1580.
 BRATUCH-MARRAIN : Alimentation et troubles de l'alimentation des nourrissons, p. 1581.
 JIBAREK : Blessures des ménages, p. 1587.

N° 50, 6 Décembre :

NOEL : Le système d'alimentation de Pirquet, p. 1611.
 KOCH : Le diagnostic par la tuberculine, p. 1616.

MEINER : L'importance des groupes sanguins en médecine légale, p. 1618.
 BRATUCH-MARRAIN : Alimentation et troubles de l'alimentation du nourrisson (suite), p. 1625.

N° 51, 13 Décembre :

DERIVO : Sur le mode d'alimentation à l'école, p. 1648.
 SCHONHAUER : Hôpitaux et service de santé, p. 1652.
 GÖRGENHAUER : Sur les méthodes et les résultats acquis sur les crânes de l'eau des bains de Vienne, p. 1653.
 KNOFFELMACHER : Evolution atypique de la vaccine, p. 1659.
 MAUCZKA : Au sujet des soins aux épileptiques, p. 1660.
 POINDREK : Un beau résultat obtenu par la pharyngotomie, p. 1661.

N° 52, 20 Décembre :

THIENEN : Intoxication en fœtus, p. 1679.
 BREZINA : Biologie de l'ouvrier viennois, p. 1681.
 KAISER : Y a-t-il des troubles du système nerveux consécutifs à la vaccination ? p. 1683.
 BASS : Les Assurances sociales dans la lutte contre les maladies sociales, p. 1685.
 HERZ : Quelques jours dans les hôpitaux américains, p. 1686.
 GOTTZ : Nouvelles remarques au sujet du goitre à Vienne, p. 1689.
 KOPECKY : Les nouvelles lois sur l'habitation à Vienne, p. 1690.
 FORNER : La mortalité à Vienne (statistique), p. 1695.

N° 53, 27 Décembre :

LAPP et NEUFER : Contribution au traitement après résection gastrique, p. 1741.

[39] *Le Scalpel* (Bruxelles, 93, rue de la Loi), t. LXXXIII.

N° 48, 29 Novembre 1930.

TOUBAINT et TITTON : Résection d'adhérences pleurales. Quelques remarques au sujet de la technique, p. 1377.
 DEJAREN : Les conditions d'admissibilité du syphilisme au mariage, p. 1382.
 MOREAU : Tumeurs rénales avec métastases,

N° 49, 6 Décembre :

MOUCHET : La tatomégalie, p. 1409.
 WERBERG et HUBER : L'appréciation des distances par les horloges, envisagées au point de vue de leur aptitude comme conducteurs d'automobiles, p. 1412.
 MASHION et DAUMERIE : Sur une fausse image néoplasique de la portion cardiaque de l'estomac, p. 1419.
 CORNET : Découlement épiphysaire grave du radius, restitution anatomique et fonctionnelle naturelle, p. 1421.
 WILMAERS : 2 cas de « monolomie invincible » traités par l'éphédrine, p. 1425.

N° 50, 13 Décembre :

DELREZ : Cholécytographie et élimination iodée, p. 1437.
 JANSEN : Une simple opération pour les doigts et les orteils en griffes, p. 1439.
 VERBURGH : Le traitement chirurgical des fractures du coude, p. 1443.
 SROBER : Kyste osseux unique, fracture, recon-solidation, kyste multiloculaire, p. 1451.
 MEYERS-PALGEN : Hernie diaphragmatique de l'isthme œsophagien, p. 1452.

N° 51, 20 Décembre :

COUVELAIRE : Ostéite sociale, p. 1665.
 KREAUKE : Une technique de gastrostomie continentale, p. 1676.
 MACRAED : Ostéomyélite fibreuse tarso-métatarsienne ; plombage iodoformé, p. 1479.
 NARIQUE : Présentation d'une malade atteinte de COXA VARA, p. 1483.

N° 52, 27 Décembre :

CORTY et HENRY : A propos d'un cas de pneumo-œdème, p. 1493.
 COTON : Ménigite cérébro-spinale, p. 1508.

[40] *Bruxelles médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 5, 30 Novembre 1930.

HAME : L'infection puerpérale autogène, p. 111.
 VANNITEN, LEJEUNE, MIOUENS, SERRA, VAN DEN BRANDE : Le plan et la syphilis seraient-ils une seule et même affection ? p. 118.

N° 6, 7 Décembre :

HAME : L'infection puerpérale autogène (suite), p. 114.
 MERCKEN : Péce-bébé automatique à cadran tropométrique, p. 152.

N° 7, 14 Décembre :

VAN DOOREN : L'oblitération coronarienne, p. 178.

N° 8, 21 Décembre :

COTON : L'anémie pernicieuse, p. 199.
 PULIER : Les collobases de quinine, d'arsenic et de fer dans le traitement de la malaria et du fièvre bilieuse hémoglobinurique, p. 204.
 GOGHAR et ANCAU : Un cas d'endométriose du ligament rond, p. 206.

N° 9, 28 Décembre :

DE LAST : La physio-pathologie du travail de l'enseignement universitaire, p. 225.
 BELVAUX et MERCKEN : 1 cas d'extrophie vésicale accompagnée de spina bifida, chez un nouveau-né, p. 235.

[41] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXIII.

N° 5, Mai 1930.

MOREAU et NARIQUE : La cire du varicocèle par l'opération de Posadas, p. 361.
 NARIQUE : Traitement chirurgical des trochantérites et bursites trochantériennes, p. 373.
 LEBLANC : Hanches à ressort extra-articulaire et intra-articulaire, p. 391.
 ALBERT et LAMBERT : Essai sur un nouvel anesthésique local. La percaïne, p. 429.

[42] *Brasil médico* (83, rua Republica do Peru, Rio de Janeiro), t. XLIV.

N° 42, 18 Octobre 1930.

VALERIO : Biopsie des blastomes utérins, p. 1177.
 FIOREAVANTI DI PIERO : La valeur sémiologique des fongus sub-épineux, p. 1178.
 MARTINS : Régulation de l'hypophyse par les testicules, p. 1189.
 LEMOS TORRES : Sur l'abaissement expiratoire des dernières espaces intercostaux indiquant la présence de liquide dans la cavité pleurale, p. 1190.
 BARBOSA : « Biomegenol », p. 1197.

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépurgatifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - - -
POLYVALENT III - - -
POLYVALENT IV - - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Prévention et Traitement
de la
COQUELUCHE
par le Vaccin
Anti-Coquelucheux
I. O. D.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -
== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faidherbe Polonoisière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

N° 42, 25 Octobre :

SILVA : A propos de la kératomycose nigricam palmair, p. 1202.

MONTIELLO : Cholestéatome du sinus frontal, considération sur une théorie uniciste de la genèse et du développement des cholestéatomes, p. 1204.

FALCAO : Accident du travail rare ayant déterminé la fracture de la paroi antérieure du sinus frontal, p. 1211.

OSORIO : La stéréophotogrammétrie en radiologie, p. 1212.

N° 41, 1^{re} Novembre :

MARTIN : Sur la sérothérapie antitétanique, p. 1225.

DELFINO : Un grand clinicien italien : le professeur Nicola Pende, p. 1228.

TEIXEIRA : Statistique opératoire, p. 1230.

SILVA : Sur un cas d'infanticide, p. 1237.

[43] *Gaceta medica espanola* (Montesquín 40 Pral., Madrid), t. V.

N° 3, 1^{re} Décembre 1930.

MARANON : Influence des sécrétions internes sur l'évolution de la sexualité, p. 97.

ROVO ET PILAR : La fonction hélio-thérapeutique de la cholestérine, p. 105.

MARKUS : Le chiasma et les yeux lenticulaires, p. 106.

REDONNET : Remarques sur une nouvelle édition de la « pharmacopée espagnole », p. 115.

SANCHEZ : Composition chimique des aliments espagnols, p. 118.

FINILLA : Crénothérapie des syndromes digestifs, p. 123.

IBARRA : L'exploration fonctionnelle biologique, p. 125.

[44] *Los Progresos de la Clinica* (2 Argensola, Madrid), t. XVIII.

N° 12, 1^{re} Décembre 1930.

ZALDUA : Contribution à l'étude expérimentale de la diurèse, p. 901.

BAQUERO : Les plaquettes dans la fièvre typhoïde, p. 909.

PITULLA : L'hygiène mentale et l'enseignement de la psychiatrie, p. 928.

ICHOK : La gonococcie comme maladie générale, p. 936.

[45] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Madrid), t. XI.

N° 22, 29 Novembre 1930.

MARTIN ET SARRERO : La réaction de Matefy dans la tuberculose pulmonaire, p. 502.

BARUS : Réforme de l'enseignement universitaire de la médecine, p. 489.

N° 23, 6 Décembre :

RECARD : Le traitement des états psychiatriques par les infections, p. 509.

N° 24, 13 Décembre :

MOGANA : La dyspepsie des tuberculeux, p. 533.

COLLAZO ET KOHLER : Sur l'action du mécatisme de la typhoïde, p. 538.

VERNAERLE : Quelques remarques sur la sulphotérapie en psychiatrie, p. 543.

N° 25, 20 Décembre :

JARO : L'hypoalbuminémie vitamino-saline dans la période du sevrage, p. 557.

ALEXANDER : Essai sur l'évolution de la chirurgie, p. 563.

N° 26, 27 Décembre :

ALEXANDER : Essai sur l'évolution de la chirurgie (suite), p. 581.

[46] *El Siglo medico* (Serran 0 58, Madrid), t. LXXXVI.

N° 4015, 29 Novembre 1930.

RATERO : Dosimétrie en radiographie, p. 537.

GARCIA DA COXA : Idées actuelles sur la pathologie et le traitement hydrominéral du goitre (suite), p. 545.

N° 4016, 29 Novembre :

DUEAN : Contribution à l'étude des méningites séreuses traumatiques, p. 569.

GARCIA DA COXA : Idées actuelles sur la pathologie et le traitement hydrominéral du goitre (fin), p. 574.

N° 4017, 6 Décembre :

OYARZABAL : Sur l'ésophylaxie de la peau, p. 598.

CETUS, TELERS ET ROWLAND : Propriétés physiques de la mort, p. 601.

N° 4018, 13 Décembre :

OYARZABAL : Sur l'ésophylaxie de la peau (suite), p. 625.

[47] *Minerva medica* (via Martori Fascisti 15, Turin), t. XXI.

N° 98, 1^{re} Décembre 1930.

CALCATERRA : Le silicate des albumines synthétiques dans le traitement des formes gastriques hyperacide et ulcéreuse, p. 823.

N° 99, 8 Décembre :

FONTANA : Colite ulcéreuse avec anémie pernicleuse, réaction leucémique et alymphocytoïdisme, p. 825.

GIACOMINI : Cancer d'un nodule mammaire aberrant, p. 834.

QUARENOR : Un cas de maladie de Thomsen, p. 838.

ALESIO : Hypernéphrome, p. 841.

N° 50, 15 Décembre :

NANNINI : Valeur de la glycémie adrénalienne dans les affections du foie, p. 874.

BERRI : Syndrome abdominal avec perforation, p. 877.

TERINI : L'histochimie du poumon d'après les travaux récents, p. 883.

NEGRO : Le prostatisme avec urine trouble est-il infecté? p. 890.

N° 51, 22 Décembre :

BORGHI : La réaction actuelle des tissus articulaires, p. 913.

ALONZA : La fonction du foie dans les cardiopathies avec courbe amino-acidémique, p. 917.

TERINI : L'innervation du poumon et des muscles respiratoires, du point de vue histologique et anatomo-fonctionnel, p. 924.

N° 52, 29 Décembre :

ALONZA : La poliomélie antérieure aiguë. Diagnostic précoce et thérapeutique spécifique, p. 1779.

[48] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVI.

N° 45, 10 Novembre :

ALONZA : La poliomélie antérieure aiguë. Diagnostic précoce et thérapeutique spécifique, p. 1779.

DEBEEK ET VON THURZO : Modifications du réseau rotatoire, p. 1785.

YALLONE : Sur un détail de la technique de la neurotomie rétroagassienne, p. 1790.

[49] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan), t. VI.

N° 45, 10 Octobre 1930.

LORENZETTI : Nouveaux types d'appareils pour narcose à gaz combinés.

AMOROSI : L'endothélium du sein.

BOSOMINI : Recherches sur l'hyperglycémie post-opératoire.

PARRIS : Résultats expérimentaux négatifs dans le cancer du goudron.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

N° 11, 1^{re} Novembre :

ROSSI FRANCO : Considérations anatomo-pathologiques, cliniques et thérapeutiques sur les cas de tumeurs malignes de l'estomac, opérées radicalement à la clinique chirurgicale de Milan de 1919 à 1927.

CATERINA : Epulis sarcomateuses dues à une irritation par corps étranger fixé dans une alvéole dentaire.

OSSELLARDI ET LUISADA : Contribution à l'étude des broncho-pneumonies post-opératoires.

**RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME
VARICES, PHLÉBITES, SCIATIQUES**

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 55°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 13, à AGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS



VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B² de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Correo 81, Montevideo

N° 48, 30 Novembre :

- REHLICH : La dissémination des maladies du sang et des maladies de l'appareil circulatoire chez l'enfant, p. 945.
 HOFFMANN : Troubles thyroïdiens chez les animaux nourris exclusivement d'avoine, p. 949.
 GOLDBACH : Biologie congénitale des peaux saines et des peaux malades, p. 950.
 BRAM : Nature et pathogénie de la névrose de l'os semi-lunaire, p. 953.
 SCHWARZBAUM : De l'étiologie des complications graves au cours des affections de l'oreille, p. 954.

N° 49, 7 Décembre :

- CIECHANOWSKI et KOSTEWSKI : A propos d'ictère hémorragique, p. 961.
 TOCHOWICZ : Etude clinique sur l'action de l'est minérale de la source « Carol » à Iwonicz, sur la sécrétion des sucs gastriques et duodénaux ainsi que sur le métabolisme basal, p. 967.

N° 50, 14 Décembre :

- HILANOWICZ : Sur la pathogénie, le diagnostic et le traitement de la paralysie post-opératoire de l'estomac, p. 969.
 KARCZINSKI : Sur l'irradiation du foie et de la rate par les rayons X, dans les cas de lupus vulgaire, p. 985.
 BLATT : Traitement des brûlures, p. 985.
 UNGAR : L'état actuel de nos connaissances sur le purpura hémorragique thrombopénique, p. 988.

N° 51, 21 Décembre :

- OSTROWSKI : Bases expérimentales d'un simple procédé préventif contre les accidents par l'arène-benzol, p. 1002.
 KLETA et SCHNEP : Résultats d'études comparatives du suc gastrique au moyen du tube ordinaire et du tube fractionné, p. 1009.
 BABATOWSKI : La balnéothérapie des maladies rhumatismales, p. 1011.
 CWOJZDZINSKI et KOWALSKI : Application des injections d'oxygène au cours des sutures ascendantes, p. 1016.

[53] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIV.

N° 1, 1^{er} Novembre 1930.

- FABER : Nouvelle orientation sur la gymnastique médicale (hygiène), p. 1.
 SALVERSEN : Observation sur la tétanie humaine II. tétanie post-opératoire, p. 13.
 MUNCH PETERSEN : Tumeur du liquide céphalo-rachidien en sucre. I. Recherches sur l'influence de l'hyperglycémie diabétique et adréalinique sur la sécrétion du suc gastrique et du suc duodénal, p. 59.
 MOLLE, GRAM et SCHÖN : Recherches comparatives cliniques quantitatives et spectrophotométriques entre la thyroxine naturelle et synthétique, p. 85.

Suppl. XXXV, 1930.

- JAROTSKY : Traitement diététique des tumeurs fongues de l'estomac et du duodénum, d'après les travaux de l'école physiologique russe, p. 144.

N° 2, 15 Novembre :

- TRAWINSKI : Altérations biochimiques de l'organisme en rapport avec l'emploi d'un « hyper-sol » (sérum de Trunczek), p. 105.

- GRÖNBERG et LUNDHOLM : Dosage quantitatif systématique comme vérification fonctionnelle du cœur avant toute opération, p. 129.
 STANDELL : Contribution au diagnostic des anévrysmes du cœur, p. 148.
 NÖST : Action de l'insuline sur l'augmentation physiologique et alimentaire du sucre sanguin, p. 186.
 LEGEAUD : Type de respiration du lapin dans des conditions normales et sous l'action de la pneumonie expérimentale, p. 191.

N° 3, 16 Décembre 1930 :

- WILKINSON et BROCKLAND : Anémie pernicieuse, p. 241.
 JENSELL : La glycolyse dans le sang, spécialement en rapport avec la formation d'acide lactique, p. 221.
 MUNCH-PETERSEN : Tumeur en sucre du liquide céphalo-rachidien. II. Recherches sur l'action de la glucose-adréalinique-hyperglycémie sur le sucre du liquide céphalo-rachidien dans les maladies nerveuses, p. 236.
 ARK-DAPARK : Etude de l'augmentation des parathyroïdes dans l'ostéite fibreuse généralisée, p. 284.

[54] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), t. L.

N° 11, Novembre 1930.

- ANGELSCU, GEORGESCU et BUZOIANU : Le typhus exanthématique comme facteur étiologique dans certaines artérites chroniques oblitérantes, p. 401.
 CAPLUSCU : L'importance de la douleur en clinique, p. 403.
 JIACIO : Contributions à la chirurgie du système nerveux sympathique, p. 405.
 PAULIAN et BISTRICANU : L'action de la malariathérapie sur les lésions cérébrales dans la paralysie générale, p. 416.
 PAULIAN et ARICESCU : Syndrome neuro-adrénal. Note sur l'arachnoïdite spinale adhésive, p. 426.
 CAMPANU-POSCAN : Les vagabonds et les mendicants au point de vue médical, p. 429.
 STERIAN : Le sérum polymyxien Stierien dans le traitement des complications blennorrhagiques, p. 432.
 HEMETIU et STOLA : Les injections intra-hioidiennes de glucose dans la céphalée, p. 431.
 VASILEU : Réflexe vestibulo-capillaire, p. 437.
 LAZARESCU et PLATANIAN : Considérations sur le traitement des affections gynécologiques et chirurgicales par le vaccin Delbet, p. 439.
 RUMITSCU et CHOSER : Contribution à l'étude du mécanisme de la bradycardie de la fièvre typhoïde, p. 442.
 TOVARU : Note sur quelques orientations nouvelles dans la thérapeutique pathologique de la lithiase biliaire, p. 445.
 BAIU : Etude clinique sur une maladie appelée vulgairement « Coletz » (tétanie gastro-intestinale), p. 448.

N° 12, Décembre 1930.

- LAGARVICU : Considérations sur mille opérations pratiquées sur l'estomac et le duodénum, p. 457.
 BACALOGU et TUDORANU : Le traitement avec le sérum leucolytique dans la leucémie myélogène chronique, p. 461.
 PLACINTREANU : Faut-il ou non réséquer l'anse de l'intestin étranglée-gangrénée immédiatement ou temporairement, p. 462.
 ODOBLEA : La transpiration du son de frotement, p. 464.

- KREINLER et ORIGONERU : Contributions à l'étude des syndromes infundibulo-tubériens. Syndrome infundibulo-tubérien chez un pseudo-bulbaire, p. 466.

[55] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 48, 29 Novembre 1930.

- VOOT : Lésions des yeux par énergie radiale, p. 1121.
 BEGO : Données sur l'étude radiologique de la muqueuse intestinale, p. 1126.
 BAUMANN : Etiologie et clinique du diabète mellitus juvénile, p. 1129.
 WYLER : Au sujet de la syphilis résistante au salvarsan, au mercure et au bismuth, p. 1133.

N° 49, 6 Décembre :

- LABARDET : Le rôle de l'accouchement forcé en obstétrique, p. 1145.
 WIELER : Au sujet de la syphilis résistante au salvarsan, au mercure et au bismuth (suite), p. 1149.
 FÖRSTAL : Remarque sur l'échinococque alvéolaire d'après les travaux allemands récents, p. 1153.
 ERCHAKOFF et VUILLET-BAUMANN : La vaccination par l'adoxine de Ramon et la prophylaxie de la diphtérie, p. 1162.
 STREBEL : La pécuné dans les tumeurs de la corée, p. 1164.

N° 50, 13 Décembre :

- GOERNER : Remarques sur les progrès réalisés en obstétrique, p. 1169.
 DINTZ : Tuberculose de la thyroïde, p. 1170.
 WINTNER : Fièvre récurrente et « exanthème » dans le sud de la Russie, p. 1172.
 PFATT : La poussière dans la lumière u.v., p. 1174.
 BIEM : Sur la revaccination par le vaccin (Jenner) des sujets atteints de varicelle légère au cours des années 1921-1929. Résultats de la vaccination chez les sujets atteints de varicelle, p. 1174.
 BECK : Pharmacologie de Baltrianu, p. 1180.
 LAZARESCU : Sur la résorption cutanée de l'ergométrine irradiée, p. 1182.
 SCHWARTZ : « Impetigo » et angine, p. 1183.
 MARQUARDT : Diagnostic, degré de la maladie, son évolution, p. 1184.

N° 51, 20 Décembre :

- ZANGHER : Nouvelles communications sur l'intoxication par les poisons gazeux et leurs rapports avec l'intoxication professionnelle, p. 1193.
 NOTZ : Sur l'alimentation des nouveau-nés, p. 1201.
 LAUTENBURG : Sur le dosage de la « Trypan-émide », p. 1201.
 STEIGER : Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1206.
 KERNER : Sur l'emploi de « Larosan » dans le paratyphus, p. 1206.

N° 52, 27 Décembre :

- VOGELIUS : Etat actuel de la radiothérapie des tumeurs, p. 1232.
 RITTER : Hydronephrose traumatique secondaire, consécutive à un coup de ballon, p. 1232.
 ALERMAN : La « pseudo-néphroptose », tableau pathologique causé par les troubles fonctionnels de l'uretère par suite d'une sténose inflammatoire dans la portion surrénale, p. 1235.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'iode total dont 3% d'iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS (XVI^e)

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 21-32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-entéro-colibacillaires

Lipo-Vaccin anti-rippal
(Pneumo-Pfeiffer
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antitoxique. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

VICHY-ÉTAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Rein - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ÉTAT
pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ÉTAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT

(Modèle 1928)


CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES

NOTICE SUR DEMANDE



PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

△

[illegible]

F

Antenne bronchique (systeme des
vessés végétatifs), PYRITES, DENNIS
55.

Athobiose, GALIZZI, 7.

Atrophie (de la membrane), BELL,
Annaboulo, PONTANUS, esomates
WINKLES, 25.

Atrophie (de la membrane), SCOTT, 21.

Avant-bras (fractures graves, trait-
ement), WASSER, 27.

— synostose congénitale histi-
rale, WASSER, 27.

B

Bacille paratyphique B. Schottmu-
ler (espèces), KRAMER, 22.

B. paratyphicus (rogn, sang), CA-
LVERT, WILF, SCHWAB, 59.

Bacilles (de la membrane), KRAMER
paratyph. COCHET, COCHAMIN, R.
COCHET, 23.

Bact. Koch, 23.

Bactériologie (culture), SARRA-
NENKO, 50.

Bactériologie (culture) rhumatis-
male, SARRANO, 51.

Basil (détoxication, location), RO-
BERT, 23.

— (fracture, observation) ERLAN-
GER, 23.

B. BOU, 51.

Benedi Dyabovskiy ZINAROV, 52.

Blepharocèle (destruction), SARRA-
NENKO, 50.

Blephare (exploration fonctionnelle)
ISARZ, 45.

Blepharocèle, OPRYSZYNSKI, 20.

Blepharogène (maladie gingivale)
SARRA, 51.

Bronchectasie primitive (étologie)
SARRA, 51.

Bronchite (traumatisme, cancer), TIE-
PAO, 82.

— (traumatisme), BLATT, 52.

•

[illegible][illegible][illegible]

E

[illegible][illegible]**I**[illegible]

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX

CARDIOSTHENINE

ASSOCIATION
RATIONNELLE DE
PRODUITS DONT
L'ACTION SYNERGIQUE
EST BIEN ÉTABLIE

**TONI-CARDIAQUE ANTI-PAISMODIQUE
PAR ACTION VASCULAIRE DILATRICE**
ADJUVANT DU SUCCÉDANÉ DE LA DIGITALE

**PALPITATIONS. ANGINE DE POITRINE. TACHYCARDIE
HYPERTROPHIE DU CŒUR. ARYTHMIE. MYOCARDITE
HYPERTENSION ARTERIELLE. CARDIOARTÉRIOCLÉROSE**

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, RUE VIVIENNE, PARIS

OXYGÉNASE

apporte à
l'organisme pour sa défense
et son fonctionnement une association Rationnelle
de Catalyseurs minéraux
et de

VITAMINES

CONCENTRÉES

Troubles de la nutrition et leurs conséquences
Tuberculose
Arthritisme.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, RUE VIVIENNE, PARIS III

DOSE
8 dragées par jour
soit deux avant
chaque repas

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès sciences, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgras au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Napoléon, S. Napoléon soufre, S. Goudron et Napoléon (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrhée, alopecie, maladies cutanées). — Savon sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, varicelle, etc.). S. intime (à base de sublimé). Savon à l'Ichthyol (aigé, rougeurs), S. Panama et Ichthyol, S. sulfureux (eczéma), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5 0/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B du Péro et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chevalmoogra contre la lèpre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses
IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Échantillons sur demande

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Bottes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. G. Seine 175-920

Flacon de KIDOLINE, Flacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE
au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première et de la seconde enfance. — Sinusites.

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHE

|||||

— GOUTTES - DRAGÉES —
GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera,
Coca, etc.

|||||

Téléphone :
Auteuil 13-89

Laboratoires DENIS

85 bis, rue du Ranelagh
PARIS (16^e)

Téléphone :
Auteuil 13-89



*Un
traitement
efficace*

DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

L.R.C.

PNEUMOBIOIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :


Ess. camphora mono-br. 3 g./cc.
Paraldehyde/iodine. 1,50 g./cc.
Méthylène 3 g./cc.
Huile végétale neutre orth. stérilisée à 47°/cc.
Oleum thymus aerp. 2,50 g./cc.
(Ampoules de 7 cc.)



Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la
muqueuse gastrique et intestinale.

(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA
GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES.
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE


LABORATOIRES BAUDRY, 68 B^d Malesherbes, PARIS

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT

(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)

Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

R.C. Sime 32510

DUFFAUD et C^{ie} FAB^{rs} d'INST^{ts} de CHIRURGIE 11, RUE DUPUYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




fig. II fig. I

Contenance: 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{rs} D'INST^{ts} de CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTREN PARIS

PANCRÉATINE DEFRESNE
ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
— ET LES HOPITAUX DE PARIS

Dégoût des Aliments, | Lienterie, | Gastralgie,
Digestions difficiles, | Dyspepsie, | Gastrite, etc., etc.

DOIS-ES :

PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
PILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr., Elixir et Sirop.

DÉPOT : 19, Rue Jacob — PARIS, (IV^e)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. **E. VAILLANT & C^{ie}, Succ^{rs}**

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

OPOBYL

COMPOSITION
Extrait hépatique, Sels biliaires, Boido
et Combretum.

ORGANOTHÉRAPIE MÉDICAMENTEUSE
pour le
TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE
DES

Maladies du Foie

des ICTÈRES, HÉPATITES et CIRRHOSIS
ANGIOCHOLITES et CHOLECYSTITES
LITHIASES BILIAIRES
ENTEROCOLITES, CONSTIPATIONS CHRONIQUES
ÉTATS HÉMORRHOÏDAIRES

En vente dans les
principales pharmacies

MODE D'EMPLOI
Une à deux dragées au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

Brochure sur demande

Laboratoires A. BAILLY
15, 17 Rue de Rome, PARIS (8^e)

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 25-28 rue St Claude PARIS.



SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

QUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS-PHLEGMONS

FURONCLES



REG. COMM. PARIS 75.653

DERMATOSES-ANTHRAX

BRÛLURES

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLEBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS**

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS

BILIVACCIN

PRODUIT DE LA BIOTHERAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

la TYPHOÏDE contre la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B L CHOLÉRA

et contre les COLIBACILLOSES

Littérature et Échantillons sur demande
H. VILLETTE 131, Rue Casabonne
PARIS-13^e

Télég. : Vingtard 11-23



THERAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE FÉMININES

POUDRE ANTISEPTIQUE EN PAQUETS DONNANT
SOLUTION ALCALINE ISOTONIQUE PARFUMÉE

Non toxique — Non caustique — Ne tache pas.

ADOUCCISSANTE
ALCALINE
CICATRISANTE
DÉSODORISANTE
SÉDATIVE
TONIQUE

ÉVINE

SON ORIGINALITÉ : La Sonégine, hémolytique, détorsif puissant et anctueux.
SON PRINCIPLE : Réalisation du maximum d'antiseptie par association d'antiseptiques
faibles, en solution alcaline, sur une muqueuse préalablement détorgée (par la Sonégine).
ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE L'ÉVINE, 8, Rue de la Perle Paris (III^e) — Tél. : Archives 26-66.

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: GuL 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Janvier 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] Le Bulletin médical (4, rue Casimir-Delavigne, Paris), t. XLV.

N° 1, 3 Janvier 1931.

ABERT : La poussée mammaire et la sécrétion lactée du nouveau-né, p. 3.

GALOP : A propos de la préparation des malades à l'opération et de la prophylaxie des suites opératoires, p. 5.

N° 2, 10 Janvier :

TERRIEN : La chirurgie oculaire. Ses principes généraux. Ses particularités. Son évolution et ses tendances. Technique préopératoire et soins consécutifs, p. 13.

GRIFON DE LA MOTTE : Observation sur 1 cas de polymyélite aiguë chez un adulte, p. 16.

N° 3, 17 Janvier :

TERRIEN : La chirurgie oculaire (suite et fin), p. 25.

COLOMBE : Parotidite suppurée méningococcique guérie par vaccination, p. 28.

N° 4, 24 Janvier :

GOUD, BIENVILLE ET PERES : Ce que l'on peut demander à la radiothérapie sympathique (champ principal aplasique) dans certains syndromes d'origine abdominale, p. 37.

[2] Gazette des Hôpitaux (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), t. CIV.

N° 1, 3 Janvier 1930.

HURNER : Traitement du goitre exophtalmique, p. 5.

N° 2, 7 Janvier :

BARONNET : Nouveaux cas d'hérédo-syphilis nerveuse, p. 21.

N° 3, 10 Janvier :

BAIZE : Les anémies aplastiques. Etude clinique, anatomique et pathologique, p. 37.

N° 4, 14 Janvier :

BATTE : A propos de 4 observations d'évacuation extemporanée de l'utérus pour infection amniotique, p. 53.

LEVET : Infections urinaires et pyélonéphrite, p. 55.

N° 5, 17 Janvier :

BAIZE : Les anémies aplastiques (fin), p. 69.

N° 6, 21 Janvier :

Numéro consacré à la répartition du service hospitalier du département de la Seine.

N° 7, 24 Janvier :

MALET : La fièvre exanthématique du littoral méditerranéen, p. 113.

LEVEN : La « douleur-signal ». Procédé diagnostique de la dilatation atonique de l'estomac. Erreurs à éviter en l'utilisant, p. 116.

N° 8, 28 Janvier :

LAUBRY ET BAILLET : Sur les souffles fonctionnels aortiques, p. 1291.

ALBERT-WEIL ET LE GUYON : Réactions cellulaires et bactériologie du bacille de Koch dans les primo-infections et les réinfections tuberculeuses expérimentales, p. 131.

ORNIET : A propos de la diphtérie chez les vaccinés, p. 132.

[3] Paris médical (17, rue Hautefeuille, Paris), t. XXI.

N° 1, 3 Janvier 1930.

LEBESQUE ET LELONG : La tuberculose en 1931 (revue annuelle), p. 4.

BERNARD ET LAMY : La valeur comparée des réactions de Mantoux et Parquet chez le nourrisson, p. 13.

WEILL-HALLÉ : Technique et modifications de la vaccination au BCG par voie sous-cutanée, p. 15.

ARRAUD-BEAULIEU : Recherche du bacille de Koch dans le contenu gastrique pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez les jeunes enfants, p. 18.

LELONG : Le pronostic de la tuberculose du nourrisson, p. 20.

JACQUELIN ET DENAILLANT : Le traitement complémentaire dans le pneumothorax artificiel, p. 24.

MANTOUX : Evolution uniquement radiologique d'une caverne pulmonaire. Perfection du drainage, caverne accordéon, p. 30.

N° 2, 10 Janvier :

RAMOND : Oritite abdominale, p. 33.

N° 3, 17 Janvier :

MILIAN ET BRODIER : La dermatologie en 1931 (revue annuelle), p. 49.

HUBERT ET RABUT : Les tubercules des trayeurs, p. 55.

NANTA : Les épidémies et les actions à distance des mycoses. Leurs réactions biologiques, p. 62.

BANCANI : Les rayons X ultra-mous. Leur indication en dermatologie, p. 68.

MAREKRON ET GUÉLIN : L'allergie dans le traitement des tuberculoses cutanées, p. 75.

MILIAN : Roséole infectieuse aiguë, p. 78.

N° 4, 24 Janvier :

POLOUNOVSKI ET BOULANGER : L'ammoniaque, test de l'équilibre acido-basique et des infectionsieuses, p. 81.

GUÉLIN : Action des rayons X sur les tissus pathologiques, sur les séquences post-

inflammatoires et les réactions inflammatoires aiguës, p. 91.

BOISSON : H. urux (fièvre de l'ad'Arsonnétique diathermique dans la colique néphrétique, p. 92.

[4] Journal des Praticiens (8, square du Croisic, Paris), t. XLIV.

N° 48, 27 Novembre 1930.

BERGOT : A propos d'un cas de sclérose pulmonaire tuberculeuse avec dilatation bronchique secondaire, p. 785.

HAIMANN : Abcès froids, p. 780.

VEIL : L'ophtalmie du nouveau-né, p. 787.

GUÉLIN : Notes cliniques sur le vitiligo, p. 783.

GUÉLIN : 1 cas de récurrence de scarlatine, p. 790.

N° 49, 6 Décembre :

GOUGEON : Les syndromes ano-recto-génitaux d'épithéliomiques, ulcéreux et fistuleux. Multiplicité des formes cliniques. Multiplicité des causes et fréquence des tuberculoses et morades, p. 801.

GALLIOT : L'ophtalmie hépatique chez les intolérants au arsène-benzène, p. 807.

N° 50, 13 Décembre :

GOUDENBERG : Traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor, p. 819.

AZOULAY : Les principaux aspects radiologiques de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 823.

SAINTON : Double fracture de la jambe chez un enfant, découverte radio-logiquement, p. 821.

N° 51, 20 Décembre :

DE FENNES : L'uricémie, p. 833.

REUSSEUR : « Morphisme » et « morphisme », p. 831.

BOULARD : Le sérum antituberculeux du professeur Jousset, p. 838.

N° 52, 27 Décembre :

LEGRU : Les étapes du colibacille, p. 819.

RELIN : Collipourthérapie chirurgicale, p. 851.

ELIEN : Gros-cœur malheureux dans la syphilis, malgré le Bérét-Wassermann négatif, malgré le traitement d'épreuve négatif, p. 852.

MINY : Un vici-carieux d'invagination intestinale, p. 851.

T. XLV. N° 1, 3 Janvier :

MONICOURT : L'insuffisance cardiaque dans les cardiopathies mitrales de l'enfance, p. 1.

VIGIER : La température locale des glandes mammaires et son intérêt clinique éventuel, p. 7.

LE VEINOTROPE

TRAITEMENT
INTÉGRAL de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

3
formes

Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.

3
formes

Formule M
(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orethine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. } à 0.035	
Marron d'Inde. }	
(Comprimés rouges)	

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

VEINOTROPE-POUDRE
CULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F
(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovarine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. } à 0.035	
Marron d'Inde. }	
(Comprimés violets)	

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17^e)
G. CHENAL PHARMACIEN

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

AZOTYL

Lipoides
Spléniques
et biliaires
Cholestérine pure
Goménol
Eucalyptol
Eugénol
Camphre

B.
Pilules aluées
2 au milieu de
chaque repas.

HYPERACTIVÉ PAR IRRADIATION AUX RAYONS U. V.
ACTINO-THÉRAPIE INDIRECTE

Littérature
et échantillons

LABORATOIRES LOBICA 46 Avenue des Ternes, PARIS. (17^e)

G. CHENAL
PHARMACIEN



FORMULE
Ferments lactiques sélectionnés
Sels biliaires - Lactate de calcium

60 fois plus actif
que les ferments
lactiques seuls

DOSES :

I. GRANULÉS

1^{er} ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
2^e ENFANTS : 2 à 6 cuillerées à café.
3^e NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau bouillie ou de lait avant la tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

1^{er} ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (avaler sans mâcher).
2^e ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH^{ie} 46 AVENUE DES TERNES, PARIS (17^e)

*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le
spécifique des
Gastro-Entérites
Entérites, Diarrhées
saisonnières des
enfants et des adultes
Sont agréables*

N° 2, 10 Janvier :

ACHARD : Paralyse de Landry, p. 17.
YAT : La térébinte interstitielle hérédo-spécifique, p. 23.

N° 3, 17 Janvier :

DELBART : Rectité sténosée, p. 33.
JAQUES : Morphologie et terrain tuberculeux, p. 34.
GEACRIS : Le virus filtrant de la tuberculose, p. 35.
HARRINGTON : La « gonocoécie génitale d'embryon », p. 38.

N° 4, 24 Janvier :

GUEIN : Allergie de Jousset et floculation de Vernes, p. 49.

[5] *La Presse Médicale* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 1, 3 Janvier 1931.

LEBRIER : Recherches et réflexions critiques sur la douleur, sur ses mécanismes de production et sur les voies de la sensibilité douloureuse, p. 1.
RAMOND : Une énigme, p. 11.
POISSON : Une crise dans le domaine de la création scientifique médicale, p. 13.

N° 2, 7 Janvier :

CAUMONT : Épilogue de la catastrophe de Labor, p. 17.
MONTAUD : Importance du rôle des adrénales dans les variations de la cholestérolémie des tuberculeux, p. 18.
LEGENDRE : Culture, élevage et salubrité aux colonies, p. 27.

N° 3, 10 Janvier :

WILMOT et PATEL : Traitement des luxations « exposées » du coude. A propos de 2 observations personnelles, p. 33.
GUILLEMIN : Diagnostic des états dysendocriens et du cancer par l'examen du sang selon la technique interférométrique de Hirsch, p. 34.
MOUZON : L'alimentation journalière dans le traitement des ulcères peptiques, p. 37.
LAIGNEUX : Remarques sur les principes, la technique et l'enseignement de l'hygiène de la médecine, p. 53.
SCHAEFER : La rectitude brigitique ; ses rapports avec l'hypertension intra-crânienne, p. 54.
LEGIEUX : L'infusion de coques de cacao, p. 52.

N° 4, 14 Janvier :

BERNARD : Les arrêts des tuberculoses de surinfection. La notion de guérison en tuberculose pulmonaire, p. 57.
GUYMAN et JARON : Les états transitoires bénignes des bouches de gastro-entérostomie, p. 61.
PARREL (M) : La surdité familiale et le mariage des sourds, p. 68.

N° 5, 17 Janvier :

DARIER et ZANCK : Le traitement actuel de l'eczéma, p. 73.
RAMOND : Compression de la moelle par un fibroglome radriculaire au cours d'une maladie de Recklinghausen, p. 83.
JULLIOT : L'aviation sanitaire en Algérie, au Maroc et au Levant en 1929 et en France en 1930, p. 85.

N° 6, 21 Janvier :

LEQUEUX et DOSSOT : La dysectasie du col vésical, p. 89.

DESPAL et MEILLER : Cholécystostomie de dérivation ; tuberculose de la cholécystostomie continentale, p. 91.

KISTINOFF et GONZÉ : Contribution à l'étude de la pathogénie et du traitement de l'insuffisance cardiaque d'origine basale, p. 94.
WERNER, p. 94.
DELAUNAY et CHAILLY : Phlébite ancienne et fibrose curative des varices ; observations de 131 variqueux anciens phlébiques ; traitement de 96 d'entre eux, p. 95.

DELEZE et PARIS : Cholécystographie et rythme d'élimination par le fœtus de la tétrahydrophthaléine, p. 97.

SCHWARTZ : Traitement opératoire de la cryptorchidie, p. 99.

HALPERN et DIKORPOULOS : Traitement abortif des phlegmons de l'amygdale par le bactériophage, p. 100.

HARTENBERG : La déshydratation dans le traitement de l'épilepsie, p. 101.

MILLOT : La micro-chirurgie, p. 105.

N° 7, 24 Janvier :

SAROUHAU : Du rôle de l'épilation à la pince en dermatologie, p. 113.

LE CLERC : Le traitement du tétanos par la sérothérapie sous anesthésie générale, p. 115.

GOIFFON : Troubles digestifs dus à l'ingestion d'amidon cru et spécialement de bananes, p. 116.

LEBENDE : L'hygiène rurale dans nos colonies, p. 123.

GEORGE : Forme exanthématique de la fièvre typhoïde, p. 123.

LECLERC : Action cholagogue du romarin, p. 124.

N° 8, 28 Janvier :

DUNAS : La maladie hypertensive. Considérations étiologiques et thérapeutiques, p. 129.

SURMONT : La tétrahydrophthaléine est le complément indispensable de l'examen radiographique du cœur et des vaisseaux de la base, p. 130.

NATHAN : Les causalgies, p. 134.

N° 9, 31 Janvier :

PIQUET : Les formes anatomo-cliniques de l'abcs cérébral d'origine otique et leur pronostic, p. 145.

DELORE et MONNIER : L'insuffisance de la gastro-entérostomie dans le traitement de l'ulcère duodénal. Possibilité de l'ulcère après cette intervention, p. 148.

LETOURNEUX : L'aviation sanitaire au XII^e salon de l'aéronautique, p. 157.

RAMOND : Le mot de l'énigme, p. 155.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), t. XLVIII.

N° 1, 3 Janvier 1931.

FEIL : L'immolation professionnelle par le brome. Le bromisme professionnel, p. 9.

KATZ : Contribution à l'étude des affections cardiaques, p. 14.
ACQUIN et BOULAS : Signes et mécanisme de l'obstruction bronchique, p. 23.

N° 2, 10 Janvier :

ACHARD : Un tour en Amérique du Sud, p. 19.
DE MASPAT : Le système nerveux des tuberculeux, p. 58.

LEMAIRE et MONTAIGNE : Le traitement du goitre exophtalmique, p. 70.

N° 3, 17 Janvier :

GUILLEMIN : Sur le métabolisme du magné-

sium et ses moyens d'étude dans l'organisme, p. 97.

BAUMANN : Le chlorure de magnésium, p. 105.
CODET et MONTABERT : Le magnésium chez les déprimés émotifs, p. 119.

VIGNES : Emploi du sulfate de magnésium dans l'éclampsie puerpérale, p. 124.

N° 4, 24 Janvier :

RICIET : La méthode scientifique en biologie, p. 145.
TOURELLE : Le cancer du dos de la main, p. 149.

N° 5, 31 Janvier :

PRETET : Prophylaxie et traitement spécifique de la coqueluche, p. 198.

LECLERC : Les bébiques, p. 193.
GRUNSPAU de BRANCA : Les traitements des hémorroïdes par les courants de haute fréquence, p. 202.

VIGNES : La maternité modèle en 1930, p. 207.

[7] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), tome CII.

N° 1, 10 Janvier 1931.

BÉNAUD : Les réactions vaccinales et post-vaccinales, p. 4.
CANUS : Les techniques de la vaccination, p. 47.

[8] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. I.

N° 21, Décembre 1930.

SCHTEINGART : Les goitres « dénominateurs » (étude anatomo-clinique), p. 1193.

AUSTREGLIO : Le petit réchelleisme, p. 1237.

[9] *Annales de Médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 5, Décembre 1930.

DIAZ et GUENCA : Etudes cliniques sur l'utilisation de l'acide lactique, p. 501.

TEISSIER, REILLY, RIVALLIER, CAMBARDESSE et DEJALANDE : Nouvelles recherches sur l'indurité typhique (2^e mémoire). Le métabolisme de l'indurité générale, p. 524.

NOBREGA, MARTIN, LIÉGÉ, FOULON et STAVROPOULOS : Considérations cliniques, anatomiques et expérimentales sur 3 cas de lymphogranulomatose chez l'enfant, p. 503.

LUTENACHER : Les troubles du rythme cardiaque dans la diphtérie expérimentale, p. 596.

[10] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (19, rue Haute-Feuille, Paris), t. XXIII.

N° 8, Août 1930.

LANEAU et CHÉZ : Sur l'auscultation des artères du cou et l'utilité de cette méthode d'examen ; un nouveau symptôme de l'aurite aortique : le signe de l'artère sous-clavière gauche, p. 497.

LIAN et VIAT : Auriculaire flutter et bradycardie par dissociation auriculo-ventriculaire complète, p. 514.



Réalphène
Restitue
Rapidement

Appétit
Poids
Force

20 fr. au public.

GALLIARBIN et PROVOT : Coexistence chez un même sujet de tachycardie paroxysmique supra-ventriculaire du type Bouveret et de tachycardie en salves par extra-systoles ventriculaires, p. 518.

N° 9, Septembre :

LACERT, ROULÉ et VAN BOGAERT : Contribution à l'étude du pouls anacrote, p. 561.

CHVATZMAN : La traduction électro-cardiographique d'une prépondérance auriculaire, en particulier dans le rétrécissement mitral, p. 603.

N° 10, Octobre :

SARRAZÈS : Les diphtéries hémorragiques et le purpura post-sérophérique, p. 629.

LEMICHE et BAURE : Tumeurs primitives du cœur, p. 615.

WASSERHAL : Contribution à l'étude de la pression artérielle basse, p. 657.

N° 11, Novembre :

LEMICHE et FONTAINE : Contribution à l'étude de l'angine de poitrine traumatique, p. 689.

GÉRAUDAL : Etude électro-cardiographique et anatomique d'un cas de syndrome Adam-Stokes, p. 704.

LANGERON : Fibrillo-flutter irrégulier; tachycardie ventriculaire terminale, p. 726.

N° 12, Décembre :

GOUNELLE et WARTER : De l'influence de l'effort musculaire intense (course) sur l'image blanche du sang périphérique, p. 757.

DUPONT : La formule d'Arach dans la tuberculose pulmonaire, p. 768.

LUTEMACHER : Sténose mitrale silencieuse et syndrome tricuspidien terminal, p. 782.

[41] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris), t. V.

N° 3, 1930.

GÉNÉVIER, LORRAIN et COIRRE : Lymphadénome leucémique associé à un épithélioma du pommier, p. 195.

RENGUOT, FROCHAUD et BERNARD : Technique de la thoracoplastie du sommet avec apiculyse par voie postérieure, p. 205.

PROVOT et QUÉNU : Pneumothorax spontané consécutif à l'élmination d'un bloc pulmonaire. Infection secondaire, vomique. Guérison, p. 228.

MALLAT : Les séquelles broncho-pulmonaires de l'ypérite, p. 233.

[42] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XX.

N° 10, Décembre 1930.

LARAS : Le diagnostic des troubles du cholécyste par le tubage duodénal et la cholestygraphie, p. 1155.

LOEPFEL et DE SÈZE : Les anémies perniciieuses sous-jacentes de l'ulcère-cancer gastrique, p. 1159.

[43] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XLIX.

N° 10, Décembre 1930.

LEMICHE et JUNG : Indications et résultats de l'ostéosynthèse dans les fractures du plateau tibial, p. 321.

ACCHÉ : La néo-formation des ganglions, p. 351.

KARLJAN et ROHMANN : Sur la pathogénie des fractures isolées fermées des apophyses transverses lombaires, p. 377.

CAHONNET : 1 cas de myomatose généralisée du gros intestin, p. 391.

[14] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVI.

N° 6, Décembre 1930.

MAUVER : La thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 857.

ABRIEL et JONCHÈRE : Les ulcères simples gastro-duodéno-jéjuno expérimentaux par dérivation des sécrétions duodéno-pancréatiques, p. 887.

[45] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris), t. XLVI.

N° 1, Janvier 1931.

GRATIA : Sur l'identité du phénomène de Twort et du phénomène de d'Hérèlle, p. 1.

NELIS et PIÉRAN : Contribution à l'innocuité du bacille BCG pour le cobaye grégar. Recherches des éléments filtrables, p. 27.

STÉPHANOW : Séro réaction non spécifique de la syphilis dans la grossesse normale, p. 52.

HALAPINE et WORKESSENEN : Sur la nature de l'algidité expérimentale décrite par G. Sarnelli, p. 57.

GOUDVITCH : Biologie du *Bacterium pyosepticum* equi, p. 61.

DOURIS et RECH : Susceptibilité de différents microbes vis-à-vis de l'hydrogène sulfuré, p. 73.

VAN LOGHEM : Au sujet de l'agglutination par les sérum frais, p. 78.

LEVAVI, SCHUTZ et WILLEMIN : Etude de l'épidémie de poliomylélite du département du Bas-Rhin, p. 80.

[46] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), t. LII.

N° 1, 4 Janvier 1931.

OUENARD : Indications pratiques de l'électrocardiographie. Ce qu'il faut demander actuellement aux tracés électriques dans l'examen du cœur et dans la conduite des traitements, p. 3.

N° 2, 11 Janvier :

BOUIN : Après le Congrès international du paludisme, p. 18.

N° 3, 18 Janvier :

SARRAZÈS : Transmission du cancer mélanique de la mère à l'enfant, p. 33.

DAMADE et PAPIN : Peritonite par perforation intestinale au cours d'une paratyphoïde B. Intervention chirurgicale. Guérison, p. 35.

JEANNERET : Fistule coxigénale du cou, traitement par injections sclérosantes, p. 37.

N° 4, 25 Janvier :

LÉON, VASAL et PAVONNET : Teneur en calcium, potassium et magnésium du sérum sanguin des patients, p. 51.

[47] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (41, rue Guirande, Bordeaux), t. CVII.

N° 34, 30 Décembre 1930.

DURVILLE : Traitement des cancers cutanés par les rayons X à doses massives, p. 879.

VERGELY : Bordeaux, ville « urale », p. 981.

NICOLAS et OATÉ : Le traitement chronique, intermittent et régulier de la syphilis doit rester la base non seulement de la thérapeutique, mais aussi de la prophylaxie de cette maladie, p. 982.

T. CVIII, N° 1, 10 Janvier.

CHRY : Les eaux minérales, p. 7.

ROUBEAU : L'hyperthyroïdisme et l'iode, p. 9.

N° 2, 20 Janvier :

LAVIE : Les formes mentales des méningites syphilitiques aiguës, p. 43.

[48] *Bordeaux chirurgical* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Œnils), t. II.

N° 1, Janvier 1931.

EGAZ MOYÉ, PINTO et LIMA : Diagnostic encéphalographique des tumeurs cérébrales par visibilité et déplacement des artères, p. 8.

CHAUVEYET et SOUBERT : Les gastro-pylorodénites et leur traitement chirurgical, p. 16.

JEANNERET : Traitement des coliques de gaz post-opératoires par le lavement salé hypertonique, p. 46.

[49] *Journal des Sciences médicales de Lille*, t. LIX.

N° 1, 4 Janvier 1931.

PACOT, LEROUX et PÉLÉ : L'adrénaline des surrénales, p. 7.

N° 2, 11 Janvier :

LEPOUTRE : Les calculs latents du rein, p. 21.

N° 3, 18 Janvier :

NAGNE, AUDOY et PARTURIER : Quelques effets physiologiques d'un liquide de perfusion hépatique, p. 37.

VINCENT et LEROUX : Anomalie de l'artère hypogastrique, p. 44.

N° 4, 25 Janvier :

DELOPE : Indications et technique de l'amygdalectomie, p. 53.

PACOT, LEROUX et PÉLÉ : Contribution à l'étude de l'adrénaline et de ses dérivés, p. 62.

[20] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXL.

N° 1, 4 Janvier 1931.

COTTE : Sur la valeur thérapeutique des injections intra-utérines de lipiodol dans la stérilité féminine, p. 3.

N° 2, 11 Janvier :

ROUBAU et VINCENT : Septico pyohémie et infection générale à staphylocoques chez l'adulte, p. 37.

N° 3, 18 Janvier :

MOUQUAND : Formes anatomo-radio-cliniques de la pneumonie infantile, p. 69.

LA CLONAZONE DAUFRESNE

(Application de la Méthode CARREL)

Quelle est-elle ?

Antiseptique physiologique, puissant mais inoffensif qui détruit les bactéries et leurs toxines mais respecte la cellule.

Références :

Guerre 1914-1918, mission du D^r CARREL, dix ans de services de paix et plusieurs centaines de clients fidèles parmi les hôpitaux et les chirurgiens les plus réputés.

Indications :

Toutes les affections où un traitement antiseptique local est possible. Chirurgie : pleurésies purulentes, ostéomyélites, pansement des plaies, abcès, furoncle, panaris. Urologie : grands lavages et instillations. Obstétrique et Gynécologie. Oto-rhino-laryngologie.

Formes pharmaceutiques :

Comprimés (dosage précis et facilités de transport).
Poudre (dissolution instantanée dans l'eau).

Doses :

1 comprimé par litre d'eau pour : stérilisation instantanée de l'eau destinée au lavage des mains, soins hygiéniques de la femme.
2 comprimés par litre d'eau pour : Urologie, gargarisme, obstétrique.
10 comprimés par litre d'eau pour tous usages chirurgicaux et le traitement des grandes infections.

Conclusion :

La CLONAZONE ne remplace ni le médecin ni le chirurgien mais elle peut être leur collaborateur le plus précieux et de tous les instants.

LABORATOIRE DES ANTISEPTIQUES CHLORÉS
40, Rue Thiers, 40 — LE HAVRE



N° 4, 25 Janvier :

CHARRABD et PONTIUS : Réaction de dégénérescence dans le syndrome de Volkmann, p. 101.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 264, 5 Janvier 1931.

PIENT et ROSEHM : Histoire de la contagion de la tuberculose, p. 1.
PIERY et ROSEHM : L'hérédité de la tuberculose aux diverses étiologies, p. 15.
GARNIER et SAVOYE : Tétanie au cours de la fièvre typhoïde, p. 21.
LÉVATY et RADINARD : Néphrite aiguë expérimentale et azotémie par la trypanlavine, p. 25.

N° 265, 20 Janvier :

PAVOT et MOULINIER : « Illeus hiliaires » (considérations diagnostiques), p. 53.
VEY : Des arythmies (Etude critique des conceptions actuelles de la physiologie du rythme cardiaque), p. 63.

[22] *Strasbourg médical* (1, place de l'Université, Strasbourg), t. XC.

N° 34, 5 Décembre 1930.

GUNSTET : Troisième cours de perfectionnement sur le cancer, p. 25.
GUNSTET : La roentgen et la curiethérapie des cancers intrinsèques et extrinsèques du larynx, p. 31.
GUNSTET : 5 cas de néoplasmes de la langue traités par les agents physiques : curiethérapie, télécuriethérapie, électro-coagulation, p. 41.
GUNSTET : Appareil de télécuriethérapie, p. 45.
GUNSTET : Technique de roentgeniographie dans les cancers du col de l'utérus, l'onométrie intra-vaginale, p. 47.

N° 35, 15 Décembre :

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne (suite), p. 765.
BOUCHER : Analexe-ahésie trépidante, p. 793.
SUCKER : Pyélographie à l'uroscélectan dans un cas de rein unique, p. 795.
PETERQUIN : Les hémorragies intestinales, p. 798.
BELLOCQ : Anatomie médico-chirurgicale (suite), p. 575-582.

N° 36, 25 Décembre :

WILHELM-ELIG : L'emploi des protéines végétales dans l'alimentation des nourrissons. La farine d'aleurone, le tournesol, p. 807.
LAUTIER, LIE-KLETT et STOLZ : La mort cardiaque dans la diphtérie, p. 809.
HENSENBERG, TABOYATZ et PLANIER : Oblitérations artérielles au cours de la scarlatine, p. 810.
WÖRINGER : Recherches sur l'allergie dans l'eczéma du nourrisson, p. 812.
WÖRINGER : Essais de traitement de l'eczéma du nourrisson par la désensibilisation spécifique, p. 815.
FRETZ : L'épidémie de diphtérie à Robertson de 1929 à 1930.
CORCAN et TABOYATZ : 2 cas de polyarthritis purulente à streptocoques du premier âge, p. 818.

[23] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), T. LXV.

N° 1, 2 Janvier 1931.

NOORREN (v.) : Questions anciennes et nouvelles sur l'alimentation, p. 2.
BURGER : Ya-t-il un danger imminent de la diphtérie ? p. 5.
FAHR : Contribution anatomo-pathologique à l'étude de l'hépatothérapie dans l'anémie pernicieuse, p. 8.
ZIGLER : Les bases du régime achoré dans les établissements pour tuberculeux, p. 11.
WIEGMAN : « Pantocaine », nouvel anesthésique local, p. 13.
HIRSCH : « Pantocaine », nouvel anesthésique des muqueuses, p. 15.
HUBER : Technique du traitement de la blennorrhagie chez l'homme, p. 15.
SONNENBERG : Méthode rectale ayant donné de bons résultats dans la prophylaxie des hémorragies urinaires et de l'invololution de l'utérus, p. 16.
STRACH : Tumeurs de l'estomac, catarrhe gastrique et névrose gastrique en clientèle et à l'hôpital, p. 17.
FECOLD : Sur l'émancipation des prostituées, p. 49.

N° 2, 9 Janvier :

MOLTFELDER : L'influence du progrès de la roentgenothérapie sur nos conceptions médicales et dans le commerce, p. 47.
SCHMIDT : Nos moyens actuels de lutte contre la diphtérie sont-ils atteints ? p. 49.
KING : La diathèse dans le traitement des inflammations rénales, p. 51.
BODE : Diagnostic différentiel de la méningite tuberculeuse, p. 54.
LICHTEMBERG : Contribution à l'étude de la méningite purulente aseptique et hémique, p. 54.
FRIE : Eczéma de la tête chez la femme, provoqué par le chapeau, p. 55.
HANSBERGER : Dosages des substances irradiées dans la prophylaxie du rachitisme, p. 57.
WAGNER : Hémorragies massives dans la région rénale par déchirure d'un anévrisme artériel rénal, p. 59.
STEINBERG : Môle hydatiforme et réaction de la grossesse, p. 60.
STRACH : Catarrhe gastrique, tumeurs gastriques et névrose gastrique en clientèle et à l'hôpital (suite), p. 61.

N° 3, 16 Janvier :

RETTMANN : Vérification capillaroscopique de la guérison du lupus, p. 89.
BATES : Hypertrophie, atrophie et dégénérescence, par fonctionnement, p. 91.
CALMETTE : La vaccination au BCG et la mortalité infantile générale, p. 93.
BERGHAUS : La vaccination au BCG et la mortalité infantile générale, p. 95.
SELIGMAN : Nouvelles données sur la vaccination active antidiptérique à Berlin, p. 97.
ROSENBERG : Clinique du rein amyloïde, p. 99.
ECKHARDT : Traitement de la polionomyelose aiguë épidémique, au stade paralytique, par le sérum de convalescent, p. 101.
SCHOCKERT : Traitement du sordoku par l'antimoine, p. 103.
RAVATZ : Dosage des substances irradiées dans la prophylaxie du rachitisme (suite), p. 104.
SIGENT : Valeur et origine des hormones de la grossesse, p. 106.

HASELMANN : Communication sur l'épidémie actuelle de choléra aux Philippines et sur la possibilité d'extension dans d'autres régions, p. 109.

N° 4, 23 Janvier :

WOLF : Sur la prescription des opiacés, p. 133.
SCHURCH : Le cancer des mineurs, p. 139.
GRABHEIM et WITTEWERT : Sur le mécanisme physiologique de l'hypnose, p. 141.
MACHMANN et KESTER : Sur l'obésité et la purification de la tuberculine, p. 143.
HOLMANN : Encéphalite aiguë dans l'enfance, p. 144.
MERM : Résultats obtenus dans la diphtérie par un sérum de synchisme (streptococcus diphtérique), p. 146.
REHN : Remarque sur le travail de Elmar Ljunggren au sujet des tumeurs rénales de Gravit, p. 147.
FELLER : Diphtérie nasale primitive (suite), p. 149.
GUGGENBERG : Thérapeutique bromée dans l'hyperémie gravidique, p. 149.
KAUFMAN et ROTHSCHILD : Dermatite mercurielle par le calomel, p. 149.
SIGENT : Importance et origine des hormones de la grossesse (suite), p. 150.
GUMPERT : Infection hémorragique à l'école, p. 155.

[24] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105-B, Berlin N 24), t. XXVI.

N° 1, 2 Janvier 1931.

HAHN : Sur l'hygiène des grandes villes, p. 1.
HEMBER : Physiologie du muscle, nouvelles données, nouveaux problèmes, p. 5.
AHLER : Sur les hémorragies anormales des femmes âgées, p. 9.
SINGER : Formation des diverticules du colon, p. 12.
UGGER : Contribution à la connaissance de l'empoisonnement par les champignons (Lorchel), p. 14.
ERBER : Traitement de la lymphogranulomatose inguinale par l'insuline, p. 15.
MAY : Moyen permettant de diagnostiquer l'endocardite lente, p. 16.
WOLDRICH : Altitration du sang des ouvriers maniant le radium à Joachimsthal, p. 17.
VOELGER : Troubles de la lumière et des impressions colorées, p. 19.
TOBERK : Résultats obtenus par le nouvel anesthésique « pascocain » comme anesthésique des muqueuses, p. 21.
HEINRICH : Traitement des anémies secondaires en chirurgie et gynécologie par l'« asenbeparat », p. 21.
SANDIS : Un cas de simulation démasquée, p. 22.
FRETZ : Sur le sort des blessés du cerveau, p. 24.

N° 2, 9 Janvier :

GAMPA : Position de l'encéphale dans l'appareil psycho-cérébral, p. 42.
HAHN : Hygiène des grandes villes, p. 45.
GUNTHER : Progrès de la thérapeutique par le régime, p. 48.
MAMDI : Insuffisance surrénale aiguë simulant une péritonite aiguë, p. 50.
HOFFMANN : Sur les données sanguines dans les troubles fonctionnels, p. 52.
RECKER : Un cas aigu d'hématoporphyrine hémique, symptômes acromégaloïdes et rhumatisme articulaire déformant chronique, p. 54.

Vaccination Anti-Chancrelleuse

PAR INJECTIONS INTRA-VEINEUSES DE

Dmelcos

Vaccin atoxique

Pour le traitement du **Chancre mou** et de ses Complications

PRÉSENTATION : En boîtes de 6 ampoules
à doses croissantes

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE "SPECIA"

Marques "POULENC Frères" et "USINES DU RHONE"

86, RUE VIEILLE-DU-TEMPLE - PARIS (III^e)

THERAPEUTIQUE DIGESTIVE STIMULANTE



RADIOGASTROL

TRAITEMENT DE CHOIX
DES
**GASTROPATHIES
REBELLES**
NEUTRALISANT
ABSORBANT
SÉDATIF

ÉCHANTILLONNAGE MÉDICAL
BOYER ET C^{ie}
12, RUE PAVÉE PARIS-4^e

PANSEMENT PROTECTEUR

SANTOS et JARO : Régulation psychogène sur les fonctions viscérales et le métabolisme, p. 85.

GOZENCAC (v.) : Recherches sur l'action de la pite « Ilon-abets » sur les plaies infectées, p. 58.

FRUCH : Au sujet de l'ingestion de calcium chez le nourrisson et le petit enfant, p. 59.

MICHAEL : Auto-mutilation ou accident? p. 60.

RITSCHER : Infection rhumatismale dans l'enfance, p. 61.

N° 3, 16 Janvier :

MILCHON : Les opérations précoces, p. 79.

LEESER et SIMSON : Au sujet de l'arthrite dite endocrinale, p. 84.

NISSER : Sur l'action du soja sur la sécrétion gastrique, p. 88.

KALK : Estimation de la sécrétion gastrique par ingestion de substances riches en albumines, p. 90.

DIMMEL : Traitement des hémorragies des hémophiles, p. 92.

KORSEBERG : Hépatothérapie dans la tuberculose pulmonaire compliquée d'ictère hémolytique, p. 93.

FRANKE : Le bleu de méthylène, comme réactif simple et sensible de la présence de bilirubine, p. 94.

PETTERS : Contribution au traitement cutané d'après Poundorf à l'aide de Rheumakutin-Hautimpfostoff B., p. 97.

HEIM : « Phenothelin » nouvel analgésique et antipyrétique, p. 98.

SCHNITZER : Indemnité pour tuberculose osseuse, p. 99.

N° 4, 23 Janvier :

ROTHMANN : Glandes à sécrétion interne dans leurs rapports avec la constitution, p. 117.

MILCHON : Les opérations précoces, p. 121.

SCHULTZ : Dosage de la vitesse de sédimentation des globules rouges en médecine, p. 125.

FEHL : Erreurs de diagnostic chez les hémophiles, p. 127.

WEISS : Fracture de la colonne vertébrale en descendant d'une auto en marche, p. 127.

ABEL : Sur un cas d'endocardite septique par le micrococcus tetragenus, p. 129.

ORTHOFF : Sur un cas sévère d'hypersensibilité, p. 129.

TUCHWELT : Ulcère duodénal et polyglobulie : contribution au sujet de la ponction gastrique et du tableau sanguin, p. 130.

MATYAS : Maladie chirurgicale des muscles, p. 132.

ELLER : Contribution au traitement de la toux de la coqueluche par les huiles éthérées (asapamon), p. 134.

FRUCH : Sur les résultats thérapeutiques obtenus dans l'enfance avec le « sedormid », p. 134.

SCHÖTTLER : Résultats obtenus par le « crelin » (douleurs), p. 135.

OSTERLEBER : Tumeurs du cerveau « épilepsie » et indemnités, p. 136.

HORN : Nouveaux travaux dans le domaine des assurances médicales, p. 140.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. X.

N° 1, 3 Janvier 1931.

VERZAR : Réorption par l'intestin, p. 1.

UMSER : Le diabète en rapport avec le métier et les traumatismes, p. 5.

EPFINGER, LAZLO et SCHUMAYER : Orthopédie, p. 10.

ZONKE et MATARAS : Sur l'énergie de nutrition et son importance clinique, p. 11.

SCOTTMULLER : Hépatite et cholécystite, complication toxique spécifique de la scarlatine, p. 17.

FAHR : Sur l'hépatite et la cholécystite proliférative de la scarlatine, p. 20.

ECKSTEIN : Ménagite épidémique séreuse, p. 22.

FERNBERG : Vérification du sérum iohémagglutinant, p. 24.

REDELE et KRIECH : Sur l'action des extraits hépatiques injectables d'après les expériences de Gamalea sur l'animal, p. 21.

ENGBELMANN : Sur le mécanisme d'action de l'excitant oculo-motric, p. 26.

LEHNHARTZ : Sur l'existence éphémère de la formation d'acide lactique au cours de la contraction musculaire, p. 27.

METZGER HÖRST : Evolution de la maladie de l'œr, p. 28.

STRASSBERGER : Mode d'emploi des émanations de radium, p. 29.

N° 2, 10 Janvier :

ZONKE : Fractures osseuses, du point de vue biologique, p. 49.

DIETRICH : Existence et rapport de la thrombose et de l'embolie, p. 54.

KOELMANN : Sur le rapport entre l'insuline et l'adrénaline dans l'organisme humain, p. 59.

BUCKENBACH et RUFF : Comportement de la graisse par son passage à travers le placenta, p. 63.

MARK : Diurèse par certain réflexe, p. 64.

ROTHMANN : Acide adénosinophosphorique et activité cardiaque, p. 67.

STOCKHAUSER : Sur le traitement de l'anémie pernicieuse par des extraits d'estomac après échec de l'hépatothérapie, p. 67.

STERNBERG : Résultats et vue sur la réaction d'opacification de Melnikoff modifiée, sa valeur clinique, p. 68.

FRIEDMANN : Dix ans d'application du traitement de la tuberculose suivant la méthode de Friedmann, p. 70.

VARBERG : Même sujet, p. 70.

JACOBI : Lésions graves consécutives au traitement des hernies par injection d'alcool, p. 71.

GOLDBERG : Même sujet, p. 72.

RONA, AMMON et FISCHGOLD : Sur la spécificité optique de l'esterase hépatique humaine, p. 72.

SEGEL et UNNA : Electrocardiogramme de la phase chimique de la contraction cardiaque, p. 72.

LOTHESSEN : Diagnostic et traitement du diverticule du canal salivaire, p. 73.

FRUCH : Sur les tendances à la tuberculose dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 77.

FEHL : Erreurs diagnostiques par l'emploi de papier réactif et les moyens de l'éviter, p. 95.

REHNER : La sonde jéjunale opaque, p. 95.

N° 3, 17 Janvier :

ANSELINO et HOFFMANN : Les causes de l'ictère néonatal, p. 27.

SCHILLON : Altération de la régulation circulatoire, nouveau symptôme dans l'insuffisance du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 100.

SCOTTMULLER : Sur les formes de croissance et sur la virulence des streptococcus hémolytiques, p. 107.

REITZ et LÖNNER : Courbe d'élimination de l'iode chez les animaux d'expérience, après addition de phénuiphtaléine tétra-iodée dans

des conditions normales ou pathologiques, p. 109.

SCHOFF et LINDEN : Contribution à la question de la valeur conductrice dans les familles hémophiles, p. 111.

SCHULTZ-BAUDIS : Nouvelle méthode de réfrigération des coupes, pour examen rapide histologique, p. 115.

KAUFMAN : Remarques au sujet des préparations de substitution du pancréas, p. 117.

HOLST : Au sujet de la théorie du goitre par manque d'iode (Hellswig), p. 118.

MENTL, RAUCH et SCHULTZ : Dans le métabolisme des cellules animales, p. 118.

MAIZIER : Sur la solubilité, la dissociation et la tensi- σ de l'acide carbonique dans l'urine, p. 119.

ROLLER : Contribution au traitement de l'adiposité douloureuse, p. 120.

ROTHMANN : Sur les névroses par accident, p. 121.

TESKA (v.) : Sur le mode d'alimentation des ouvriers allemands et américains, p. 124.

N° 4, 21 Janvier :

FEHL : Le problème de la paratyphoïde, p. 145.

BORINSKI : La présence de très petites quantités de H₂ dans les fèces. Importance diagnostic et origines, p. 149.

WEICHERT : Sur les produits actifs et les hormones intestinales, p. 151.

NIETZ : Urémie, consécutive à des vomissements de longue durée, p. 155.

RECHER : La coloration de l'urine dans les maladies rénales hématoxygènes supposées, p. 157.

OSTERICH : Sur le poids spécifiques du sang et de ses composants, p. 160.

KIES : Sur l'action localisée des hormones, spécialement de la pituitrine sur le métabolisme aqueux, p. 163.

SCHMIDT : Sur la décomposition du noyau granitique par les ferments du foie de lapin, p. 165.

HILFHELD et HIRSCH-HEIMROTH : Diastase crânio-faciale, p. 167.

LIPPMAN : Lésions faciales produites par le tabac, p. 167.

SEGEL et UNNA : Sur l'électrocardiogramme, p. 171.

HINCH et KELLER : Valeur des rayons ultra- γ dans la prophylaxie du rachitisme, p. 171.

STEIN : Sur le principe actif du foie dans l'anémie pernicieuse, p. 172.

[26] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich 23), t. LXXVIII.

N° 1, Janvier 1931.

KORSE : L'importance de l'immunité pour la pathologie, p. 1.

WAGNER-JAUREG : Traitement de la paralysie générale par la méthode d'infection, p. 4.

ENGEL : Ictère consécutif à la miarlarthérapie de la paralysie générale, p. 8.

ARNST : Résultats obtenus par le nouvel anesthésique local « Pantocaine », p. 9.

KRECKE : Sur les indications opératoires chez les malades âgés (carcinome, appendicite), p. 11.

VOLTZ : Ce que le praticien doit savoir de la physique et de la biologie des rayons, p. 14.

KORSE : L'interruption de la grossesse dans la tuberculose pulmonaire, p. 16.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX

MUTHANOL

HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules **ET** suppositoires

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes: 17,24cg.Bi-métal

pour enfants: 3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3cc.½
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

Psorothanol

Le Psorothanol à 1cc
Pour injection intramusculaire
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg, PARIS

HORST, COSTINIROVIC et DODERLEIN : Étude sur la physiologie sexuelle, p. 19.
 KRELLING : Sur le diagnostic différentiel des tumeurs du cerveau, p. 24.
 RADEN : Contribution critique au diagnostic des troubles épileptiques, p. 25.
 REBET : Un cas de déchirure de l'épine iliaque antérieure supérieure, p. 27.
 RENGEL : Un cas grave d'électrocution ayant guéri, p. 27.
 WIEDER : Traitement de la paroi abdominale par des bandages plâtrés, p. 20.
 SCHNABER : Heureux résultats obtenus par l'émotionthérapie dans un cas de schizophrénie, p. 29.
 HIRSHMAN : Trouble de la capacité émotionnelle comme point de départ d'essai thérapeutique dans la schizophrénie, p. 29.

N° 2, 9 Janvier :

STORM VAN LEEUWEN : La catastrophe du brouillard dans une région industrielle de la Belgique, p. 49.
 KLIMKE : Un symptôme général des tumeurs du cerveau, p. 50.
 ZIMMERMANN : Sur la fréquence des thyrotoxicoses causées par l'iode et sur les troubles dus au sel « complet », p. 53.
 JENSEN et SCHLEGEL : Sur les causes des succès et des insuccès de la radiothérapie dans la maladie de Basedow, p. 55.
 REINERS : Sur un cas d'ophtalmie unilatérale dans la maladie de Basedow, p. 87.
 DEFFE : Fièvre par stase de la température, p. 88.
 SCHIELE : Données et but de l'ophtalmologie moderne, p. 59.
 KANTER : Pièces en caoutchouc pour phonoscoope, p. 61.
 ABRINGSMANN : Procédé simple permettant de faire les injections intraveineuses sans résister, p. 61.
 VOLTE : Ce que le praticien doit savoir de la physique et de la biologie des rayons, p. 61.
 STUPITZKE : Glécoldine antinévralgique en pratique chirurgicale, p. 64.
 TRAUTMANN : Résultats obtenus avec le « mal-tibro » nouvelle préparation bromée, p. 64.
 OHTA : Discussion au sujet de la maladie de Perthe, p. 65.

N° 3, 16 Janvier :

URBACH : Importance des examens chimiques tissulaires pour les études de la physiologie et de la pathologie de la peau, p. 89.
 KRÜCHEN : Appendicite chronique simulant une tumeur de l'estomac, p. 93.
 KNAUS : Technique de l'auto-infusion de sang dans les hémorragies méningées abdominales, p. 91.
 JACKE : Diminution des douleurs de l'enfantement ; données spéciales concernant la « scopan-sellheim », p. 97.
 CHATZKELSON : Sur un bandage extra-buccal dans les fractures de la mâchoire inférieure, p. 98.
 HAMBURGER : Importance de la psychologie en pédiatrie, p. 99.
 REISS : Sur l'étiologie et le traitement de la fissure anale, p. 102.
 MUNRO : Le traitement de la spondylarthrite ankylopoïétique par l'« Hecetonsan » arthrit, p. 102.
 HÖSTER : Combien y a-t-il d'appareils orthopédiques portés parmi les appareils ordonnés ? p. 193.
 MILLER et STANDER : Sur la possibilité des recherches médicales sur les sujets sains ou malades, p. 104.

BIER : Contribution médicale tirée de matières de la clinique chirurgicale de Berlin.
 II. Hippocratismes (suite), p. 113.

N° 4, 23 Janvier :

MUCH : Recherches sur la tuberculose, bacilles tuberculeux et plantes vivantes, p. 137.
 FREILING : Traitement de la femme après seize ans de pratique, p. 139.
 STEINMEYER : Contribution aux données neurologiques dans l'intoxication par le lunal, p. 143.
 KEUBER : Hélio-thérapie avec réflecteur, p. 144.
 LAUBNER : Hélio-thérapie en pratique néo-lonale, p. 144.
 VESCUITE : Recherches sur l'hérédité chez l'homme en pratique médicale, p. 149.
 KLOPFEL : Sur une poudre sulfureuse colloïdale (Sulfoderm-Heyden), p. 151.
 BIER : Hippocratismes (suite), p. 154.

[27] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B., Berlin et Vienne), t. CLI.

N° 2, 27 Décembre 1930.

RICHOPF et SPANNEVELL : Recherches expérimentales sur l'étiologie de l'appendicite, WINTERSTEIN : Sur la valeur des rayons ultraviolets en chirurgie générale.
 ASCHENBACH : Étude sur le méga-côlon ; ras particulier au point de vue de sa pathogénie et des résultats éloignés de son traitement.
 HASE : Résultats obtenus avec les cultures de Hohn.
 SCHWANK : Le cancer à Hambourg.
 STILES : Traitement des fractures des os longs par la méthode de Böhler.

[28] *Archiv für klinische Chirurgie* (Éditeur J. Springer, Berlin), t. CLXIII.

N° 2, 19 Décembre 1930.

TROSEL : Sarcome des grands os longs, en particulier au point de vue de leur traitement et du rôle étiologique du traumatisme, p. 199.
 KIEHLBERG : Sur la poussée caractéristique de la température à la suite du plombage pulmonaire, p. 286.
 SCHMIDT : Sur l'interprétation et le traitement des fractures vertébrales, p. 292.
 LEBMANN : Plaques de Lane ou cerclage métallique, p. 307.
 BAUMECKER : Contributions cliniques aux myomes de l'estomac, p. 312.
 BOHMANN : Maladie de Basedow et tuberculose du corps thyroïde, p. 319.
 BOSON : Sur l'augmentation de fréquence des embolies pulmonaires mortelles, p. 329.
 LAPP et NEUFELDER : Traitement des œdèmes chez les malades chirurgicaux, p. 315.
 SCHMIDT : Sur la plasticité du toit cotyloïdien de la hanche, p. 337.

[29] *Archiv für Hygiene* (München, Hygienisches Institut Pettenkoferstr., 34), t. CV.

N° 5, 12 Décembre 1930.

GUNDEL et LINDEN : Études expérimentales et épidémiologiques sur le problème de l'influenza, p. 133.
 BROTZ : Sur la poussière des rues dans les villes, p. 168.

[30] *The American Journal of the medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXI.

N° 1, Janvier 1931.

HOMER, SWIFT, HILCHCOCK, DESIER et MC ENEN : Vaccination intraveineuse de streptocoques contre le rhumatisme, p. 4.
 CICILIS, NICHOLES et STAINBY : L'étiologie de l'arthrite rhumatoïde, p. 12.
 METIER et MINOT : L'action du fer sur la formation sanguine, influencée par la variation de l'acidité du contenu gastro-duodénal, dans certains cas d'anémie, p. 25.
 COTTELL et WOOD : Action de l'éphédrine dans l'angine de poitrine, relation d'un cas, p. 36.
 MIDDLETON et GATWAY : (Choc insulinaire et myonarde, p. 39.
 WENST et PECK : Di-bète mellitus. Revue de 1073 cas (1919-1929), p. 52.
 LEWIS : Hyperthyroïdisme et pathologie mixte, p. 65.
 MORA et GREENE : Thyroïdectomie chez les adultes pour thyrotoxicose. Relation de 200 cas au-dessus de 15 ans, p. 74.
 ROOTH, HAINES et PRUDHOM : Insuffisance parathyroïdienne post-opératoire, p. 81.
 LEAVELL et AMOS : Infection à brucella : relation d'un cas. Culture du brucella à partir de la bile, p. 96.
 ANDREWS et PAULSON : La fréquence des protozoaires intestinaux de l'homme. Données spéciales sur *Entamoeba histolytica* chez les habitants des zones tempérées, p. 102.
 REIMANN et KUOTCHEN : Rapport entre la spéléomégalie d'origine inconnue et les champignons, p. 107.
 PARSONS et HARDING : Intoxication par l'atopéban. Relation de 4 cas, p. 115.

[31] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCV.

N° 25, 20 Décembre 1930.

FUNK : Manifestations cliniques du cancer primitif du poulmon, p. 1879.
 STRAUSS, BLOCH, MEYER et PARKER : Gastroentérite subtotale pour ulcère duodénal, p. 1883.
 BERNARD : Fréquence de l'hémorragie dans les ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 1889.
 DAWSON et BOTS : Nodules sous-cutanés dans l'arthrite chronique infectieuse, p. 1894.
 MITCHELL et NELSON : Croissance des os et développement du rachisme. Valeur relative de certains facteurs associés, p. 1896.
 SMITH : Occlusion intestinale aiguë, p. 1899.
 ABELL : Même sujet, p. 1903.
 YEMANS : Sigmoidoscopie aux rayons X dans les maladies de la portion terminale de l'intestin, p. 1907.
 SHERRITS : Traitement de la claudication intermittente par l'hyperpyrexie produite par les bains, p. 1910.
 FRAZIER : La pyringomyélie doit-elle être ajoutée aux lésions découlant de l'intervention chirurgicale ? p. 1911.
 GUTHRIE : Lésions cutanées semblables à la pellagre survenant au cours d'un régime cétogène, p. 1912.

N° 26, 27 Décembre :

SAPPINGTON et MARKER : Le médecin industriel et le praticien général, p. 1955.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorroïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Registre du Commerce : Seine, Seine, 116.460.

MOORE : Cholécytographie : analyse après 5 ans 1/2 d'application, p. 1957.

RASSLER : Symp. Quelques points concernant son étiologie et plus spécialement son traitement, p. 1964.

MOORE et KIRKLIN : Progrès du diagnostic radiologique de la hernie diaphragmatique, p. 1966.

FASBEEK : Origine du polype du gros intestin et spécialement de l'adénome (*Note préliminaire*), p. 1969.

HINELAY : Facteurs agissant sur le traitement du cancer rectal, p. 1974.

LITTLEJOHN : Avantages principaux du forceps hémomatique de l'ogive-Square, p. 1975.

LATHEY : Une longue bisoculaire, p. 1975.

CHURCHILL : Urticaire consécutive à une piqûre de punaise, p. 1975.

PUSEY : La variole épidémique parmi les Indiens Mandan en 1837, p. 1992.

T. CXVI, N° 1, 8 Janvier 1931.

KLAMMER et SALOMON : Traumatisme et paralysie générale, p. 1.

NEYMAN et OSBORNE : Traitement de la paralysie générale par l'hypercémie produite par la diathermie, p. 7.

GOORDAL et HUMBERT : Paralysie produite par l'ingestion de gin de la Jamaïque, p. 14.

ELLIS : Le degré des guérisons des blessures électro-chirurgicales exprimé d'après la force tensionnelle, p. 16.

MAZER et HOFFMAN : Les tests réactions hormonales dans le diagnostic de la grossesse, p. 19.

BARNES : Myélite infectieuse bénigne aiguë, p. 23.

MUKSTINAT : Embolie gazeuse expérimentale des artères coronaires, p. 26.

HESS : Adénocarcinome de la tête du pancréas pris pour un kyste calcifié du pôle inférieur d'un rein droit ectopique, p. 29.

MC CARTHY : Principes sur le pronostic du cancer, p. 30.

PEMERSTON : Au sujet du problème des arthrites, p. 33.

EXTON et KORN : Détermination clinique du taux des globulines dans le liquide céphalo-rachidien, p. 36.

JACKSON : Purpura hémorragique aiguë associé au goitre exophtalmique, p. 38.

N° 2, 10 Janvier :

R. UMPSH : Historique de l'anesthésie générale en urologie, p. 83.

GRUTE : Emploi de l'anesthésie rachidienne en urologie, p. 88.

KWELL : Anesthésie caudale intrarachidienne en urologie, p. 94.

HUNT : Ulcère peptique et duodénal dans la tuberculose, p. 95.

SALBERT et GREENBAUM : Etude comparative biologique et histologique des ganglions lymphatiques de syphilites, p. 98.

KEY : Traitement des fractures de la tête et du col du radius, p. 104.

HIGLER : Diagnostic radiographique de petite épanchement pleuraux. Nouvelle position radiographique, p. 104.

SKEMP : Calculs biliaires dans l'enfance, p. 108.

PROCTOR : Purpura hémorragique chronique thrombo-cytopénique guéri par splénectomie, p. 109.

MATZGER : Asthme bronchique consécutif à l'ingestion de foie et d'extrait hépatique chez un sujet atteint d'anémie primaire, p. 110.

GALLARD : Une méthode d'abduction pour immobilisation prolongée de la hanche, p. 110.

WOON et MC KEE : Thérapentique par les rayons à grande longueur d'onde (rayons limités), p. 111.

[32] *Annals of Surgery* (Edit. Lipincott, New-York), t. XCIII.

N° 1, janvier 1931.

CHATELLE : Loi naturelle pour les tumeurs, p. 3.

LITTLE : Etat actuel du problème du cancer, p. 11.

MAYO : Susceptibilité au cancer, p. 16.

CHAMBER : Résistance et susceptibilité au cancer, p. 20.

DELMAN : Héritéité et cancer, p. 30.

MEYER : Le cancer est-il une maladie systématique ? p. 35.

SLYE : Les interrelations entre la prédisposition héréditaire et les facteurs externes dans l'origine du cancer, p. 40.

HOFFMAN : Cancer des fumeurs, p. 50.

HANDEL : Rôle de la stase lymphatique dans la genèse du cancer, p. 68.

HELMENSTAL : Production du cancer par injection de bouillie splénique et de sang provenant de rats ou de souris porteurs de tumeurs, p. 74.

COLEY : Myélome multiple, p. 77.

ROUSSEY et OBERLING : La métaplasie épithéliale et ses rapports avec les tumeurs, p. 80.

CELTIE : Traitement du cancer, p. 99.

HISBOP : Carcinome épidermoïde dans les kystes sébacés, p. 109.

KEYENOGH : Ligule du cancer dans le Massachussets, p. 113.

HEALING et OBERLING : Rapport entre le technicien et l'anatomopathologiste, p. 115.

SOPER : Ligue en faveur des recherches épidémiologiques sur le cancer, p. 121.

PERMISTER : Sarcome à cellules rondes indéfinies, p. 125.

MEIGER et HERNIMANT : Métastases cancéreuses intracrâniennes, p. 132.

STUART et BOAN : La question de l'adénopathie en particulier dans la maladie de Hodgkin et dans la tuberculose, p. 141.

WARTNER : Les relations pathogéniques entre la maladie de Hodgkin, les lymphoblastoses leucémiques et leucémique et le mycosis fongicide, p. 153.

L'ESPÉRANCE : Etudes sur la maladie de Hodgkin, p. 162.

SIMPSON et MARCH : Traitement du cancer spontané de la souris, p. 169.

MARSH : Prédisposition et résistance au cancer du goudron, p. 189.

ADAIR et SAGG : Etudes expérimentale et clinique sur le traitement du cancer par le sulfure d'éthyle dichloré (gaz moutarde), p. 190.

WOON : Tumeur des animaux comme agent thérapeutique, p. 200.

WARBURG : Le mécanisme de la respiration étudié par le bleu de méthylène, p. 205.

LEWIS : Elephantiasis nervorum, p. 209.

MASON : Neuro-bruveau géant du cuir chevelu, p. 218.

CHODRON : Transillumination du sein, p. 223.

BLOOMBERG : Tumeurs-frontières du cytopne, p. 235.

LEE et PACK : Myxome géant intracanaliculaire du cancer du sein, p. 250.

SCHREINER : Les résultats du traitement du cancer du sein, p. 269.

LEE et REIN : Métastases dans le squelette, le cerveau et la moelle épinière provenant

d'un cancer du sein, les effets de la radiothérapie, p. 278.

PASTOR : Papillome du duodénum, p. 224.

PASTHANELI : Cancer péri-gastro-duodénal, p. 301.

GRANAN : Prophylaxie du cancer de la vésicule biliaire, p. 317.

KELLEY : Electro-chirurgie en gynécologie, p. 317.

BARINGTON : Cancer de la prostate, p. 326.

SALTZSTEIN et SANDWISSE : Quelques difficultés fréquentes dans le diagnostic et le traitement du cancer du rectum et du colon, p. 336.

CORHAN et AKERSON : Les lésions anatomopathologiques des ruptures du tendon des sus-épineux, p. 348.

REGAUD et GRICOUOFF : L'épithélioma épidermoïde du col de l'utérus à kératinisation péribulbulaire, p. 360.

LAZARUS-BARLOW : Essai de grandes quantités de radium en thérapeutique, p. 37.

QUICK : Irradiation interstitielle dans les tumeurs cervicales métastatiques du carcinome épidermoïde, p. 380.

CARVER : Effet de l'irradiation sur les tumeurs malignes du thymus, p. 394.

BERENSON : Résultats obtenus dans la radiothérapie des tumeurs malignes géantocellulaires, p. 398.

FRASLER et PARTY : Röntgenthérapie du cancer du sein, p. 412.

WINTZ : Résultats obtenus dans la radiothérapie du cancer de l'utérus, p. 428.

RUSSAN : Radiothérapie du cancer du corps de l'utérus, p. 436.

REYMAN : Le traitement combiné par le radium et les rayons X dans le cancer du col utérin, p. 443.

HEALT : Traitement du cancer du col de l'utérus, p. 454.

LACROIX : Les métastases des épithéliomes du col utérin localement guéris par la radiothérapie, p. 461.

GORDON-WATSON : Jusqu'à quel point le radium peut-il remplacer la chirurgie radicale dans le cancer du rectum ? p. 467.

GENDAUL : Effets à distance sur le cancer humain des rayons γ et des rayons X, p. 476.

[33] *Archives of Surgery* (Chicago), t. CXIII.

N° 1, Janvier 1931.

HELENY, HARVEY et ZATZOFF : Rapport entre la bactériologie de l'exsudat péritonéal et l'évolution clinique de la péritonite basée sur 106 cas, p. 1.

WINTLAND et WATERS : L'oxygène en thérapeutique. Insufflation dans le pharynx buccal, p. 67.

THURON : Le rôle de la toxine du bacillus welchii dans la toxémie par occlusion intestinale aiguë, p. 72.

ROBBLEY : Injection intraveineuse continue de dextrose en solution de Ringer. Sa technique, ses indications; nouvelle cause intraveineuse, p. 86.

BARSON et KEATY : Ce que devient la gaine corticale osseuse, p. 94.

KANNIS et BARGEN : Vaccination contre la péritonite dans la chirurgie intestinale, p. 98.

DRENNEN : Kyste léo-canal, p. 106.


LORENZETTI : La méthode fermée du traitement des fractures de la hanche, p. 121.

SHAND : Régénération du cartilage hyalin des articulations, p. 127.

ARCACHON

Clinique du D^r Lalesque

Dirigée par des Religieuses



**Tuberculoses chirurgicales
Orthopédie - Héliothérapie**

PAS DE CONTAGIEUX

DEMANDER LA NOTICE GRATUITE

LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GENERAL

sans odeur et non toxique

LUSOFORME

Formol saponné

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNECOLOGIE, OBSTETRIQUE, CHIRURGIE

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

[34] *Surgery, gynecology and obstetrics*

(54, East Erie Street, Chicago), vol. LII.

N° 1, Janvier 1931.

KRETSCHMER et HIBBS : Tumeurs mixtes du rein dans l'enfance et la jeunesse; relation de 17 cas, p. 1.

BROWN : Action de l'anesthésie paravertébrale cervicale sur le poulx au cours des opérations sur la glande thyroïde, p. 25.

GOLF : Etude histologique du fascia périvaginal chez une nullipare, p. 32.

HELVIG : Constitution de Grave, p. 43.

DOUGLAS : Corpus luteum de la grossesse; persistance de la grossesse après excision du corpus luteum dans les premières semaines, p. 52.

SCHNEIDER : Réaction hormonale pour le diagnostic précoce de la grossesse; application clinique portant sur 100 cas (note préliminaire), p. 56.

ANDREWS et ARDINA : Cause de la mort dans l'autolyse hépatique, p. 61.

GATELLIER : La voie d'accès juxta-rétro-péritonéale dans le traitement chirurgical de la fracture du malléolus avec fragment marginal postérieur, p. 67.

MATHÉ : Mécanisme du calcul dans le rein unique, p. 79.

CAMP : Traitement conservateur dans le traitement de la synovite prérotulienne; étude de 27 cas avec résultats immédiats, p. 87.

OVERHOLT : Visualisation des voies biliaires par les huiles radio-opaques, p. 92.

CRAMER : Grossesse ovarienne, p. 98.

CONFORT : Lipome sous-muqueux de l'appareil gastro-intestinal, p. 101.

NATO : Traitement médicamenteux du cancer, p. 119.

CASOT : Complications pulmonaires post-opératoires, p. 120.

[35] *Archives of internal medicine* (Chicago), 535 North Dearborn Street, t. XLVI.

N° 6, Décembre 1930.

FISHBERG et OPPENHEIMER : La différenciation et l'interprétation de quelques images ophtalmoscopiques dans les maladies hypertensives, p. 901.

MILES et BISHOP : Le climat a-t-il une influence sur le cours de la conception? p. 921.

TURNER : Pouvoir vital dans les collégies féminines. I. Mesures du pouvoir vital normal dans les collégies féminines, p. 930. II. Une étude sur des étudiantes les unes à capacité vitale élevée et les autres à capacité vitale abaissée, p. 938.

THOMPSON, MORRIS et THOMPSON : Thyroïdectomie consécutive à une thyroïdectomie subtotale pour goitre exophtalmique, p. 946.

COHEN, MATERNES et GRAY : La réaction au rouge écarlate dans l'inféme papuleux, p. 979.

GLASSBERG : La valeur diagnostique de la tolérance au sucre dans les endorinopathies, p. 984.

SMITH et MILLER : Action réflexe du côlon, de l'appendice et de la vésicule biliaire sur l'estomac, p. 988.

HUBBARD : La mureur alcaline comme méthode d'étude de l'acidité gastrique, p. 994.

CHI CHE WANG, STROUSE et ANDERSON : Métabolisme de l'obésité VIII. Métabolisme et transpiration insensible au cours d'une période de poids décroissant, p. 1002.

KASINOWITZ : L'origine de l'urobilinogène, étude clinique, p. 1014.

GOODMAN et CONNERY : Le rapport entre la leucopénie progressive de Widal comme test de la fonction hépatique avec le taux normal des leucocytes, p. 1019.

BYRN : Phénomène sphénolactique. Etat actuel de nos connaissances, p. 1026.

VOLPETH et MARGOLIS : Influence de la contraction auriculaire sur le premier bruit du cœur et le pouls radial, p. 1039.

KARAKIN, ROSENOW et FANTINO : Stéréothérapie dans la colite ulcéreuse chronique, p. 1063.

[36] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. X.

N° 5, Novembre 1930.

COUVILLÉ : Types cellulaires dans les glomères, p. 119.

LUCKÉ et MC CUTCHEON : Influence des blessures sur la perméabilité aqueuse cellulaire, p. 662.

SHAPIRO : Trocœ pulmonaire unique, un type exceptionnel d'adomalie cardiaque congénitale, p. 671.

SOBOTKA, EPSTEIN et LICHTENSTEIN : Réparation lipidique dans un cas de maladie de Niemann-Pick associé à l'idiotie familiale amaurotique, p. 677.

KARPER et FINNER : Actinomycose du cœur : Relation d'un cas avec embolie actinomycotique, p. 687.

NUZUM, ELIOT, EVANS et PRIEST : Fréquence et nature de l'artério-sclérose spontanée et de la néphrite chez le lapin, p. 697.

ROSENTHAL : Sclérose de l'artère pulmonaire et des artérioles, une entité clinique pathologique, p. 717.

DIETHELM : Modification de la méthode de Mc Callum à l'hématocrit pour le dosage du fer, p. 740.

OUTMANN : Maladie d'Addison (revue générale), p. 742.

N° 6, Décembre 1930 :

NEMBRAN et BACON : Lésions expérimentales du cœur dans l'histiocytose par le Co, p. 823.

GROSS, ANTPOUL et SACKS : Procédé en série imaginé pour l'examen microscopique du cœur : observation sur le cœur dans le rhumatisme, p. 840.

RITCHIE : Tumeurs argentaffines du petit intestin. Relation de 4 cas, p. 853.

DUTT : Néphrite amyloïde subaiguë expérimentale du lapin, p. 859.

REMBROTH et KOCH : Etude sur la pathogénie des endocardites bactériennes, p. 869.

BRIER : Endométrionomie de l'ombilic, p. 879.

JAY : Les variations de poids de la glande thyroïde et la fréquence de son augmentation anormale dans la région de Chicago, p. 887.

OUTMANN (revue générale) : Maladie d'Addison. Une étude statistique de 566 cas (fin), p. 895.

[37] *The Journal of experimental Medicine* (York Avenue and 66th Street, New-York), t. LIII.

N° 1, Janvier 1931.

CHINI : Influence de l'acide urique sur la perméabilité membranaire, p. 1.

PAPPENHEIMER et GOETTICH : Troubles cérébraux chez les poulx, d'origine vraisemblablement alimentaire, p. 11.

ROBERTS : Action germicide des rayons X microscopiques et X-diaulfo, p. 27.

PIJON : Action des extraits testiculaires, spléniques et rénaux sur le pouvoir infectieux des bactéries, p. 37.

NOTTMAN : Action de l'extrait testiculaire sur les virus filtrables, p. 43.

SARIN, MILLER, DOAN et WIERMAN : Etude sur les propriétés toxiques des tuberculo-proteïnes et des poly-saccharides, p. 51.

WESTER, MARINE et CUPA : Existence de variations saisonnières dans le goitre du lapin produit par l'ingestion de chaux, p. 81.

SARIN : Sur la présence dans le sérum anti-pneumococcique d'un anticorps protecteur de type spécifique non neutralisé par une substance soluble spécifique homologue, p. 93.

MC SATY et BAULSTIN : Facteurs déterminant le poids du rein IX, fonction rénale, p. 109.

RHODES : Immunité du singe consécutive à l'injection d'un mélange de virus de la poliomyélite et de sérum humain de convalescent, p. 115.

RHODES : Etude expérimentale sur le sérum de cheval antipoliomyélique, p. 123.

RHODES : Réactivation du sérum de convalescent antipoliomyélique par passage sur le sérum, p. 137.

DRINKER et FIELD : Absorption par la cavité péritonéale, p. 143.

[38] *The Lancet* (7 Adam Street-Adelphi, Londres W. C. 2), t. CCXIX.

N° 5601, 3 Janvier 1931.

WHITEHOUSE : Hémorragie utérine; cancer, p. 1.

BUME : Traumatisme chirurgical et convalescence, p. 6.

BREYER et VOLLMER : Mutation et pathogénicité du BCG (expérimentation), p. 9.

PARKINSON et BEDFORD : Variations électro-cardiographiques au cours d'attaques brèves d'angine de poitrine, p. 15.

DOUGLART : Kératite parenchymateuse signée post-gripale, p. 19.

HERST, BROOK et HUNT : Action des préparations de fœtus dans le diabète, p. 20.

KERRICK : Une nouvelle méthode clinique pour le dosage des protéines urinaires, p. 21.

PAGE : 1 cas de pneumothorax spontané, p. 22.

N° 5602, 10 Janvier :

PARKSON : Maladie colérique, p. 61.

WILKINSON et OLIVER : Quelques états pathologiques comportant l'achlorhydrie, p. 66.

BALLY : Schémas graphiques de pression sanguine, p. 71.

MAGILL : « Numbul » hypotique de Page en acétabulisme d'urale, p. 74.

HUNT : 1 cas de dermatite provoquée par le bois de teck, p. 75.

N° 5603, 17 Janvier :

RENNET : Néphrose, p. 115.

PHILLIPS : Histologie du cancer buccal en rapport avec le pronostic et la radioactivité, p. 118.

MORRIS : Neuralgie du trijumeau. Technique de « Hartel », p. 121.

MC GILVER : Tomade à l'oxychlorure de bismuth dans le traitement du lupus érythémateux, p. 126.

CANN et HOLIS : Méningite cérébro-spinale actinomycotique associée à de l'actinomycose aurale, p. 130.

MEIR : Mucocèle de l'appendice provoqué par un cancer précoce du cancer, p. 131.

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION.

Epilepsie
ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

[39] *The British Medical Journal.*

N° 3653, 3 Janvier 1931.

- SOUTTAR : Le radium au service de la chirurgie, p. 1.
ONLEY : Rôle du praticien dans la prénatalité, p. 5.
NELSON et SIMON : Le lobule accessoire de la veine azygos, p. 9.
ROYLE : Le réflexe patellaire et ses variations, p. 11.
NABAKO et SIENT : Le sérum de convalescent dans la rougeole, p. 12.
LEMPRIERE : Rougeole et la ole communale, p. 14.
JONES : Dermatite consécutive à l'emploi d'iodure, p. 14.
ALTOYNTAN : Kyste hydatidique du foie ressemblant à un abcès sous-néphrétique, p. 15.

N° 3653, 10 Janvier :

- PHILIP : Aperçu sur la tuberculose, nouvelle orientation, p. 32.
FAGOT : Un plaideoyer en faveur d'un diagnostic plus précoce des affections suraiguës abdominales, p. 50.
GABRIEL : Excision de portions de tumeurs malignes du rectum pour biopsie, p. 52.
FORBETT et SMITH : Excitation des muscles affaiblis ou paralysés, p. 54.
PETERS : Méthode sûre de traitement des échinocystes, p. 56.
JAMIESON et HERMAN-JOHNSON : Traitement de l'erysipèle par les rayons X, p. 57.
CLOVER : Intussusception entérique, p. 58.
FLEWIK : Rougeole chez un homme de 71 ans, p. 58.
LLOYD-WILLIAMS : Boursite du coude, p. 58.

N° 3654, 17 Janvier :

- BRADY : Kyste varicelle et encéphalite, p. 81.
WILKINSON : Traitement de l'andémie pernicieuse par l'estomac de porc, p. 85.
HERBERT et ROBERT : Choix d'une méthode de dosage du sucre sanguin pour les travaux cliniques, p. 91.
ALEXANDER : Corps étrangers dans le cou, p. 96.
ADLER : Inversion pupillaire aiguë, p. 96.
COTTELL : Intoxication par l'huile camphrée, p. 96.
POLLAT : Grossesse extra-utérine ayant duré 14 mois, p. 97.

N° 3655, 24 Janvier :

- LOW et FAIRLEY : Infection de laboratoire et infection hospitalière par la fièvre jaune en Angleterre, p. 125.
EDWARDS : Cancer du poulmon, p. 129.
ELLIST : Opération de la cataracte chez le vieillard, p. 132.
BRANFORD : Kyste hydatidique en Angleterre, p. 133.
PRENTICE : Méthode de précipitation de Meinelcke, p. 136.
HARRAN : Nouvelles observations sur la transplantation ovarienne, p. 137.
HISTOUD : Une épidémie de dysenterie due au *B. Dysenteriae* de l'Inde, p. 138.
NASH : Corps étrangers dans l'appendice situés dans une hernie inguinale droite, p. 139.

[40] *The British Journal of Surgery* (Stonebridge, Bristol), t. XVIII.

N° 71, Janvier 1931.

- NANCY POWER : Opération de Cheselden pour la pierre, p. 353.

- SMITH : Les disques intervertébraux, p. 358.
MORLEY et TWING : Le mécanisme de la sensibilité profonde dans l'ulcère gastrique ou duodénal, p. 376.
CARSON : Ostéomyélite aiguë de la colonne vertébrale, p. 400.
TELFORD : Un cas d'ostéite fibreuse, p. 409.
BAKER et HAWKLEY : Un cas d'adamantinoma primitif du tibia, p. 415.
BROO : L'adénocarcinome colloïde du dôme vésical provenant de l'épithélium de l'ouraque, avec considérations critiques sur les tumeurs de l'ouraque, p. 422.
ARMOUR, BROWN, DUNLOP, MITCHELL, SEARLE et STEWART : Evidences sur l'occlusion intestinale haute. Administration de solutions salines et autres substances par l'entérotonomie placée au-dessous du siège de l'obstruction, p. 467.
SARGENT et CADE : Le traitement des gliomes et des tumeurs pituitaires par le radium, p. 501.
ATTNEY : Kyste de l'iléon, p. 521.
MC PARDEN : Kystes rétro-péritonéaux : relation d'un cas de volumineux lymphangomes rétro-péritonéaux, p. 523.
BERRY : Subluxation chronique de l'articulation radio-cubitale inférieure, p. 526.
FOWLER : 12 cas exceptionnels de hernies étranglées, p. 528.
Atlas d'anatomie pathologique, p. 49-72.

[41] *La Semana medica* (Cordoba 2240-2248, Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 41, 9 Octobre 1930.

- CHIAPORI : Tumeurs fronto-cérébelleuses.
DASSEN et REY : Intoxication aiguë par le bis-muth.
ZULIARRETA : La chirurgie de l'apophyse mastoïdienne chez les diabétiques, p. 526.
SOSA : A propos des fractures ouvertes et infectées.
ZARZEZO : Grossesse et menstruation.

N° 42, 16 Octobre.

- VACCAREZA, VIDELA et PERONCINI : Les dérivés barbituriques dans le traitement du tétanos, p. 1177.
VITON, CRUCIANI et CHAOKRY : Sur 1 cas de rhumatisme de Poncet et de méningite tuberculeuse, p. 1191.
GIOIA : Tumeur mixte de la glande mammaire chez un homme, p. 1193.
ROSCO : La contorsion homolatérale, p. 1198.
BATZIN : Sports en psychiatrie, p. 1200.
RAWSON et AYLA : Hypertélorisme, p. 1206.
ROTA : Hémiplasie faciale, traitement, p. 1210.
LOIZAJA : Contribution à l'étude de la parotidite épidémique, p. 1213.
BRATTI : Remarques sur les publications de Vila (chorioépithéliome) et de SOSA (moëlle disséquante), p. 1232.
GONZALEZ : 1 cas d'auriculaire calculeuse, p. 1233.

N° 43, 23 Octobre :

- KUIZ et FORTINGHAM : Paracénite inguinale subguénée, p. 1249.
MONTANARO, MANON et BONNET : Amyotrophie syphilitique, 2 cas, p. 1272.
BRATTI : Localisation de l'hépatocarcinome cancérogène dans le pharynx du « mus decumanus ». Existence du « protospirumuri » chez les rats des villes de notre pays, p. 1278.
CORNIOLINI et GURIO : Embolie artérielle par injection de bi-travertine, p. 1279.
POBERTA : Sur 1 cas de proénorme du goitre de la jugulaire dans la caisse du tympan.

- Considérations sur la pathologie de la paroi inférieure de l'oreille moyenne, p. 1281.
RAMANOVITCH : De l'étude des chloroses et chloranémies du nourrisson, p. 1281.
BLANG : Actinomyose atypique primitive de la peau, p. 1294.
LAUNAGAY : Indemnisation dans les maladies professionnelles. Législation aux Etats-Unis, p. 1303.

[42] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankfurg, 8, Vienne IX), t. XLIV.

N° 1, 27 Janvier 1931.

- WAGNER JAUREG : Sur l'engouement, p. 1.
BUCIC : Les bases physiologiques des exercices respiratoires, p. 6.
HAMBURGER : Diagnostic et traitement de la diphtérie en pratique, p. 12.
REUSS : La question de l'alimentation du nourrisson et de l'enfant, p. 14.
FISCHBERG : Péritonite, p. 19.
BUTH : Sur l'action thérapeutique du métabolisme calcaire, p. 19.
MELLES : Quelles mesures doit-on prendre devant une myopie constante de l'enfant, p. 21.

N° 2, 9 Janvier :

- RENGER : La clinique interne du cancer de l'estomac, p. 33.
KIEHLMANN : Sur un microorganisme dans un cas de leucémie à myéloblastes : contribution à l'examen méthodique de la goutte de sang pure, p. 37.
RENGER : Données pratiques du traitement par l'hormone cardiaque, p. 39.
KENNER : Le but des hôpitaux pour tuberculeux, p. 43.
RUBIG : Sur les bases physiologiques des exercices respiratoires, p. 46.
KLATEN : La prophylaxie de la syphilis congénitale, p. 51.
MALIVA : Le traitement hormonal et diététique des maladies articulaires (Gicht excepté) est-il profitable? p. 56.

N° 3, 16 Janvier :

- EPFINGER : Du choc post-opératoire, p. 65.
RENGER : Pathologie interne du cancer de l'estomac, p. 71.
NOBEL : Immunisation diphtérique d'après Lowenstein, p. 75.
GLASSBERG et STEINER : Traitement antisyphilitique et trouble circulatoire, p. 76.
CANPASCARU : Antagonisme entre le soufre et l'iodoquinine, p. 79.
MATTAROS : L'opothérapie de la tuberculose pulmonaire, p. 81.
PALUGAT : Résultats de la reconstituration de la tuberculose chirurgicale, p. 85.
GLASSBERG : Quelle est la signification de l'hémoglobulurie paroxysmale et quel en est le traitement? p. 87.

[43] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Porzellangasse, 22, Vienne), t. LXXX.

N° 1, 1er Janvier 1931.

- ARST : Traitement du lécémie, p. 3.
BUCIC : De l'association des médicaments subguénés, p. 10.
RUBIG : Péritonite, p. 10.
FRANKEL : Le carcinome et le médecin praticien, p. 14.
HAMBURGER : Aperçu clinique sur la diphtérie, p. 19.
NOBBERG : Sur l'« élitisme » : remarques sur le traitement de l'obésité par la thyroïde, p. 23.

UN COMPRIME

NOVIODE

DANS L'EAU = 2^{CS} 5 D'IODE NAISSANT EN SOLUTION AQUEUSE DILUÉE
= ANTISEPSIE PARFAITE
CICATRISATION ACCÉLÉRÉE


DANS



PLAIES
GARGARISMES



VAGINITES. MÉTRITES
ET URÉTRITES AIGUES
OU CHRONIQUES



ABCS CHAUDS
OU FROIDS
TOUTES ADÉNITES



STÉRILISATION
DES EAUX

NOTICE ET ECHANTILLON / LABORATOIRES "JALVOXYL" 237 RUE LAFAYETTE PARIS - 10^e

TELEPHONE
NORD 78-07

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_4Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVEN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été adaptés par les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation.

N° 2, 10 Janvier :

- MARECH : Le mode d'appréciation morphologique et fonctionnelle en médecine, p. 47.
 NEUMANN : Nouvelles voies en tuberculose pulmonaire du point de vue diagnostique et pronostic, p. 52.
 NÈGRE : Sur la combinaison des médicaments, p. 55.
 MANDÉ : Dans quelle mesure peut-on assurer les règles prophylactiques contre le cancer ? p. 59.
 HANZKA : La fumée est-elle aussi peu nuisible que la fumée moderne semble le dire ? p. 61.

N° 3, 17 Janvier :

- WAGNER-JAUREG : Traitement du goitre et va leur iodée des eaux curatives, p. 83.
 ELSCHEIN : Maladie de la paupière et leur traitement, p. 86.
 RAY : Traitement de l'avortement, p. 89.
 SCHERER : Evolution de la gonorrhée chez l'homme, son traitement, p. 94.

N° 4, 24 Janvier :

- BAUER : Progrès de nos connaissances sur le traitement de la cholestérolémie, p. 117.
 WALZER : Cholestérolémie, p. 117.
 HOFER : Le traitement des maladies de la langue, p. 120.
 KOMIS : Expériences fondamentales sur l'immunisation par la tuberculine, p. 125.
 SCHERER : Evolution de la gonorrhée chez l'homme (suite), p. 127.
 KLEIN : Sur le traitement du diabète mellitus du point de vue moderne, p. 128.

[44] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 1, 3 Janvier 1930.

- DELICHOIS et DE HAENE : Quelques aspects cliniques de l'anarchie vertébrale, p. 1.
 DATH-MILLET et GUERTEL : Note sur le liquide céphalo-rachidien au cours de la polio-myélite épidémique, p. 7.
 VAN HAELEST : Ostéite à foyers multiples hémiplegiformes, p. 9.
 MARQUE : A propos des fractures sous-trochantériennes chez l'enfant. Traitement sanglant et traitement non sanglant, p. 12.

N° 2, 10 Janvier :

- LEFORT et BAUDELOT : Laminectomie dans le traitement des paraplégies potiques, p. 33.
 VANDEPOT : Hémicolectomie droite pour stase cécocolo ascendante, p. 69.
 COURTOUT : 3 cas de tuberculose pulmonaire à évolution rapide et muette, p. 44.
 VAN DER ELST : Vaste brûlure du crâne par courant électrique à haute tension, p. 48.

N° 3, 17 Janvier :

- COQUELET : Examen préopératoire et préparation à l'intervention, p. 64.
 BROHER : Greffe du péroné pour résection presque totale de la diaphyse humérale, résection après 3 ans, p. 75.
 DELICHOIS : Une curieuse lésion méningeale, p. 77.

N° 4, 24 Janvier :

- ROCHER : Technique opératoire pour la correction du pied bot paralytique cavaux talus valgus, p. 57.
 COQUELET : Etude critique d'un cas complexe de suppurat thoracique. Le syndrome suppurat pulmonaire, p. 103.

- MONSIEUX : Remarques générales au sujet des indications d'emploi de l'uro-sélectin, p. 114.
 VAN DER ELST : Fibrome de l'ovaire tordu, p. 118.
 LE FÉVRE DE ARRIE : Algérie sciatique. Début de fièvre typhoïde (exemple de neuro-prise), p. 120.

[45] *Bruxelles médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 10, 4 Janvier 1931.

- DE MEYER : Observations physio-pathologiques sur la circulation périphérique, p. 259.

N° 11, 11 Janvier :

- COX : Les assurances sociales en Angleterre, p. 295.
 WATRY : Résultats du traitement physiothérapique des dysmorphoses maxillo-dentaires, p. 310.

N° 12, 18 Janvier :

- DELEVAUX : La résistance anticancéreuse du col dans le prolapsus total de la matrice, p. 325.
 FENK et LEJWA : Une nouvelle conception de l'anémie, p. 331.

N° 13, 25 Janvier :

- REGER-GILBERT : L'avortement, p. 351.
 Numéro spécial consacré aux Journées médicales de 1930, 28-29, 30 juin 1^{er} et 2 juillet.

[48] *Archives franco-belges de chirurgie* (Bruxelles), t. XXXII.

N° 6, 1929-1930, Juin 1930.

- GALLAND : Les déplacements divers du nucléus pulposus intervertébral, p. 479.
 MANTOVA : Calcification du « nucléus pulposus » des disques intervertébraux, p. 488.
 DELAGENIERE : De l'utilité et des dangers de la ponction lombaire dans les fractures du crâne et du traitement des hémorragies cérébrales, p. 490.
 COGNIAUX : Résection de la moitié inférieure du cubitus pour synostose radio-cubitale traumatique. Résultat éloigné après 25 ans, p. 496.
 VAN-WEER : Le traitement des fractures médiales du col du fémur, p. 503.
 PATEL : Au sujet du traitement des pseudarthroses du col fémoral, p. 509.
 HANACKER : Comment empêcher l'embolie aérienne pendant l'opération, p. 511.

[47] *L'Union médicale du Canada* (Montreal, 3705, rue Saint-André), t. LX.

N° 1, Janvier 1931.

- HELLAEGRE : Appendicite aiguë. Comment faut-il opérer ? p. 3.
 BOUCHER : Coups de soleil et albuminurie, p. 12.
 METZGER : 1 cas de rétention complète d'urine chez un enfant de 2 ans 1/2, p. 15.
 NÉVO-DOSSAEND : Lumbago accidentel et syndrome de Kummel-Verneuil, p. 17.
 MOURREAU : L'ulcère de la petite courbure d'origine spécifique. Sa thérapeutique, p. 21.
 NORD : Diagnostic et classification des goitres, p. 27.

- MARIN : La tuberculose des orifices, p. 35.
 LEHAGE : Chlorurémie et chlorémie, p. 39.
 LÉGER : Azotémie par manque de sel, p. 45.

[48] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Madrid), t. XII.

N° 1, 3 Janvier 1931.

- TAPIA et DIEZ : Syndrome cavitaire par bronchectasie, p. 5.
 OURETA et CACHO : Un cas de carcinome-tome par voie vaginale, p. 7.

N° 2, 10 Janvier :

- REHLINGER et BAILLY : Les confusions entre les virus neurotropes et le virus rabique. Myos de les écrier, p. 25.
 PLANLIERE : Recherche du « hormone hypophysaire dans l'urine », sa valeur dans le diagnostic précoce de grossesse et dans le diagnostic différentiel des aménorrhées, p. 31.

N° 3, 17 Janvier :

- PICO et VICENTE : Etude sur la calcémie normale et pathologique, p. 49.
 RANZ : Le rôle de l'Etat dans l'assistance aux aliénés, p. 57.

[49] *El Siglo médico* (Serrano 58, Madrid), t. LXXVII.

N° 6019, 20 Décembre 1930.

- OYARZABAL : Au sujet de l'ésophilie de la peau, p. 654.
 GONZALEZ et MONTOTA : La valeur diagnostique de la réaction à l'encre de Chine dans le liquide céphalo-rachidien, p. 659.
 SEMEJO : Considérations sur l'angine agranulocytique, p. 664.

N° 6020, 27 Décembre :

- LARREGIA : Réforme des études pharmacologiques, p. 685.

N° 6021, 3 Janvier 1931.

- ALAZAR : Folles latentes, p. 1.
 RUDAVETZ : Cancer. Considérations sur l'histogénèse, théorie leucoblastique, p. 2.

N° 6022, 10 Janvier :

- CARRO : Quelques considérations sur les gastrectomies, p. 29.
 DE ALBENZ : Dosage du chlore dans le contenu gastrique, p. 31.

N° 6023, 17 Janvier :

- RANZ : Sur la sulfothérapie en psychiatrie, p. 57.

[50] *Gaceta medica espanola* (Montesquiza 10 Pral., Madrid), t. V.

N° 4, Janvier 1931.

- FERRANNINI : Angio-hypotonie constitutionnelle et hypotension artérielle permanente idiopathique, p. 145.
 OLLER et BORDONA : La physiothérapie dans le traitement des séquelles des accidents du travail, p. 150.
 REIGNERT : Au sujet de la nouvelle édition de la pharmacopée espagnole, p. 155.
 MARIN-AMAT et NOYA : Mudocèle suppuré et enkysté (empyème) du sinus frontal, simulant une néoplasie, p. 157.
 RAMIREZ : Apparences biologiques du génie, p. 160.

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépurgatifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - -
POLYVALENT I - -
POLYVALENT II - -
POLYVALENT III - -
POLYVALENT IV - -
MÉLITOCOCCIQUE -
OZÉNEUX - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

Appliqués par la VOIE SOUS-CUTANÉE donnent le

Maximum d'effet avec le Minimum de Réaction

Ils sont les plus Certains

car toujours l'absorption de l'antigène est complète. :: :: ::

les plus Efficaces

car jamais l'introduction par voie buccale n'a donné de résultats aussi favorables. :: :: ::

les plus Puissants

car les taux des Anticorps produits ont à dose égale des milliers de fois plus élevés qu'avec les vaccins buccaux. :: :: ::

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -

I. O. D.

PARIS, 40, Rue l'abbé Polissoulière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

SANCHEZ : Composition chimique des aliments espagnols, p. 166.
 TELLES-PLACENCIA : Un programme d'enseignement de la radiologie, p. 171.
 IBANEZ : L'exploration fonctionnelle biologique, p. 174.

[51] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde* (Haarlem), t. LXXIV.

N° 22, 31 Mai 1930.

GRUJINS : La physiologie et la science exacte, p. 2718.
 BINGER, SCHÜFFNER, SNIJERS et SWELLENGHEEREL : Sur les fièvres en Hollande, p. 2732.
 SCHOLTE : Etude anatomo-pathologique sur la palpitose, p. 2741.
 KREML : Contribution au traitement chirurgical de l'« hallux valgus », p. 2748.

N° 23, 7 Juin :

VAN LERSUM : Hulle de foie de morue irradiée dans le traitement de la tuberculose d'après Gerson Sauerbruch, p. 2854.
 SELINPANTE : Sérothérapie dans la rougeole, p. 2865.

N° 24, 14 Juin :

SCHELLERENS : Stérilité de la femme et salpingographie, p. 2984.
 PINKHOFF : De l'élimination de quelques hypothèses, p. 2991.
 MEERLO : Réveil des troubles psychopathologiques par les hypnotiques, p. 3005.

N° 25, 21 Juin :

BUNGERBURG DE JONG : Le sang après irradiation par la lumière artificielle, p. 3098.
 GOETTER et VAN NEEVEREN : Le vaccin de Leid, p. 3098.
 DE JONGH et KLEIN : Au sujet de l'angine de poitrine, p. 3107.
 DE JONGH : Méthode simple de détermination de la glycémie, p. 3115.

N° 26, 28 Juin :

NORDHOLT : Sur l'inégalité du pronostic du cancer du sein droit ou gauche, p. 3265.
 DE JONGH et LAQUERE : Action de l'insuline par voie orale, p. 3270.

N° 27, 5 Juillet :

DE BRUIN : Tachycardie paroxysmique chez un nourrisson, p. 3445.
 BURGER : Mesure de la vitesse de sédimentation des globules rouges sur de petites quantités de sang (micro-méthode), p. 3449.
 HERT : Diagnostic radiologique de la bronchectasie, p. 3424.

N° 28, 12 Juillet :

KOLOFO : Un réactif simple pour les préparations de sang, p. 3524.
 TERBRUG : Epidémiologie de la poliomyélite en Hollande, p. 3528.
 VAN BOUWDIJK-BASTIAANSE : La maladie de Heine-Medin, p. 3544.

N° 29, 19 Juillet :

VAN PAASEN : Le traitement de la chorea minor par le « mirvanol », p. 3628.
 STERNBERG : Sur l'apparition d'ulcères ganglionnaires aigus et sur la guérison de niches radiologiquement établies, p. 3635.
 SCHÖDDEYER : Sur la transformation des nœuds xanthomatiques en tumeurs pigmentaires, p. 3657.

N° 30, 26 Juillet :

JANSEN : Malformation congénitale chez un fœtus à terme, p. 3756.

VEDDER : Etiologie de la maladie de Basedow, p. 3767.

WILLEM : Sur l'« entraphobie » chez les mineurs, p. 3771.

N° 31, 2 Août :

DE VRIES : Recherches sur l'étiologie de la carie dentaire, p. 3863.
 HOPMAN : Sur les réactions de complément de fixation dans la syphilis, d'après Wassermann et Bruck, p. 3881.

N° 32, 9 Août :

BOLLEN : L'existence et l'origine de la maladie de Basedow, p. 4002.
 FINALLY : Contribution de nos connaissances sur l'apparition de la perforation dans l'appendicite, p. 4019.
 HUIJINGA : Sur la veurthologie, p. 4023.

N° 33, 16 Août :

KORTHOFF : Infection du chien par le leptospira ictero-hémorragique, p. 4097.
 SIENSTROP : Le diagnostic bactériologique de diphtérie peut-il être amélioré ? p. 4104.

N° 34, 23 Août :

DRIESSEN, OORTS, HAVENSCHMIT et SOER : Sur le traitement du rachitisme par la vitamine D, p. 4205.
 VAN HAREVELD : Sur la teneur en vitamine D de la « Neteina », p. 4219.
 QUENIDO : Encéphalite congénitale, p. 4221.

N° 35, 30 Août :

WIERSMA : Sur l'action de quelques médicaments dans les symptômes parkinsoniens, p. 4301.
 GOETTER et SOER : Traitement du rachitisme par les rayons ultra-violet, p. 4310.
 MEERBURG : Recherches sur l'allergie, p. 4315.
 DE SAAT : Sort de l'urée dans le corps, p. 4323.

N° 36, 6 Septembre :

LANKHOFF : Sur les soi-disant « gehuifte » extra-tyroïdes, p. 4408.
 BELMONT : Sur le pronostic du traitement des érythèmes de la luxation congénitale de la hanche, p. 4413.

N° 37, 13 Septembre :

DE GEUS : Contribution à l'arcadius, p. 4512.
 EICHERMAN : Le sang à l'origine chez le nouveau-né, p. 4517.
 HOPMAN : Sur les rapports entre le tableau sanguin et l'appareil génital chez la femme, p. 4525.
 HARENSTEIN : Que peut le praticien en présence d'une paralysie infantile ?, p. 4528.

N° 38, 20 Septembre :

GOETSEN : Rontgénéthérapie dans l'actinomyose, p. 4615.
 KREML : Cas d'apparition de calculs biliaires causés par une déviation du canal cystique, p. 4650.
 KORTHOFF : Culture du bacille tuberculeux à partir de produit suspect, p. 4659.

N° 39, 27 Septembre :

GEERLING : Après brusque de la respiration chez les sujets atteints de tumeurs cérébrales, comme indication à l'intervention d'urgence, p. 4765.
 DE BRUIN : Sur le métaholisme basal chez les enfants, p. 4769.
 VAN ASSENDELFT : Souche atypique de « geertref », p. 4798.

N° 40, 4 Octobre :

DESWENHOUTEN : Appendicite et saison, p. 4876.
 KRANEN : Sur la « ilicose » pulmonaire chez les enfants, p. 4879.

DE BRUIN : Sur le métaholisme basal chez les enfants (suite), p. 4884.

N° 41, 11 Octobre :

GERLIGS : Le soja dans l'alimentation, p. 5014.
 HORTWEG : Mortalité cancéreuse en Hollande, p. 5017.
 KLEBERS : Sur l'origine commune des troubles organiques dans l'épilepsie, p. 5021.
 VAN ASSENDELFT : Corps en demi-lune, p. 5032.

N° 42, 18 Octobre :

HOOGESCHOUW : Sur la teneur des pommes en vitamine C, p. 5127.
 VEDDER : Sur la multiplicité des types de pneumoconques dans la pneumonie à Amsterdam, p. 5139.
 LYLA : Sur un milieu de culture au vert brillant pour cultiver les bacilles typiques et paratyphiques à partir des fèces, p. 5145.

N° 43, 25 Octobre :

BINGER, SCHÜFFNER, SNIJERS et SWELLENGHEEREL : Contribution à l'étude de la fièvre en Hollande, p. 5253.
 NOEL : Structure de la tête du fémur dans l'arthrite déformante de la hanche, p. 5267.
 PONDMAN et POT : Le liquide pour la réaction de Schick, p. 5278.

N° 44, 1^{er} Novembre :

HERBERSCHER : Angines, p. 5368.
 SERNEMONT : Indication et technique du traitement chirurgical de la spondylite tuberculeuse à la clinique de Leiden, p. 5379.

N° 45, 8 Novembre :

WEVE : Ophthalmie nodulaire ou pseudo-tuberculeuse, p. 5476.

N° 46, 15 Novembre :

ZAAIJER : Traitement des oreilles décollées, p. 5572.
 RIEMOND : Sur l'encéphalite aiguë hémique avec liquide céphalo-rachidien xanthochromique, p. 5576.
 VERBAANT : Sur la maladie de Pick, p. 5586.

N° 47, 22 Novembre :

DIJSTER : Hydrocephalus et cloisonnement de l'aqueduc cérébral, p. 5685.
 DE JONG : Sur les courants de haute fréquence, p. 5694.
 VAN VONNO : Strophulus, p. 5699.

N° 48, 29 Novembre :

DE BRUIN : Sur la réaction lymphatique, ganglions et virus lymphotropes, p. 5828.
 MOLLER : La psychiatrie, hier, aujourd'hui et demain, p. 5843.

N° 49, 6 Décembre :

MEIJERSEN : Cancer de l'estomac, p. 5908.
 VAN RIEMDIJK : Sur une méthode simple de conservation des préparations microscopiques, p. 5915.

N° 50, 13 Décembre :

NEUBERNBURG : Quelques remarques sur les statistiques officielles des maladies, p. 6031.
 DE JONG : Dosage colorimétrique du sang, d'après Creeluis Seifert, p. 6049.
 GERHART : Valeur de la réaction de Aschheim Zondek dans le diagnostic du chorionéplithélioma, p. 6052.

N° 51, 20 Décembre :

BRUNHEIM : Amputation douloureuse et neurogène par artérielle, p. 6144.
 SOER : Le dosage quantitatif de galactose dans de petites quantités de sang, p. 6148.
 SCHWENK : Les maladies sexuelles à Leiden, 1912-1930, p. 6053.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME
VARICES, PHLÉBITES, SCIATIQUES

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
 EAUX RADIOACTIVES A 65°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 15, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS



VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires, lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

— Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B° de la Tour Maubourg - Paris (7°) —
 seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie}, Casilla de Correo 81, Montevideo

N° 52, 27 Décembre :

WESTERHEEK VAN EERTEN : Remarques sur la môle hydatide en pratique générale, p. 6215.

[52] *Minerva medica* (via Martori Fascisti 15, Turin), t. XXI.

N° 52, 29 Décembre 1930.

Tables.

T. XXII, N° 1, 6 Janvier 1931.

PERATI : Sur un cas particulier de bloc cardiaque, p. 17.

ROMANI : Sur l'anastomose vazo-lydiale à la suite d'une épilidymectomie tuberculeuse, p. 30.

BISTO : Sclérose primitive de l'artère pulmonaire, p. 35.

WIEROTTI : Nouveau point douloureux symptomatique de l'appendicite, p. 41.

N° 2, 13 Janvier :

RONDELLI et CHIASSERA : Sur les variations de l'azotémie au cours de la fatigue, p. 65.

SCIMONE : La musculature lisse broncho-pulmonaire au cours du pneumothorax primitif, p. 70.

PANA : Inclusion dans le testicule de tissu interalbugineux, p. 76.

ANDREOLLETTI : Dilatation duodénale aiguë avec appendicite hante sous-hépatique, p. 79.

SINTO : Sclérose primitive de l'artère pulmonaire, p. 82.

RONDELLI : Une preuve de la sensibilité à la douleur, p. 90.

[53] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVI.

N° 46, 17 Novembre 1930.

DE GAETANO : Arthroplastie dans un cas d'ankylose osseuse totale, p. 1819.

D'ANTONA et RUOMONDI : Sur le cancer primitif du thymus, p. 1823.

ROBERTINO : Pyélo-urétérectomie bilatérale avec reflux cystogène par malformation et aplasie congénitale des papilles urétérales, p. 1830.

BIONDO : Acquisitions nouvelles sur les troubles fonctionnels du cœur, p. 1835.

N° 47, 24 Novembre :

GALDI et CASSANO : Etude de la néphrose lipidique, p. 1859.

BRONZINI : Le pu dans quelques dermatoses, p. 1864.

BERTONE : Sur l'opportunité d'associer dans certains cas à la sympathectomie péritartriale la sympathectomie périsplénale, p. 1866.

PENNETI : Le traitement de l'ulcère par injection hypodermique de papéine, p. 1871.

RELLI : Intra-dermo-réaction dans la malaria, p. 187.

N° 48, 1^{er} Décembre :

TARINI : Sur le cancer, p. 1899.

LUCAECI : Sur la sensibilité de la peau humaine par la phénylhydrazine, p. 1904.

RUZZATTI : Complications nerveuses rares de la malaria thérapeutique et contribution au traitement de la syphilis nerveuse par injection antisyphilitique et pyrogène intrarachidienne, p. 1905.

VALERONA : Importance de l'examen radiologique dans l'ulcère duodénal, p. 1909.

N° 49, 8 Décembre :

JEMMA : La leishmaniose des enfants, p. 1939.

TARISTANO : Réaction hypoglycémique par l'adrénaline dans la cirrhose du foie, p. 1944.

BARONE : Sur un cas de lymphogranulomatose maligne cervico-médullaire avec infiltration secondaire du cœur et des poumons, p. 1949.

LAMI : Action de l'insuline et des lipodés, p. 1952.

AIROVOLI : Stérilisation et obstacle à la conception, p. 1955.

HELLI : Traitement de l'hypertension artérielle par le sous-nitrate de bismuth, p. 1955.

N° 50, 15 Décembre :

DE SANCTIS MONALI : La culture tissulaire d'après la méthode de Borrel, p. 1979.

RIZZO : Contribution au sujet de la nature du diabète insipide, p. 1983.

SPECHER : Sur l'étiologie du « psoriasis vulgaris », p. 1986.

AIROVOLI : Nouvelle méthode d'anesthésie par la percutée, p. 1991.

CARRAVATTA : L'acétophagie, p. 1992.

N° 51, 22 Décembre :

TRONCINI : Les sels minéraux du sang, leur importance, p. 2019.

TESTOLIN et PERATTI : Sur la valeur de la réaction hémoclasique d'Amato dans différentes maladies infectieuses, p. 2021.

BOGIANI : Sur l'action de la pancréatine par voie veineuse et des extraits de foie, de rate et de rein sur la sécrétion gastrique, p. 2023.

CIOFFI : La quinidine en cardiologie, p. 2026.

[54] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle sapienze, Naples), t. IX.

N° 12, 31 Décembre 1930.

GIOJA : Les tumeurs malignes primitives du psoas du point de vue clinico-thérapeutique, p. 1219.

BRANCATI : Sur le plomage des os avec le plâtre iodoforme, p. 1244.

RADICE : Achés chronique osseux, dit achés de Brodie, p. 1258.

LORETO : Sur le contenu calcique des segments osseux des fractures expérimentales, p. 1263.

ALBERTI : L'élongation des nerfs dans la gangrène des extrémités et dans le mal perforant du pied, p. 1290.

[55] *Archivio Italiano di Chirurgia* (9, Via Farini, Bologna), t. XXVIII.

N° 6, Novembre 1930.

CECCARELLI : Sur le problème de la régénération : Influence du système endocrinien sur la régénération de la peau et des os, p. 614.

AMORONI : La modification du chélotome par la cholestéctomie étudiée au point de vue histologique, p. 727.

GIANOTTI et CERUTI : Action de la phréno-cécécrose sur le métabolisme respiratoire, p. 743.

GAYOTI : Fibrome du sciatique poplité interne, p. 760.

CHIAPPINI : L'influence des colloïdes sur la pression artérielle dans le choc traumatique, p. 767.

[56] *Lisboa Medica* (Lisbonne), t. VIII.

N° 1, Janvier 1931.

COELHO : Syphilis gastrique avec vérification de la guérison par la radiologie, p. 1.

LEZES : Sur une nouvelle méthode d'application des eaux minérales et de leurs propriétés radio-actives, p. 14.

SALAZAR DE SOUSA : 1 cas de diastase périotique de Duran, accompagné de sclérotisme généralisée et congénitale, p. 20.

MENESSAS (NS) : A propos de 4 cas de paralysie obstétricale, p. 29.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Pologne), t. X.

N° 1, 4 Janvier 1931.

MEHEL et MUKULAN : Etudes sur les antigènes de la souche H et O du bacille typhique, p. 1.

MURIAL : Gomme du nerf optique, p. 2.

KOKOTKE et POZNANSKI : L'infection à bacilles de Bang chez l'homme, p. 4.

KOWALSKI : Les formes rares de la syphilis tardive, aujourd'hui, p. 7.

DAUM : 3 cas de fibromes utérins au cours de la grossesse ou de l'accouchement, p. 8.

DAUM : De l'insertion membranaire du cordon ombilical, p. 9.

PIANOWSKI : Fréquence, gravité et mortalité des fièvres typhoïdes en Europe, au Japon et aux Etats-Unis, p. 10.

N° 2, 11 Janvier :

LANDAU, GLASS et RAMICKI : Sur le traitement de la tuberculose pulmonaire par le thio-sulfate d'or et de sodium, p. 21.

LEWINSKI : Kystoma sarcomateux de la cavité pleurale, p. 26.

BINGER : De l'influence de l'adrénaline sur la sécrétion du suc gastrique, p. 29.

FINKE : Sur un cas de thrombopénie aiguë, essentielle et maligne (Drungar), p. 31.

[58] *Revue Médicale de la Suisse romande* (Genève, Lausanne), t. L.

N° 13, 25 Novembre 1930.

PELET : De la vaccination anti-diphthérique en zone infectée, p. 753.

STEPHAN CHERUBIN : Hérité et tuberculose, p. 761.

TAILLIER : Lait condensé sucré et carie dentaire, p. 770.

WIKI : Le pyréthre et les pyréthrines, p. 773.

ROETHLISBERGER : Electrisation profonde - par les appareils de haute fréquence monopolaire, p. 777.

KNECHT : Trois cas de fièvre ondulante, p. 780.

GAUTIER : Note sur le traitement de la poliomélie au début, p. 793.

KUMMER et SCHREIBER : Erysipèle généralisé grave avec complications, guérison, p. 756.

N° 14, Décembre 1930.

BURNAND et DE WEEK : Etude radio-clinique de la résorption du pneumothorax à propos de 50 cas observés depuis 19 à 7 années, p. 817.

TAILLIER : Sur le BCG, p. 837.

SALOT : La sténose et les opérations de rejeunissement, p. 861.

NITCHEW : Un cas d'empoisonnement par l'amante Phalloïde crue, à symptômes précoces et sans hémolyse, chez un enfant de 3 ans, p. 874.

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES
Septicémies
Pneumonies
Typhoïde
Paludisme
Etc.



LABORATOIRE
32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot
PARIS (XV^e)
Téléphone : Vaugirard 24-32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Lipo-VACCINS

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin TAB

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-estéro-collaire

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Floffer
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « embaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antigénique. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE
Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS
Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL
Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL
Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT
pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT
facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT
très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21 Rue Chapal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE.
GROSSESSE

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Muse, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

OXYGENASE

apporte à l'Organisme pour sa défense et son meilleur fonctionnement une sélection rationnelle de

Dose: 5 dragées par jour soit deux avant chaque repas

Troubles de nutrition et leurs conséquences
Arthritisme
Tuberculose

Dose: 5 dragées par jour soit deux avant chaque repas

VITAMINES

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, Rue Vivienne, PARIS (2^e)

HYGIÈNE ET SAUVEGARDE

MODE D'EMPLOI
En pilules, capsules ovalées, au repas avec une gorgée d'eau

DU FOIE PAR LA

BOLDORHÉINE

DOSAGE
2 à 4 par jour par périodes alternées de 5 à 10 jours

Insuffisances hépatiques légères dans toutes leurs formes avec ou sans ictere, avec ou sans lithiase... Foie Paludéen

Laboratoire de Pharmacologie Générale, 8, rue Vivienne PARIS (2^e)

ARHEMAPECTINE

Présentation :
Bottes de 2 et 4 ampoules de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE PAR VOIE BUCCALE

prévient et arrête les HÉMORRAGIES DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.
Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon de 20 cc.

KIDOLINE

Flacon de 20 cc.

HUILE ADRENALINÉE

au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. HUERRE et C^e
Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Traitement d'usage de la Syphilis

PAR LE MERCURE

Huile grise Vigier
à 40 % en flacons et en ampoules.

Huile au calomel Vigier
à 0.05 cc. par c.c. en flacons et en ampoules.

Ampoules de Benzoate, de Biodure et de Cyanure de Hg.

Suppositoires d'Huile grise Vigier
à 1, 2, 3, 4, 6 cc. de Hg.

Lactermol Vigier
(Sirop stable au lactate de Hg à 1/1000).

Sirop Iodermol Vigier
(Sirop de Gibert au café).

Pour prévenir Stomatites et Gingivites
au cours du traitement mercuriel de la Syphilis,
prescrivez le

SAVON DENTIFRICE VIGIER

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.700

FARINE
LACTÉE

Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit. Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine).

LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHES



— GOUTTES - DRAGÉES —

GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera,
Coca, etc.



Téléphone :
Auteuil 13-89

Laboratoires DENIS

85 bis, rue du Ranelagh

PARIS (16^e)



Téléphone :
Auteuil 13-89



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :

Eau, camphore mono-br, 3 %
Paraldehyde, 1,50 %
Méthacoline 3 %
Huile végétale neutre orth. chylée à 4 %
Oleum thymus aéro, 2,50 %
(Ampoules de 7 cc.)



Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

QUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS

FURONCLES



REG. COM. PARIS 75.463

DERMATOSES - ANTHRAX

BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES


ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

SERINGUE À TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBÉ
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1930)


Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

DUFFAUD, C^{te} FAB^{re} D'INST^{re} DE CHIRURGIE, 11, RUE DUPLYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




APPAREIL MONTE APPAREIL DÉMONTÉ

Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD, C^{te} FAB^{re} D'INST^{re} DE CHIRURGIE, 11, RUE DUPLYTREN, PARIS

Monsieur le Docteur,
Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique :
(Maladies infectieuses aiguës, fi. érythém., fi. typhoïde, fi. purpurale, septicémie, grippe, pneumonie, infections chroniques, éryth. vapo-typhus, typhus exanthématique, paludisme, anémie leucocytaire, anémie par cancer, yalut, leucémie, érythémie, érythémie, érythémie, érythémie, etc.)
Le **CYTOSAL** agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.

AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE
Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inespérés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chacun des deux repas, au déjeuner.
Cas graves, une 3^e le matin et au besoin une 4^e l'après-midi.
Enfants au-dessous de 10 ans, moitié de ces doses.

Louis SCHAEFER, Pharmacien

Echantillon : • LE CYTOSAL •, 60, rue Miramont, PARIS (8^e)

PHAGURYL

Médication Phagocytaire des
Voies GENITO-URINAIRES
BLENNORRAGIE

URÉTRITES aiguës ou chroniques
CYSTITES, PROSTATITES, etc.

Contribue à tarir les écoulements.

Calme la sensation de cuisson et de déchirement dans le canal de l'urètre.

Décongestionne et Régénère les muqueuses.

Agit rapidement et avec tolérance parfaite de l'estomac et des reins.

FORMULE

Santalol B.	0.03
Essence de cèdre.	0.05
Térébenthine.	0.05
Salicyl. de Phényle.	0.02
Formine.	0.15
Lapulin.	0.02
Excipient q. s. pour 1 dragée	

MODE D'EMPLOI

Le Phaguryl se prend à la dose de 6, 8 ou 10 dragées par jour suivant indication du médecin.

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoires A. BAILLY & C^{ie}
15 & 17, Rue de Rome, PARIS (8^e)

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE



SÉRO-SÉRUM INJECTABLE

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St. Claude PARIS

DRAGÉES **DESENSIBILISATION** GRANULÉS
AUX CHOCS

PEPTALMINE

MIGRAINES
TROUBLES DIGESTIFS
PAR ASSIMILATION DÉFECTUEUSE

Laboratoire des Produits SCIENTIA, 21, Rue Chaptal.
Paris. IX^e

URTICAIRE
STROPHULUS
PRURITS. ECZEMAS

PANCRÉATINE DEFRESNE

ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
ET LES HÔPITAUX DE PARIS

Dégout des Aliments, | Lienterie, | Gastralgie,
Digestions difficiles, | Dyspepsie, | Gastrite, etc., etc.

DOSES :

PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
PILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr. Elixir et Sirop.

DÉPOT : 19, Rue Jacob — PARIS (VI^e)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. E. VAILLANT & C^{ie}, Succ^{rs}

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

BILIVACCIN

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

contre
la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA

et contre
les COLIBACILLOSES

Littérature et Échantillons sur demande

H. VILLETTE 131, Rue Cambes
Paris-15^e

Téléph. : Vaugrand 11-23



PRODUITS A L'HOJASOL

OLÉOJASOL (Huile antiseptique)

OTO RHINO LARYNGOLOGIE, FURUNCULOSE, PLAIES

HOJASOL (Capsules)

AFFECTIONS PULMONAIRES, ENTÉRITE, CONSTIPATION

GLYCOJASOL

GYNÉCOLOGIE, INFECTIONS DE LA GORGE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoire de l'HOJASOL — CHARS (Seine-et-Oise)



THERAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE FÉMININES

POUDRE ANTISEPTIQUE EN PAQUETS DONNANT

SOLUTION ALCALEINE ISOTONIQUE PARFUMÉE

Non toxique — Non caustique — Ne tache pas.

ADOUCCISSANTE

ALCALEINE

CICATRISANTE

DÉTENSIVE

DÉSODORISANTE

SÉDATIVE

TONIQUE

SON ORIGINALITÉ : La Sonégine, hypotonique, détersif puissant et onctueux.

SON PRINCIPLE : Réalisation du maximum d'antiseptisme par association d'antiseptiques faibles, en solution alcaline, sur une muqueuse préalablement détorgée (par la Sonégine).

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE L'ÉVINE, 8, Rue de la Perle Paris (III^e) — Tél. : Archives 28-65.

ÉVINE

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO, 23, rue du Caire, PARIS (2^e) — Tél. : Gul 03-45

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Février 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] Le Bulletin médical (2, rue Casimir-Delavigne, Paris), t. XLV.

N° 5, 31 Janvier 1931.

LEVERGUE : Traitement des broncho-pneumones infantiles, p. 51.

CLÉMENT : L'importance des vitamines chez le nourrisson, p. 58.

COFFIN : Sténose pylorique du nourrisson par hypertrophie musculaire, p. 62.

N° 6, 7 Février :

TOURNAY : Indication et résultats de la méthode sclérosante dans le traitement des varices, p. 78.

N° 7, 14 Février :

BIZARD : Au sujet de la syphilis, p. 93.

DE BUTLER D'ARMONT : Énergies de l'estomac, p. 98.

N° 8, 21 Février :

AMÉDÉE et BINAULT : Efficacité de l'aurothérapie dans la tuberculose pulmonaire, p. 111.

SIMON : Lettre à un médecin praticien sur la dermatologie et sur la vénéréologie, p. 115.

JACQUELIN : Quelques réflexions sur le pneumothorax artificiel bilatéral simultané, p. 118.

[2] Gazette des Hôpitaux (49, rue Saint-André-des-Arts, Paris), t. CIV.

N° 9, 31 Janvier 1931.

AUDIERET : Savoir, pour prévoir, afin de pouvoir, p. 149.

N° 10, 4 Février :

FAUCHET : Indications de la gastro-entérostomie, p. 169.

LEVET : Du bon usage des produits quinoléiques, p. 171.

N° 11, 11 Février :

LARRIVÉ et JABIKENSKI : Les troubles psychiques au cours du tabes, p. 185.

N° 12, 11 Février :

BAUDET : Schéma d'examen d'un malade atteint d'une affection gastrique, p. 203.

BLEICHER : Contribution à l'étude des propriétés cardiotoniques des glucosides isolés du bulbe de scille (scillaréine), p. 206.

N° 13, 14 Février :

PETIT : Poliomyélite antérieure aiguë, biologie, p. 221.

SIE : Poliomyélite antérieure aiguë, épidémiologie, p. 224.

LEHMENYTT : Poliomyélite antérieure aiguë, les lésions, p. 226.

BARONNET : Poliomyélite antérieure aiguë, les caractères cliniques, p. 230.

LABUELLE : Poliomyélite antérieure aiguë, la sérothérapie, p. 232.

LANOT : Poliomyélite antérieure aiguë, traitement orthopédique et chirurgical, p. 234.

DELHERM et LAQUERIERE : Poliomyélite antérieure aiguë, traitement électroradiologique, p. 237.

N° 14, 18 Février :

HARTMANN : Conseils aux jeunes stagiaires, p. 257.

BAUDET : Schéma d'examen d'un malade atteint d'une affection gastrique (suite), p. 261.

N° 15, 21 Février :

HURRIE et LAMBERT : La tuberculose vertébrale postérieure, p. 279.

N° 16, 25 Février :

LEMEIRE : Sur 2 cas de gastropathie grave ayant simulé le cancer et problème de nature syphilitique, p. 299.

N° 17, 28 Février :

URIZ et LAMBERT : La tuberculose vertébrale postérieure (fin), p. 319.

FAUCHET : Indications de la gastro-entérostomie (fin), p. 323.

[3] Paris médical (17, rue Hautefeuille, Paris), t. XXI.

N° 5, 31 Janvier 1931.

CARNOT : Crises bilio-vésiculaires et tabes, p. 97.

WATZ : Les altérations du système nerveux d'origine obstétricale chez le nouveau-né, p. 104.

MAROCQ : Sur le diagnostic bactériologique de la fièvre typhoïde et des infections paratyphiques. Méthode simplifiée, p. 110.

N° 6, 7 Février :

LEDoux-LEARD et CALDERON : L'examen radiologique de la muqueuse gastro-duodénale, p. 113.

DELHERM et TROYER-ROZAT : Le dépistage précoce de la tuberculose pulmonaire par l'examen radiologique systématique, p. 117.

MAINGOT : Syndrome radiologique pyloro-duodénal de certaines appendicites chroniques, p. 119.

LAMARCA et BERTOLINI : Les calcifications pleurales. Études radiologiques, p. 129.

DIOLIS : L'évolution du radiodiagnostic, p. 134.

MOREL-KANN et CODET : Nodules calcifiés intrathoraciques douloureux et leur traitement roentgénéthérapique, p. 138.

PASCHETTI : L'encoche aortopulmonaire du rétrécissement mitral et de quelques dilatations cardiaques, p. 140.

SICHEL et ROCKEL : Pyélographie à l'« aroclor » par voie intraveineuse et intraréctale, p. 142.

N° 7, 14 Février :

ROGER : Les athétoses, p. 145.

LEVET et BAUDET-MONABRAT : Sur l'action pharmacodynamique de quelques amino-alcools dérivés de la noréphédrine, de l'éphédrine et de l'éthanolamine, p. 148.

ROUPAULT : Indications et résultats des injections intraréctales de sérum salé hypertonique, p. 151.

DE FOREST, CRIVOT et NEVREUX : Modifications à l'équilibre acide-base urinaire provoqué par la cure de Vichy, p. 154.

[4] Journal des Praticiens (8, square du Croisic, Paris), t. XLV.

N° 6, 7 Février 1931.

CARNOT : Le mélema des artères sclérosées, p. 81.

HARTMANN : Fracture de la cavité cotyloïde, p. 85.

RENON : Organicisme, psychiatrie, responsabilité, p. 86.

N° 7, 14 Février :

GODEBOIS : Quelques notions nouvelles pratiques sur l'ichtyose, p. 97.

DELBERT : Tumeur du cou, p. 101.

BATTE : L'opothérapie splénique. Traitement général de la tuberculose, p. 101.

N° 8, 24 Février :

MARFAY : Les médications spécifiques ou prétendues spécifiques de la broncho-pneumonie, p. 113.

GUEBIN : Sigmoidites aiguës grippales, p. 118.

[5] La Presse Médicale (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXIX.

N° 10, 4 Février 1931.

RISEAU-DUMAS : Les caruncles frustes chez l'enfant du premier âge, p. 151.

KAMADIER : Les symptômes de foyers intraputréux au cours des otites aiguës, p. 165.

HAUDOUY : La thérapeutique par le bactériophage ; ses avantages, ses dangers, son mode d'application, p. 168.

DUNTERSCO et SAINT-CHIER : Contribution à l'étude du mécanisme de la bradycardie dans la fièvre typhoïde, p. 171.

N° 11, 7 Février :

SOUCQUES : Épilepsie et menstruation, p. 185.

RIVOIRE : L'étiologie du rhume de cerveau, p. 189.

MOUCRET : Subluxation volontaire de la hanche en arrière, p. 195.

N° 12, 11 Février :

BERNARD et POIX : La phrénectomie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 201.

L'asciatine

Douleurs dentaires
dus aux Caries, Pulpites, Abscess, etc...

Névralgies Faciales
Intercostales, Sciatiques, etc...

Insomnies
provoquées par la Douleur ou le Surmenage

Hypnotique

Antinévralgique

Analgésique

oppose triple action

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
— Specia —
MARQUES POULENG FRÈRES & USINES DU RHONE
86, rue Vieille du Temple, PARIS. 33

LEVEUR : A propos des pseudarthroses du col du fémur, p. 204.
GAGNIER : Rôle de l'hypophyse dans l'étiologie des varices, en particulier dans les varices de la grossesse, p. 206.

N° 13, 14 Février :

GUTMANN : Indications respectives de la radioscopie et de la radiographie dans les maladies du tube digestif, p. 217.
CHABANIER, LOBO O'NEIL et LELU : Résultats obtenus à l'aide d'une suspension huileuse d'insuline dans l'attaque des diabètes graves, p. 219.
RAMOND : Abcès corticaux du rein, p. 226.

N° 15, 16 Février :

CLAUDE et BARUC : Les troubles psycho-motors d'origine cérébrale, hypertonie, mouvements automatiques et sommeil cataplectique. Etude clinique et diagnostique, p. 223.
ROUSSET et RIARDOT : Hypophyse et diabète, p. 237.
TAYLOR : La guérison de la névralgie faciale chronique essentielle, par l'alcooholisation ovalienne du ganglion de Gasser, p. 239.
UFFEZZUZZI et RIANCALANA : La tuberculose ostéo-articulaire traitée par les greffes osseuses, p. 242.

N° 16, 21 Février :

LAURE : L'artériosclérose, p. 257.
LÉRY, LAVAT et WEILL : La dyschondroostose, variété nouvelle de sarcome, p. 262.
LEU et SNORCK : Polyarthrite symétrique primitive à évolution chronique progressive et destructive chez des sœurs jumelles, p. 261.
SILVEIRA : Doit-on considérer comme pathologique la mort descendante lorsqu'elle est visible aux rayons X? p. 268.
CONREY et PHILIPPEAU : La collapsothérapie par alcoolisation du nerf phrénique, p. 271.
EGAS MONIZ et LOFF : Aspergilliose cérébrale, p. 273.

N° 16, 25 Février :

VAQUEZ, GLEY et GOMEX : Une nouvelle étape de la sphymomanométrie, p. 28.
GLEY et GOMEX : La détermination des pressions moyennes et minima par la méthode oscillométrique, p. 286.

N° 17, 28 Février :

PAQUENOT et CUSTON : Le traitement des délirés alcooliques par la strychnine à hautes doses, p. 297.
GÉRAUDEL et GOMEX : Fibrillation auriculaire transitoire et déformation transitoire des ventriculogrammes au cours d'une crise de rhumatisme articulaire aigu, p. 298.

[6] *Le Progrès Médical* (41, rue des Ecoles, Paris), t. LVIII.

N° 6, 7 Février 1931.

BALARD : Albuminurie orthostatique et puerpéralité, p. 233.
BRAULT : Les possibilités actuelles de la césarienne, p. 234.
BURGER : A propos de la stérilité après section césarienne, p. 237.
CONIOL et VERMELON : Imperforations congénitales de l'oesophage et hérédo-syphilis, p. 238.
FEURINISOLZ : Hérédo-syphilis réfractaire. Les postérités « mandites », p. 245.
KHALIL : Quand la résection de la cavité utérine immédiatement après l'accouchement est-elle indiquée? p. 249.

N° 7, 14 Février :

DERAUX : Le rôle du terrain en dermatologie, p. 290.
GROULT : Mécanisme de certaines oliguries et anuries après prostatocécite, p. 293.
KERVANC : L'infarctus du myocarde, p. 297.

N° 8, 21 Février :

CONIOL et THOMAS : Considérations critiques sur la valeur sémiologique et médico-légale des critères circulatoires de la douleur provoquée, p. 337.
CHARPENTIER : Essai sur la physiologie de la douleur, p. 341.
MOLIN et TETTERO : La thérapeutique de l'hypertonie crânienne, ses indications, p. 349.
LORPER : Les médicaments de la douleur, p. 350.

[7] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), tome CII.

N° 2, 25 Janvier 1931.

CAMUS : Sur le concours des pratioiens dans le fonctionnement du service de la vaccination obligatoire, p. 49.
BETEVY : Le syndrome associé Basedow-myxœdème existe-t-il réellement? p. 62.

[8] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. II.

N° 1, Janvier 1931.

BULLIER et REINISSE : Considérations au sujet d'un cas de rythme nodal, p. 1.
FECULOU : L'épreuve de la tuberculine dans le diagnostic des arthropathies tuberculeuses, p. 12.
ALMEIDA-PRADO et MONTENEGRO : Appendicite chronique et méso-sigmoïdite d'origine tuberculeuse, p. 21.
MENDRES : La laparotomie exploratrice m.p. 2, p. 45.
PALMA : A propos du rhinophyma, p. 49.
FONTANA et MALET : Etude clinique et anatomopathologique de 2 cas de tumeur du ganglion carotidien, p. 59.

[9] *Revue de Chirurgie* (108, boulevard Saint-Germain, Paris), t. L.

N° 1, Janvier 1931.

COTTE et ROLLAND : La cholécystectomie consécutive idéale, p. 1.
MARGARY : Les fractures de l'apophyse odontoïde de l'axis, p. 12.
BILGER et FONTAINE : A propos de quelques observations de lithiase biliaire et d'infarction rénale intriquée, p. 35.
FOLLIASSON et GAROPHALIDES : L'intervention pour ectopie inguinale haut située, p. 48.
WILLER : Les accidents pulmonaires en chirurgie. Prophylaxie et guérison par imprégnation ordoctée, p. 57.

[10] *Journal de Chirurgie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. XXXVII.

N° 1, Janvier 1931.

CHABRIER et LAROCQUE : De l'exérèse des cancers du colon compliqués de gros abcès péri-néoplasiques, p. 1.

DUARD et MONTAGNE : La ligature de l'artère fœtale sur le cadavre et sur le vivant, p. 27.

[11] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (19, rue Haute-Feuille, Paris), t. XXIV.

N° 1, Janvier 1931.

FEZU : Considérations pathogéniques sur quelques cas de rythme septal et parasympathique permanent, p. 1.
GÉRAUDEL : Le mécanisme de la tachycardie nodale inférieure, tachysystole à circuit infra-auriculaire gauche, p. 25.

[12] *Annales de l'Institut Pasteur* (120, boul. Saint-Germain, Paris), t. XLVI.

N° 2, Février 1931.

METALNIKOV : Rôle du système nerveux et des réflexes conditionnels dans l'immunité, p. 137.
QUEANGEL des HERBES et de CARBONNIÈRE : Trois années de vaccination préventive de la tuberculose par le BCG à Brest, p. 169.
KANDOSATILVITCH, STANOSVITCH, KOSTICHVITCH, RANKOVITCH, NERLIKOVITCH, APOUSITCH et MOURICH : Vaccination préventive et essai de traitement de la tuberculose par le BCG, p. 178.
SCHMIDT, HANSEN et KJARR : Purification et concentration de la toxine et de l'anatoxine diphtériques, p. 202.
TARASSOFF : Sur l'agent infectieux de la schlemmieforme ou leptospiriose grippothèque aquatilis, p. 222.
DINGER et WIEMER-VERSCHEVELT : Quelques remarques au sujet de l'article de Dr Tarassoff, p. 226.
STACE : Essai de vaccination systématique des porcelets contre la peste porcine, p. 228.
LEVARTI et WILHELM : Etude de l'épidémie de poliomyélite du département du Bas-Rhin, p. 233.
LWOFF et FAUCER : Bartonelloses et infections mixtes, p. 258.

[13] *Gazette Hebdomadaire des Sciences médicales de Bordeaux* (8, rue Paul-Bert, Bordeaux), t. LI.

N° 5, 1^{er} Février 1931.

BUPÉRI : Contribution à l'étude histologique et micrologique de l'hypophyse des nourrissons hérédo-syphilitiques, p. 65.

N° 6, 8 Février :

COLBERT : Les climats de plaine dans le traitement des tuberculoses pulmonaires et laryngées, p. 86.
LAVITE-ROBERT : Traitement des sinusites aiguës par la diathermie, p. 88.

N° 7, 15 Février :

SABRAHIS : A propos du diagnostic bactériologique des diverses modalités de lèpre, p. 98.
LIGER, VASSAL et FAUCONNIER : Tenen en urée, acide urique cholestérique du sérum sanguin des paludéens, p. 99.

N° 8, 22 Février :

BARLET et CUBBERG : Classification d'après leur histogénèse des tumeurs dites « glomes ». Les déductions que l'on en peut tirer pour le pronostic (traduction), p. 113.

DELBIASE

STIMULANT BIOLOGIQUE GÉNÉRAL
PAR HYPERMINÉRALISATION MAGNÉSIENNE
DE L'ORGANISME

SEUL PRODUIT ADOPTÉ & RECOMMANDÉ
PAR LE PROFESSEUR P. DELBET
A L'EXCLUSION DE TOUS AUTRES
POUR L'APPLICATION DE SA MÉTHODE CYTOPHYLACTIQUE

ACTION GÉNÉRALE

ASTHÉNIE, SURMENAGE
CONVALESCENCES TRAÎNANTES
VIEILLESSE PRÉMATURÉE

TUBE DIGESTIF

CHOLÉCYSTITES ANGIOCHOLITES
INSUFFISANCE HÉPATIQUE
ENTÉRITE

SYSTÈME NEUROMUSCULAIRE

TROUBLES DE L'INNERVATION
TREMBLEMENTS

SYSTÈME CIRCULATOIRE

TROUBLES CARDIAQUES
PAR HYPÉRVAGOTONIE

ÉPITHÉLIUMS

AFFECTIONS CUTANÉES, PSORIASIS
PRURITS
ADÉNOME PROSTATIQUE
LÉSIONS DU TYPE PRÉCANCÉREUX
PROPHYLAXIE DU CANCER



DOSES & MODE D'EMPLOI

2 A 4 COMPRIMÉS CHAQUE MATIN
DANS UN DEMI-VERRE D'EAU

ÉCHANTILLON MÉDICAL SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE

8, RUE VIVIENNE - PARIS

[14] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest*, t. CVIII.

N° 3, 30 Janvier 1931.

LAUBIE : Les formes mentales des méningites syphilitiques aiguës, p. 75 (suite).

N° 4, 10 Février :

SALLÉS et LORANT : La fixation de l'iode à l'état organisé dans le corps de l'huître vivante, p. 99.

[15] *Journal des Sciences Médicales de Lille*, t. LIV.N° 5, 1^{er} Février 1931.

NELORET : Indications et technique de l'amygdalectomie (suite), p. 73.

NOUARD : Un cas de paralysie infantile atypique, p. 85.

N° 6, 8 Février :

VINCENT et SELLEREAU : Les tumeurs paraneurales : A propos d'un cas de tumeur paraneurale ayant donné une métastase pulmonaire, p. 89.

BERSON et LEPOUTRE : Fracture grave du col chirurgical de l'humérus par accident d'automobile, p. 93.

[16] *Lyon médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. LXII.N° 5, 1^{er} Février 1931.

COLLET et BERTON : Goître plongeant calcifié et néoplasme œsophagien, p. 133.

LARETOENNE et JAYVIGOT : Sur un cas de péri-tonite à pneumocoques et à pneumobacille de Friedländer chez une femme de 70 ans, p. 136.

N° 6, 8 Février :

FALLASSE et OUVIARD : Hémiplegie infantile post-scarlatineuse datant de 55 ans; porcéphalite, p. 169.

N° 7, 15 Février :

MAYOUX : Contribution à l'étude des tumeurs bénignes du larynx, p. 209.

N° 8, 22 Février :

COTTE : Rôle du système nerveux sympathique sur les fonctions génitales, en particulier chez la femme, p. 245.

[17] *Journal de Médecine de Lyon* (52, avenue Victor-Hugo, Lyon).

N° 266, 5 Février 1931.

VORON et BROCHIER : L'infection puerpérale autogène, p. 67.

VEIL : Des arythmies, p. 75.

FONTANET et RUIZ : Le souffle veineux paraxiphoidien et la leucorhée de Cravellier-Baumgarten, p. 89.

N° 267, 20 Février :

MOUQUICARD et CHARLEUX : Résultats éloignés et évolution du diabète infantile traité par l'insuline, p. 103.

PÉHU, POLICARD et SOUMONT : Etude d'abdomino-radiologie. Documents nouveaux sur les ostéopathies syphilitiques de la première enfance, p. 113.

GARDIER : Le facteur alimentaire dans la constipation du nourrisson, p. 125.

BUPPERT : Primo-infection et réinfection tuberculeuses chez l'enfant, p. 133.

[18] *Marseille médical* (40, allée Léon-Gambetta, Marseille), t. LXVII.

N° 24, 25 Novembre 1930.

THIAUX : La santé publique et les médecins dans la France d'Outre-Mer, p. 347.

ROUCHER : Les maladies coloniales observées à Vichy, p. 261.

ICARD : L'orientation des fourmis. Comment une fourmi retournant seule au gîte retrouve-t-elle son orientation vers le sud?, p. 269.

N° 25, 5 Décembre :

AUERET : L'étiologie du trachome, p. 303.

SÉDAN : Sur le traitement des panus rebelles par les injections sous-conjonctivales de cyanoide de Hg, p. 323.

SÉDAN : Kératite récidivante chez une artiste de cinéma, p. 327.

SÉDAN : Eclat d'obus toléré dans l'iris pendant dix ans avec iridodialyse perceptible seulement pendant le myosis, p. 331.

SÉDAN, MOREL et AYRAUD : Tentative de guérison par balle de revolver, perforation du globe oculaire droit par esquille osseuse détachée par la balle pendant son trajet vers l'encéphale, p. 334.

KONROST : Introduction à l'étude des hypertension oculaires, p. 336.

NONNIER : Sur une variété de rétinite centrale à forme angio-neurotique, p. 348.

[19] *Strasbourg médical* (1, place de l'Université, Strasbourg), t. XCI.

N° 1, 5 Janvier 1931.

MERKLEN : L'homme en face de la mort, p. 3.

NOLMSTEIN : A propos du diagnostic des azotémies au cours de la grossesse, p. 7.

FERRY : La valeur des résultats de l'analyse psychomotrice. Importance discutable qu'il conviendrait de lui attribuer dans la détermination de l'aptitude du vol en avion, p. 11.

N° 2, 15 Janvier :

REES : L'importance de la réaction histologique de la grossesse pour le diagnostic et le pronostic de la môle hydatiforme et du chorio-épipithéliome malin, p. 25.

MERKLEN et ISRAËL : Varices post-phlébitiques avec absence d'oscillations artérielles, p. 27.

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne (suite), p. 30.

ELUM : Sur les effets thérapeutiques des courants intermittents de basse tension. Description d'un nouvel appareil transportable destiné à leur production, p. 33.

RELOC : Anatomie médico-chirurgicale : le cou, p. 583, 590.

N° 3, 25 Janvier :

CHAVIGNY : La peur aux armées en campagne (suite), p. 41.

SCHERER et ROBERT : 15 pyélographies par injections d'« abrodil » a. 46.

FERRY : Influence du vol en avion sur les pilotes ayant interrompu trop longtemps la pratique de l'aviation. L'utilité de l'entraînement périodique, p. 49.

ACKERMAN : Présentation d'un nouveau modèle de gynécologor, p. 52.

[20] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVIII.

N° 5, 30 Janvier 1931.

BUNCKHAERT : Que doit-on entendre par traumatisme? p. 175.

ROHMERT (v.), ANSCHÜTZ, PETERMANN, WAGNER, LANGSTEN et SHATZ : Quand peut-on dire que la prescription d'opiacé est médicalement fondée? p. 178.

KEINING et HOPF : Sur l'existence de troubles végétatifs, sur la valeur du régime déchloruré et ses rapports avec les casions ainsi que les bases d'une méthode alimentaire rationnelle, p. 181.

HEESE : Diagnostic et traitement du cancer du larynx, p. 185.

KUCHNOLZ : Sur les résultats cliniques obtenus par l'hormone cardiaque « Lacnol », p. 188.

STETTER : Contribution à la vaccinothérapie de la coqueluche, p. 190.

STEAUS : Transfusion sanguine dans la colite gravidique, p. 192.

N° 6, 6 Février :

SCHULTZ : Les types fondamentaux de la constitution psychologique des névroses organiques, p. 219.

ROHROFFER, PANKOW, KONINGER, LUST et KUHNS : Quand peut-on dire que la prescription d'opiacé soit médicalement fondée? (suite), p. 223.

HOAS : Amélioration légère mais importante de ma méthode d'injection dans les hémorroides internes, p. 225.

MEYER : Agranulocytose après inoculation du paludisme, p. 226.

SCHULTZ : Traitement des infections puerpérales, p. 227.

KRAUS : Au sujet de l'innocuité du BCG (réponse à M. Calmette), p. 228.

ARONITZ : Tuberculose chez un nourrisson vacciné par le BCG, p. 229.

MULLER : Insuffisance rénale traitée par la thyroïde et les rayons, p. 230.

POPFELREUTER : Au sujet des aliments artificiels dans le but d'engraisser, p. 231.

CHAKIS : Sur notre expérience dans l'ancesthésie rectale par l'averine, p. 232.

HEINLE : 1 cas d'accidentisme, p. 232.

STERNBERG : Sur les suites éloignées des lésions par gaz de combat, p. 233.

N° 7, 13 Février :

STARCKENSTEIN : Le problème de l'inflammation, p. 263.

GAYET, KREMER, SIGWART et WOFFMAN : Quand peut-on dire que la prescription d'opiacé est médicalement fondée? (suite), p. 266.

NÖFFEL : Sur le bon résultat et sur le mécanisme d'action du régime déchloruré dans la tuberculose cutanée, p. 268.

KILIAN : Les indications de la suppression de la douleur en chirurgie, p. 271.

VON GUTTENBART : L'innocuité des porteurs de bacilles et des sujets expulsant des bacilles de façon chronique, p. 274.

WAGL : L'irradiation dans la prophylaxie des porteurs de germes diphtériques?, p. 276.

REHNER : Recherches cliniques sur l'efficacité de la nouvelle préparation thyroïdienne « Elityran », p. 278.

LITTERI : Sur la percaine comme anesthésique superficiel, dans le traitement des fissures du mamelon, p. 279.

SCHILLING : Action du « sympthol » par voie buccale, p. 280.

Toux en général

**GRIPPE
COQUELUCHE
TOUX DES TUBERCULEUX**

“GOUTTES NICAN”

Sédatif, Décongestif,
Antispasmodique très puissant et fidèle

Echantillons et Littératures:
Laboratoires CANTIN à PALAISEAU (S.O.) - France

N° 8, 20 Février :

- SEYDHEIMER : Rapport entre la bile et le métabolisme, p. 305.
 ZICHMOLTZ : Sur la classification des spécialités, p. 308.
 KERGAMER (v.), BORCHART, STOLTZ et KAUFMAN : Quand peut-on dire que la prescription d'oplocl est médicalement fondée? (suite), p. 310.
 SATTLER : Verres adhérents, p. 312.
 RESCHKE : Sur le traitement des adhérences au cours des inflammations intra-péritonéales aiguës, p. 314.
 DUGOT : Sur l'« infiltration précoce » dans la « phlébite », p. 317.
 DENCKHAUS : Maladie de Forth, p. 319.
 BAR : Irradiation des blessures chirurgicales fraîches afin de prévenir la formation de tissu chéloïde, p. 319.
 KASO : Un nouveau bandage pour usage artificiel, p. 320.
 WACHENHEIMER : « Dormalgine », sa pratique générale, p. 320.
 STOLTEBERG : Le traitement du prurit et autres dermatoses irritantes par des préparations à base de strontium, p. 321.

[21] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, Vienne, Munich), t. X.

N° 5, 31 Janvier 1931.

- PERCH : Le problème du paratyphus, p. 193.
 FRANK et HARTMANN : Sur le développement d'un tableau sanguin macrotocyto-érythroblastique sans anémie dans une insuffisance ventriculaire droite, p. 195.
 STRAUSS : Sur le traitement diététique de l'arthrite chronique, p. 199.
 OPPENHEIMER : Physiologie de la motricité du gros intestin, p. 201.
 OELKERS et FISCHGOLD : Recherches sur les ferments protéolytiques des globules blancs et du sérum sanguin, p. 205.
 GEORGI et FISCHER : Au sujet de la mise en évidence d'antigènes cérébraux dans la syphilis humaine, p. 207.
 RÖHNKE : Technique de la H. V. réaction d'après Ascheim-Zondek sur l'urine bactériologiquement pure, p. 210.
 UNSCHEWITZ : Sur les extraits pancréatiques, p. 211.
 SCHULTZ : Sur l'emploi de gaz d'éclairage pour les préparations anatomiques en couleurs naturelles, p. 213.
 MEYERHOFF : Sur la formation d'acide lactique au cours de la contracture musculaire, p. 214.
 KIESE : Ostéite déformante de Paget de la base inférieure et postérieure du crâne, p. 215.
 ENGELHART : Sur le mécanisme de l'excitation oculo-motrice, p. 216.
 VANDOTTI : Influence de l'altitude sur les capillaires de la peau, p. 253.
 VERNER et VON ARNESEN : Recherche sur l'acoustique des organes respiratoires, p. 257.

N° 6, 7 Février :

- SEEL : Valeur pharmacologique de la stérine, p. 244.
 ASKARIS et REUSCHOLTZ : Cholestérolémie sans hypertension artérielle, p. 246.
 PETROFF : Variabilité du bacille tuberculeux, p. 247.
 HERMANN et FREUND : Composés organiques bromés, p. 250.
 VANDOTTI : Influence de l'altitude sur les capillaires de la peau, p. 253.
 VERNER et VON ARNESEN : Recherche sur l'acoustique des organes respiratoires, p. 257.

- FISCHER et JORDAN : Diagnostic, par culture, de la blennorragie chez l'homme, p. 259.
 GREIFF et HAPPE : Action de la caféine dans les états hypoglycémiques, p. 263.
 POPPER et JARODA : Même sujet, p. 264.
 MAJOS et STERNBERG : Diabète mellitus chez les animaux d'expérience, p. 264.
 KYLIN et VON EHR : Mesure de la pression oncotique (colloïdosmétique), p. 265.
 KRAMPF : Broucheatase, p. 265.
 WERNIKOWSKY : Mutation et pathogénicité du BCG, p. 271.

N° 7, 14 Février :

- WINKLER : Pathologie comparée des tumeurs, p. 289.
 HILDEBRANDT et WÜGGE : Action de l'éphédrine sur la circulation, p. 291.
 BUCHNER : Indica et substrates aromatiques du sang dans la décompensation cardiaque, p. 294.
 HAYER : Traitement radiogénologique de la thyroïdite, p. 297.
 SCHILLING : Extrait hépatique injectable de l'homme, p. 301.
 HIRSCHFELD : Radiculite postérieure, p. 303.
 JAFFE : Démonstration d'anticorps spécifiques dans l'allergie par le foie et par le poison, p. 304.
 FALZT : Immunisation par absorption de soufre, p. 306.
 BRACK : Prurit et prurigos dans la lymphogranulomateuse de Hodgkin, p. 307.
 JADARSON et REINSTEIN : Infection oculaire par rhynchomycète, p. 308.
 DANIELOPOULOU, STOICHERU et CIMINO-BERENGIER : Action de l'atropine dans la glycémie chez l'homme, p. 311.
 WEBER et ROSE : Tableau pathologique des tumeurs osseuses métastatiques, p. 313.
 EDELLER, EISENHORN et GARSÉL : Traitement de l'anémie pernicieuse par les extraits injectables d'estomac, p. 313.
 SCHEER et FUCHSBERGER : Nouveau mécanisme d'action de l'insuline, p. 313.
 LUGANER : Thyroïdisme et sensibilisation sous-cutanée, p. 314.
 BORNSTEIN : Augmentation de la croissance de l'articulation de la hanche dans la coxite tuberculeuse, p. 314.

N° 8, 21 Février :

- REUSCHKE et JOSEPH : Immunité et syphilis, p. 337.
 GOLLWITZER-MEIER : Crises d'apnée des cardiaques et des hypertendus, p. 341.
 SCHÖNHEIMER et BECKEL : Sur la présence de méfaits lourds dans les calculs biliaires de l'homme, p. 343.
 SCHLEIFER et SINGER : Sur l'action d'extrait de rate sur le système réticulo-endothélial, p. 346.
 EUTINGER, WIEBANDER et SMOLITSKY : Action du sang de parturiente sur les métamorphoses du fœtus, p. 348.
 BURGER : Valeur clinique du principe hyperglycémique du pancréas, p. 351.
 WOLFFENSTEIN et PIERER : Traitement spécifique de la blennorragie par la « gonotoxine » soluble, p. 354.
 LARICQUE et LAZAROW : Recherche expérimentale sur l'action de l'inspiration de petites quantités de benzol sur l'appareil respiratoire et sur l'organisme entier, p. 356.
 HEIM : Influence hormonale du lait de femme, p. 357.
 MARGENSTERN : Contribution à l'étude de l'agent carcinogène du sarcome des poules de P. Rous, p. 358.
 LANDAU : Causes du diabète chez 2.100 diabétiques, p. 359.

- GOETZ et KELLER : Nouveaux résultats des recherches sur la physiologie cellulaire; son importance dans le métabolisme de croissance chez l'enfant, p. 365.

[22] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse 4, Munich 23), t. LXXVIII.

N° 5, 30 Janvier 1931.

- MAYER : Thrombose et embolie en gynécologie, p. 179.
 KERNBERG : Développement et prophylaxie des complications pulmonaires post-opératoires, p. 185.
 KATZER : Thérapie calcique dans la pneumonie, p. 186.
 VOGT : Diagnostic précoce du cancer de l'utérus, p. 192.
 KAISER : Diagnostic précoce du cancer de l'utérus par le praticien, p. 194.
 REINHEIMER : Sur le « cetosa », p. 195.
 ROHMANN : Rapport entre l'odontologie et le sport, p. 198.
 PELLER : Étiologie, fréquence et traitement du cancer de l'utérus, p. 203.

N° 6, 6 Février :

- ASSMANN : Foie et rate dans la maladie de Basedow, p. 221.
 GERSHOF : Coût des vaisseaux de la glande thyroïde basedowienne non iodée ou fraîchement iodée, p. 226.
 HERZFELD et FAHRBER : Résultats thérapeutiques obtenus dans la maladie de Basedow par le régime de Blum, p. 226.
 PARADE et HAAS : Technique du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 228.
 ALBRECHT : Euresis ureterica produite par une malformation des conduits urinaires, p. 231.
 HOFFHAUSER : Traitement d'épargne des voies respiratoires, p. 232.
 MULLER : Résultats obtenus par le pyridium dans les maladies infectieuses, p. 233.
 HANS-GERHARD : Résultats obtenus par un nouvel appareil pour transfusion, p. 235.
 MAYR : Technique de la diathermie testiculaire, p. 237.
 KELLER : Sur l'action du courant alternatif de haute fréquence, p. 237.
 ROSSERFELT : Prophylaxie par la « plasmochine », p. 240.

N° 7, 13 Février :

- LOHRENSTEIN : Sur l'apparition de la bacillémie dans différentes maladies, p. 261.
 EYHLER : Essai d'immunisation contre la tuberculose, p. 263.
 GUTZITZ et BERGMANN : Action des extraits d'estomac sur l'anémie pernicieuse, p. 266.
 KIDDER : *Balanitidis coli*, p. 268.
 STRAUSS : Diagnostic précoce d'un développement de sarcome présentant les symptômes d'un abcès de la prostate, p. 269.
 ROHMANN : Bandage pour luxation commune de l'épaulé, p. 270.
 GENTHOFER : Vaccin très puissant dans la prophylaxie du traitement abortif de la coqueluche et dans sa thérapeutique, p. 271.
 ESSIG : Prophylaxie du rachitisme par le lait irradié, p. 273.
 RAU et ORBER : Résultats par le lait frais et le vaccin, p. 274.
 VIELHARDT : Sur le traitement des gastro-entérites chez l'adulte, p. 275.
 SCHMIDT-WENDLAND : Virus tuberculeux et immunisation anti-tuberculeuse, p. 275.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoule



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
AR/SÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothano à 1 cc
Pour injection intramusculaire
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE
NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VI/CO-SÉRUM
TAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg, PARIS

SACK : Technique simple de prélèvement sanguin et d'injection intraveineuse sans assistant, p. 275.
 XAUHOUT : Les phosphates dans la thérapeutique gynécologique, p. 278.

N° 8, 20 Février :

NOEGGERATH : Traitement simplifié de l'empyème chez l'enfant, p. 303.
 VEILICHESLAU : Au sujet de l'immunisation prophylactique, p. 306.
 VUCS : Sur l'*Ischuria paradoxa*, p. 307.
 HUNTSCHMANN : Sur la pathogénie et sur le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 307.
 BADMANN : Sur la mesure et sur la valeur de la pression du liquide céphalo-rachidien, p. 311.
 HOFF : Sur les effets de l'excitation de la peau et du massage, p. 311.
 ZAHN : Accroissement des villosités et étiologie sexuelle, p. 316.
 ALKE : Nouveau procédé de traitement des processus septiques, p. 320.
 OGEL et VOIC : Traitement de l'érythème érythémateux, p. 320.
 SCHROEDER : Traitement de la paralysie générale par l'infection, p. 324.

[23] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse 105-B, Berlin N 24), t. XXVII.

N° 5, 30 Janvier 1931.

MARTENS : Sur la nécrase paucricitaire, p. 155.
 HILGENREINER : Sur l'étiologie du *coxa vara*, p. 159.
 WINDOLZ : Radiodiagnostic de l'hyperplasie alvéolaire de la muqueuse stomacale, p. 163.
 SPERLING : Test d'examen dans les états d'équipement nerveux, p. 165.
 STOCKER : Reflexions pratiques sur la pathologie et le traitement des lésions des yeux par l'hydrogène sulfuré, p. 167.
 KOHLER : Embolie post partum de l'artère mésentérique supérieure, p. 169.
 MÜLLER : 1 cas d'albaminurie de Deuce Jones, p. 168.
 BEGER : Anémie pernicleuse après résection stomacale, p. 171.
 HILGENREINER : Nouvelles recherches sur les symptômes pathologiques chez les animaux prébiotiques, p. 172.
 SCHUBERT : Difficultés diagnostiques des maladies des organes abdominaux : cancer du colon, p. 175.
 SAALFELD : Traitement de l'acné par la « Futuokulin », p. 176.
 LEMMERS : Sirop « Gualsol » dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 177.
 WOLFF : Psychothérapie, p. 177.

N° 6, 6 Février :

PAUL : Sur l'hypertonie, l'hypertonie et ses signes organiques, p. 193.
 GUST : Données du fond de l'œil dans l'hypertonie et l'hypertonie, p. 195.
 UNGER et BORTMAN : Résultats dans 100 cas de maladie aiguë du pancréas, p. 198.
 HILGENREINER : Sur l'étiologie du *coxa vara* (suite), p. 200.
 NOBBERG : Symptômes d'anaphylaxie consensuelle à l'injection d'« Ahrodiol », p. 203.
 MORAY : Pneumonie enkystée, images radiologiques, p. 204.
 SELINGER : Résultats obtenus par le p. amido-épiphoton, p. 206.
 MÖTZEL : Un cas de septicémie à streptocoque, guéri par injection intraveineuse d'alcool, p. 207.

PANSOUERS : Formes frustes de *dystrophia musculorum progressiva* au cours de 6 généralisations, p. 209.
 TIECK : Variations du bacille tuberculeux par passage sur des plantes, p. 210.
 BRAMMER : Traitement des psychoses hase-douvennes par l'autohydropne, p. 213.
 REANDIS : Arrêt brusque du cœur, suite d'accident? p. 214.

N° 7, 13 Février :

POLL : Sécrétion interne du pancréas, des surrénales et des ovaires, p. 231.
 MOHRMANN : Traitement diététique du lupus et autres affections cutanées, p. 235.
 LIEBERLIN : Origine de l'asthme, p. 239.
 COHN : Septicémie et phylloxytrophie, p. 243.
 WELLMER : Une méthode physique de traitement de l'asthme bronchique, p. 244.
 KAROK et SEKREY : Action du Salvarsan sur la fièvre et la tolérance individuelle au salvarsan, p. 246.
 REAT : Un procédé simple de traitement des fistules vasculaires suppuratives, p. 248.
 KAHN : Ischémie cérébro-médullaire comme cause de l'hypertension artérielle « essentielle », p. 248.
 FAUVET : Emploi de l'« Ichtyol » et de l'« Eu-tirol » en gynécologie, p. 251.
 FREUD : Résultats obtenus chez l'enfant par la préparation de Fr « sid-croton », p. 252.
 ARNETH : Au sujet « Diabète et traumatisme », p. 252.

N° 8, 20 Février :

HENNING : Nouvelles données sur le diagnostic et le traitement des maladies d'estomac, p. 269.
 GUTBERG : Quelle leçon devons-nous tirer des cas de mort de Lubeck? p. 273.
 STRAUSS : Sur la syphilis de l'estomac, p. 275.
 JANOTA : Traitement symptomatique de la somnolence, en particulier de la narcolepsie, p. 278.
 SELTMAN : Sur l'action toxique de l'*aethusa cynapium*, p. 281.
 SCHNEIDER : Séquelle de dysenterie des combattants, p. 281.
 BRUCKNER : Pseudo-tumeur cérébrale, p. 283.
 REIERLING : Sur la micro-méthode de précipitation de Melnick dans le liquide céphalo-rachidien, p. 286.

[24] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin et Vienne), t. CLII.

N° 3, 31 Janvier 1931.

SCHMIDT : Sur l'anatomie pathologique des disques intervertébraux, p. 360.
 JUNGHANS : Spondylolithiase, pseudospondylolithiase et glissement des vertèbres en arrière, p. 375.
 MEYER-BURDORF : Recherches sur l'étiologie du glissement vertébral, p. 386.
 LEHMANN : Étiologie du pylorospasme, du cardiopasme et de la maladie de Hirschsprung, p. 396.
 LACHA : Traitement de la maladie de Hirschsprung, p. 471.
 SEIDEL : Traitement du pylorospasme du nourrisson, p. 483.
 RINDER : Traitement du cardiopasme, p. 495.
 SCHMIDT : Cas mortel par occlusion intestinale spasmodique, p. 509.
 ELANDT : Interprétation biologique de l'atrophie osseuse de Sudeck, p. 516.

[25] *Archiv für klinische Chirurgie* (Éditeur J. Springer, Berlin), t. CLXIII.

N° 3, 22 Janvier 1931.

KOLLE et MATTHIES : Nouvelles recherches sur les lésions des membres au cours de l'activité sportive, p. 361.
 JACOTY : Sur le soi-disant kyste osseux. Contribution au sujet des kystes des os longs, p. 386.
 HANKE : Au sujet de l'ileus traumatique fonctionnel, p. 407.
 BUCHHEIM : Traitement des fractures d'après Schanz, p. 415.
 LATTEN : Action des rayons de Röntgen sur la guérison d'une fracture expérimentale du lapin, p. 427.
 DIETL : Recherches comparatives sur l'action des opérations par narcose ou anesthésie locale sur la composition chimique du sang, p. 452.
 FEUND : Sur un sarcome du duodénum à cellules étoilées, p. 488.
 PICK et PAUL : Sur le cas de malformation bilatérale de l'articulation des mains décrite par Mac-lung; non mélanisme, p. 499.
 CHATTIN : Le sort des corps étrangers du système vasculaire, p. 519.
 FRENNER : Sur l'opération du pied plat, p. 534.

[26] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Éditeur Vogel, Leipzig), t. CCXXX.

N° 1 et 2 Janvier 1931.


V. SEEMEN : Recherches sur la graisse du sang, contribution à l'embolie graisseuse, p. 1.
 ZACHAU : Recherches relatives à la question des thrombose, p. 13.
 V. SEEMEN : Contribution à l'électro-chirurgie, p. 49.
 HIRKLE de la CAMP : Les goitres, leurs symptômes cliniques et leur tableau histologique, p. 80.
 SCHULZ et MAY : De l'action des opérations comprimant le poulmon sur la circulation sanguine et lymphatique chez le lapin, p. 86.
 LOBE : Physiologie et pathologie de la station debout unilatérale, p. 100.
 LOBE : Une nouvelle opération pour le genou recroquevillé et le genou ballant, p. 115.
 STEHL : Sur les manifestations cliniques dans le domaine du nerf dentaire inférieur à la suite des lésions de la mâchoire inférieure, en particulier de la fracture, p. 129.
 DREYERMAN : Contribution au traitement opératoire de l'embolie de l'aorte abdominale, p. 147.
 HOFMEISTER : Préparation du bassinnet par administration intraveineuse, buccale ou rectale d'« Ahrodiol », p. 161.
 LEINER : Sur un syndrome paravertébral de la musculature du dos, p. 161.

[27] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie* (Munich et Berlin), t. CV.

N° 4, Janvier 1931.

RACHMAN : Sur la perméabilité à l'air des tissus au cours des dysplasies de tissus variées et suivant des forces variées de courant d'air, p. 181.

BIOTRIGON



8, rue Pierre-Girard
PARIS - XIX^e

**ÉLIXIR
ET
COMPRIMÉS
A BASE DE
FENU GREC**

AUGMENTE LE POIDS



**CIE GENERALE DE
RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs

54 B^{is} de VAUGIRARD PARIS



POUR

**la radiologie
et l'électricité
médicale**

*Dans la GAMME de nos appareils, vous trouverez sûrement
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.*

REMY ELZENBERG : Etudes expérimentales sur l'action de la poussière de culture sur l'organisme animal, p. 202.

ZEISS : Sur l'inflammation ganglionnaire peptiforme en Russie 1876-79 et ses rapports avec la tularémie observée en Russie soviétique 1921-28, p. 210.

LEUBNER : Recherches comparatives sur la chloramine Heyden (« clorina ») et le « sugrota » n. 229.

KNOBES : Sur l'origine du paratyphus C en Allemagne, p. 237.

[28] *The American Journal of the medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXI.

N° 2, Février 1931.

WOOLSON : Recherches expérimentales sur le cancer, p. 157.

JACKSON, PARKER et BETHA : Etudes sur les maladies des tissus lymphoïdes et myéloïdes. II. Plasmacytome : son rapport avec le myélome multiple, p. 169.

HARKELL et CANTAROW : Traitement de la colite ulcéreuse chronique par le calcium et la parathyroïde, p. 180.

LOVENSTERN : Septicémie staphylococcique, p. 190.

SLATER : Accroissement des artères coronaires dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 203.

MARTY : Electrocardiogramme ondes T a voltage bas, p. 211.

WINTROBE : La teneur en hémoglobine, volume et épaisseur des globules rouges dans l'anémie pernicieuse et dans la « pure », et leurs variations consécutives à l'hépatothérapie, p. 217.

LAWRENCE : Erythrocytes elliptiques chez l'homme, p. 230.

METZ : Importance au point de vue pronostic de la numération des leucocytes dans la pneumonie des enfants, p. 245.

WINANS : Tableau sanguin leucémique dans le kyste pseudo-mucineux et l'adénome papillaire de l'ovaire, p. 251.

REARDY : Pau-réalté comme complication des ostéites, p. 255.

FITZ-HUGH : Splénomégalie et augmentation du fœtus dans la tétanosépticémie, p. 261.

[29] *The Journal of the American medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCVI.

N° 3, 19 Janvier 1931.

BLAND : Trichomoniasis vaginale chez une femme céciste, p. 157.

MARTY : Méninococcémie avec endocardite, p. 164.

BARROW et WOODARD : Cinéma et amblyopie humaine, p. 167.

MILLER, KLEMMER et SNOKE : Pneumocéphalite traumatique, p. 172.

EUTENBERG : Syphilis gastrique : remarques basées sur 93 observations, p. 173.

LE WALT : Diagnostic radiologique de syphilis gastrique, p. 179.

O'LEARY : Remarques sur le traitement de la syphilis du fœtus, p. 183.

SCHAEFERFORD : Hydro-pneumo-pericardium, relation d'un cas avec résumé de la littérature, p. 187.

ULICH : Leucémie lymphatique aiguë et mononocleose infectieuse, p. 191.

HAZER : Réaction insulinaire locale, p. 193.

N° 6, 24 Janvier :

KOWTNER, GREENE, SWINGER et PRITZER : Maladie d'Addison, p. 231.

ROSE et KOLLINS : Pyélonéphrite de la grossesse, p. 235.

KENNEDY : Diabète mellitus héréditaire, p. 241.

ALLEN : Les principes de l'arthroplastie, p. 245.

STEINLEDER : Les arthropathies tabétiques, p. 250.

JONES et ALLEN : Pied de Madura chez un nègre américain, p. 256.

SCHWEITZ : Rôle de la réaction de Wassermann positive en chirurgie gynécologique, p. 261.

TRAUTE et MC FATE : Hypernatrémie et tétanie, p. 266.

MC NAMARA et RANSUM : Intoxication par la phénylhydrazine, p. 268.

HATHOUT et WEISVANDER : 1 cas d'intoxication chronique par le benzène, p. 269.

N° 5, 13 Janvier :

HOCKUS, SHAY, WILLARD et FESSLE : Comparaison entre le drainage biliaire et la cholangiographie dans le diagnostic des calculs biliaires. Données spéciales concernant la microscopie biliaire, p. 311.

HOWMAN et SMITH : Diagnostic de localisation des tumeurs du cerveau, phénomène pouvant être mal interprété, p. 319.

MELLANEY : Maladies produites et pouvant être évitées par l'alimentation, p. 325.

GORDON : Fractures de l'extrémité supérieure de l'humerus. Procédés dans différentes fractures voisines de l'épaule, p. 331.

MURRAY : Luxation de l'épaule, p. 337.

SIMPSON : Iliadum dans le traitement de l'hémangiome du larynx, p. 342.

STOKES, RESANON et SCHOCH : Récidive infectieuse avec symptômes méco-cutanés dans la syphilis : diagnostic, importance au point de vue de la santé publique et rapport avec le traitement, p. 344.

NELSON : Thymophasis « temesary », p. 352.

MODERN : Douleur cardiaque chronique due à l'hypoglycémie prolongée, p. 357.

N° 6, 7 Février :

DEJARDINS : Radiothérapie dans les états inflammatoires, p. 401.

PENDEAGRAM : Indications et contre-indications de l'encéphalographie et de la ventriculographie, p. 408.

KAVNER : Pathologie de l'endocardite, p. 411.

SHER : Traitement des fractures intéressant les os paravertébraux, p. 418.

LEVIN : Lymphome malin (maladie de Hodgkin) et lymphosarcome ; pathogénie, radiothérapie et pronostic, p. 421.

PILLBURN : Métabolisme hydrocarboné intracutané de la peau : étude expérimentale, note préliminaire, p. 426.

WILSON : Rupture complète du tendon supraspinatus, p. 433.

ENZURA : Un nouvel électrocardiogramme, p. 439.

MC CREA : Un appareil de précision pour méatotomie, p. 440.

BARMAN : Un cas d'absence congénitale de la jambe droite, p. 441.

N° 4, 1 Janvier 1931.

JORDAN, KINDEED et PAINE : Action cytologique de la ligature des gros vaisseaux du rein chez le rat albinos, p. 1.

N° 3, 1 Janvier 1931.

JORDAN, KINDEED et PAINE : Action cytologique de la ligature des gros vaisseaux du rein chez le rat albinos, p. 1.

N° 2, 1 Janvier 1931.

JORDAN, KINDEED et PAINE : Action cytologique de la ligature des gros vaisseaux du rein chez le rat albinos, p. 1.

N° 1, 1 Janvier 1931.

JORDAN, KINDEED et PAINE : Action cytologique de la ligature des gros vaisseaux du rein chez le rat albinos, p. 1.

MC FARLAND : Urtère humaine avec mucostric et épithélium cilié, p. 18.

SHAPRO : Ad-nome focal de l'hypophyse et kyste dermoïde de l'hypothalamus, p. 22.

MORITZ : Arérite coronarienne apylique, p. 45.

ELLENBERG et OTANI : Néphro-sclérose maligne, p. 60.

MC FARLAND : Gangliome d'origine rétro-péritonéale : relation d'un cas avec références bibliographiques se rapportant à 93 tumeurs semblables, p. 118.

CORRIG : Méthode de coloration de la léishmanie dans les coupes, p. 125.

[31] *Archives of Internal Medicine* (Chicago), 535 North Dearborn Street), t. XLVII.

N° 1, Janvier 1931

LEVY : Formes atténuées de la thrombose coronaire, p. 1.

JOANNIDES : Structure du poumon normal ; étude stéro-microscopique de la surface, p. 19.

JOANNIDES et STRIMAN : Mécanisme de la pneumonie, p. 25.

LANTON et SMITH : Erythème infectieux. Etude clinique d'une épidémie à Bradford, p. 28.

ROKAN : Variations leucémiques dans l'appareil gastro-intestinal, p. 42.

MATERNER et GRAY : Critique des méthodes recueillies du dosage de l'acidité gastrique, p. 52.

FRUGER : Electrocardiogramme dans l'obésité, p. 64.

WAUGH : Aumie hypo-chromique avec achorhythmie, p. 71.

FEINER : Contrôle du plasma sanguin dans les affections parenchymateuses du fœtus, p. 82.

DARKER : *Polyctémia vera* et affection pulmonaire chronique, p. 94.

WARREN et MORRELL : Chimie et métabolisme dans la fièvre jaune du *macacus rhesus*, 101.

SCOTT : Potassium du cœur des veufs succombant à des affections cardiaques ou non cardiaques, p. 116.

LICHTEN et EYSTER : Lipides sanguins dans les néphroses et dans les néphrites chroniques avec osédes, p. 122.

SCHUBIT et CAREY : Hypoglycémie fébrile, p. 128.

KESTAS : Hépatothérapie dans l'anémie pernicieuse. Variations du sang au cours des premiers mois ; 101 cas, p. 135.

BERGHA : Ulcère gastrique et duodénal de la population noire en Abyssinie, p. 145.

BRADY : Myxome gastro-intestinal, p. 149.

VAUGHAN, DECK et SHULTON : Méninque primitive à bacille pyocyanique ; relation d'un cas suivi de guérison, p. 155.

[32] *Surgery, Gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), vol. LIII.

N° 2, Février 1931.

CUSHING : Expériences sur l'astrocytome cérébelleux ; revue critique de 76 cas, p. 129.

KENNERBERG : Rôle étiologique du bacillus (*orchidii*) dans la péritonite biliaire expérimentale, p. 205.

RIEK, WEAR et O'BRIEN : Transplantation de l'uretère au sigmoid ; étude expérimentale chez le chien, p. 212.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II°

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Un verre à liqueur après chaque repas

Hémorroïdes

Un suppositoire matin et soir

Perjette du Commerce : Seine, Seine, 116.060.

MOYSAUER : Sur l'étiologie de l'hyperplasie de l'utérus, p. 222.
 ZECHER : Destruction folliculaire chez le chien de la thyroïde normale; considération entre les cellules folliculaires et interfolliculaires, p. 228.
 WELSHER : Extirpation vaginale bilatérale de l'utérus et 4^e annexes, p. 233.
 PARKER : Technique de la thyroïdectomie, p. 238.
 BURNELL : Reconstruction physiologique d'un pousse après perte totale, p. 245.
 BARTLETT et SMITH : Cancer du col (statistique), p. 249.
 BRONNER et SCHUELLER : Pyélographie par l'abrodil, p. 254.
 ADAMS : Méthode de détermination pré-opératoire de la meilleure position fonctionnelle pour l'ankylose de la hanche, p. 261.

[33] *Annals of Surgery* (Edit. Lipincott, New-York), t. XCIII.

N° 2, 1^{er} Février 1931.

MC FEE : Cancer latent de la langue, p. 481.
 ALEXANDER : Pectus excavatum traumatique, p. 489.
 HUNT et MAYO : Actinomycose du rein, p. 501.
 REEF : Anévrisme du rein multilobéculaire énucléable, p. 506.
 GUINERREZ : Indications et technique de l'urétéro-néphrectomie associée, p. 526.
 GEISINGER : Perforation de l'urètre, p. 544.
 CULTER : Fracture des condyles du fémur, p. 551.
 EKENHED : Fracture diaphysaire des 2 os de la jambe, p. 563.
 SCOTT, ROMAN et BIRKENHAUG : La valeur comparée des solutions de méthaphène dans divers solvants dans la désinfection pré-opératoire de la peau, p. 587.

[34] *Archives of Surgery* (Chicago), t. XXII.

N° 2, 1^{er} Février 1931.

ROOT : Gangrène diabétique. traitement médical et prophylaxie, p. 179.
 JOHNSTON et CABOT : Explosion au cours de l'emploi d'éthyleur, p. 195.
 WILDER : Le volume de sang circulant par minute dans les poumons à la suite du collapsus de l'un des poumons par occlusion de sa bronche, p. 225.
 HOGAN : Neuro-fibromatose multiple notamment au point de vue de sa transformation maligne, p. 258.
 BECK : Abcès congénitale partielle du péricard; la fonction du péricarde, p. 282.
 CARTER : Tuberculose pulmonaire et thoracoplastie, p. 289.
 GOOD : Actinomycose de l'abdomen, p. 307.
 BLACKLOCK : Trauma de l'utérus, importance de la perte locale de sang dans la production d'une hypotension sanguine, p. 212.
 WILSON, BROWN et KUBINS : 43^e rapport des progrès de la chirurgie orthopédique, p. 325.

[35] *The Lancet* '7, Adam Street-Adelphi, Londres, W. C. 2), t. CCXX.

N° 5005, 31 Janvier 1931.

ADLER : Le sens de la vie, p. 225.
 MARTIN-DALLÉ : Traitement du cancer du sein, p. 229.

CUMMING : Anthracose, silicose et tuberculose des mineurs, p. 235.
 MOTTAK : Action des radiations sur les macrophages, p. 238.
 UNDERWOOD : Mastoïdite complication de la diphtérie, p. 240.
 FERNANDEZ : Traitement de la démence précoce par le sulfure, p. 241.

N° 5006, 7 Février :

CUNNINGHAM : Emploi de la diathermie en médecine et en chirurgie, p. 243.
 CHERRY : Cancer et tuberculose, développement de la malignité, p. 285.
 NOBLE : Thrombo-angéite oblitérante au Sifm, p. 288.
 GIBBS : Meningite grippale, p. 291.
 GLOVER : Liquides pleuraux comme complication de tumeur cancéreuse intrathoracique, p. 294.
 BOX : Purpura hémorragique, complication de la scarlatine, p. 295.
 LEYS : Dosage de l'urée urinaire, p. 296.

N° 5007, 14 Février :

THOMAS : Réussite de greffe de la corne chez le lapin, p. 335.
 NIKLEY : Comparaison de la fréquence des tumeurs glomérulaires et des tumeurs non glomérulaires du reins, p. 341.
 ARBERSON : Mastoïdite aiguë asymptomatique, p. 343.
 FORBIST : Catgut chirurgical, p. 345.
 BROOKHUIS : Leucémie aulémique, p. 357.
 WAKELIN : Hémorragie mortelle dans l'opération radicale pour névralgie du trijumeau consécutif à un traitement par injection, p. 348.

N° 5008, 21 Février :

BUNTON et GRIVITH : Emploi du BCG dans la vaccination des vaches contre la tuberculose, p. 393.
 WOOD : Anévrisme disséquant de l'aorte, p. 402.
 WILSON : Rupture de l'utérus, p. 404.
 LE MARQUAND et MILLS : Thrombopénie aiguë et purpura hémorragique lié par la splénectomie, p. 405.
 DELLAL : Pancréatite aiguë consécutive aux empoisonnements par le « lyol », p. 407.
 HAN IN : Anthrax mortel, p. 407.

[36] *The British Medical Journal*.

N° 3656, 31 Janvier 1931.

FORBES : Les formes de spasme dans l'enfant, p. 165.
 DOUBRETT et BOWLANDS : Ache sous-pharyngée, p. 168.
 MAITLAND : Remarques générales sur le mal de mer et sur la théorie labyrinthienne, p. 171.
 FLACK : Nive sur le mal de mer, p. 1676.
 MARSHALL : Kélonie dans le mal de mer, p. 178.
 MACPHER : Un volumineux méningococce occipital, p. 179.
 BENJAMIN : Toux coqueluchoïde avec stridor inspiratoire, p. 180.
 EAO : Hématométrie et hématosalpax dans une corne d'un utérus bifide, p. 180.

N° 3657, 7 Février :

SHERINGTON : Evaluation quantitative de la contraction du « lowest level » de coordination, p. 207.
 MORRISON et ROBINSON : Fracture du crâne dans l'enfance, p. 212.
 ARMSTRONG : Méthode simple de détermination du type pneumococcique, p. 214.

BALLAN : L'étiologie des engorgements, p. 215.
 JONES : Ablation des aréolaires et glandes adénomées à la consultation externe, p. 217.
 STRECHER : Epilepsie et grossesse, p. 218.
 COREY : Traitement de l'occlusion ou de l'étranglement intestinal avancé, p. 219.
 BRINDLE et JACKSON : Anaphylaxie sérique, p. 220.
 WALKER et CAMERON EWING : Travail et sténose mitrale incompatible, p. 221.
 MORRIS : Cas mortel d'intoxication par l'acide phénylénichoninique, p. 221.

N° 3659, 21 Février :

JONES : Le domaine de la chirurgie orthopédique, p. 295.
 ELLIOT et MARAIS : 1 cas de tumeur de l'hypophyse, p. 297.
 JONES : Manœuvre de ré-union des fractures de la colonne vertébrale, p. 300.
 STEPHENS : Valeur clinique d'un nouveau réflexe dans la chorée, p. 303.
 CUNNING : Pyurie et bacillurie chez les enfants, p. 305.
 REAR : Evaluation de la valeur du traitement en syphilis, p. 306.
 BIEBER : Fracture du col du fémur traitée par injection sanguine, p. 308.
 COOPER : Maladie de Hodgkin avec début peu fréquent, p. 308.
 CLAYTON-MITCHELL : Artères dans l'appendice, p. 309.

[37] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Vienne IX), t. XLIV.

N° 4, 23 Janvier 1931 :

STERNBERG : Le cancer est-il une maladie infectieuse? p. 97.
 KAHLER : Sur l'endartérite et la périartérite, p. 99.
 LATZKE : Contribution à l'opération de la fistule vésicale vaginale et remarques sur la chirurgie plastique des difformités des conduits urinaires, p. 103.
 BERGER : La pathologie, p. 109.
 RIFFEL : Critique sur les cas de mort par le peritonisme, p. 113.
 FRIEDH : Collapsus thérapeutique du poumon, p. 114.
 FROSCHE : Troubles de la parole, p. 115.
 EBERH : Sur le vertige, p. 116.

N° 5, 30 Janvier.

BAUER : Cancer et hérité p. 129.
 EWALD : Le cancer est-il contagieux, héréditaire? p. 174.
 BRAUN et BARTZ : Recherches expérimentales sur les vaisseaux coronaires et sur la fibrillation auriculaire, p. 136.
 KAHNER : Sur l'endartérite et la périartérite (suite), p. 139.
 STANKLINER : Occlusion intestinale par invagination chez l'enfant et chez l'adulte, p. 143.
 KIRCH : Pour faciliter la mise en évidence du processus pulmonaire par percussion infracostale, p. 145.
 GLASPER : Quelles sont les mesures diététiques à suivre en présence de l'albuminurie? p. 145.

N° 6, 6 Février :

ALEXANDER : L'opération radicale individualisée dans la suppression chronique de l'oreille moyenne, p. 161.
 AMBRICER : Guérison durable du cancer métastatique de l'ovaire, p. 165.
 ANTOINE : Sur la rupture spontanée atypique de l'utérus, p. 168.

Deux Innovations



Le premier vaccin en pommade aux anti-virus
===== *Anti-pyogène préventif et curatif* =====

Le seul à double polyvalence
Le seul essayé avant la mise en vente

===== *Plaies - Pyodermites - Abscesses - Tous pansements* =====
----- . -----



La première et la seule pommade aux sels de Titane
===== (*Borate - Salicylate - Acide titanique, etc.*) =====

Guérit réellement tous prurits
Blanchit aussitôt tous érythèmes

===== *Activité incomparable - Innocuité absolue* =====
----- . -----

Ces deux produits n'ont pas d'équivalents

Laboratoires Paul METADIER, Docteur en Pharmacie - TOURS (Indre-et-Loire)
(Brochure, recueil, observations médicales sur demandes)

HARTSCH : Contribution à l'actinomycose primitive du gros intestin, p. 170.

BUNNEN : Sur la formation d'une fissure dans la capsule osseuse de l'oreille interne, p. 173.

CHWALLA : Sur 1 cas d'atrophie jaune aiguë du fœtus après épithéliome gonococcique, p. 176.

FRIEDRICH : Étiologie du cancer des lèvres, p. 177.

GATSCHEW : Une hypothèse sur l'établissement d'une sensibilité tonique entotique, p. 179.

HUGLER : Sur la radiothérapie de la maladie de Basedow et des hyperthyroïdoses, p. 180.

KRASSING : Maladie de Menière, p. 180.

LADPA : Pathogénie de l'angine de poitrine, p. 185.

NEUBREITER : La *scapula scapuloidea* est-elle un signe de dégénérescence ? p. 187.

PETRIK : Développement, empêchement et traitement des communications entre la bouche et le pharynx, p. 188.

ROSENBERG : État actuel de nos connaissances sur les causes naturelles de l'enfantement et leur importance en obstétrique, p. 191.

STERNBERG : Sur l'évaluation de l'index colorimétrique du sang, p. 194.

STRACKER : Contracture du palais chez les enfants, p. 197.

SEITZ : Développement, symptômes et traitement de la rétroflexion utérine, partielle, gravidique, *sub partu*, p. 199.

WEIGL : Discussion sur les défauts cutanés congénitaux, p. 202.

ZIKOWSKY : Septicémie avec tableau sanguin agranulocytaire, p. 203.

N° 7, 13 Février :

KNOEPFELNACHER et STROSS : Prophylaxie de la rougeole, p. 215.

HAAR et BERENDT : Prophylaxie de la rougeole, rougeole expérimentale chez l'animal, p. 218.

OFFENHEIM : Le dosage du stovarsol, p. 221.

ZIKOWSKY : Septicémie avec tableau sanguin agranulocytaire (suite), p. 227.

PUNKEATZ : Sur la perforation des tumeurs stomacales dans le jeûne absolu, p. 230.

KIKESKÖ : Maladie de la moelle en radiologie, p. 232.

N° 8, 20 Février :

KOWARSCHIK : État actuel de la thérapeutique de haute fréquence, p. 246.

SCHNEIMANN : Sur la fatigue, p. 249.

HESS et FALTSCHER : Achylie gastrique et syringomyélie, p. 252.

LOWENSTEIN : Au sujet de l'immunité dans la tuberculose, p. 257.

SPENGLER : Traitement de la cirrhose hépatique, p. 257.

ZIKOWSKY : Septicémie avec tableau sanguin agranulocytaire (suite), p. 259.

LEIDLER : Otite moyenne, p. 263.

BRATYCHKIN : Rachisme et tétanie, p. 267.

RICHTER : Interprétation de l'hémorragie au cours de la grossesse, p. 266.

FLEISCHNER : Radiographie de l'infiltration précoce dans la tuberculose, p. 267.

N° 9, 27 Février :

KOLLATH : Examen microbiologique comme base des recherches sur les vitamines, p. 277.

SCHWELER, DISOLD et RAPPOPORT : Métabolisme et troubles circulatoires, p. 280.

REICHL : Alfred Ploetz et le mouvement d'hygiène sanitaire de notre pays, p. 284.

LUBIENICKI : Au sujet du traitement de l'oxyuriasis, p. 287.

KISSELBERG : Sur le traitement de l'érésipèle par le sérum streptococcique polyvalent, p. 290.

STERNBERG : Action biologique des rayons ultra-courts, p. 294.

KEUS : Remarques sur le pronostic et la prophylaxie des nouveau-nés prématurés, p. 292.

FREUND : Quelles sont les méthodes de traitement les plus importantes dans les maladies de la moelle ? p. 297.

[38] Wiener medizinische Wochenschrift (Porzellangasse, 22, Vienne), t. LXXX.

N° 5, 31 Janvier 1931.

REUS : Emploi des eaux mères en pédiatrie, p. 147.

ABDULKADIR : Péricardite carcinomateuse, p. 151.

MAUER : Progrès de nos connaissances sur le traitement de la choléfilthase, p. 152.

GELBERGER : Sur l'embolie pulmonaire dans le traitement par le pneumothorax. Succès thérapeutique par ponction cardiaque percutanée et appréciation des phénomènes tendancieux de Liebermeister, p. 159.

SEWALD : Sur la valeur de la méthode d'examen dite objective, p. 160.

N° 6, 7 Février :

FISK : Traitement médicamenteux chez les indigents à Vienne, p. 180.

CORVIN : Groupe sanguin dans la population de Vienne, p. 181.

POLLAK : Traitement syphilitique à l'hôpital, p. 183.

KAMETZKY : Sur la pratique de la réaction de Wassermann, p. 189.

SPITZER : Recherches méthodiques sur la purification des eaux de source, p. 187.

SCHERRER : Évolution et traitement de la blennorrhagie chez l'homme (suite), p. 192.

[39] La Prensa médica Argentina (Junin 845, Buenos-Aires), t. XVII.

N° 13, 10 Octobre 1930.

CASTELLANO, BENTON et CHABARDY : Résultat de la splénectomie dans 1 cas d'ictère hémolytique congénital.

SPANENBERG et RUIZ : Syndrome au point inférieur et supérieur, diplogie faciale d'origine protubérantielle et troubles sensitifs hémicrâniens.

GOLDENBERG : Traitement de la maladie de Basedow et de l'hyperthyroïdisme par le fluor.

CAMAUER et SACON : Syndrome de Bernheim semblable en certains aspects à un syndrome du médiasin antéro-supérieur.

N° 14, 20 Octobre :

FINOCHIETTO et COVARO : Ménisque du genou. Concomitance de lésions dans le ménisque interne et dans le ménisque externe de la même articulation.

LEVORE : Ataxie aiguë de type polynévritique.

DIEZ et MICHANS : Un deuxième cas d'ostéarthropathie tabétique de la colonne vertébrale traité chirurgicalement.

MOUCHET : 1 cas de mutisme émotionnel guéri par suggestion à l'état de veille.

VACCAREZZA, VIDELA et POLLATZ : Traitement des vomissements des tuberculeux par des injections endoveineuses de chlorure de sodium hypertonique.

SPOTA : Accident du travail.

N° 15, 30 Octobre :

MAIRA : Mobilité duodénale.

ERTH, ERQUIVEL et GEMALLO : Variations lipidiques des différents formes cliniques de tuberculose pulmonaire.

ROFFO : Influence de la capsule surrénale sur le développement des tumeurs chez des animaux surrénal-tomisés et chez des animaux traités par extrait capsulaire.

N° 16, 10 Novembre :

RAIMONDI : Influence de la grossesse sur la tuberculose pulmonaire.

BENGOLOU et SARALOGU : Technique et résultats des urographies par l'uroiodol.

FINOCHIETTO et COVARO : Fracture de Bennet.

SABARZ et ETCHEVERRY : Résistance globulaire et cholestérolémie dans les ictères.

OUTARY : Observations cliniques et commentaires sur 3 cas insidieux de pneumothorax artificiel.

N° 17, 20 Novembre :

CASTEX, RAMIREZ et BATTRO : Blocus du rama concordante, p. 849.

CASTELLANO et DUCACH : Considération sur 2 cas d'inversion viciérale, p. 859.

ASTALDI : L'hypoplasie rénale unilatérale congénitale, p. 866.

PASTORINI : Myome supprimé de l'utérus, son élimination spontanée, p. 880.

N° 18, 30 Novembre :

CASTEX : Infection focale. Le foyer septique amygdalien, p. 893.

LLANERAS et IBAETA : Formation lymphoïde de la muqueuse utérine, p. 916.

HERNANDEZ et DELFINO : Syndrome d'hypertension crânienne chez un enfant de 13 ans guéri par un traitement spécifique, p. 918.

CABRERA : Points déficients de la lutte antituberculeuse à Buenos-Aires, p. 923.

N° 19, 10 Décembre :

CASTEX : Le foyer septique amygdalien (suite), p. 927.

SARALOGU et VIERRELLER : Etude critique et expérimentale sur les longueurs d'ondes et leur action biologique, p. 973.

FINOCHIETTO : Ossification para-articulaire de la rotule, p. 981.

N° 20, 20 Décembre :

CERALLON et GOMEZ : 60 cas d'abcès perforés de l'estomac et du duodénum, p. 989.

MERELLO : Contribution à l'étude du traitement sanglant de la luxation de l'épaule compliquée de fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, p. 999.

BATTO et CEBANASO : Fibrome utérin sous-muqueux avec pédicule étranglé. Considérations cliniques, p. 1015.

MARTINEZ : Forme pseudo-pédiculaire chez un dément épileptique, p. 1018.

CARANVASO : Varicelle pelvienne simulant un kyste, p. 1020.

ORIBUELA : Nouvel appareil composé de valve démontable pour faciliter la technique du curetage, p. 1022.

[40] La Semana medica (Cordoba 2240-2248, Buenos-Aires), t. XXXVII.

N° 45, 6 Novembre 1930.

SAMENGO et BERRACAT : Traitement de l'occlusion chronique tubaire. Diathermo-chirurgie de l'orifice pharyngé de la trompe d'Eustache, p. 1393.

CARTANO : Considérations sur un cas d'embryoma vésical, p. 1400.

PABALLA et CONDO : La quinido-thérapie endoveineuse dans la tachycardie paroxystique, p. 1402.

Pneumogéine
Renard

*Solution d'Iodure double
de
Théobromine et de
Caféine*
Dyspnées
Accidents Cardio-Rénaux

Echantillon sur demande
142, Avenue de Clichy, PARIS XVII

**Sirops Bromurés
de J.-P. Laroze**

Au Bromure de Potassium,
Au Bromure de Sodium,
Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage
contient exactement 1 gr. de Bromure
chimiquement pur, complètement
exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44449. MARQUE "ATLAS"

GIOIA : A propos du traitement chirurgical des fractures en Y de l'extrémité inférieure de l'humerus, p. 1407.

GARYANOV : Spondylolisthésis, p. 1409.

HERNANDEZ et ANNONA : Sur 2 jumeaux avec affection polykystique des reins, p. 1430.

ESCUDEIRO et WAIMAN : Détermination des purines, des extraits de viande, p. 1436.

CARATALLA : Contribution à l'étude de la résistance globulaire en toxicologie, p. 1438.

ZENO et CID : Réticulo-endothélium de l'amygdale, p. 1442.

MOLFINO : Opération de Alban, technique simplifiée, p. 1446.

CUNEO : Dégénérescence maligne du col utérin par hystérectomie subtotale opérée par voie haute et réopérée par voie vaginale, p. 1448.

N° 46, 10 Novembre :

SIERRA : Valeur pratique de la preuve histopathologique du système nerveux central en médecine légale.

PADILLA et COSSIO : Altération de la conductibilité d'origine rhumatismale, p. 1469.

ROSICO : Sur le déplacement physiologique du cœur, p. 1475.

LANDAUER : Le métabolisme des glucosides dans l'obésité, p. 1479.

RAICHALSKO : La *linnea viatrix* d'Obirig, note intermédiaire de la *fasciola hepatica* en République Argentine, p. 1481.

SPERONI : La hernie accident du travail, p. 1486.

VOTTA : Cœléstie, traitement chirurgical par le procédé de Robertson Lavalle, p. 1487.

N° 47, 20 Novembre :

ESCUDEIRO et ORTIZ : Coma diabétique suivi de coma hypoglycémique sans interruption.

SATANOWICZ : Ordonnance de lunette à verres filtrant les rayons nocifs.

MARTINI, JOSEFOWICZ et SAVIZZOLO : Les anévrysmes intra-péri-cardiques de l'aorte.

BLANCO : Étude de « anomalies urétrales ».

VILLEBAIS : Infection et gangrène du membre supérieur chez le diabétique.

MACERA et SORDATO : Dextrocardie avec bréto-rotale.

MARTINI : Torsion abdominale pure du grand épiploon.

VERBIERI : La péptone. Son action sur la sécrétion gastrique.

MARCOTTA : Échec de la radiographie dans la recherche des cales des fractures de côtes.

Pleurésie et cardiopathie d'origine traumatique.

ARABUS : A propos d'un cas de syphilis, ulcéreuse de la vessie guéri par le traitement arséno-bismuthé.

OGURBITI : Prophylaxie de la scarlatine par le sérum.

ILLIO : Intervention dans 4 cas de blessures abdominales par balle perforant un segment intestinal, 2 guérisons.

PIERINI et ROSTNER : Chancres blennorrhagiques.

BERNARDI : 1 cas de méningite à bacille de Pfeiffer.

D'HERMELLE et SESTIN : Formation par adaptation de souches de bactériophages staphylococciques, thermorésistants.

N° 48, 27 Novembre :

GAY : Tumeurs du naso-pharynx.

FERNANDEZ et CARAYIAS : Les préventoriums antipyléptiques dans les maternités.

CUNEO : Gros kyste kénocyste de l'ovaire gauche à pédicule tordu, extirpé par voie vaginale sous anesthésie locale, pneumopéritoine préalable.

ATZER, SOLARI et HERGONSKY : Cyanose par hypo-ventilation alvéolaire chez un cardiaque noir.

MARÉS : Modifications ophtalmologiques de l'interruption de la grossesse.

PUCCELLI : La taille et le poids des enfants diabétiques.

LONDER : Les anxiétés.

OROSI : La transcendance de l'ultra-virus tuberculeux en clinique.

SILVA : La psychologie du méris.

RAITZEN : La médecine fonction de l'Etat.

MAGLIANO : Nos plagues. Les enfants et le séjour au bord de la mer.

BOUQUIN : Myo-hystérectomie; forme de l'utérus dans la grossesse molaire.

PIANDRO : Corps étranger du périnée.

REQUIGNE et GRAMJO : Dosage de la phosphorémie par la méthode de Bloor.

LOPEZ : Technique opératoire de l'ablation des kystes séreux du paraovaire.

N° 49, 4 Décembre :

SPERONI : *Spirochète pallidum*; histoire de sa découverte.

ALLANOS : Complications post-opératoires de l'appendicite.

MACIERA, FRIGES et KAFER : Urémie avec chloropénie.

SCHEVONE : Vaccination antivaricelle dans le traitement de la coqueluche.

IVANISSEVICH et PERARI : Ostéogénèse d'origine périodique.

INENSA : La détermination quantitative de l'urée dans le filtrat sanguin d'après Folin Wd.

COPELLO et BRACCHETTO BRIAN : Fibro-myosine des méninges médullaires. Ablation.

SAVALS : Maison d'éducation et prophylaxie oculomolgique.

YANOV : Avortement criminel, observation d'un cas.

N° 50, 11 Décembre :

DIAGNINO : Dolicocholies.

PINTOS : Liquide céphalo-rachidien des nouveau-nés.

PODESTA et ARANA : Ozène et radiumthérapie.

PUCCELLI : Diabète chez les enfants.

CROCCO : Angiome caverneux de l'orbite, opératoire, guérison.

LANDAUER : Diabète infantile, syndrome hypoglycémique.

SPOTA et DESPONTIN : Syndrome d'interruption totale des nerfs médian et cubital et interruption partielle du muscle cutané et du brachial interne par plaie de fusil.

HARRANOS : Psychose d'invololution du type « parédoïde ».

FALCAO : Accident rare du travail.

N° 51, 18 Décembre :

VACCAREZZA et MARTINEZ : Traitement de la tuberculose pulmonaire par le « carbon ».

CHUTRO et SARAVIA : A propos des ostéosarcomes.

MOBINO : Torsion de l'épididyme.

MOYANO : Coloration de la neurologie par la méthode d'Hofer.

GALEATO : Une méthode de pratique du traitement des hémophiles.

WEISS et LEITE : 1 cas d'agranulocytose.

N° 52, 25 Décembre 1930 :

CONTELLI : L'obstétrique est une spécialité médicale, sinon une branche fondamentale et caractéristique de la médecine. Enseignement actuel, sa critique, p. 1937.

ESCUDEIRO : Diagnostic biologique du goitre, p. 1945.

MARTINI et CURVICHET : L'asthénie gastrique; son traitement par la « gastronomie », premiers résultats, p. 1954.

GIOIA : A propos des fractures du maxillaire inférieur; 1 cas typique de fracture de A. Guérin, p. 1982.

SPERONI et MURCIO : Examen fonctionnel de l'estomac. L'examen fractionné, p. 1985.

BRACCHETTO-BRIAN et SORODIO : Etranglement tardif de l'iléon par bride congénitive à l'opération d'une appendicite aiguë, p. 1988.

FERRARI : Le réflexe viscéro-cutané de Mackenzie et le phénomène de Lemaire, p. 1999.

RAMOS : Présentation pelvienne. Difficultés et traitement, p. 1992.

T. XXVIII, N° 1, 1^{er} Janvier 1931.

MARQUET : Traitement physiothérapique dans la maladie de Heine-Medin, p. 2.

SALLERAS : Hypoplasie périale Plastique de l'urètre par la méthode de Marion, p. 10.

GIOIA : Péritonite généralisée purulente par appendicite aiguë; grossesse de 8 mois 1/2, opération, appendicéctomie, guérison, p. 12.

ITURBAT : Fibre oculaire autochtone, p. 14.

ADROGUE et SENA : Lésions oculaires dans le cas de lépre à forme nerveuse, p. 16.

POZZO et MARINO : Sur 21 cas d'hydrargyrie, traités par l'hyposulfite de soude, p. 19.

GONETTI : Psychoanalyse du sommeil dans un syndrome de répression. Conclusions, p. 24.

GUERSTMAN et ANTONELLI : Hernie diaphragmatique congénitale chez un nourrisson, p. 27.

SPOTA : Maladie professionnelle. Paralysie symétrique antibrachiale saturnine, p. 30.

OGUSTINIAN et ESTIV : Hernie diaphragmatique congénitale chez un nourrisson, p. 35.

MAGLIANO : La prévention dans la lutte contre la tuberculose, p. 36.

THOMAS : Diagnostic biologique du goitre, p. 60.

SARDI et PITRANI : A propos du « prurit vulvaire », p. 61.

N° 2, 8 Janvier :

GARCIA : Mortalité infantile de 0 à 12 mois à Rosario de Santa-Fé (1900-1925), p. 65.

FORTIN : Recherche sur la cause du glaucome, p. 97.

BRACCH : Traitement de la sinusite par le Lipiodol, p. 102.

GAVIOLI : Décollement prématuré du placenta normalement inséré, p. 104.

PALACIOS : Torsion du grand épiploon, p. 110.

AGUIRRE : 1 cas d'actinomycose, p. 114.

LOPEZ : Traitement de l'anthrax par l'oxygène, p. 116.

RAMON : L'anatomie diphtérique et son application à l'adulte et dans la prophylaxie diphtérique, p. 119.

N° 3, 15 Janvier :

JAKOB : Histophysiologie normale et pathologique du système hypothalamique, p. 129.

STEINBERG et PARALACQUA : Hernie du médiastin par pneumothorax artificiel, p. 152.

RODRIGUEZ : Doit-on opérer l'ectopie testiculaire et à quel moment? p. 150.

LANDAUER : Facteurs déterminants de l'hypoglycémie chez les enfants diabétiques, p. 160.

FATLOWSKY, DE PHILIPPI et OTTOLANGI : Kyste inflammatoire du Douglas, p. 164.

FALSA et VIOGLANO : Kyste inflammatoire des deux ovaires, p. 167.

ZELASCO et VACER : Polysérose rhumatismale, p. 169.

LA VARICINE

SPECIFIQUE INTERNE
DES
MALADIES VEINEUSES

**CONGESTIONS, VARICES
PHLÉBITES, HÉMORRAGIES
ÂGE CRITIQUE, ULCÈRES**

**POUDRE VASO-MOTRICE
DIURÉTIQUE et DÉPURATIVE**

*1 cuillerée à café matin, midi et soir
avant les repas dans un peu d'eau.*

SIROP DERBECQ

A LA
GRINDELIA ROBUSTA

**VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
DE LA COQUELUCHE**
ne contient ni toxique ni narcotique

Peut être donné aux plus jeunes
enfants, même ceux à la mamelle

6 à 8 cuillerées à café ou à dessert.
50 ANNÉES DE SUCCÈS

LABORATOIRE DE VARICINE

C. DERBECQ, Pharmacien de 1^{ère} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS
Chèques Postaux Paris 294-53 R. C. Seine 178.014

Traitement du Parasitisme intestinal

par les Pyréthrinés (du Pyrèthre)

- { R. C. Acad. Sciences, p. 1947, 1923.
- { R. C. Acad. Médecine, 24-4 1928.
- { R. C. Soc. Thérapeutique, 9-5 1928.

CHRYSEMINE

PYRETHRINE HEMISYNTHÉTIQUE

AUCUNE TOXICITÉ

SANS CONTRE-INDICATION

ASCARIS, OXYURES ET TOUS HELMINTHES OU PROTOZOAIRES = cent cinquante gouttes ou trois perles glutinisées par jour.
TRICHOCÉPHALES ET TĒNIAS = trois cents gouttes ou douze perles glutinisées par jour.

Pour les enfants, abaisser ces doses suivant l'âge en commençant par cinquante gouttes.

PERLES

GOUTTES

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES CARTERET, 15, rue d'Argenteuil, PARIS.

WEISS : Inflammation de la membrane du tympan ; méningite vésiculaire et otite externe vésiculaire, p. 172.

RUZ : La métrorragie, son diagnostic et son traitement, p. 174.

CIEJO et LAGLEYER : 1 cas de rein polykystique, p. 185.

FORERA : Chirurgie esthétique du nez, p. 187.

AGRIELLO : Situation pénale et civile des toxicomanes ; projet de loi, p. 191.

N° 4, 22 Janvier :

SATANOWSKY : Considérations générales sur 40 cas de scoliose, p. 197.

ERACCHETTO-ERIAN : Les lésions viscérales de la péritonite algue généralisée d'origine appendiculaire, p. 240.

PAVLOWSKI, FILIPOU et OTTOLENGHI : Myome rouge et grossesse, p. 243.

SAZATTI : Rétention urinaire par utérus fibromateux et grossesse en rétro-version, p. 245.

KOPATSKIE : Etude critique de la réaction de Kahn et Ruz, p. 246.

LOPEZ : Grossesse extra-utérine en Tucuman, p. 249.

HARRIS et DEVOTO : Remarques sur l'action toxique du « Barniz », « Tini » et « Pomada », p. 252.

JOUAN : 40 cas d'inflammations locales traitées par application permanente de solution saturée de sulfate de magnésium, p. 259.

[43] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 5, 31 Janvier 1931.

VAN ROGAERT : La pathologie nerveuse et les problèmes de l'hérédité, p. 129.

WILCOX : La forme portale de la dégénérescence hépatocellulaire, p. 137.

WETTERDORP : Résultats cliniques de la réduction de la luxation congénitale de la hanche, p. 137.

DELCHIEF : Présentation d'une aînée pour suture osseuse, p. 153.

N° 6, 7 Février :

DELCHIEF : A propos du traitement de la luxation congénitale de la hanche. L'antéversion de col fémoral, cause de reluxation, p. 151.

MATYASKE : Le sarcome myélo-érythroblastique. 1 cas clinique, p. 166.

MORRAU : Fracture du sésamoïde du gros orteil ou sésamoïde bipartite, p. 168.

DELANNE : Hydropisie de la vésicule biliaire et lobule de Riedel, p. 169.

LIAN et SIOUERT : Azotémies sans lésions rénales, p. 173.

N° 7, 14 Février.

NELIS et RAGON : Action comparée de différents échantillons d'anatoxine dans la vaccination antidiptérique, p. 189.

GOFFIN et COLLARD : Guérison spontanée d'une luxation congénitale de la hanche, p. 194.

CORNET : Description d'un cas de colohoma facial, p. 195.

MARQUE : Evolution d'une arthrite de la hanche consécutive à l'amputation d'un trochanter tuberculeux, p. 202.

MORRAU : 2 cas de scolioses opérées, p. 206.

N° 8, 21 Février :

VAN ROGAERT : Des facteurs mécaniques et infectieux dans l'évolution des cardiopathies, p. 221.

DELCHIEF : Fracture de Dupuytren. Traitement ambulatoire, p. 235.

[42] *Bruxelles médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 14, 1^{er} Février 1931.

WELLS : L'ortite abdominale, p. 380.

BERNARD : A propos d'un cas d'érythrodermie exfoliatrice post-blennorrhagique, p. 389.

N° 15, 8 Février :

PUNKE : Syphilis du col de l'utérus, p. 408.

PYTON : 1 cas d'anémie splénique, p. 423.

N° 16, 15 Février :

DUMONT : Conséquences inhabituelles pathologiques dans 2 cas de traumatismes céphaliques, p. 436.

PUNKE : Syphilis du col de l'utérus (suite et fin), p. 440.

N° 17, 22 Février :

VONDER : L'infection puerpérale autogène, p. 462.

LANGELIER : Les altérations du sang rouge d'origine professionnelle, p. 479.

LIAN : Pression veineuse, p. 488.

[43] *L'Union médicale du Canada* (Montreal, 3705, rue Saint-André), t. LX.

N° 2, 2^{ème} Février 1931.

MARIN : Des traitements insuffisants en syphilis, p. 77.

BERNARD : Considérations sur le diagnostic microscopique de l'infection gonococcique, p. 84.

BENOIT : Cancer primitif du foie, p. 85.

ROUCHER : 1 cas d'érythromalgie spécifique associé au syndrome de Raynaud, p. 89.

ACHARD-MAURY : Ictère infectieux hémiprétique d'origine gonococcique, p. 93.

MATHIEU : A propos d'un cas d'appendicite aiguë suppurée grave, p. 95.

[44] *Archivos de Medicina, cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XI.

N° 6, 24 Janvier 1931.

DURRO : L'angine de Ludvig, p. 73.

GIL : Les plaquettes dans les processus respiratoires aigus, p. 77.

N° 5, 31 Janvier :

DIAZ et CUENCA : Recherches sur le contenu pollinique de l'air de Madrid au cours de l'année, p. 93.

PERACOR : Bloc d'une branche du faisceau de His, p. 96.

ELANCO : Luxation horizontale de la rotule, p. 105.

[45] *Los progresos de la clínica* (Madrid), t. XXXIX.

N° 1, Janvier 1931.

GONZALEZ-AGUILAR et RUETO : Calcémie, parathyroïdes et pathologie osseuse, p. 3.

ESPEJO et DE AVELLANEDA : Contribution à l'étude de l'action des médicaments du système nerveux végétatif sur le métabolisme basal, p. 11.

MERCADO : Contribution à l'étude du métabolisme basal des maladies du cœur, p. 24.

ZAIDUA : Contribution à l'étude expérimentale de la diurèse, p. 28.

[46] *Gaceta medica espanola* (Montesquino 10 Pral., Madrid), t. V.

N° 5, Février 1931.

CHURRUARIN et PARDAL : Etude morphoradiologique d'une achondroplasie, p. 209.

ARZO : La syphilis et les eaux minérales, p. 213.

BARO et PLANELLER : Le complexe psychophysique de la fausse grossesse et la réaction d'Aschheim Zondek, p. 222.

ALDAY : Remarques sur la nouvelle édition de la pharmacopée espagnole, p. 230.

VARQUE : Composition chimique des aliments espagnols, p. 232.

IRANZE : Exploration fonctionnelle biologique (suite), p. 237.

[47] *Medicina Ibero* (Lagasca, 38, Madrid), t. XIV.

N° 686, 3 Janvier 1931.

IRANZE : Syphilothérapie de la mère au cours de la gestation, p. 1.

FERRIZ : Sur les fistules ano-rectales, p. 4.

PARCUAL : Les contusions rénales, p. 28.

N° 687, 10 Janvier :

ORCOTEN : Méthodes hormonales du diagnostic biologique de la grossesse. Réaction Aschheim et Brouha, p. 37.

ANCHORRUT : L'aphasie du point de vue psychologique, p. 41.

CEJADO : Les tuberculoses, p. 61.

N° 688, 17 Janvier :

VILLANUEVA : La fréquence des végétations adénoïdes chez l'enfant, p. 73.

BENTO : Le syndrome pleuro-pneumothoraxique dans l'oséophagoscopie, p. 175.

ARAGO : Stomatites, p. 98.

N° 689, 24 Janvier :

DIAZ et CARRASCO : Etude sur le métabolisme hydrocarboné, p. 108.

LARRU : Quelques faits intéressants concernant le radiodiagnostic de l'appendicite chronique, p. 135.

N° 690, 31 Janvier :

CALVO : Lamblisme hépatique, p. 145.

DE LA PERA : 2 cas de diverticule urétral, p. 168.

PERITO : Traitement d'urgence dans les grandes hémorragies gastro-duodénales, p. 173.

N° 691, 7 Février :

ELANCO : La phrénectomie en tuberculose pulmonaire, p. 185.

DE LA PUENTE : 2 cas de cystocèle dont une étranglée, p. 191.

JASO : Le métabolisme des graisses chez le nourrisson, p. 213.

N° 692, 14 Février :

ELANCO : La phrénectomie en tuberculose pulmonaire (suite), p. 208.

PATO : Nouvelles acquisitions en ophtalmologie, p. 231.

GALBERIN : Directives actuelles dans le traitement de la tuberculose laryngée, p. 253.

[48] *Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde*, t. XXV.

N° 1, 3 Janvier 1931.

SNAPPEE et DU PREZ : Traitement de l'anémie pernicielleuse par le « ventresmon », p. 29.

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépuratifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE - -
STREPTOCOCCIQUE - -
COLIBACILLAIRE - -
GONOCOCCIQUE - - -
POLYVALENT I - - -
POLYVALENT II - - -
POLYVALENT III - - -
POLYVALENT IV - - -
MÉLITOCOCCIQUE - -
OZÉNEUX - - - - -
- - POLYVACCIN -
PANSEMENT I. O. D.

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

MARSEILLE. — 16, Rue Dragon.
LYON 14, Rue Barême.
TOULOUSE. — 8, Rue Déville.
RENNES. .. 14, Rue des Fossés.

ANALYSES MÉDICALES RÉACTIFS BIOLOGIQUES - - - - - - - - MILIEUX DE CULTURE

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO -
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE - - -
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE - - -
CHOLÉRIQUE - - - -
PESTEUX - - - - -
== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Faidoury Polissozière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

SANBRES : Contribution à l'étude de l'hérédité chez les jumeaux, p. 49.

N° 2, 10 Janvier :

REMOFF : La pratique de l'obstétrique, p. 183.
FINLAY : Contribution à la clinique de l'hémorragie intra-abdominale par rupture spontanée de l'ovaire, p. 190.

N° 3, 17 Janvier :

VARNES : Sur le traitement de la luxation congénitale de la hanche, p. 289.
WERNING : Intubation par cathéter, p. 297.
ACERT : Signes de nouveauté des ondes courtes ? p. 298.
FORSTY : Mutations par les rayons, p. 301.

N° 4, 24 Janvier :

WEITLANE : Sur la tuberculose chirurgicale du rein chez l'enfant, p. 373.
DER HOED : Sur l'examen bactériologique dans l'irradiation du cancer de l'utérus, p. 383.
BIERTON : Y a-t-il une périodicité dans le retour de la grippe ? p. 386.

N° 5, 31 Janvier :

DE JONG : Etude expérimentale sur les troubles de la décharge précoce, p. 474.
DE MOERS : Tuberculose pulmonaire et tuberculose chirurgicale chez l'adulte, p. 481.
HOYMAN : Sur la réaction de Ascheim Zondek, p. 490.

N° 6, 7 Février :

VAN ROUWICK RASTIAAN : Encéphalo-myéélite post-vaccinale, p. 586.
MURKENS : *Tubers dorsalis* et médecine sociale, p. 596.

[49] *Minerva medica* (via Martori Fasciati 15, Turin), t. XXII.

N° 3, 20 Janvier 1931.

NANNINI : Sur 1 cas de diabète insipide, p. 105.
CERONI : Septicémie à méningocoque avec méningite tardive, p. 114.
FINUCCI : 2 cas d'exostose hursata, p. 118.
GIANNOTTI : Appareil de narcose pour les gaz, technique, p. 121.

N° 4, 27 Janvier :

TURCO : Sur 1 cas d'embolisme artériel, p. 145.
LEVI : Action de la spinocontraction adréalinique sur le sang périphérique, sa valeur, p. 148.
PIA : Sur l'éosinophilie du sang dans les tumeurs malignes, p. 152.
ROTHLIN : Reflux vasculaire, p. 158.
MARION et GIORNANO : Fistules lombaires d'origine urinaire, leur traitement, p. 163.

N° 5, 3 Février :

GRAPP : L'hyperglobulie microcytique avec augmentation de la résistance osmotique maximum, p. 188.
GUERRA : Reviviscence de la glande mammaire dans un cas de cancer du foie, p. 490.
HYAENSE : Fait confirmant l'efficacité du traitement pyro-soufre associé au traitement épigénique dans la syphilis du système nerveux, p. 194.
FALCONCINI et ARIGONI : La réaction de Verne dans la tuberculose, p. 198.
GRISPELLANI : 1 cas d'apneumotose du lobe accessoire de la vaine aragosa, p. 202.
QUARELLA : Sur l'avantage de la suture profonde temporaire à la soie, p. 208.

N° 6, 10 Février :

RAZZI et NEGRO : Sur l'infection par l'ankylostoma à Milan, p. 221.

NANNINI : Sur les propriétés thérapeutiques de l'Edigal, p. 244.

ROSELLI : La déshydratation, p. 248.

N° 7, 17 Février :

CIRIANO et ROZZI : Recherches sur les modifications de pression et de quelques constituants du sang sous l'influence des bains de boue, p. 269.
TOMMASI : Sur les dermatoses allergiques, p. 275.
NEGRO : Syndrome parkinsonien post-traumatique, p. 279.
SISTO : Hépatite syphilitique diffuse, gomme du foie, gastrite syphilitique et fièvre tertiaire, p. 282.

[50] *La Riforma medica* (Piazza Setteembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 1, 5 Janvier 1931.

TANDRI : Echinococcose hépatique : une observation ; résection du lobe atteint, guérison, p. 3.
VIGORE : Asthme et grossesse, p. 6.
GIANNI et ANGELI : Sur une méthode rapide de titrage des sérum agglutinants, p. 8.
MAROTTA : Valeur des lipides dans le développement de la réaction de Schick, p. 10.

N° 2, 12 Janvier :

CENI : La géno-cut-réaction dans les psychonévroses, la neurasthénie traumatique et épileptique, sa valeur pratique, p. 43.
ELIANTINI : Considération sur les réactions xanthoprotiques dans les urophores et autres maladies, p. 45.
ALESSIO : Endothéliose symptomatique dans 1 cas de purpura par tuberculose pulmonaire, p. 48.
CLIVIERI : Le cathétérisme filant, p. 55.
MONASTERO : Le climat de haute montagne dans ses rapports avec la pathologie et la clinique, p. 59.

N° 3, 19 Janvier :

ANGELO : Recherche sur la chlorophilie, p. 83.
RONZINI : Sur le mégacolon congénital, p. 86.
ZUCCHI : Sur 1 cas d'agranulocytose, p. 93.

N° 4, 26 Janvier :

FARNI : Contribution à l'étude des balantidoses humaines, p. 123.
GANDOLFI : Contribution clinique à l'étude de la fistule duodénale post-opératoire, p. 127.
FELLACCI : La bradyléxie dans l'encéphalite chronique épidémique, p. 130.

[51] *Annali Italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle sapienze, Naples), t. X.

N° 1, 31 Janvier 1931.

PASCAL : L'ulcère gastro-duodénal, p. 1.
ALESSANDRI : Considérations cliniques et opératoires pour le diagnostic et le traitement des tumeurs du rein, p. 41.
LATTINI : La réserve alcaline dans la sténose et l'occlusion expérimentale du cholédoque.
SERGI : Contribution à l'étude de l'exostose traumatique, p. 83.

[52] *Archivio Italiano di Chirurgia* (9, Via Farini, Bologna), t. XXVIII.

N° 1, Janvier 1931.

MELINA : Actinomyose expérimentale du foie et du système réticulo-endothélial, p. 1.

CHIANELLO : Etude anatomique sur le plexus hypogastrique supérieur de Hovelsack, p. 34.

REDAZZI : Le développement et le trophisme du squelette des membres en rapport avec la ligature des vaisseaux principaux, p. 49.

RUSSINI : Le glutathion dans l'aneurysme par l'athère et dans les autres narcoses, p. 69.
POTOTSCHNIK : Gastro-duodénostomie latéro-terminale antérieure dans la résection par la méthode de Billroth I, p. 88.

[53] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXIV.

N° 6, 31 Janvier 1931.

SÖDERLUND : Contribution au sujet du diagnostic radiologique de la tuberculose rénale, p. 491.
SILF : Thoracoplastie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 553.
KARBY : 2 cas de guérison de plaies infectées par neurographie, p. 569.
SAIRO : Réduction de la luxation de la hanche en arrière, le sujet étant couché à plat ventre, p. 573.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Pologne), t. X.

N° 4, 25 Janvier 1931.

WILENO : Nécrose aiguë du pancréas, p. 61.
KARSOVSKI : Sur une forme extraordinaire d'une grossesse gemellaire, irrégulière, p. 64.
CIRCHOWSKI et UJMA : 1 cas de marbrures abortives sur une femme non enceinte, p. 65.

N° 5, 9 Février :

GOBRI : Au sujet de la toxicité de la « vitastérine D », p. 77.
KRISTOWSKI : Sur l'étude de la concentration de l'ion hydrogène dans les sources thermales polonaises, p. 78.
SAWICKA : Dans le choix du traitement du « placenta praevia », p. 80.

N° 6, 8 Février :

CASPOVSKI et NIKULANER : L'antigène résiduel et le choc anaphylactique chez les bacilles encapsulés, p. 97.
WICZYNSKI : Comment se comportent les cellules à lutécine et les lipides de l'ovaire au cours de l'intoxication gravidique, p. 100.
ZABINSKI : 1 cas extraordinaire de poche kystique du pancréas, p. 103.
KAMBLER : La classification de la phthisie ou comment se prononcer sur 1 cas donné de phthisie pulmonaire, p. 104.
ELIASZOWNA : Le règlement allemand de la lutte anti-véétérienne, p. 105.

N° 7, 15 Février :

LENKOWSKI : Des caractères biologiques du flagellé (*Trichomonas vaginalis*) et des observations personnelles sur le traitement des pertes vaginales causées par cet agent, p. 122.
HASSBERG : Glycosurie, diabète et système nerveux, p. 125.
MOULOVSKO : Le problème de la reviviscence d'une maladie latente au point de vue clinique et biologique, p. 129.
MONODER : 1 cas d'anirosie à la suite d'une lésion auriculaire, p. 134.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME**VARICES, PHLÉBITES, SCIATIQUES**

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINSpar NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 65°**HOTEL DES BAINS** Téléphone : 13, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

**VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =**

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B° de la Tour Maubourg - Paris (7°)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} Casilla de Correo 81, Montevideo

[55] *Lisboa Medica* (Lisbonne), t. VIII.

N° 2, Février 1931.

- ESAR MONTE: Ophthalmologie, symptôme dominant dans un cas de tumeur du cerveau, p. 51.
MONTEIRO et RODRIGUES: Sympactectomie et leucocytose, p. 60.
LESCHKE: Le système nerveux végétatif, p. 72.
DAVID: Méthodes et résultats du traitement du diabète, p. 85.

[56] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), t. LI.

N° 1, Janvier 1931.

- GEORGESCU et BAJEU: Hydrocèle géant et hernie inguinale enkystée, p. 1.
RADESCO et TACU: Contribution à l'étude de la réaction musculo-tendineuse, p. 3.
DANULESCU et GIRON: Considérations sur les lampes à arc et les lampes à mercure, p. 6.
KISTON: Occlusion intestinale par sténose cicatricielle de l'intestin grêle en 5 points appendicite chronique, kyste de l'ovaire droit résection d'une portion de 2 m. 26 de l'intestin grêle, guérison, p. 9.
FLORIAN: Quelques dates sur la physiologie de l'insuline, p. 11.
GEORGESCU: Contribution à l'étude du traitement du fibrome gravidique, p. 16.
VARILESCO et BOSS: Perforation pulmonaire au cours du pneumothorax artificiel, p. 19.

[57] *Archives roumaines de Pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 3, Septembre 1930.

- COMBESCO, STAMATESCO, NESTOIESCO et ADAM: Contribution à l'étude de l'antigène de Forasman, présence de l'antigène hétérophile dans la bactérie charbonneuse, p. 241.
DAMBIVICANU: Contribution à l'étude du phénomène de la calcification, p. 269.
CIUREA: Contributions à l'étude morphologique et biologique de quelques strigides des oiseaux ichtyophages de la faune de Roumanie, p. 277.
ZOTTA et RADOVICI: Etude de la glycémie dans la spirochétose des gallinacées, p. 325.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Bâle).

N° 1, 3 Janvier 1931.

- SPINO: Entourage et personnalité, p. 2.

BIRSCHER: Médecins et malades, p. 6.

- SCHILLING: Sur la valeur des méthodes de recherches « non spécifiques » en médecine et sur la « guttiadiaphot », p. 11.
HOTTINGER: Nos résultats dans la diphtérie toxique, p. 13.
GSELL: Réaction pleurale dans la pneumonie croupieuse, p. 20.
JENNY: Temps et mortalité, p. 23.

N° 2, 10 Janvier:

- WIELAND: Rachitisme et son traitement, p. 25.
OSWALD: Les rapports entre le corps et l'âme, p. 29.
JUNG: Bases théoriques et pratiques du régime Gerson-Hermansdorfer, p. 36.
HANDI et KAMLER-SEVKI: Résultats des recherches histobactériologiques sur la granulomateuse maligne, p. 43.

N° 3, 17 Janvier:

- SARLI: Sur les rapports entre le corps et l'esprit. Le spirituel tombe-t-il dans le domaine de l'énergétique? p. 49.
GROTE: Le régime déchloruré, p. 53.
BRUNNER: Traitement effectif du « tabes dorsalis ». Communication sur huit ans d'injection de salvarsan par voie intralombaire, p. 58.
REYND-MALVOZ: Considérations psychologiques et psychopathologiques sur le sommeil, p. 63.
MEIER-MULLER: Constantin v. Mankow, p. 67.

N° 4, 24 Janvier:

- RIEKER: Contribution au sujet de la bactériologie tuberculeuse par un appareil uro-génital intact, p. 73.
SARLI: Le spirituel tombe-t-il dans le domaine de l'énergétique (suite)? p. 76.
PULIAKOVITCH: Observations cliniques sur la scarlatine, p. 81.
ARNOLD: Sur une méthode de dosage de la pression capillaire et sur ses données, p. 85.
MUTAR et ERDAT: Acromégalie et diabète sucré, p. 87.
V. NEREGAARD: Dosage du sucre sanguin, p. 88.

N° 5, 31 Janvier:

- GRUNBACH: Spécificité des antigènes et variabilités des bactéries, p. 97.
MARRAIS: La polyopathie synchrone expérimentale et humaine, p. 101.
PARAY et HERZ: Sur l'occlusion intestinale post-opératoire, p. 103.
CONSTANT: Sur une méthode d'appréciation de la concentration sanguine des urines, p. 105.
BLOCH: Nouvelle méthode de dosage de la cholestérine, p. 108.
WUNDERLICH: Le « vitophos » contient-il la vitamine D?, p. 109.
STERNEL: Orthopédie et correction du défaut de convexité de la cornée par le demi-verre les lunettes de l'avenir, p. 110.

N° 6, 7 Février:

- MARTINI: Sur la scarlatine, p. 121.
GRIEL: Objections pathobiologiques à la vaccination de Calmette, p. 127.
OREI: Phénico-écryse, p. 131.
GLOOR et BOHR: Sur un nouvel analgésique, l'« opaldinol », p. 134.
MEIER: Traitement des affections cutanées eczémateuses par l'« atochinol (ciba) », p. 136.
DUDAS: Contribution au traitement de l'asthme dit essentiel, p. 137.
FRIEDLANDER: La prohibition, p. 138.

N° 7, 14 Février:

- ARNOLD: Difficultés du médecin praticien au sujet du diagnostic et de la thérapeutique, p. 145.
GHAVER: Sur la rhéogénéthérapie de la spondylarthritide déformans, p. 151.
ZOLLINGER: Bases du traitement des fractures d'après Böhler, p. 154.
STAUB: Genèse phlogistique et infiltration pulmonaire précoce, p. 157.
JENTZEN: Lésions non accidentelles pouvant simuler un accident et délétiées par l'examen anatomo-pathologique, p. 161.
FURBER: 1 cas de sténose pylorique consécutive à un kyste du pancréas, p. 162.
MAYER: Traitement bipolaire avec courant de haute fréquence, p. 163.
STEINER: Chirurgie esthétique et tribunaux, p. 163.

N° 8, 21 Février:

- VOOT: Au sujet de la thérapeutique par le travail, p. 169.
STEFKO: Pathologie de l'inanition, facteur alimentaire dans le problème du goitre, p. 171.
DEMOLLE: Pharmacologie de la vitamine D, p. 177.
BAUMANN: Sérum tétanique et prophylaxie du tétanos, p. 182.
FERN: L'édème pulmonaire primitif de Quinke, p. 186.

[59] *Revue Médicale de la Suisse romande* (Genève, Lausanne), t. LI.

N° 1, 25 Janvier 1931.

- BOCH: Encore la méningite lymphocytaire bénigne, p. 1.
GAUTHIER et PIEROT: A propos d'un cas de méningite aiguë lymphocytaire bénigne, p. 19.
TURBETIN et CHOIST: 1 cas de méningite lymphocytaire bénigne, accompagnée d'hérpès; guérison rapide après ponction lombaire, p. 22.
PERRET-ORTU: Quelques observations sur la tuberculose dans le district Lourenço-Marquez, p. 25.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : Vaugirard 24-32.

Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin T A B

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-entéro-colibacillaire

Lipo-Vaccin anti-rippel
(Pneumo-Pleissier
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes, en suspension dans l'huile, sont pour ainsi dire « enbaumés », et conservent durant plusieurs mois (de 18 mois à 2 ans) leur pouvoir antigénique. La résorption des lipo-vaccins par l'organisme est beaucoup plus lente que celle des hydro-vaccins; ce qui permet d'injecter des quantités de microbes trois ou quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vaccinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi des vaccins en suspension aqueuse dont les corps microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de l'organisme.

VICHY-ETAT

VICHY GRANDE-GRILLE

Foie et appareil biliaire

VICHY CÉLESTINS

Reins - Vessie - Goutte - Diabète - Arthritisme

VICHY HOPITAL

Estomac et Intestin

VICHY CHOMEL

Affections des organes de la nutrition

SEL VICHY-ETAT

pour faire soi-même l'eau alcaline digestive

PASTILLES VICHY-ETAT

facilitent la digestion

COMPRIMÉS VICHY-ETAT

très pratiques en excursion pour faire l'eau alcaline digestive gazeuse

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

**HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE. CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS**

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE, PARIS

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musc, PARIS

Ne pas confondre l'Iodisme, produit original, avec les nombreux similaires
parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

MALADIES DU CŒUR ET DES VAISSEAUX

CARDIOSTHENINE

ASSOCIATION
RATIONNELLE DE
PRODUITS DONT
L'ACTION SYNERGIQUE
EST BIEN ÉTABLIE

**TONI-CARDIAQUE ANTI-PAINÉMIQUE
PAR ACTION VASCULAIRE DILATATRICE**

ADJUVANT DU SUCCÉDANÉ DE LA DIGITALE

**PALPITATIONS - ANGINE DE POITRINE - TACHYCARDIE
HYPERTROPHIE DU CŒUR - ARYTHMIE - MYOCARDITE
HYPERTENSION ARTERIELLE - CARDIOARTÉRIOCLÉROSE**

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, RUE VIVIENNE, PARIS

OXYGENASE

apporte à
l'organisme sa défense
et son fonctionnement une association Rationnelle
de Catalyseurs minéraux
et de

VITAMINES

Concentrées

Indiquée de la nutrition
et aux conséquences
Tuberculose
Arthritisme.

LABORATOIRE DE PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE
8, RUE VIVIENNE, PARIS (III)

6 dragées par jour
soit deux avant
chaque repas

Laboratoires R. HUERRE et C^{ie}

Success^{rs} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens
12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Produits Organiques VIGIER

Le mode de préparation des Capsules organiques VIGIER
laisse à ces médicaments toute l'activité de la substance
fraîche, sans qu'elle ait subi aucune modification chimique
ou thermique susceptible de diminuer sa valeur.

CAPSULES OVARIQUES VIGIER

à 0 gr. 20 de substance ovarienne pure.

CAPSULES de Corps thyroïde VIGIER

à 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20

CAPSULES

*Orchitiques, Surrénales, Hépatiques, Pancréatiques,
de Thymus, Spléniques, Prostatiques, Mamellaires,
Eupeptiques (Muqueuse intestinale), Rénales,
Galactogènes (Placenta).*

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE

COMPRIMÉS

SUPPOSITOIRES

MICTASOL

DÉCONGESTIF PELVIEN

ANTISEPTIQUE URINAIRE

SÉDATIF GÉNITAL

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES DU MICTASOL, 28 et 30, Rue du Four, PARIS (VI)

40

[illegible]

1

[illegible]

PR,	Poliomyélite antérieure aiguë			
	logie). PETIT, 2.			
	— — — (caractère clinique)			
	BONNEIX, 2.			
ae),	— — — électro-radiothérapie.			
	— — —			
ae),	— — — (épidémie atérale)			
	LEVADITI, WILLKINS			
INT,	— — — (épidémiologie). SE			
	(iciens). LREMITZ			

頁

2.
Polycythemia vera. BARKER, 58.
Polypathie synchrone chronique expérimentale humaine MARBAIS, 68.
Porteurs de germes (obroncidiés) GUFFELDT, 20.
Pouce (reconstruction). BUNN:

FARINE LACTÉE

alvy DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Monsieur le Docteur,

Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique :

(Maladies infectieuses aiguës, fièvre typhoïde, fièvre paratyphoïdique, paludisme, zénué impériale, maladies par cancer, pelagra, beribéri, dystrophie aviaire, cyrtophobie infantile, diabète, carbonie, etc.)

Le **CYTOSAL** agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.

AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE

Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inespérés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chaque des deux repas, en continuant.
Cas graves, une 3^e le matin et au besoin une 4^e l'après-midi.
Enfants au-dessous de 10 ans, moitié de ces doses.

Louis SCHAEFER, Pharmacien

Echantillons : — LE CYTOSAL, 60, rue Miromesnil, PARIS (8°)



*Un
traitement
efficace*

DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOI

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne:

Non toxique, sans contre-indication.




Composition :

Eau camphre mono-br. 3^e / 100.
Paraldehyde 1.50 / 100.
Méthylène 3^e / 100.
Huile végétale neutre orth. éthylée à 4^e / 100.
Oleum thymus seip. 2.50^e / 100.
(Ampoules de 7 cc.)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.

(MÉTODE DU PROF. HAYEM)


TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES.
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY, 68 Bd Malesherbes, PARIS

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBÉ
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)


Demandez les notices



R.C. SIRE 52510

DUFFAUD et C^{ie} FAB^{rs} d'INST^{rs} de CHIRURGIE 11, RUE DUPUYTREN PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube



Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD et C^{ie} FAB^{rs} d'INST^{rs} de CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTREN PARIS

Neurasthénie
*Sous les états d'asthénie
et de dépression nerveuse
Surmenage
Convalescence*

**AMPOULES
GOUTTES
GRANULES**

GÉNOSTHÉNIQUES
*Cécodylate de Génostrychnine et de Génésérine
Polanovski et Nilsberg*

POSOLOGIE
*Une ampoule par jour Deux à trois
granules au vingt à trente gouttes
à chacun des trois repas.*

Echantillons médicaux
sur demande

LABORATOIRE DES PRODUITS AMIDO
4 Place des Vosges
PARIS

**PULMO SERUM
BAILLY**

Médication la plus active pour le traitement curatif et préventif des affections

BRONCHO PULMONAIRES
GRIPPES - BRONCHITES
LARYNGITES - CATARRHES, etc.

Cette Médication Organo-Minérale
RENFORCE les défenses cellulaires des Voies Respiratoires
RANIME la Phagocytose spécialement au niveau de la Muqueuse trachéo-bronchique.
COMBAT les infections secondaires du Poumon.
ASSURE la Récalcification de l'Organisme.
FAVORISE l'Enkystement des Lésions bacillaires.

COMPOSITION
Phospho-Gelatolite de Chaux,
de Soude,
et de Codéine.

MODE D'EMPLOI
Une cuillerée dans un peu de
Liquide au milieu des 2 principaux repas

Echantillons gratuits sur demande

Laboratoires A BAILLY
15-17, Rue de Rome PARIS (8^e)

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE



LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

QUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS-PHLEGMONS
FURONCLES



DERMATOSES-ANTHRAX
BRÛLURES

REG. COMM. PARIS 25.453

PANARIS-PLAIES VARIQUEUSES-PHLEBITES

ECZEMAS, etc., et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

PANCRÉATINE DEFRESNE

ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
ET LES HOPITAUX DE PARIS

Dégoût des Aliments, Digestions difficiles, Lienterie, Dyspepsie, Gastralgie, Gastrite, etc., etc.

DOSES :

PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
PILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr. Elixir et Sirop.

DEPOT : 19, Rue Jacob — PARIS (VI^e)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. E. VAILLANT & C^{ie}, Succ^{rs}

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE

BOUILLONS - VACCINS FILTRÉS

pour le traitement
de toutes infections à

STAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES

Littérature et échantillons sur demande

H. VILLETTE

Pharmacie

131, Rue Camborne

PARIS-15^e

Télég. : Vélisud 11-23



THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE

HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE FÉMININES

POUDRE ANTISEPTIQUE EN PAQUETS DONNANT

SOLUTION ALCALINE ISOTONIQUE PARFUMÉE

Non toxique — Non caustique — Ne tache pas.

ADOUÇISSANTE

ALCALINE

CICATRISANTE

DÉTENSIVE

DÉSODORISANTE

SÉDATIVE

TONIQUE

ÉVINE

SON ORIGINALITÉ : La Sonégine, hémolytique, désinfectant puissant et astringent.
SON PRINCIPE : Réalisation du maximum d'antisepsie par association d'antiseptiques
faibles, en solution isotonique, sur une base aqueuse préalablement désodorisée (par la Sonégine).

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE L'ÉVINE, 8, Rue de la Perle Paris (III^e) — Tél. : Archives 26-08.

PILULES

INSULINE FORNET

la seule applicable
par la voie digestive

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-43

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mars 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] Le Bulletin Médical (Paris, 1, rue Casimir-Delavigne), t. XLV.

N° 9, 28 Février 1931.

CHAUDEL et MOUQUIN : Tracés électro-cardiographiques de 3 crises de tachycardie paroxystique arrêtées par la quinine intraveineuse, p. 135.

BOUBERT : Note sur les modifications radiologiques de l'aorte dans le cas de clanger du deuxième bruit, p. 187.

GIRoux et GOMES : Angine de poitrine et perméabilité artérielle, p. 188.

GIRoux et KISTHIMOS : Les extraits pancréatiques désalés dans le traitement de la maladie de Raynaud, p. 140.

N° 10, 7 Mars.

LACAPÈRE : Rhumatismes blennorrhagiques, p. 155.

N° 11, 14 Mars.

SUJOU : Le diagnostic abiotique de la grossesse, p. 173.

N° 12, 21 Mars.

D'UNQUOUILLE : La réforme des expertises psychiatriques et de la prophylaxie mentale, p. 189.

PAJER : A propos de l'ulcère gastrique, p. 190.

N° 13, 28 Mars.

MAULCAIRE : Cancres développés au niveau des cals de fracture, p. 209.

DUVOIR : Tuberculose et accidents du travail, p. 211.

MARTHELEMY : Questions épineuses concernant accidents du travail et maladies professionnelles, p. 215.

COCHAL : Le doute ne profite pas au blessé, p. 220.

[2] Gazette des Hôpitaux (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), t. CIV.

N° 18, 4 Mars 1931.

MILLET : Les chapitres difficiles de l'anatomie. III. La moelle épinière, origine et terminaison des grands faisceaux nerveux fondamentaux, p. 337.

BERGOUICAN : A propos des mouvements de latéralité dans les traumatismes du coude, p. 349.

N° 19, 7 Mars.

NONCOURT : Le rapport du périmètre thoracique à la taille des enfants et jeunes gens de haute stature, p. 361.

N° 20, 14 Mars.

PERLIN : Les lois de Poiseuille et l'artério-sclérose, p. 381.

DE BELLIER D'ORMOND : Perforations aiguës gastriques et duodénales, p. 383.

NONCOURT : Le rapport du périmètre thoracique à la taille des enfants et des jeunes gens (*fin*), p. 387.

HAUTMANN : Le cathéter et les moyens de le combattre, p. 419.

N° 23, 21 Mars.

DEFRIE : Les thromboses cardiaques, p. 437.

N° 24, 25 Mars.

HAUTMANN : La thyroïdite phlébite par effort, p. 465.

SINNI : Nouvelles conceptions sur le mécanisme d'action de la lactéro-thérapie, p. 466.

LEVANT : L'immuno-transfusion, p. 470.

VALORY : Les insomnies par surexcitation fonctionnelle du système nerveux ; leur traitement, p. 475.

N° 25, 28 Mars.

RABONNET : Médecine générale (analyses et indications bibliographiques), p. 495.

[3] Paris Médical (Paris, 17, rue Haute-fouille), t. XXI.

N° 8, 21 Février 1931.

BAUDON et CELICE : Les maladies des voies respiratoires en 1931 (revue annuelle), p. 161.

DE GENNES : Le diagnostic de laboratoire et le kyste hydatique du poulmon, p. 179.

BERNARD : Les vomiques tardives au cours des abcès du poulmon, p. 184.

MORAU : Pleurésie putride à apyrexies, p. 187.

N° 9, 28 Février.

LEHERBOULLET : Le mongolisme, p. 193.

DEFOURMENTAL : Le problème amygdalien, p. 198.

SCHWAB, FISCH et SCHIL : La phlébite post-opératoire, p. 201.

CHAVENY : Péricardite avec épanchement, p. 204.

N° 10, 7 Mars.

MILIAN et BROUWER : La syphilis en 1931 (revue annuelle), p. 269.

BOUY : Néphrites bilanthiques, p. 221.

BELGONNE : Balanite diabétique, p. 227.

MILIAN : Dystrophies vulvaires hérédo-syphilitiques, p. 233.

BARALIAN : Embolies artérielles fessières du bismuth et autres médications, p. 235.

MILIAN : Hivroire instructive du village, p. 242.

GRÉGOIRE : Leçon d'ouverture, p. 245.

N° 11, 14 Mars.

GÉLAUD, et GOMES : Anomalies transitoires du mécanisme cardiaque chez une fillette, 10 ans, au cours d'une crise d'insuffisance

cardiaque. Influence probable de l'ouïsme, p. 256.

N° 12, 21 Mars.

LAVIER : Le sérodiagnostic des tumeurs malignes d'après les travaux récents, p. 261.

NYKA : Le traitement des tumeurs malignes par les matières colorantes, p. 272.

ROFFO : La cholestérine dans le cancer, p. 282.

BOURBON : Les cancers du poulmon d'origine professionnelle, p. 287.

N° 13, 28 Mars.

DAVIER et CAROLI : Les hépatites icterigènes de la bilieuse, p. 293.

GUSSE : Du traitement des suppurations broncho-pulmonaires par les méthodes directes (bronchoscopie, injections massives transglottiques), p. 300.

ROUBIER, DOUBRON, FLOMENT et PICARD : Essai de classification des tuberculoses, p. 304.

[4] Journal des Praticiens (Paris, 8, square du Croicic), t. XLV.

N° 9, 28 Février 1931.

FIENSCHE : La pleuro-péricardite tuberculeuse, p. 129.

PERLIN : Les hémoptyses tuberculeuses par hypertension, p. 134.

N° 10, 7 Mars.

NONCOURT : Tuberculose aiguë du pharynx et des ganglions cervicaux, p. 145.

ROCHSKI : Symptômes révélateurs d'une azotémie au début, p. 151.

N° 11, 14 Mars.

CONSTAT et BOIS : Le cancer du corps du pancréas, p. 161.

HARTMAN : Ostéo-périostite de la jambe, p. 163.

OLRY : Le tube digestif des tuberculeux, p. 164.

VIENS : Recherches sur l'avenir des femmes atteintes d'éclampsie ou d'albuminurie gravidique, p. 167.

N° 12, 21 Mars.

TERREN : Symptômes et diagnostic des tumeurs épithéliales, p. 193.

ROCHARD : Le rhumatisme articulaire aigu, p. 195.

BOUNEAU : La part de la rachianesthésie, p. 197.

[5] La Presse Médicale (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 18, 4 Mars 1931.

SACQUÉPÉ, LÉGERON et FRUGET : Etude d'une épidémie d'empoisonnement alimentaire, p. 313.

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL** de la

Maladie veineuse

et de ses
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

Formule M
(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orchitine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. } à 0.035	
Marron d'Inde. } à 0.035	

(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

VEINOTROPE-POUDRE
ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Tale stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F
(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovarine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.).....	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. } à 0.035	
Marron d'Inde. } à 0.035	

(Comprimés blancs)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17°)
G. CHENAL PHARMACIEN

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.
Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

AZOTYL

Lipides
Spléniques
et biliaires
Cholestérine pure
Goménol
Eucalyptol
Eugénol
Camphre

B.
Pilules Glutinées
2 au milieu de
chaque repas.

HYPERACTIF PAR IRRADIATION AUX RAYONS U.V.
ACTINO-THÉRAPIE INDIRECTE

Littérature
et échantillons

LABORATOIRES LOBICA 46, Avenue des Ternes, PARIS. (17°)

**G. CHENAL
PHARMACIEN**



FORMULE
Ferments lactiques sélectionnés
Sels biliaires - Lactate de calcium

60 fois plus actif
que les ferments
lactiques seuls

DOSES :

I. GRANULÉS

- ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
- ENFANTS : 2 à 6 cuillerées à café.
- NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau bouillie ou du lait avant la tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (avalé sans mâcher).
- ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH. 46, AVENUE DES TERNES, PARIS (17°)

*Docteurs !
Le granulé de
Lactochol est le
Spécifique des
Gastro-Entérites
Entérites, Diarrhées
saisonnières du
nourrisson et des adultes
Sont agréables*

OURY et GORAT: Aspects et traitement de l'amblyopie chronique, p. 310.
 PACINET: A propos de l'asthme: évolution des idées, p. 319.

N° 19, 7 Mars.

ANDRÉ-THOMAS: La chorée et la réflexivité pathologique de l'hémicorée. À propos d'un cas d'hémicorée post-hémiplégique, p. 387.

DEPLAT et BAGEL: Insuffisance veineuse aiguë paroxystique douloureuse avec déséquilibre endocrino-neuro-végétatif, p. 340.
 RAMOND: L'hémo-tuberculose primitive, p. 347.

N° 20, 11 Mars.

COSTE et LACAPÈRE: Grands syndromes de rhumatisme chronique des jointures. Les arthritides, p. 353.
 PATEL et PÉROUËL: La mortalité précoce dans les traumatismes crâniocérébraux fermés. Les désordres anatomiques qui paraissent la conditionner, p. 356.

N° 21, 14 Mars.

VILLARET, JUSTIN-BESANCON et DE SÈZE: Sur la répartition dans les vaisseaux du cerveau des embolies expérimentales, p. 369.
 COTTE et DEHAUDE: Les psoriasis hypogastriques: Documents histopathologiques, conditions pathogéniques, p. 372.
 JAQUOT et GALLY: Le diagnostic radiologique de l'appendicite chronique.
 PAYENNEVILLE et GAILLARD: Acromégalie avec syndrome à lipo-génital et glycosurie d'origine syphilitique, p. 380.
 GUREZ: Les sténoses graves de l'œsophage chez les jeunes enfants, p. 384.
 REJOURS: La défense de l'organisme dans les infections à microbes pyogènes; leur traitement biologique; les immuno-transfusions, p. 387.

N° 22, 16 Mars.

VILLARET: Les hypertension artérielles paroxystiques, p. 398.
 THOISIER, MONNET-DUMAINE et DÉVELAY: La fièvre quinzaine: sa valeur sémiologique, p. 394.
 LÉCHELLE et BOURGOMONT: Sur les embolies pulmonaires au cours de l'évolution d'un infarctus du myocarde, p. 399.
 DUBRE: La physiothérapie dans le traitement de la poliomyélite, p. 400.
 NATIAN: Erythèmes proto-pathogènes et diencéphale, p. 408.

N° 23, 21 Mars.

COSTE et LACAPÈRE: Les arthroses, p. 417.
 VAN DER ELST et DE LANGHE: Les petits accidents de la cholestérolémie, p. 418.
 GOUVERNOT: I. Trois formes de lichen plan atypiques rebelles: guérison par les traitements des lichens, p. 427.
 II. Rupture de la vessie provoquée chez une femme amant par pénétration aux pieds de son abdomen au cours de l'accouchement.
 III. Le tétrachlorure d'éthylène vermifuge de choix des porteurs d'ankylostomes, p. 428.

N° 24, 25 Mars.

LOEPER et LEMAIRE: Sur quelques points de l'action générale des amers, p. 433.
 GAUSSON: La recherche du bacille de Koch dans le sang circulant des tuberculeux pulmonaires, p. 435.
 MICROT: Le fœugree, p. 437.

N° 25, 28 Mars.

BUNET: La physiologie, la médecine et la chirurgie (leçon inaugurale), p. 449.

ESCHER et VILLEQUEZ: Paludisme et injections intraveineuses de quinine, p. 453.
 RAMOND: Maladie de Banti, p. 459.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. XXXVIII.

N° 9, 28 Février 1931.

ROUBIN et ALLARD: Volumineux tubercule du pôle cérébral chez un tuberculeux pulmonaire, p. 385.
 GIBAUD: Acrotynie infantile, p. 389.

N° 10, 7 Mars.

LUMBIÈRE: Dermatoses et théorie colloïdale, p. 425.
 LAFONT: La crise du diagnostic phthisiologique, p. 430.
 MARTIN: Grippe et complications dentaires, p. 442.
 RAMAGE et FOURIER: Neuro-psychiatrie et laboratoire d'hygiène, p. 442.

N° 11, 14 Mars.

LOEPER, MOUCROT et LEMAIRE: L'action du chlorure de baryum sur le tonus du vaisseau isolé en survie in vitro, p. 481.
 BRESSOT: De l'emploi du sérum de Normel dans le traitement de choix des hémorragies et du shock, p. 481.
 ANELINE: Phobie du bruit et monomanie du fûtes, p. 485.
 ACHETON: Un cas d'urémie par la trypanlavie, p. 486.

N° 12, 21 Mars.

LOEPER et TONNET: Production d'acide oxalique par le ténia, p. 521.
 LOEPER, BRES et TONNET: La formation d'acide oxalique dans certains tissus glycogéniques, p. 521.
 DESAUX: Le rôle du terrain en dermatologie, p. 522.

[7] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 4, 25 Février 1931.

ALQUIER: Valeur sémiologique des réactions neuro-tissu-vasculaires, p. 125.
 POULLOT: Traitement des cellulites pelvicoles en gynécologie, p. 138.

[8] *La Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 2, Février 1931.

PAMILLA et COSSO: Modifications caractéristiques de l'électro-cardiogramme dans l'infarctus du myocarde, p. 129.
 SCHLAGER: Contribution à la radiothérapie des lymphomes malins primitifs, p. 141.
 DE ANAVAL: Volumineux anévrysmes de l'artère ischémique. Anévrismeographie par l'iodure d'urée, p. 155.
 PONSÉ et SILVEIRA: Anomalie de la ceinture scapulaire, p. 163.
 POCOA et SALLES: Azotémie par chloropénie et confusion mentale, p. 168.
 DEL CAMPO: Etude des collections péritonéales causées par la rupture intra-péritonéale d'un kyste hydatique, p. 177.

CONFORA: Absence congénitale du vagin. Opération de Baldwin avec la modification de Constantinou, p. 193.

[9] *Annales de Médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXIX.

N° 1, Janvier 1931.

LAUBRY et VAN BOGAERT: Contribution à l'étude des tons artériels auscultatoires, du trou auriculaire et de ses rapports avec le poulx anarcté, p. 5.
 LANAU, GLAS et MARCON: Etude clinique sur la pleucisie séro-fibrineuse et sur son étiologie, p. 41.
 DE LAVERGNE: Etude sur l'intra-dermo réaction au sérum de cheval, p. 58.
 VAN BOGAERT: De l'asthme aiguë de Leyden à propos de 20 observations nouvelles, p. 69.

[10] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 1, Janvier 1931.

GIBAUD, LIGÈRES et ALBERT: Etudes bactériologiques récentes relatives aux cholestyctes chroniques, p. 1.
 GATELLIER, MOUTIER et PORCHER: Les volvulus du cœcum, p. 20.

[11] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris), t. V.

N° 5, 1930.

RATHIER et WAITZ: Spirochétose nodulaire nécrotique. Infection gangreneuse terminale, p. 395.
 BINET et AUBAUD: Réactions aux embolies pulmonaires, p. 451.
 GHASSEMNI: Etiologie et mécanisme des embolies post-opératoires, p. 460.
 ANAT: Contribution à l'étude de la thioréductase intra-pleurale dans la tuberculose pleurale et pulmonaire, p. 478.

[12] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVII.

N° 2, Février 1931.

BIEZ: Le traitement de la thrombo-angéite oblitérante des membres inférieurs par la résection du sympathique lombaire, p. 161.

[13] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain).

N° 3, Mars 1931.


DUBRENT et RETILLARD: Sur la recherche du B. coli dans les eaux, p. 277.
 MARSHANOV: Lépre et virus filtrable, p. 291.
 THOISIER: Transmission au *Circospora* de la néphrite sub-aiguë de l'homme, p. 296.
 AYALOU: Kystes à demodex. Kystes séchés et abcès du mouton, p. 306.
 METALNIKOV, HENICHA et ATRAIL: Utilisation des microbes dans la lutte contre la pyrale du maïs (second mémoire), p. 320.
 GORINE: Sur l'utilisation des microbes contre la pyrale du maïs, p. 325.
 SEVILYANTOVA: Influence du rayonnement mitochondrial sur la vitesse de multiplication des bactéries, p. 336.

LE NOUVEAU LIT-MÉCANIQUE-DUPONT

MODÈLE MÉTALLIQUE PERFECTIONNÉ

- 1° évite tout mouvement
- 2° permet de passer le bassin
- 3° facilite
- { Phlébite, fracture.
 - { Rhumatisme articulaire aigu.
 - { Péritonite.
 - { Grandes hémorragies, etc.
 - { Paralysie, apoplexie,
 - { Fièvres adynamiques.
 - { Méningite, etc.
 - { Opérés.
 - { Brûlures graves.
 - { Escarres, etc.
 - { les pansements
 - { l'application des appareils plâtrés.
 - { l'examen des régions postérieures.

SERVICE DE LOCATION : LITRÉ 44-90 et 44-91.



La Maison DUPONT

10, RUE HAUTEFEUILLE, PARIS (VI)

FABRIQUE SUR ORDONNANCES MÉDICALES


TOUS LES MEUBLES ET APPAREILS POUR MALADES ET BLESSÉS

LITS - FAUTEUILS - VOITURES

ORTHOPÉDIE ET PROTHÈSE — CHAUSSURES ORTHOPÉDIQUES

BANDAGES ET CEINTURES — BAS A VARICES

MOBILIER MÉDICAL ET CHIRURGICAL



Envoi du catalogue général et des conditions médicales sur demande adressée à :
Maison DUPONT (Service A), 10, rue Hautefeuille, PARIS (VI).

LE NOUVEAU FAUTEUIL DE REPOS
ASSURE UN CONFORT PARFAIT

SES CARACTÉRISTIQUES :

Dossier s'articulant jusqu'à l'horizontale.
Porte-jambes à double élévation graduelle.
Accoudoirs mobiles facilitant l'accès au siège.
Ressorts spéciaux très souples.
Tablette-liseuse, s'élevant, s'abaissant et s'obliquant en tous sens.

Succursale à LYON : 6, place Bellecour.

[14] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 9, 4^{re} Mars 1934.

BAILEY et CUSHING: Classification d'après leur histogénèse des tumeurs dites « gliomes ». Les déductions que l'on peut en tirer pour le pronostic [traduction (suite)], p. 132.

N° 10, 8 Mars.

BAILEY et CUSHING: [traduction (suite)], p. 147.

N° 11, 15 Mars.

DELAUNAY: Leçon inaugurale (chimie biologique), p. 141.

N° 12, 22 Mars.

FROMENTY: Poliomyélite aiguë à la fois postérieure et antérieure, p. 179.

[15] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest*, t. CVIII.

N° 5, 20 Février 1934.

MOURE: Thérapie nasale, p. 127.

CREUX, BROUSTET, DEAUCHÈRE et LÉVY: Un cas d'insuffisance pure du ventricule droit, p. 128.

REGOUIN et MAGENIE: À propos de 2 cas de perforation biliale post-typhoïdique de « la convalescence », p. 130.

CASSAT, CHÉ et LÉVY: Sur un cas d'encéphalo-myélite épidémique suivi d'adipose douloureuse de la région sous-ombilicale du corps, p. 131.

N° 6, 28 Février.

CREUX: Les eaux minérales, p. 159.

UNGOTT: La prophylaxie percutanée antidiabétique, p. 161.

DESPOIS: Fonction olfactive, p. 163.

N° 7, 10 Mars.

DAX: Deux cas d'anurie calculuse par calculs invisibles aux rayons X, p. 187.

CREUX, BROUSTET et DEAUCHÈRE: Diplégie faciale par névrite aiguë, p. 189.

VERDELLER: Fracture de la cupule radiale, p. 191.

VENGELY: Sur un cas de congestion du foie traité par l'extraît hydro-alcoolique de la feuille d'artichaut, p. 192.

N° 8, 20 Mars.

PÉCHAUD, BERVANTIE et BOUC: Le diagnostic biologique de la grossesse par les tests animaux, p. 227.

ROCHER: Atrophie du pavillon de l'oreille droite en oreille de chien, avec hémia-atrophie faciale et parésie du facial inférieur, p. 231.

[16] *Journal des Sciences médicales de Lille*, t. XLIX.

N° 7, 15 Février.

DUBIN: Physiothérapie de la coqueluche; traitement par l'ozone, p. 105.

N° 8, 22 Février.

PARTURIER: Quelques points d'anatomie et d'exploration clinique du foie et de la vésicule biliaire, p. 125.

CAMELOT, COURT et SENEILLAT: Abscès du foie d'origine appendiculaire, 136.

N° 9, 4^{re} Mars.

PARTURIER: Quelques points d'anatomie et d'exploration clinique du foie et de la vésicule biliaire, p. 145.

COURTY et CALLENS: Fracture de l'humérus au tiers moyen (avec paralysie radiale) traitée par l'ostéo-synthèse, p. 154.

N° 10, 8 Mars.

BILLET et DELANNOY: Un cas d'occlusion intestinale par le diverticule de Meckel, p. 161. LE GRAND et LAMELIN: Pseudo-démence précoce chez un hérédo-syphilitique: traitement spécifique; guérison, p. 167.

N° 11, 15 Mars.

LE GRAND et LAMELIN: Echanges respiratoires sur couché de certains élus musculaires anormaux en clinique, p. 177.

VINCINOT, CALLENS et DE BENTY: Ostéite chronique d'embûle à staphylocoque de la diaphyse fémorale, p. 185.

N° 12, 22 Mars.

PARTURIER et DEHERAISON: Le point de côté abdominal chez l'enfant, p. 193.

BILLET: Absence congénitale du péroné, p. 198.

[17] *Lyon Chirurgical* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 1, Janvier-Février 1934.

DOCKEL et FRANCE: Etude générale de l'uréthro-pyélographie et de ses résultats d'après 575 cas, p. 5.

[18] *Lyon Médical* (Lyon, 12, rue de la Batte), t. CXLVII.

N° 9, 1^{re} Mars 1934.

CARIN et REINAY: Essai de description de la muqueuse de l'estomac normal par le moyen de la photographie intragastrique, p. 277.

N° 10, 8 Mars.

ROUBIER, FROMENT et PLANCHU: Vaste cavité purulente intrapulmonaire occupant la totalité du lobe supérieur gauche chez un diabétique, p. 313.

N° 11, 15 Mars.

MOLIN et CONDAMIN: La vaccination pré-opératoire des fibromes utérins infectés, p. 345.

N° 12, 22 Mars.

GATÉ, THIERS et CUILLENT: Contribution à la pathogénie de la grippe bismuthique, p. 38.

N° 13, 29 Mars.

CARIN et DERNAY: Quelques images directes de lésions gastriques obtenues par le moyen de la photographie intragastrique, p. 413.

[19] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo), t. II.

N° 265, 5 Mars 1934.

CORBIEN et LEVET: L'hémithorax artificiel au cours du pneumothorax récurrent, p. 139. LANCERON: Le cholestéatome du cerveau, p. 149.

CARIN, ROUSSET et CONTIER: Le tétrachlorure d'éthylène, vermifuge de choix des porteurs d'ankylostomes, p. 155.

DEVIE, FERRON et ROUGIER: Quelques essais d'un nouveau médicament des syndromes striés: l'« harmine », p. 157.

N° 269, 30 Mars.

BOLLET: La choréïdite du vieillard, p. 175. COLARIC: Zona ophtalmique et glaucome, p. 181.

BOLLET: Les symptômes ophtalmologiques des tumeurs de l'étage moyen de la base du crâne, p. 185.

BOLLET et PAUTIQUE: Les manifestations oculaires des méningites séreuses syphilitiques, p. 193.

BUDAROU: Les réactions sanguines de la kéra-tite interstitielle, p. 203.

[20] *Marseille Médical* (Marseille, 40, allée Léon-Gambetta), t. LXVII.

N° 26, 15 Décembre 1930.

ROGER, MATTET et PAILLAS: Paralysie du cir-conflexe après sérothérapie antidiabétique, p. 359.

ARNOULD: Hémorragie intrapéritonéale par rupture veineuse dans un fibrome utérin pendant les suites de couches, p. 365.

VIENE: Epithélioma spino-cellulaire de la joue sur le lupus ancien, p. 369.

LANGOUËT: Sur un cas de plaie associée de la rate et du rein, p. 372.

N° 27, 25 Décembre.

Numéro spécialement consacré aux communications faites dans la séance du 17 Décembre 1930, à la Société de médecine et d'hygiène coloniale et navale de Marseille.

T. LXVIII, N° 1, Janvier 1931.

ROGER: Le sommeil normal, la fonction hyp-nique, p. 5.

ROGER: À propos de 3 cas de narcolepsie, p. 27.

[21] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1, place de l'Université), t. XCI.

N° 4, 5 Février 1934.

FERRY: L'infection syphilitique et les cures arséno-benzoliques par rapport au pilotage des avions. À propos de 2 cas, p. 60.

N° 5, 15 Février.

VERNEUVE: Tuberculose des sinus de la face, p. 83.

N° 6, 25 Février.

DE STELLA: Syndrome de Dieters par léion isolée et primitive des noyaux vestibulaires, p. 101.

FERRY: Le danger de l'atterrissage de certaines réactions oculaires anormales consécutives aux descentes rapides en spirales, p. 106.

BELLOUQ: Anatomie médico-chirurgicale (fin du fascicule IV), p. 591.

[22] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVII.

N° 9, 27 Février 1934.

SEUMERTY et RESCHKE: Sur la teneur en vitamines des champignons comestibles, p. 349.

ROIT: Résultats obtenus par la roentgéné-thérapie dans l'hypertrophie de la prostate, p. 351.

BARREFF: Diagnostic différentiel des eczémas cutanés, p. 353.

SPITS: Démonstration dans le demi-sommeil, p. 355.


La première synergie médicamenteuse
qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL

CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE,
 ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES
 ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

VON DEN VELDEN: Recherche sur l'emploi de l'iotine par voie intraveineuse, p. 359.

KWIKER: Les résultats obtenus par la réduction de Muller simplifiée (M.B.T. 10), p. 360.

STERN: Sur la transposition de la zone de Heald et du point douloureux de Boas dans les cholestytopathies, p. 361.

REISSON: Sur l'auscultation hauréculaire, p. 362.

LANDBERG: Sur l'insuffisance de l'excision de la plaie dans le tétanos, p. 363.

FUERTS et RUBINO: Radiographie simulée par substance opaque de la vésicule biliaire et de l'appareil urinaire, p. 364.

GRUNEWALD: Traitement de la tuberculose pulmonaire fébrile par le « cardiozol-élinin » (Knoke), p. 364.

STERNETZ et TRAY: Sur la cholestasine, p. 365.

FINKEL: Amélioration du dilatateur cervical, p. 365.

VELHAGEN: Maux de tête. Symptômes de lésion oculaire, p. 366.

N° 10, 6 Mars.

ZIELER: L'activité fonctionnelle du foie est-elle atteinte par le traitement anti-typhillite? p. 369.

BERNSTEIN: La méthode X. Y. de vérification des nouvelles thérapeutiques, en particulier de la vaccination, par le BCG, p. 367.

KREMER: Cause de la toxicité de l'alcool méthylique, p. 368.

REBERT: Nouvelle donnée sur l'étiologie et le traitement des tumeurs de l'estomac, p. 369.

KNOLE: Sur quelques déformations du pied des sportifs vus en radiographie, p. 401.

BREUNERT et WEIDNER: Irradiation dans les maladies cutanées par les rayons limites, p. 404.

SAMSON: Lésions psychiques et imaginaires des malades non tuberculeux des maisons de santé, p. 400.

NOVAK: Sur l'indication, p. 407.

SEARAY: Sur les crampes téniques d'origine traumatique, p. 408.

NATHAN: Réactions négatives de Wassermann et de précipitation, p. 408.

GROSSMAN: Calculs des conduits urinaux particulièrement volumineux, p. 409.

SCHLEIMANN: Les problèmes du système réticulo-endothélial et de ses fonctions, p. 410.

N° 11, 13 Mars.

ZIEGLER: Remarques sur la pathophysiologie du système nerveux végétatif, p. 439.

MÜLLERS: Sur les cas de mort par polidémie, chez les marins, principalement sur 2 cas d'encéphalite malarique, p. 440.

VON GUTTFELD: Valeur du diagnostic bactériologique de la diphtérie, p. 443.

HUNICH: Empoisonnement par les « lorchol », p. 444.

UNWITZ: Traitement sanglant ou non de la déchirure du tendon extenseur de la portion terminale du doigt, p. 445.

OGRENBURG: Traitement de la gastro-entérite du petit enfant, p. 448.

TOYODA: Emploi d'un bactériophage dysentérique dans le diagnostic bactériologique, p. 445.

BACHMANN: Critique de l'utilisation du séro-diagnostic du cancer par l'emploi de méthodes combinées, p. 451.

GUTMANN: Spécimen fixé par lui-même, p. 452.

N° 12, 20 Mars.

MULZER et KEINING: Pyréthrocécémie dans les maladies infectieuses. Emploi de ce procédé dans la blennorrhagie, p. 481.

GINS: Nouvelles données du sujet des maladies nerveuses consécutives à la vaccination, p. 485.

HIGHERMANN: Nouveau procédé de culture du *spirochaeta pallida* en vue d'une immunisation active, p. 490.

ZIEGLER: Considérations sur la pathophysiologie du système nerveux végétatif, p. 489.

SCHIEFTEL: Statistique des résultats de la thoracoplastie extrapleurale, p. 491.

BIRNICH: Le mal de mer, sa prophylaxie, p. 494.

UNWITZ: Un nouveau cas d'acédonie, p. 496.

LENAERT: Une nouvelle méthode d'estimation de la sensibilité de la parathormone, p. 497.

BRAUNSTEIN: Bismuth irradié dans le traitement des tumeurs, p. 497.

KLAFFEN: Cas de mort par transfusion, p. 498.

WEINER: Le décollement manuel du placenta, p. 499.

LICHTENFELD: Calcul rénal (cas personnel), p. 499.

N° 13, 27 Mars 1931.

SCHULTZ: Sur le pronostic de la septicémie puerpérale, p. 525.

HEINIG: La pression sanguine dépendante du tonus du para-sympathique, p. 528.

STAUERS: Maladie de la vésicule biliaire et métabolisme des hydrates de carbone, p. 531.

LUCA et ROLLACH: Au sujet de la lymphangite carcinomateuse du péricard, p. 532.

WOMER: Mesure comparative des membres inférieurs, p. 533.

HOLZ: Méninigte oculaire, p. 536.

OPPENHEIMER: Mécanisme d'action de l'extrait du lobe postérieur de l'hypophyse sur l'intestin de l'homme, p. 537.

BALLEN (V.): Vitesse de sédimentation globale dans les maladies rhumatismales, p. 538.

JEGOROFF: Sur la mise en évidence de bilirubine dans le sang sérique, p. 539.

STRASSMANN: Grossesse et accouchement chez une femme masculine et à nouveau féminine, p. 540.

BORN: Emploi de nirvanol dans un cas de chorée gravidique, p. 541.

LINDEN: Progrès dans le domaine des intoxications alimentaires, p. 543.

[23] Klinische Wochenschrift (Berlin, Vienne, Munich), t. X.

N° 9, 28 Février 1931.

PETERS: Nouvelles données sur le glaucome, p. 385.

STOCKINGER et ROBER: Sur la réaction à l'insuline des leucocytes sanguins, p. 389.

KELLER: Action de l'effort corporel sur le potentiel électrique de la peau, p. 392.

MANTEUFFEL et REIBERGER: Nouvelles recherches sur la valeur du bacillus *hepatotrophus* (Kuznitski) dans l'étiologie de la fièvre jaune, p. 395.

BURKHARDT et JABL: Sur les rapports entre le cancer et le métabolisme des lipides, p. 397.

STERNER: Mise en évidence d'anticorps spécifique dans la mélassémie et base de nouvelles directives dans le traitement de la syphilis tardive, p. 398.

DETERING: La réaction d'évacuation du glycose de l'estomac, p. 402.

FRIE et WEISE: Le traitement de la lymphogranulomatose inguinale, en particulier par la préparation du Ca, p. 404.

FRISTADT: Méthode de la vérification des altérations des mouvements du voile du palais, p. 406.

VOGT: Accroissement de l'activité de l'insuline par les lipides, p. 407.

KESTEN: Production d'encéphalite vaccinale chez le singe, p. 408.

KOCHMANN: L'éphédrine dans l'anesthésie locale, p. 408.

KOSCHKE: Sur l'estimation de la quantité d'adrénaline dans les surrénales, p. 408.

LAUX: Tumeur de la jambe dans l'ictère hémolytique, p. 409.

HINICH: Nouveau point de vue sur l'observation de la tuberculose pulmonaire, p. 410.

GUNDEL et KELLER: Recherches sur la physiologie de la cellule, son importance dans le métabolisme de croissance de l'enfant, p. 415.

N° 10, 7 Mars.

HUXHARMER et SCHULTZ: Statistiques concernant le chapitre de l'hypertension sanguine, l'hypertrophie du cœur, l'artériosclérose rénale et les hémorragies cérébrales, p. 433.

FAITA et ROLLER: Diabète insulaire et insuline résistante, p. 438.

KENDALL et GEBAUER-FUEHLING: Blessures, gangrène gazeuse et choc secondaires, p. 443.

BÜNNER et BLUM: Influence de la pléthorisation sur la sécrétion pancréatique, p. 445.

VON HONARS: L'hémophilie, p. 446.

REIBERGER: Théorie des bulles gazeuses des bains d'acide carbonique, p. 450.

COHEN: Réactivité cutanée par les filtres de coque gonococcique, p. 452.

PEFFER: Thérapeutique par le foie et le fer, p. 453.

STOCK: Quantités infinitésimales de Hg dans l'urine et dans les fèces, p. 454.

BOHUNKI: Même sujet, p. 455.

BISCHOFF: Synthèse anormale de l'ergostérol, p. 455.

HOBOS: Action de l'hypophyse sur le métabolisme aqueux, p. 456.

SELSKY: Action de la rate sur le tableau morphologique sanguin, p. 456.

BRÄUERER: Névralgie du trijumeau, p. 457.

N° 11, 14 Mars.

KLEINBERGER: La conception actuelle des différentes formes de bactéries d'une seule espèce, p. 481.

GANTER et SCHREITENMAYER: Sur le processus de la circulation dans le choc, p. 484.

WAINWAL et WEIDMAN: Recherches expérimentales et cliniques sur le traitement du diabète par voie buccale, p. 486.

HAUS et TAEGER: Production méthodique de vésicules cutanées, p. 489.

LEBERMANN: Sur l'antidiurèse hypophysaire, p. 491.

HUBSCHER, POPPER et SELINGER: Couches glycémiques et estimation des diastases dans la pancréatite et dans la parotidite, p. 493.

WOLFFEL et VONWINKEL: Contribution aux recherches sur les groupes sanguins, p. 495.

ARNST: Sur l'utilité des examens sanguins quantitatifs à propos des observations sur le tétanos et sur l'asthme bronchique, p. 497.

SCHUMM: Un appareil de dosage de l'urée sur de petites quantités, p. 501.

KREUTZER: Nos résultats par la réaction au cinchole dans le sérum et dans le liquide céphalo-rachidien, p. 502.

BRAY: Les hormones on-lis du liquide d'hormone ovarienne dans leurs urines que les hommes normaux? p. 504.

WEINSTEIN et GUERAK: Le métabolisme intermédiaire de l'arginine comme base d'une réaction de fermentation dans la grossesse, p. 505.

Prévention
et traitement
de la
COQUELUCHE
PAR LE

NÉO-DMÉTYS
STOCK - VACCIN ATOXIQUE

Aucune
douleur locale
Aucune réaction
même chez les
jeunes enfants

SOCIÉTÉ PARISIENNE d'EXPANSION CHIMIQUE
— Spécia —
MARQUES POULENC FRÈRES A. USINES DU RHONE
86 rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e

EN BOÎTES DE
6 AMPOULES DE 1^{cc}

**Tous
les
appareils**

**pour
la radiologie
et l'électricité
médicale**

**LA GENERALE DE
RADIOLOGIE**
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs
54 B^{is} de VAUGIRARD PARIS

**GAFFE - GALLO
PILON**

**RODRIQUET - HAZARD
ROYCOURT**

*Dans la GAMME de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.*

HUSTEN: La maladie pulmonaire des mineurs de la Ruhr, p. 506.
N° 12, 21 Mars.

WUCHMANN: Hypoglycémie dans l'ingestion d'insuline, p. 529.

CHABOT: Désensibilisation des individus sensibles au pollen, par ingestion de peptone pollénique, p. 534.

JANGSO: Influence pharmacologique sur le système réticulo-endothélial, p. 537.

CLAUBERG: Résultats pratiques sur la présence et sur l'interprétation clinique des souches de paratyphique C chez l'homme, p. 540.

PASCHLAU et LEHMANN: Résultats thérapeutiques obtenus dans l'empyème pleural de l'enfance, p. 542.

MU: Au sujet de l'apparition de mélanogène dans l'urine de sujets normaux après insolation, p. 547.

SKALAVITZ: Y a-t-il une disposition constitutionnelle à la paralysie ? p. 549.

GIOSSEMAN: Sur la présence de streptocoque chez les souris blanches normales, p. 551.

FISCHER: Réaction sérologique de la syphilis dans le liquide céphalo-rachidien par le chlochol, p. 552.

MEYER: Au sujet de la pression différentielle colloïdo-osmotique artérioso-veineuse, p. 552.

SCHWAB: Sur la teneur en ammoniacque et sur la formation d'ammoniacque dans le cerveau, p. 553.

HABST: Epidémie chez les animaux et chez les hommes, p. 554.

ESCH: Lutte anticancéreuse, p. 557.

N° 13, 28 Mars.

NEUBÜRGER: Sur l'anatomie dans les troubles des vaisseaux périphériques, p. 577.

KOCH: Au sujet de la néphrite traumatique, p. 579.

COLLENS, GOLZHEIMER et ROSTER: Recherches sur le mode d'action des injections intracervicales de sucre, p. 592.

BORAK et WISDOLZ: Données hypophysaires après irradiation ovarienne, p. 596.

HENNING et ORNSTEIN: Embecement bactérien de l'estomac dans la tuberculose pulmonaire, p. 591.

GUTMANN et DORVITZ: Action du foie sur le métabolisme des hydrates de carbone dans le diabète mellitus, p. 591.

BUNGELE et EHRHARDT: Action de l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse sur la croissance et sur le métabolisme de l'utérus, p. 593.

HELLERSTRÖM: Au sujet de l'allergie cutanée dans la lymphogranulomatose inguinale, p. 595.

KUBANYI: Nouvelles recherches sur les relations de l'hérédité hémophilique et du caractère du groupe sanguin, p. 599.

LOZZI: Au sujet de la stérilisation temporaire du corps animal féminin, p. 601.

BEUENNER: Action des extraits pancréatiques en présence d'acide chlorhydrique, p. 603.

HAIS: Floué chez les animaux et épidémies humaines (fin), p. 604.

FURUBERG: Le mode de la mortalité apoplectique masculine, d'après Bandel, p. 606.

[24] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 405-B, Berlin N 24), t. XXVII.

N° 9, 27 Février 1931.

ELKLEIN: Rapport entre l'étiologie et la clinique dans les affections parathyroïdiques, p. 307.

MAMLOCK: Diathésisme et odontologie, p. 311.

KIRSCH: Sur la durée de l'immunité cutanée dans la vaccination intra-cutanée, p. 313.

ROCHET: Contribution au sujet de la médecine moderne par eau de Cologne ou maladie de Berlock, p. 315.

KORSCHE: Le pylore au gastroscopie, p. 319.

FARBBERG: Lésions rénales dans la biennothérapie de la syphilis, p. 321.

SCHIEDA: Suite de la dysenterie chez les combattants, p. 323.

ROSENOW: Résumé des recherches sur l'infection focale et sur la localisation élective, p. 325.

HEUBERG: « Gynecolorina » et « Balneocolorina », p. 326.

PULAY: Traitement des affections scorbutiques de la peau et en particulier de l'acné banal par le « vallathien », p. 327.

N° 10, 6 Mars.

NEUBÜRGER: Le diagnostic de môle vésiculaire, p. 343.

REICHE: Sur l'action de l'injection en une fois d'une grande quantité de liquide, p. 347.

HENCKES: Le nain chondro-dystrophique dans le roman littéraire, p. 350.

STYER: Paralysie oculo-motrice avec innervation cyclique de la musculature oculaire interne, p. 350.

LEHNER: L'infection focale parodontale et l'intoxication, p. 356.

BERLING: Embolie pulmonaire, mort et mort apparente, p. 357.

KERNER-MANLAUN: Action des taches solaires et des éruptions volcaniques sur la ménopause, p. 359.

PERROT: Action de l'hormone de la surrénale sur le tube digestif, p. 359.

LANGER: Traitement des dyspepsies tuberculeuses par l'« intestinal-flensing », p. 361.

N° 11, 13 Mars.

FUCHS: Sur l'évolution du problème de l'avortement, p. 381.

LÖWENBERG: Inflammation de l'appareil digestif du point de vue de la pathogénèse, p. 383.

LICKERT: Sur les troubles dus à l'emploi de café contenant de la caféine ou sans caféine, avec remarques sur le café malin, p. 387.

HABERLANDT: Sur la préparation des extraits d'hormones cardiaques, p. 388.

SARASCHKE: Anémie par stricture et hépatographie, p. 389.

FRISTADT: Sur la perçaise et sur son emploi dans la dysphagie tuberculeuse, p. 391.

EYERS: Sur le traitement du catarrhe nasal atrophique, p. 392.

VENET: Sur l'action thérapeutique des dépôts d'iode intralombaires et intracérébraux, p. 393.

ACKERMANN: Sur la micro-méthode de la sédimentation globulaire, p. 394.

SEUBER: Diagnostics difficiles des maladies des organes abdominaux. Thrombose des vaisseaux mésentériques et intoxication par le plomb, p. 394.

STESKAL: Sur l'action des préparations à base de choline dans l'hypertonie, p. 398.

AUERBACH: Résultats cliniques obtenus par la « spasmalgine » (Roche), p. 399.

KLEINBERG: « Constipation », calculs biliaires, occlusion des voies biliaires par calcul en rapport avec l'influence de la guerre, p. 400.

N° 12, 20 Mars.

LEUBNER: Le diagnostic précoce des tumeurs malignes par des procédés simples, et contribution à l'exploration digitale du rectum, p. 417.

PROGGE: Recherches expérimentales sur la phase négative de l'immunité diphtérique, p. 419.

METTERMANN: Sur le traitement par voie buccale de la syphilis congénitale chez le nourrisson par le « spiroïd », p. 422.

EBERHARDT: Môle vésiculaire et réaction de la grossesse (A. L. R.), p. 426.

LEFKOWITZ: Au sujet de la pseudo-péritonite, p. 427.

BECKEL: Existe-t-il une hyperglycémie insulinaire ? p. 428.

CARFARY: Traitement de la blennorrhagie, p. 429.

STHAETEN: Remarques sur le travail de Melchior: « L'opération précoce », p. 431.

FRANKE: Nutrition des réticulocytes par l'hémodilution, p. 431.

VOGELIANG: Blessures des yeux, p. 432.

OSTERICH: Au sujet de la pleurite tuberculeuse exsudative et de son traitement, en particulier des épanchements par pneumothorax, par la subkutit, p. 435.

SCHNEIDER: Accident du travail pris pour de l'hypertension, p. 436.

N° 13, 27 Mars.

LANGE: Sur le problème de la personnalité constitutionnelle, p. 438.

ALAN: Maladies organiques anatomiques d'origine spirituelle, p. 457.

VON FRIEDRICH: Comment devons-nous agir sans données objectives, en présence de douleurs ressemblant à celles de l'ulcère ? p. 461.

REICH: Traitement de l'insomnie, p. 465.

BRICKER: Traitement de la tachycardie paroxystique, p. 468.

LEWIN: Importance de l'infection intercurrente dans la syphilis congénitale, p. 471.

GERHARTZ: Un signe précoce de l'artério-sclérose, p. 471.

KOTTLER et VAUT: Sur l'action du sympathol sur la pression sanguine et sur le tableau sanguin, p. 471.

RAYWARD: La contracture musculaire ischémique, p. 473.

BAIKLAKOWSKI: Sur un progrès très important de la thérapeutique calcique par voie buccale, p. 474.

PETTERSON: Traitement de l'acné et de la furonculose par le « fermocyl », p. 475.

[25] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 4, Munich 23, tome LXXXVIII).

N° 9, 27 Février 1931.

REIFRICH: Hormones sexuelles hétérologues et stérilisation hormonale de l'organisme animal mâle, p. 343.

ALBRECHT: Régénération de la conception, p. 347.

HOFF: Sur l'action des irritants de la peau et des massages, p. 350.

BIER: La physiologie, p. 355.

SIELMANN: Résultats obtenus par l'irradiation profonde d'après Coutarel dans les tumeurs malignes, p. 361.

LANGE: Traitement de la fracture du pied en l'absence de l'os, p. 369.

WEISS: Estimation des douleurs subjectives et des symptômes objectifs dans le diagnostic de l'ulcère gastro-duodénal, p. 367.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

BISMUTHANOL

HYDROXYDE DE
BISMUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes : 17,24cg.Bi-métal

pour enfants : 3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires

Psorothanol

Le Psorothanol à 1cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VIZCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg, PARIS

N° 10, 6 Mars.

- FRANKE: Remarques au sujet des thromboses, p. 391.
- ROSHARER: Remarque sur la prophylaxie des thromboses par la thyroxine, p. 393.
- JUTZ et JACOB: Rupture spontanée de la rate par inoculation malarique, p. 395.
- ABELSON: Eczéma intertrigineux après cure d'aménorrhée, p. 396.
- ECAN: Sur l'action de l'épiphénaline, p. 397.
- BERG: Sur le traitement urinaire spécifique, p. 398.
- VON MULLER: Sur la leucémie et les maladies voisines, p. 400.
- STENNER: « Sondenmethode », une nouvelle méthode de diathermie, p. 404.
- EDMANS: Sur l'emploi thérapeutique de l'acouline, p. 404.
- ZERNER: Pourquoi la désinfection totale devient-elle un traitement symbolique? p. 405.
- RIER: Hippocratisme (fin), p. 408.

N° 11, 27 Mars.

- ROBET, BOERLEIN et COSTIMOVIC: Etude sur la physiologie sexuelle IV. Réaction urologique de la grossesse chez de jeunes souris mâles, p. 432.
- SCHLESINGER: Vitesse de sédimentation globulaire dans l'ictère d'origine hépatique ou biliaire, p. 432.
- DILBERHARDT: Sur la bonne odeur des nouveau-nés, p. 435.
- DALBENUS: Un cas de fracture d'une vertèbre cervicale avec lésion grave de la moelle dû à un traumatisme léger, p. 436.
- BOSEH: Surdité par rinchite, p. 436.
- SCHULTZ: Différenciation de la maladie d'Addison de l'hémochromatose, p. 437.
- HILLENBRAND: Nécrose par injection de silylex dans du tissu osseux, p. 437.
- MILLER: Sur la leucémie et les maladies voisines (fin), p. 438.
- KRUSE: Sur l'épilepsie, p. 444.
- MÜNSTER et HEDENHORN: Technique de la culture des champignons, p. 445.
- FRANKENSTEL: Considérations d'hygiène sociale au sujet des naissances plus grandes des garçons, p. 446.
- GENEV: Observations cliniques sur la thérapeutique sous-cutanée par le « Doloresum-tolipon », p. 447.
- LOENHARDT: Hémoctrate, nouveau suc hémostatique, et sur le II-hémoctrate, p. 449.
- TIGER: Sur une sorte de traitement simple et actif de la constipation, en particulier de la dyschésie, par oxygène status nasendi, p. 450.
- VILCHENBLAU: Sur le traitement de la maladie de Hirschsprung, p. 450.

N° 12, 20 Mars.

- LICHTENSTEIN: Bacillémie dans la tuberculose urogénitale, p. 471.
- REITZER et LÖWENSTEIN: Rhumatisme articulaire aigu et bacillémie tuberculeuse, p. 472.
- KORACHI: Essai de la thérapeutique par l'hermose cardiaque sous forme d'extrait musculaire « myoston » dans l'angina pectoris et dans l'hypertonie essentielle, p. 473.
- TERMAN: Traitement de l'angine de poitrine et de la claudication intermittente, p. 475.
- NEIDERMEYER et WALTHER: Nos résultats par la phrénico-œsophage, p. 476.
- SCHLEMMER: Recherches sur la digestion in vitro par l'écate-Tosse, p. 477.
- GRASSEL: Intoxication gazeuse (observation personnelle), p. 478.

ASKANARY: Remarque sur le procédé de Sack pour les prises de sang et les injections intraveineuses sans assistant, p. 480.

BOYABER: Résultats cliniques obtenus par le « Lubrokol », p. 480.

KRAUS: Résultats obtenus avec la nouvelle préparation « Myotrat » (Normarkwerke), p. 481.

KREHBI: Traitement de la grippe par la quinine, p. 481.

RIER: Contributions tirées du matériel de la clinique chirurgicale de Berlin (suite), p. 483.

SILBERSCHEIDT: Etat actuel des recherches sur les plantes dans le cadre de la physiologie générale, p. 485.

HANDWERKER: La présence de bacillémie tuberculeuse dans diverses maladies, p. 487.

FOUSSMANN: Mise en évidence par milieu opaque des cavités droites du cœur vivant et de l'artère pulmonaire, p. 489.

HEIMSTEIN et PFALTZ: Observation clinique et radiographique sur une grossesse de 4 enfants, p. 492.

MACKEINTOSH: Un accident rare au cours du sport, p. 496.

FRIEDER: Cancer mammaire sous-épidermoïdien, p. 497.

N° 13, 27 Mars.

- PÖNST: Irradiation et altérations sanguines, p. 519.
- MEERKE: Sur la grossesse gémellaire et les recherches sur les groupes sanguins, p. 522.
- ELBERG: Sur une nouvelle méthode de vérification fonctionnelle de l'insuffisance cardiaque, p. 523.
- HILDEBRANDT: Anéurysme pulmonaire et fumeurs, p. 524.
- RIER: La nicotine donne-t-elle des symptômes d'abstinence? p. 525.
- ROSEN: Action hémicrétique du « silargol » et de l'« ubergon », p. 525.
- FELS: Perforation utérine par un corps étranger sans réaction de perforation, p. 526.
- KRIES: Traitement de l'hyperémie gravidique par le glucose et l'insuline, p. 527.
- STORM VAN LEEUWEN: Maladies allergiques, p. 529.
- SCHWAB: Un bandage spécial pour le traitement de la luxation du pied, p. 534.
- SAARS: Traitement de l'eczéma chronique, p. 534.
- MARTIN: *Locus minoris resistentiae* acquise, p. 535.

[25] Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin et Vienne), t. CLI.

N° 4, 26 Février 1931.

- TEMPSKY: Clinique des corps étrangers de l'articulation du coude, p. 521.
- KUTNER: Les arthrites purulentes du genou d'origine staphylococcique par voie sanguine, p. 523.
- LEHMANN: Remarques sur les altérations désignées sous le nom de maladie de Schlatter-Osgood de la tubérosité tibiale, p. 537.
- PURSON: Un cas remarquable d'ostéochondroma, p. 555.
- SCHWABACH: Sur les os marmorés, p. 561.
- BAERD: Diagnostic et traitement de la maladie de Basedow, p. 574.
- HAAS: Recherches comparatives sur la valeur des appareils de Krogh et de Benedict dans la chirurgie du Basedow.

[27] Deutsches Archiv für klinische Medizin, t. CLXX.

N° 1 et 2, 2 Mars 1931.

- BROCHTTER et SCHMIDT-OTT: Sur le métabolisme de l'albumine dans les leucémies par la recherche de quantité minima d'azote, p. 1.
- STROHM: Grandeur du cœur et fonction cardiaque, p. 24.
- SCHLEIFHAKE et KROHNHORN: Sur l'action des substances sécrétées par la rate sur la sécrétion gastrique, p. 38.
- DELHOUCHE: Diagnostic des maladies du pancréas, p. 51.
- SCHMIDTKE: Evolution et pronostic des « néphroses brèves », p. 58.
- MARTIN: Examen sanguin spectro-photographique, p. 72.
- MOLNAR et WEBER: Sur les troubles de la régulation thermique chez les sujets porteurs de lésions encéphaliques, p. 91.
- HIRSCH: Nouvelles communications sur la maladie de Basedow, p. 96.
- HEINE: Au sujet de l'agranulocytose, p. 100.
- WOLLMER: Glycémie et travail musculaire chez les sujets normaux et chez les sujets obèses, p. 122.
- SCHWARTSCHOFF: Maladie de Kaechin-Beck (arthritis ordothoracica), p. 133.
- HALLEMMANN: Infarctus du cœur et pericarditis « epicardica », p. 146.
- ROESLER: Altération de la voix et bruit respiratoire dans l'insuffisance pleurale et le pneumothorax, p. 150.
- KUCKER: Sur la gastrite douloureuse achlorhydrique, p. 150.
- RODE: Recherche sur la valeur de l'épreuve au galactose comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 165.
- DE CASTRO: Sang, liquide céphalo-rachidien et bilirubine dans l'ictère, p. 176.
- OTTENBERG et KROHNHORN: Sur la réaction cutanée et sur l'action générale des bains soufrés de Maresia, p. 185.
- PUCKS: Injection de glucose et de saccharose dans le diabète mellitus, son action sur les corps cétoniques, p. 203.
- FAHRENHAMP: Possibilités de la production de l'arythmie perpétuelle. Contribution à la clinique de la sténose mitrale, p. 231.

[28] Archiv für klinische Chirurgie (Editor: J. Springer, Berlin), t. CLXIII.

N° 4, 10 Mars 1931.

- PONCO et SCHULTZ: Comparaison entre l'anesthésie à l'éther combinée avec l'anesthésie locale avec les autres procédés d'anesthésie générale, p. 537.
- BAUER: L'hémostase électrique; son mécanisme, son interprétation, p. 564.
- MADLER et VIERSTEDT: Contribution aux fractures de l'extrémité proximale du radius; en particulier de leur résultat éloigné, p. 591.
- HARBERLAND: Etudes expérimentales et cliniques sur la cryptococcidie, p. 603.
- JANKIN: Un nouveau procédé d'exclusion totale de l'intestin sans création de fistule externe, p. 614.
- WALLER: Contribution clinique et thérapeutique aux tumeurs médiastinales neurogènes, p. 626.
- ACH: Spondylolisthésis, p. 640.

DIGITALINE PETIT-MIALHE

Solution au 1/1000° — GRANULES, AMPOULES

Bien prescrire DIGITALINE PETIT-MIALHE

LAB. LACTO FERMENT

Digestion du Lait

MIALHE

8, Rue Favart

PARIS II^e

ELIXIR DU D^r MIALHE | ANUSOL

Extrait complet des Glandes Pepsiques

Hémorroïdes

Un verre à liqueur après chaque repas

Un suppositoire matin et soir

Fédistre du Commerce : Seine, Seine, 116 060.

KINOREN: L'hyperglycémie post-opératoire, p. 648.
 JONES: Sur le diagnostic des affections du pancréas par la recherche des ferments, p. 657.
 OERTEL: Sur les corps étrangers libres de la cavité péritonéale et des sacs herniaires, p. 672.
 TROMPOV: Technique de la rhinoplastie totale à l'aide des segments alvéolaires, p. 681.
 FERNET: Considérations sur le système nerveux végétatif et sur ses rapports avec le système nerveux central, p. 693.
 LÜBE: Le sacrum et la région lombo-sacrée: statistique de 200 cas de lésions congénitales et acquises, étudiées au point de vue anatomo-pathologique, p. 707.
 RUCE: Accidents du travail et ulcère gastrique, p. 728.
 FENKIN: Réduction des fractures des bras proches du col anatomique, p. 740.
 ISAU: Tendinofasciitis calcarea acuta, p. 745.

[29] *Deutscher Zeitschrift für Chirurgie* (Editeur Vogel, Leipzig), t. CCXXX.

N° 6, Février 1931.

MEYDOND: Sur les dangers des interventions opératoires sur les voies biliaires et sur les moyens de les combattre, particulièrement en ce qui concerne les hémorragies cholémiques, p. 353.
 MARCHE: Les faits et la théorie dans l'appendicite traumatique, p. 372.
 RITTEL et SCHNEIDER: Considérations sur le temps d'évolution du cancer gastrique développé sur l'estomac, p. 380.
 JUST: Sur la gastro-duodénostomie latérale, p. 399.
 STERN: Sur l'ulcère peptique jéjunal perforé dans la cavité péritonéale, p. 404.
 ISAU: L'infarctus isolé de l'intestin grêle sans participation du mésentère, p. 408.
 WALTARD: Sur l'association de la fistule ombilicale et de l'appendicite iléo-caecale double, p. 415.
 IMBICI: Sur un cas de torsion épiploïque remarquable et sur sa pathogénie, p. 423.

T. CCXXXI, N° 1, 2 Mars 1931.

BERNARD: Relations entre les affections des voies biliaires et l'apparition de nécrose aiguë du pancréas; remarques sur les moyens de diagnostiquer les lésions aiguës du pancréas, p. 1.
 MOL VAN OTTERLO: Inflammation du noyau osseux en voie de croissance s'accompagnant d'arthrite chronique, p. 31.
 NEUFFEL: Sur le traitement de l'ostéo-myélie de l'omoplate, p. 40.
 WESTMANN: Syncostose en bloc de la colonne vertébrale lombaire, p. 43.
 ZUCKERHART: Luxation congénitale bilatérale du radius en arrière avec luxation congénitale de la hanche, p. 45.
 KERN: Contribution critique à l'échinococcose, p. 49.
 MALUSCHWY: Sténose duodénale par kyste hydatique du foie, p. 53.
 WESTMANN: Périododénite et péricholécystite consécutives à une appendicite récurrente, p. 57.
 AMBERGER: Sur l'opération de la dilatation aiguë primitive de l'estomac, p. 63.
 KUZAROFF: Extirpation par voie suprapubienne d'un diverticule vésical par la méthode combinée extra et intra-vésicale, p. 66.

[30] *Gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. III.

N° 3, Mars 1931.

KIND: Importance chirurgicale de la « graisse pigmentée », p. 665.
 MOORE: Granulome infectieux, p. 672.
 KUTZMAN: Réduction de la lipomatose du rein, p. 690.
 GUNSTER: Occlusion intestinale aiguë, p. 702.
 KELLY: Action de l'injection d'oestrine (hormone sexuelle féminine) sur la conception et la grossesse du cobaye, p. 713.
 FINLEY: Valeur diagnostique de l'utéro-salpingographie dans la torsion ovarienne de la pré-adolescence, p. 723.
 NISSEN: Traitement de la tuberculose pulmonaire par le plombage des cavités, p. 732.
 EGGERS: Résection de la portion thoracique de l'œsophage pour cancer, p. 739.
 FLOESSEN: Maladie kystique congénitale du poulmon, p. 747.
 BRUNSCHWIG: Épiphyse des cavités osseuses et calcification de la moelle fibreuse dans l'ostéomyélite pyogène chronique, p. 759.
 FAIRCCHILD: Traumatisme intra-abdominal grave sans preuves externes de violence, p. 767.
 (SUIZER): Traitement radical de l'hallux valgus (bunion), résection subarticulaire de la tête du métatarsus, p. 776.
 HINTON: Ulcères perforés aigus de l'estomac et du duodénum relation de 105 cas, p. 778.
 HARKIN: Le facteur temps dans les opérations longues, p. 784.
 WANGENSTEIN: Diagnostic précoce de l'occlusion intestinale aiguë, p. 785.

[31] *The American Journal of the medical sciences* (Editeurs Lea and Febiger, Philadelphia), vol. CLXXXI.

N° 3, Mars 1931.

MORRIS: « Cœur thyroïde » et métabolisme basal abaissé, p. 297.
 FELLOW: Études de sujets normaux, plutôt obèses, avant et après des restrictions alimentaires, p. 301.
 ALDRIDGE: Une épidémie de trichinose en Pennsylvanie, p. 312.
 DAINSTATES: Neurasthénie considérée comme symptôme de troubles de l'hémolite, p. 322.
 STRANG, MC CLUGAGE et EVANS: Équilibre azoté au cours de la correction de l'obésité, par un régime alimentaire, p. 349.
 JANKELSON et RUDY: Présence simultanée de l'ulcère peptique et du diabète ou de la glucosurie, p. 356.
 STEWART: Problèmes de lésions cardiaques associées à la rétention urinaire, p. 362.
 ANDERSEN: Tachycardie paroxystique ventriculaire; relation d'un cas, p. 369.
 WEISS: Valeur pronostique de la sédimentation dans l'arthrite. Technique modifiée, p. 279.
 SCHMIDT et SHEDMAN: Urobilinurie chez les enfants atteints de rhumatisme articulaire aigu, p. 392.
 BACURI, MARLE, MADDOCK et WOOD: Action de l'ergostérol irradié sur la composition du suc gastrique et du suc pancréatique, p. 399.
 GOLDMAN et BOWER: Traitement de la méningite gonococcique par la ponction cisternale, p. 414.

[32] *The Journal of the American medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCVI.

N° 7, 14 Février 1931.

DEWIS: Aléas du cerveau considéré comme problème d'otologie, p. 481.
 BARTHELY: Fracture du fémur intertrochantérienne, p. 483.
 BLAINE: Ostéomalacie lunaire, p. 492.
 HENDERSON: Dilatation incomplète des poumons comme facteur de mortalité néonatale, p. 495.
 CONNOR: Traitement de l'anémie pernicieuse par les extraits d'estomac, p. 500.
 POWERS et MURPHY: Traitement de l'anémie secondaire, p. 504.
 WARS: Agranulocytose. Cas terminé par infection par la bacille edwardsiensis, p. 507.
 BROWN: Le thorax des enfants rachitiques, p. 509.
 KURLANDER: Glissement de l'épiphyse fémorale inférieure, p. 513.
 BEHNHUSEN et SEIDLER: Luxations non traumatiques de l'articulation atlo-axiale, p. 519.
 BOWEN: Appoplexie de la loge rénale, p. 523.
 BLACKFORD: Urticaire par le froid et allergie à l'histamine, p. 525.
 BOLING: Diverticule multiple du jéjunum, résection, p. 526.
 COLENTZ: Divers emplois des rayons U.V. et I.R. en thérapeutique, p. 527.
 N° 8, 21 Février.
 DATNER: Diagnostic et traitement de l'enfant allergique, p. 571.
 MILLER: Epiphysite aiguë de l'articulation de la hanche, p. 575.
 SHELIMAR et NOVY: Le « tropical rate mite » *lyponyxus bacoli* Illist, 1914; cause d'éruption cutanée chez l'homme et vecteur probable de la fièvre typhique endémique, p. 579.
 EISENBART: Ostéomyélite varicelleuse. Relation de 3 cas, p. 584.
 LAU et HESTLEY: Anomalies urétrales, p. 587.
 CAMPBELL: Occlusion de valve urétrale postérieure dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 592.
 REIBERT et VYVALIC: Kystes rénaux séreux isolés, avec étude radiologique, p. 597.
 WOODS: Sans physiologie chez les enfants: des signes et symptômes cliniques communs, p. 603.
 GREENE: Crise thyroïdienne mortelle consécutive à l'injection d'une varice veineuse, p. 611.
 NARCHANSKY: Intoxication par le chlorure de Hg guérie par l'emploi de thio-sulfate de soude, p. 611.

N° 9, 28 Février.

LIGHTY: Point de vue actuel et prophylaxie du colon, p. 649.
 PALMER et TAPP: Pneumothorax spontané, p. 653.
 MATHÉ: Traitement actuel des calculs rénaux, p. 657.
 PFAHLER et VASTINE: Radiographie du cancer de la bouche, avec données spéciales sur l'emploi des rayons gamma, p. 664.
 CARPIL et CHALAB: Fixation interne mobile dans les fractures, p. 670.
 FOGELSON: Le traitement de l'ulcère peptique par la machine gastrique, p. 673.
 HOBBLER: Emploi de vitamine B dans les régimes des enfants, p. 675.
 STOCKTON et FRANKLIN: Thérapeutique antivenéreuse du purpura, p. 677.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéomuqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

TROUBLES de la MÉNOPAUSE**Aphloïne****TROUETTE-PERRET****MALADIES DU SYSTÈME VEINEUX**Aphloïne
Piscidia

Hamamelis

Hydrastis
Viburnum

2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : 15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI^e)

Régistré au Commerce Seine. 14.022

REGAN et STOFFER: Mastoïdites et thrombose du sinus latéral chez l'enfant, p. 678.
BRUNSWIC: Sarcome primitif de la vessie, p. 680.

ZEVEN: Intoxication par la teinture des chausses. Relation d'un cas chez un enfant âgé de 5 mois, p. 683.

N° 10, 7 Mars.

OPRILS: Néphrite et ses rapports avec les lésions cardio-vasculaires, p. 731.

CURPIS: Colère intra-thoracique, p. 737.

ZOLAND: Tumeurs de la parathyroïde, p. 741.

QUEICK et NUNBERGER: Hyperparathyroïdisme. Tableau clinique dans le stade avancé, p. 745.

SAMUELS: Traitement de la gangrène due à la thrombo-angéite oblitérante, p. 751.

MOORE: Anthrax rénal, p. 754.

SHELTON: Etudes radiographiques du développement osseux normal, p. 759.

MC CONNICK: Herpès zoster avec varicelle. Etude clinico-pathologique, p. 760.

LAN: Dermite par le nickel, nouvelle source, p. 771.

MULLER: Un cas d'urticaire et d'érythème toxique consécutif à l'administration de mono-iodo-cinchophen, p. 772.

LINDAY, RICE et SELINGER: Coupes réfrigérées préparées par l'emploi de « glace sèche », p. 773.

DANSHETER: L'hôpital américain d'obstétrique et de gynécologie; son organisation, sa fonction et son but, p. 797.

[33] *Archives of Internal Medicine* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVII.

N° 2, Février 1931.

HUXFALD: Pression sanguine avant et après l'opération pour hyperthyroïdisme, p. 167.
MEYER: Fonction du foie dans le diabète mellitus, p. 182.

JOANNES: Insufflation d'air comprimé dans le trachéotomie de la pneumonie, p. 190.

MATYEN et CHAY: Altérations semblables de l'acidité gastrique et de la réaction de l'urine après injection d'histamine, p. 202.

SMITH: Variations normales des valeurs en érythrocytes et en hémoglobine chez les femmes, p. 206.

HOSCH et STEWART: Diagnostic différentiel des « tumeurs » médiastinales. Analyse de 8 cas vérifiés, p. 230.

HIRSFIELD, HYMAN et WANGER: Influence de la rapidité dans la réaction aux injections intra-veineuses, p. 289.

BOUDRY: Réactions consécutives aux transfusions: réaction urinaire, urémie, p. 288.

SMITH et FOWLER: Le mécanisme de la douleur épigastrique associé à l'irritabilité du côlon et à l'appendicite chronique, p. 316.

BATH: Acromégalie avec diabète insipide et *xanthoma diabeticorum*; relation d'un cas, p. 329.

[34] *Annales of Surgery* (Edit. Lipincott, New-York), t. XCIII.

N° 3, Mars 1931.

BETT: Electro-cautérisation dans le traitement des morsures humaines, p. 641.

BOLDER et MC DOUGALL: Maladies circulatoires des membres inférieurs, p. 645.

MC AUSLAND: Luxation des cartilages semi-lunaires, p. 649.

RAGINS: Tumeurs bénignes, particulièrement volumineuses, de la gaine du tendon, p. 688.

KILBOURNE: Varices veineuses. Indications et contre-indications aux injections, p. 691.

KEIN: Solution de dextrose et de chlorure de sodium pour injections sclérosantes, p. 697.

LINTON: Rapport entre le caillot et la tendance à l'hémorragie dans l'ictère par rétention, p. 707.

WILMOTT: Emploi d'aiguilles exploratrices et de milieu opaque dans le diagnostic des abcès hépatiques et périhépatiques, p. 722.

FELDMAN: Etude des fonctions et syndromes de la vésicule biliaire chirurgicalement drainée, p. 730.

DU BOIS: Fonction de la vésicule biliaire, p. 736.

FOWLER: Cholécystectomie sans drainage, p. 745.

BANKIN et ANDERSON: Splénectomie pour purpura hémorragique dans l'enfance, p. 749.

MULLER et RADEMAKER: Résultats éloignés pour opérations radicales du cancer de la région péri-ampolaire du duodénum, p. 755.

JEFFRIES: Torsion du grand épiploon, p. 761.

LEICHSCHT: Anthrax du rein, p. 766.

[35] *Archives of Surgery* (Chicago), tome XXII.

N° 3, Mars 1931.

HOWARD, JACKSON et MAHON: Réapparition des varices veineuses après injection. Etude de la nature pathologique de la réapparition et critique de la méthode des injections, p. 313.

HUGGINS: Formation osseuse sous l'influence de l'épithélium des voies urinaires, p. 377.

GAIR: Association de la maladie de Raynaud avec des symptômes cérébraux; relation d'un cas avec migraine, symptômes psychoneurotiques, hémiplegie transitoire et coma, p. 409.

GOOP: Tuberculose de l'estomac. Analyse de cas récemment étudiés, p. 415.

ELMAN et HOWLETT: Le rôle du sphincter pylorique en rapport avec l'acidité gastrique, p. 426.

HOUTON: Hœc pylorique, avec données spéciales concernant la musculature, le plexus mésentérique et les vaisseaux lymphatiques, p. 438.

HART: Attitudes en rapport avec des lésions de la région de l'articulation de la hanche, p. 463.

KLEINBERG: Spondylite déformante, p. 485.

FINE et DRINKER: Action de l'altération sur le volume sanguin pulmonaire, p. 495.

Revue de la chirurgie urinaire, p. 503.

[36] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XI.

N° 1, Janvier 1931.

JORDAN, KINDRED et PAINE: Effets cytologiques de la ligation des gros vaisseaux du rein chez le rat albinos, p. 1.

MC FARLAND: Uretrite humaine avec fibres musculaires striées et épithélium cilié, p. 18.

SHAPIRO: Adénome fœtal de l'hypophyse et kyste dermoïde de l'hypothalamus, p. 22.

MORITZ: Artérite syphilitique coronarienne, p. 44.

KLEMPERER: Néphrosclérose maligne, p. 60.

MC FARLAND: Ganglio-neurome d'origine rétro-pharyngée. Relation d'un cas; références bibliographiques comportant 93 tumeurs semblables, p. 118.

CORHIA: Une méthode de coloration de la lésion sur coupe, p. 125.

N° 2, Février.

PERRIN: Les cellules entéro-chromo-argentaffines, p. 171.

MOON et STEWART: Lésions rhumatismales expérimentales chez le chien et chez le lapin, p. 190.

JAFFE, BOBANSKY et BLAZ: Ostéite fibreuse dans l'hyperparathyroïdisme des cobayes, p. 207.

JONES et BUNTING: Relation d'un cas d'invasion des trompes de Fallope par l'*oxyuris vermicularis*, p. 229.

MC FARLAND: Glanée mammaire située sur la grande lèvre, p. 236.

STEINER et OUNN: La réaction des jabquettes aux excitations externes: rayons ultra-violet, iode, goudron, p. 241.

VAHREN: Interprétation de l'invasion des vaisseaux sanguins dans l'adénome de la thyroïde, p. 255.

MC INTYRE: Syphilis pulmonaire (revue générale), p. 258.

[37] *The Journal of Experimental Medicine* (York Avenue and 66th Street, New-York), t. LIII.

N° 2, Février 1931.

LOUB et PERONS: Quelques aspects des épreuves de l'action des anticorps dans la pneumonie pneumococcique, p. 151.

JUNGELBERG: Réaction fébrile augmentée chez les singes par réinoculation de virus poliomyélique, p. 159.

MENKIN: Etudes sur l'inflammation. Le mécanisme de fixation dans la réaction inflammatoire, p. 171.

HENKIN: Etudes sur l'inflammation. II. Fixation du bleu trypan par les surfaces inflammées chez les grenouilles, p. 179.

RHODES: Immunisation contre le vaccin par mélange non infectieux de virus et de sérum humain, p. 185.

SMITH et ROUS: La perméabilité vasculaire graduée. II. Les conditions dans le muscle de la grenouille et du poulet et dans le diaphragme des mammifères, p. 195.

ROUS et SMITH: III. La graduation le long des capillaires et des veines de la peau de la grenouille, p. 219.

FURTH: Observations avec une nouvelle souche transmissible de leucémie des poules, p. 243.

STUBBS et FURTH: Expérience de transmission de la leucémie des poules, p. 269.

SEIFRID: Etudes histologiques sur le choc cholérique: lésions du système nerveux central, p. 277.

BALDWIN: Un critérium de la diathèse hémorragique dans le rachitisme expérimental, p. 289.

N° 3, Mars 1931.

SOMMER et FRIEDLANDER: Réaction de précipitation du sérum anti-pneumococcique. III. Le rapport de la précipité à l'anticorps protecteur dans le type II, p. 299.

MOORE et HELLMAN: Le nombre des glomérules ouverts dans la néphrose mercurielle, p. 303.

TEN BRUCK et VÉ: Etudes sur le bacille paratyphique C en Chine, p. 307.

MC KAY et POLLARD: Hypertrophie compensatrice de la rate, p. 317.

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

C O N T R E L A C O N S T I P A T I O N



NEURINASE

*Amorce le
sommeil naturel*

Insomnie
Troubles nerveux

Ech^{ons} & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER
2 Rue du Débarcadère PARIS

ZINSSER et CASTANEDA: Etudes sur le typhus exanthématique. V. Immunisation active contre le typhus par le virus formolinisé, p. 325.

ZINSSER, CASTANEDA et SEASTONE: Etudes sur le typhus exanthématique. VI. Diminution de la résistance par un régime déficient, p. 333.

SAMIN et WALLACE: Sur la nature du principe producteur de chole, dans le sérum antipneumococcique, p. 339.

TOOMEY et FRIEDLANDER: Nouvelles expériences sur l'immunité entérée locale non spécifique au *staphylococcus aureus*. Protection locale non spécifique, p. 363.

MICKENYUS: Nouvelles observations sur le virus vaccinal survivant séparé de la cellule de l'hôte vivant par des membranes de collodion, p. 377.

HOFFMANN et BURAN-DEYNAL: Influence de l'œdème testiculaire sur le développement intradermique de liquides ou fragments injectés, p. 387.

RIHADS: Immunisation de mélange de virus poliomyélique et d'hydroxyde d'aluminium, p. 399.

HAWKINS: Les réactions de la peau produites par l'ulcération de la chaux et des rayons X à intervalles de temps variés, p. 405.

SHOUBE et WHIFFLE: I. Action de l'injection intraveineuse d'argent colloïdal sur le système hématopoïétique des chiens, p. 413.

SHOUBE, WARREN et WHIFFLE: II. Aplasie de la moelle et intoxication mortelle des chiens produites par radiations de Röntgen de tous les os, p. 421.

SHOUBE et WARREN: III. Action combinée de l'argent colloïdal et des radiations de Röntgen hautement filtrées sur le système hématopoïétique des chiens, p. 439.

[38] *The British Medical Journal*.

N° 3660, 28 Février 1931.

PENFIELD: Classification des tumeurs du cerveau, son application pratique, p. 387.

MC PHEBAN: Au sujet de la prévention de la tuberculose chez les enfants, p. 342.

SCOTT: Diverticule du duodénum, p. 346.

KARK: Douleurs pévénies chez la femme, interprétation et traitement, p. 348.

PIRETT: Septicémie et encéphalite post-vaccinales, p. 349.

CAMERON: Prophylaxie de la pyrexie puerpérale, p. 350.

NEALE: Type peu fréquent de porteur de germes diphtériques, p. 351.

GAYNOR: Strangulation intestinale provoquée par un diverticule de Meckel, p. 350.

N° 3661, 7 Mars.

MUTCH: Traitement médical de l'arthrite chronique, p. 385.

MC ZACHARY: Drainage fermé dans le traitement de l'empyème, p. 389.

BIGGS: Dacryocystostomie intranasale dans le traitement de l'occlusion lacrymale, p. 391.

HENRY: Reconstruction de l'avant-bras dans l'amputation de la main, p. 393.

KINSMONTH: Coma puerpéral. Guérison rapide consécutive à l'augmentation des séins, p. 395.

BRINDLE: Perte d'entrée rare de l'infection, p. 396.

BAXTER: *Melaena neonatorum*, p. 396.

N° 3662, 14 Mars.

FINDLAY: L'acidose du point de vue clinique, p. 433.

SHOBT: Le traitement de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 435.

MACKENNIE: Convulsions au cours de l'anesthésie chirurgicale, p. 440.

MOOREHEAD: Exophtalmie unilatérale consécutive à l'emploi d'extrait thyroïdien, p. 442.

ROTH: Hallux valgus: technique chirurgicale, p. 443.

DRACK-HOCKMANN: Hépatite amibienne avec hématuries, p. 444.

REID et GRAVE: Anévrysme congénital du cerveau, p. 445.

HINDAVER: Lactation par des seins accessoires, p. 446.

COOKE: Un cas de fièvre glandulaire, p. 446.

N° 3663, 21 Mars 1931.

COTTON: Le traitement de la maladie mitrale chez les enfants, p. 481.

WALKER: La prostate en pratique générale, p. 482.

COLBERT: Traitement des suppurations paranasales persistant après l'opération, page 483.

PHILLIPS: Trente ans de pratique de chirurgie gastrique, p. 489.

SCHWARTZMAN: Extrait musculaire au cours des troubles vasculaires graves, p. 492.

LUMLEY: Un cas de néphrose lipidique, p. 494.

BETT: Traumatisme de la voute du palais; méningite à micrococcus catarrhalis; guérison, p. 494.

N° 3664, 28 Mars.

LOCKHART-MUMFERY et ROBINSON: Diverticule du colon et leurs séquelles, p. 525.

CLARE: Ovaire chelodien, p. 527.

SHELDON: Interprétation de la douleur dans l'enfance, p. 530.

MARTIN: Un cas de névralgie glossopharyngienne, p. 533.

COKE: Deux cas intéressants de purpura, p. 535.

OWEN JONES: Mycosis fungoides consécutive à une laparotomie, p. 537.

SHEWELL: Infection cutanée par un bacille diphtéroïde, p. 538.

JAMES: Intoxication alcoolique aiguë due à l'application d'alcool chirurgical sur les jambes, p. 539.

[39] *The Lancet* (7, Adam Street-Adelphi, Londres, W. C. 2), t. CCXX.

N° 5609, 28 Février 1931.

WHITGUR: Le traitement de l'ulcère indolore de la jambe, p. 457.

O'DONOVAN: Impétigo à l'école, p. 461.

GABRIEL-HILL: Traitement de la déficience ovarienne par l'extrait ovarien (estrin), p. 464.

DUNBAR-GRANT: Asthme des enfants supprimé par opération intra-nasale, p. 468.

GARRICK: Un cas d'angine anginoïdique, p. 469.

KENDALL: Traumatisme et calculs urinaires, p. 470.

MANKELL: Arthrite suppurée due au bacillus homophilique, p. 471.

N° 5610, 7 Mars.

DURLEY: Maladies infectieuses dans la marine royale, p. 609.

WARWICK: Pathologie et traitement du varicelle, nouvelle technique, p. 517.

STUTHELAND-RAWLINS: Circoncision sous anesthésie locale, suture continue, p. 519.

GAIBFORD: Réaction de Mantoux: 500 analyses, p. 521.

DANFORD-WALKER: Rupture traumatique de la rate normale, p. 523.

SHARP et ELLISON: Un cas de tumeur intra-crânienne, p. 524.

N° 5611, 14 Mars.

HAIRIS: Névralgie du trijumeau. Son traitement, p. 567.

DURLEY: Quelques leçons sur la répartition des maladies infectieuses dans la marine royale, p. 570.

CHALKER: Eruptions cutanées consécutives à la vaccination, p. 578.

PATT: Modification de la méthode de radio-diffusion de Kirchner, p. 582.

MC CARTNEY: Une méthode simple de culture du sang, p. 583.

LOW et COOK: Thrombo-phlébite migrante chez les Asiatiques, p. 584.

CARLILL: Tolérance thyroïdienne et avantage dans l'obésité, p. 585.

N° 5612, 21 Mars.

DANFORD OF PENN: Le traitement de la pneumonie lobaire, p. 625.

BEVENS: Chirurgie intestinale plus sûre, p. 627.

REINE: Emploi de verres adhérents, p. 631.

SWYER: Propriétés antigènes des floccules diphtéria-toxoïde-antitoxine, p. 682.

LAPTAIR: Traitement pyrexial de la P. G. par la sulfonine, p. 635.

PEARSON: Preuve de l'action toxique du Luminal, p. 635.

N° 5613, 28 Mars.

DURLEY: Quelques leçons sur la répartition des maladies infectieuses dans la marine royale, p. 683.

HAIRIS: Aspect comparatif de la croissance chez les enfants, p. 691.

COMBER: Septicémie traitée par l'antitoxine de la scarlatine, p. 698.

HARTFALL: Embolie paradoxale de l'artère lombaire, p. 700.

WALLER: Emploi d'oxygène en clientèle privée, p. 701.

[40] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Vienne IX), t. XLIV.

N° 10, 6 Mars 1931.

HAAR: Troubles provoqués par l'iode dans la population viennoise, p. 300.

WAGNER-JACQUE: Troubles de la thyroïde dus à l'emploi de sel total, p. 317.

KOLLAU: Recherches microbiologiques comme base de l'étude des vitamines (suite), p. 320.

FETSCHIGER: Sur l'interception de la croissance dans la tuberculose pulmonaire, p. 323.

FRIECH: Même sujet, p. 324.

SAFARI: Etat actuel de l'indication opératoire de la cataracte, p. 324.

N° 11, 13 Mars.

FINTNER: Chirurgie du cancer de l'estomac, p. 341.

MINKOWSKI: Le problème du temps et de l'espace en psychopathologie, p. 346.

SCHUBERT: Sur l'épidémie de méningite séreuse, p. 350.

WOLF et MÉNENOSKY: Utilisation pratique de la variographie, p. 353.

Sirop Polybromuré de J.-P. Laroze

1 cuillerée à potage
contient : $\left\{ \begin{array}{l} 1 \text{ gr. Bromure de Potassium,} \\ 1 \text{ gr. Bromure de Sodium,} \\ 1 \text{ gr. Bromure d'Ammonium.} \end{array} \right.$

Contre tous les accidents nerveux.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44469.

CLIQUE "STILAS"

TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE

Dragées, inaltérables, sans odeur, d'une conservation parfaite

ET EN GRANULES

LA RECALCIFICATION
associée à
L'OPOTHÉRAPIE
par la

TRICALCINE OPOTHÉRAPIQUE

A BASE DE SELS CALCIQUES RENDUS ASSIMILABLES

ET D'EXTRAITS TOTAUX PLURIGLANDULAIRES

Parathyroïdes, Moelle osseuse
Surrénales, Thymus, Foie, Rate
FIXANTS DU CALCIUM

LA VÉRITABLE
MARQUE

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
RACHITISME - SCROFULOSE - LYMPHATISME - CROISSANCES
ANÉMIES - CARIES DENTAIRES - ASTHÉNIE - CONVALESCENCES

Et en particulier

Tous les Etats de *Déminéralisation*
avec *Déficience des Glandes Endocrines*

Littérature et Echantillons à MM^{rs} les Docteurs
Laboratoire des Produits SCIENTIA - Dr E. PERRAUDIN, Ph^{de} de 1^{re} cl. - 21, Rue Chaptal, PARIS 9^e

TROUBLES DE DENTITION - DIABÈTE - FRACTURES



CROISSANCE • RACHITISME • SCROFULOSE

TUBERCULOSE • NERVEUSE • DYSPÉPSIE

LUBIENSKI: Au sujet du traitement de l'oxyuriose, p. 355.
 NOBEL: Régime alimentaire de Piquet, p. 359.
 MANDL: Etat actuel du traitement de la maladie osseuse de Recklinghausen (ostéodystrophie fibreuse), p. 360.
 JAGGI: Clinique et traitement de l'influenza, p. 362.

N° 19, 20 Mars.

REISS: Pédiatrie et soins à donner aux enfants, p. 373.
 FINKELBERG: La chirurgie du cancer de l'estomac, p. 377.
 MIKOWSKI: Le problème du temps et de l'espace en psychopathologie, p. 380.
 LUBIENSKI: Au sujet du traitement de l'oxyuriasis (fin), p. 384.
 AGER: Anomalies de réfraction dans l'enfance, p. 390.
 FREUND: Comment le médecin doit-il examiner la moelle, p. 391.

N° 12, 27 Mars.

KRIN et LÖWENSTEIN: Pathogénie de la tuberculose cutanée et des tuberculides y compris celles du lupus érythémateux, p. 405.
 BURNON: Remarque sur la mise en évidence de bacille tuberculeux dans le sang dans le rhumatisme articulaire aigu, p. 407.
 HETTER et LÖWENSTEIN: Sur l'article ci-dessus, p. 410.
 HAMBURG: Au sujet de l'immunité tuberculeuse, p. 411.
 LÖWENSTEIN: Même sujet, p. 411.
 GARDOSKI: Sur l'activité de l'huile éthérée sur la fonction intestinale et sur sa valeur pour le diagnostic différentiel, p. 411.
 MARDING: Sur la pathogénie de la myasthénie, p. 413.
 FINKELBERG: Chirurgie du cancer de l'estomac, p. 415.
 RECHT: Enfant cardiaque, p. 418.

[41] Wiener medizinische Wochenschrift (Porzellangasse, 22, Vienne) tome LXXXI.

N° 7, 14 Février 1931.

PAUL: Sur les bases de l'hypertonie et de leur traitement, p. 206.
 SCHÖNBAUER et REITER: Les tumeurs de l'intestin grêle et de ses annexes, p. 218.
 MELCHART: Résultats de la radiothérapie à Stockholm et sa valeur dans d'autres instituts, p. 225.
 KLEIN: Sur la thérapeutique du diabète mellitus du point de vue moderne, p. 228.

N° 8, 21 Février.

GUTZERT: Diagnostic de la muqueuse de l'estomac, p. 251.
 STERIL: Thérapeutique non spécifique des maladies infectieuses, p. 254.
 GLASER et GOTTSCHEW: Pouvoir et toxicité de diverses préparations à base d'arsénobenzol, p. 256.
 SCHÖNBAUER et REITER: Les tumeurs de l'intestin grêle et de ses annexes, p. 261.
 SCHWEIDT: Remarques sur le travail publié par Corvin: « Sur la répartition des groupes sanguins parmi la population de Vienne », p. 264.

N° 9, 28 Février.

NOBEL: Nouvelles bases du traitement des varices, p. 283.
 SAKI: Le problème de la septicémie, p. 286.

STENDEL: Traitement chirurgical de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 289.
 GUTZERT: Le diagnostic de la muqueuse gastrique (suite), p. 293.

N° 10, 7 Mars.

KOVACS: Traitement des maladies typiques, p. 315.
 MELCHART: Critique des statistiques sur le cancer, p. 317.
 GUTZERT: Le diagnostic de la muqueuse gastrique (suite), p. 320.
 NOBEL: Nouvelles bases du traitement des varices (suite), p. 325.
 STENDEL: Traitement chirurgical de l'ulcère gastrique et duodénal, p. 329.

N° 11, 14 Mars.

STENDEL-GARROTT: Professeur von Bachs, p. 247.
 HELMER: Histoire de la ville d'eau, Marienbad, p. 349.
 KOPF: Cure d'amaigrissement par la crénothérapie, p. 351.
 LÖWY: Quelques données de la mesure de la pression artérielle de la tempe par le sphygmomanomètre de Bachs; un symptôme de l'artériosclérose cérébrale, p. 352.
 LÖWY: Sur la cure, les indications et les méthodes de traitement à Marienbad, p. 360.
 ALBERT: Ménopause et Marienbad, p. 374.
 PAULI: Rapport de l'albume à l'acid carbonique, p. 367.
 PYLANT: Histoire et importance de la mesure de la pression sanguine, p. 368.
 STAIR: Physiologie comme moyen de renforcer la cure de Marienbad, p. 375.
 STERIL: Faiblesse de la circulation dans les maladies infectieuses, p. 376.
 WERNER: L'ide sur la vasomotricité, p. 380.
 WINTER et ZAKENROPER: L'évolution du traitement à Marienbad depuis l'époque de Bachs, p. 381.
 WINTER: Travaux techniques sur les sources du Jaffes Tepi, p. 382.
 ZAKENROPER: Aperçu rapide sur l'action pharmacologique de la cure de Marienbad, p. 384.
 ZAKENROPER: L'institut balnéologique et les travaux balnéologiques à Marienbad depuis Bachs, p. 387.
 URBANYSCHITSCH: Sur un désinfectant buccal, p. 389.
 DEBET: Traitement des fistules purulentes par le Rivanol, p. 389.
 WEIL: Sur une nouvelle préparation pour combattre la rhinite vaso-motrice « cultivacin Paul », p. 390.

N° 12, 21 Mars.

KNAUS: Sur l'avidité de l'antitoxine et son importance dans le pouvoir curatif du sérum, p. 395.
 FREUND: Sur l'appât de l'enfant normal du maladi, p. 397.
 KLAFER: Prophylaxie de la syphilis congénitale, p. 400.
 KLEIN: Traitement du diabète mellitus du point de vue moderne, p. 401.
 N° 13, 28 Mars.
 SCHLAGER: Nouveaux résultats cliniques obtenus dans la syphilis de l'oreille, p. 427.
 MARKO: Diagnostic des adhérences pleurales, p. 429.
 MENNINGER-LESCENTRAL: Dicoelidismus, p. 431.
 WEINERT: Le streptom est-il un facteur indispensable de la santé? p. 435.
 SCHWEIDT: Evolution de la blennorrhagie chez l'homme, son traitement (suite), p. 437.

[42] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 9, 28 Février 1931.

DUBIN: L'hématopoïèse, p. 253.
 VAN DER BEEK: Métastases vésiculaires considérées d'origine prostatique, p. 255.
 LEBORT: Luxation congénitale de la hanche; échec de réduction, p. 262.
 LEMOINE: Syndrome protubérantielle, p. 266.
 N° 10, 7 Mars.
 HERMAN: Le brouillard normal, p. 281.
 HERNARD: La technique de la triade atriocœcopique, p. 285.
 PITON: Le diagnostic des adénopathies, p. 288.
 SEUR: Comment Lorenz Bühlen soigne les fasciites, Impressions d'une visite à sa clinique à Vichy, p. 292.

N° 11, 14 Mars.

COVARTS: Classification clinique des adénites, p. 300.
 MASSON et MYERS-PALLEN: Ulcère duodénal à symptomatologie clinico-radiologique complexe, p. 323.
 COQUELLET: Tumeurs à myéloplaxes de l'extrémité supérieure du tibia, p. 325.

N° 12, 21 Mars.

VAN DEN WOLVENBERG: La cure radicale des sinusites frontales purulentes chroniques rebelles, p. 341.
 DEWIT: Alopecie et dermatoses, p. 346.
 KENNEDY: Gastrostomie par le procédé de Depage-Rhône pour rétrécissement cicatriciel de l'œsophage chez un enfant, p. 350.
 DE HAIVEN: Ostéomyélite latente à streptocoques, p. 352.

N° 13, 28 Mars.

BERGON: Le traitement des fractures du coude chez l'enfant par enclouage externe, p. 369.
 BERGER et DRAY: A propos du dessucrage rapide des diabétiques dans les interventions chirurgicales d'urgence, p. 374.
 LORTHOIR: Arthrodèse tibio-tarsienne, p. 382.
 GUILLEAUME: Le traitement du rhumatisme chronique à Spa par les boues et les eaux radio-actives, p. 385.

[43] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 18, 4^{re} Mars 1931.

AGRAUD: Hypochlorémie, p. 496.
 REBER et SLOOS: Des variations du p_{H_2} de la réserve alcaline et du calcium sanguin au cours de la grossesse et de la parturition, p. 503.

N° 19, 8 Mars.

MC CARTHY: Considérations sur le diagnostic, les procédés opératoires et l'instrumentation en urologie, p. 528.
 SLOOS: Diabète infantile, p. 550.
 VERDUREN: Notes de thérapeutique anti-vénérienne, p. 557.

N° 20, 15 Mars.

BERNARD: Sur la syphilis retardée, p. 565.
 TANT: Troubles gèno-urinaires et lésions de l'urètre postérieur, p. 569.
 ROUFFART: A propos de l'examen au lipiodol intra-utérin, p. 578.
 SNAPPER: Sur un cas de maladie de Recklinghausen, p. 585.

LABORATOIRES MARTINET
NÉO-COLLARGOL

PILULES   **OVULES**  **POMMADE** 

Une teneur en argent très élevée
 Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
 16, rue du Petit-Musc. PARIS. IVe

OPOTHÉRAPIES HÉPATIQUE & BILIAIRE ASSOCIÉES AUX CHOLAGOGUES

maladies du foie
PANBILINE
 PILULES & SOLUTION

anémies chlorose
 convalescence
HÉMO-PANBILINE
 COMPRIMÉS D'EXTRAIT HÉMOPOIÉTIQUE
 DE FOIE ET PANBILINE
 10 À 20 PAR JOUR

constipation
 autointoxication intestinale
 artério-sclérose
RECTOPANBILINE
 LAVEMENT
 ET SUPPOSITOIRES
 DE BILE ET PANBILINE

ECHANTILLONS, LITTÉRATURE :
LABORATOIRE DE LA PANBILINE
ANNONAY Ardèche FRANCE

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance


Forme : Capsules.

Composition : Valérianate de caféine, théobromine et extrait de cola.

Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
 asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 Bd de LA VILLETTE, PARIS (19)



N° 24, 22 Mars.

- LARRY: Les myocardiites, p. 593.
 NEWCOO: Leçon d'introduction au cours de chimie biologique de première candidature en médecine, p. 596.
 STÉNON: Un cas de paraspasme facial bilatéral, p. 604.
 MAGOS: Crâniotomie prolongée, p. 606.
 CHOUVEY: Fibromes sous-muqueux hémorragiques et radiatifs, p. 610.

N° 29, 29 Mars.

- PIEUVRE: Les réflexes régulateurs de la nutrition, p. 624.
 SOUZA-ALABO: Le traitement moderne de la lèpre dans les principaux centres de léprologie, p. 630.
 LÉVY: La diathèse chirurgicale, p. 637.
 GOSSELIN: La valeur pronostique de la perte du mésentère, p. 643.

[44] L'Union médicale du Canada (Montreal, 3705, rue Saint-André), t. LX.

N° 3, Mars 1931.

- SIMARD: Sur la production de cellules déciduales de l'ovaire atteint d'un chorio-épithéliome primitif, p. 153.
 GAUMY: L'injection intra-trachéale de lipiodol. Modification de l'instrumentation chirurgicale, p. 158.
 BOIS: Métabolisme élevé versus intervention pour goitre, p. 163.
 MARIEN et LE NOT: Accouchement dystocique par présence de fibromes, p. 167.
 DEFENSE: A propos de radiographie du crâne, p. 169.
 DÉBERT: Les indications thérapeutiques de l'insuline en dehors du diabète, p. 178.

[45] Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades (Madrid), t. XXXIV.

N° 6, 7 Février 1931.

- LACASA: Contribution à l'étude de la valeur spécifique et de la sensibilité de la réaction de Gariga, p. 113.
 BAQUERO: Notes sur les thrombocytes dans quelques infections éruptives, p. 120.

N° 7, 14 Février 1931.

- GONZALEZ-AGUILAR et BUSTO: Le traitement de l'ostéomyélite par la méthode d'Ort, p. 133.
 CACHO: *Pelvis plana*, présentation podalique, césarienne isthmique, p. 137.

N° 8, 21 Février.

- URGOTTI et VISCHER: Diagnostic bactériologique de la tuberculose par culture du bacille d'après Lowenstein, p. 157.
 MELENDO: Indication opératoire du kyste hydatique du poumon, p. 161.
 WELLES: Exsudation chyliforme de la plèvre, p. 167.
 PASTOR: Remarque sur un cas de kala-azar infantile à Santa-Cruz, p. 171.

N° 9, 28 Février.

- URGOTTI: Contribution à l'étude morphologique et colorante du cycle évolutif du virus tuberculeux, p. 181.
 CANZO: Le problème étiologique de la glomérulo-néphrite diffuse, p. 184.

N° 10, 7 Mars.

- DIAZ, CUENCA et PUIG: Etudes sur l'asthme bronchique, p. 205.
 BONROY: Considérations sur la thérapeutique chloruro-sodique dans les néphrites, p. 213.

N° 11, 14 Mars.

- ROGER: L'hémistrophie linguale, p. 229.
 BAGUERO: Les plaquettes au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 231.

N° 12, 21 Mars.

- MARINAYETIA: Invagination du colon descendant, p. 253.
 LÖWENSTEIN: Le tableau clinique de la tuberculose des gallinacées chez l'homme, p. 258.

[46] Los Progressos de la clínica (Madrid), t. XXXIX.

N° 2, Février 1931.

- BENNO: Considération sur un cas d'arthropathie tuberculeuse, p. 93.
 BAGUERO: Notes sur les plaquettes dans l'évolution de la fièvre de Malte et autres maladies infectieuses et parasitaires, p. 99.
 SAMPAYE et MORALES: Étiologie et transmission du rhumatisme polyarthritique, p. 103.
 GUTIERREZ: Contribution à l'étude de la pleurite marginale, p. 115.
 SCHÖELLER, DORN et ROHLING: Action des hormones folliculaires administrées par voie buccale, p. 118.
 MERCADO: Contribution à l'étude du métabolisme basal dans les maladies du cœur, p. 125.
 MILLARES: Le signe de Duguet et la fièvre typhoïde pure, p. 140.

[47] Gaceta medica espanola (Montesquino 10 Pral., Madrid), t. V.

N° 6, Mars 1931.

- TELLER: Nouveau colorimètre pour la détermination du pu, p. 273.
 BARRAGANS: Action anti-inflammatoire et anesthésique des émollients en chirurgie et en gynécologie, p. 275.
 GABRIAN: Macrognathisme et hydrocéphalie par tumeur épiphysaire probable, p. 277.
 VAQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols (suite), p. 282.
 PASQUER: Le cancer de l'estomac, peut-on le guérir, peut-on le prévenir? p. 287.
 IBANZ: L'exploration fonctionnelle biologique (suite), p. 289.

[48] Medicina Ibero (Lagasca, 38, Madrid), t. XXV.

N° 694, 28 Février 1931.

- OLMEDO: Hémostasies, traitement, p. 305.
 BALTAR: Épidémie de grippe actuelle chez les enfants, p. 311.
 LUQUE: Sur la fécondation artificielle, p. 329.

N° 695, 7 Mars.

- PONS: Les lésions secondaires des phlébites sinus-jugulaires, p. 345.
 MAURICI: Note préliminaire sur le traitement de la pelade par l'intradermotransplantation, p. 350.
 DE VILLAVIEJA: Les psychoses du tabes, p. 371.

N° 696, 14 Mars.

- JUARDOS et CALABRETA: Cholestérine et anormalité chez l'enfant, p. 385.
 SUAREZ: Encéphalite au cours d'une fièvre de Malte, p. 389.
 BLASCO: Rétrecissement mitral et grossesse, p. 415.

N° 697, 21 Mars.

- MONTENEGRO: Sur le diagnostic différentiel des infiltrations précoces, p. 425.
 CASTRONEVO: Considérations sur l'importance de la biomicroscopie dans le diagnostic ophtalmologique, p. 428.

[49] El Siglo medico (Serrano 58, Madrid), t. LXXXVII.

N° 4024, 29 Janvier 1931.

- CATREJANA: L'insuline et l'appareil oculaire, p. 89.
 BIRE: Sur la fièvre (théorie), p. 95.

N° 4025, 31 Janvier.

- NOVILLAS: 4 cas de psychose et de fièvre de Malte, p. 113.
 PRIETO: Quelques analogies entre l'hyperthyroïdisme, le diabète et la diarrhée infantile, et les considérations qu'elles nous suggèrent, p. 114.

N° 4026, 7 Février.

- LOPEZ, MAGANAN et MARTI: Allergie des voies biliaires col-co « hépatoc », p. 137.

N° 4027, 14 Février.

- BAQUERO: L'ophtochine dans l'empyème chez l'enfant, p. 161.

N° 4028, 21 Février.

- BARAJAS: Sur les empyèmes ignorés du sinus maxillaire, p. 186.
 LUBAN: La transfusion du sang en thérapeutique d'urgence, p. 187.

N° 4029, 28 Février.

- DELRIOT: Diagnostic des convulsions dans la première enfance, p. 213.

N° 4030, 7 Mars.

- LARRIGUA: Considérations sur le mécanisme de l'hyperglycémie par ingestion, p. 241.
 CAMPO: Clinique médicale de la lithiase biliaire, p. 243.
 NAGERA et COMAS: Contribution à l'étude des psychonévroses saturnines, p. 249.
 SCHREIBER: La calciothérapie avec donnes spécimens concernant le lactate sodique de chaux, p. 252.

N° 4031, 14 Mars.

- RAMON DE ASTIS: Correction esthétique des Ryfus, p. 269.
 CADRO: Pathogénie de la lithiase biliaire, p. 272.
 PELLAZ: Traitement chirurgical de la lithiase biliaire, p. 273.
 PEREZ: Sur le traitement et la guérison des maladies infectieuses, p. 277.

[50] Minerva medica (via Martori Fascisti 15, Turin), t. XXII.

N° 9, 3 Mars 1931.

- ROMANO: Sur le diabète rénal, p. 349.
 NEGRO: L'épithéliome colibacillaire, p. 353.
 SISTO: Parapneumonie paracoccidienne, p. 356.
 PUGLIESE et ROMOLO-VENTURI: Contribution à la thérapeutique colique, p. 366.

N° 10, 10 Mars.

- PALMA: La spéléothérapie dans les maladies allergiques, p. 385.
 LOMBARDI: Le syndrome de Lichtheim, p. 390.
 MANCALANA: Sur la pathogénie et sur le traitement des troubles les plus fréquents de la rachianesthésie, p. 393.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME**VARICES, PHLÉBITES, SCIATIKES**

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINSpar NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 65°**HOTEL DES BAINS** Téléphone : 15, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

**VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =**

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48 B^{is} de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Correo 81, Montevideo

PEPINO: Double tumeur de la capsule surrénale, p. 400.
NEURO: La tuberculose rénale, son traitement pratique, p. 405.

N° 11, 17 Mars.

ORASSO: La neumatisme rétrogastrique dans le traitement de la névralgie rebelle du trijumeau, p. 421.
ROASSEN: Myasthénie bulbo-spinale, p. 427.
NABSI: Sur la gangrène gazeuse par injection hypodermique, p. 436.
NEURO: La tuberculose rénale et son traitement pratique. II. Pathogénie et données anatomo-pathologiques, p. 439.

N° 12, 24 Mars.

DOMINICI: Résultats physio-pathologiques et cliniques de la spinocontraction adréalinienne, p. 453.
TRIARICO: Un cas rare de fistule lombaire et de calcul rénal, p. 476.
RONDELLI: Sur la stérilité, p. 477.

[54] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 4, 5 Janvier 1931.

TADDEI: Echinococcose hépatique. Une observation. Résection du lobe atteint, guérison, p. 3.
VIGNI: Asthme et grossesse, p. 6.
GIOVANNI et ANGELI: Sur une méthode rapide de titrage des sérums agglutinants, p. 8.
MARTOTA: Valeur des lipides dans le développement de la réaction de Schick, p. 10.

N° 2, 12 Janvier.

CENI: La geno-cuti-réaction dans les psychonévroses, la neurasthénie traumatique et épileptique; sa valeur pratique, p. 43.
MELTRAMETTI: Considérations sur les réactions xanthoprotéiques dans les néphroses et autres maladies, p. 45.
ALESSIO: Endothécose symptomatique dans un cas de purpura par tuberculose pulmonaire, p. 48.
OLIVIERI: Le cathétérisme filaire, p. 55.

N° 3, 19 Janvier.

LOMBARDI: Recherches cliniques sur la chlorophilie, p. 83.
RONZINI: Sur le mégacolon congénital, p. 86.
QUERCI: Sur un cas d'agranulocytose, p. 93.

N° 4, 26 Janvier.

VANNI: Sur les balentidoses humaines, p. 123.
GANDOLFI: Contribution clinique à l'étude de la fistule duodénale post-opératoire, p. 126.
PELLACANI: La bradysystolie dans l'encéphalite épidémique chronique, p. 130.

N° 6, 9 Février.

TRIVARI: Anastomoses artério-veineuses dans la maladie de Raynaud, p. 303.
CELBERA: Le système nerveux végétatif dans la tuberculose pulmonaire, et dans le traitement par pneumothorax et dans l'éclampsie pleurétique, p. 200.
GOVI: Le phénomène de l'annexose, p. 220.
ARVOLI: Trophylaxie de la douleur dans les affections vasculaires obliques des membres inférieurs, p. 222.

N° 8, 23 Février.

STEWART: Influence de l'état général et local de l'organisme sur la gémo-cuti-réaction, p. 258.

SORRENTINO: L'infiltration précoce d'Assmirel, p. 283.
MIGOTTI: Contribution à l'exostose ostéogénétique de la première enfance, p. 288.

N° 9, 2 Mars.

GIORDANO: Pourquoi un malade atteint de cholestérol calculeux vient-il accuser une douleur à gauche? p. 324.
PALMA et CALABRATO: Sur la valeur de l'oprovine d'Aldrich et Me Chure, p. 336.
ZARA: L'autohémothérapie dans les maladies mentales, p. 330.
BRONATO: Doigts hipocratiques et acromégalie incipiente, p. 335.

[52] *Annali italiani di Chirurgia* (108, Policlinico alle scapozze, Naples), t. X.

N° 2, 28 Février 1931.

BIANCALANO: Sur le syndrome de Klippel et Fell, p. 129.
PEROTTI: Sur l'action de l'interruption des voies de l'excrétion pancréatique par désinsertion du pancréas du duodénum, p. 145.
VALLEONI: Modifications anatomiques et histologiques des voies biliaires par cholestérol-entéro-anastomose expérimentale, p. 158.
BENDONE: Sur le mécanisme de production de l'hyperglycémie post-opératoire, p. 190.
CHEROTI: Sur un cas d'hydronephrose et de tuberculose rénale par sténose urétérale, par annexes et latéro-version de l'utérus, p. 204.
LUCCHESI: Tuberculose et cancer du sein associés, p. 217.

[53] *Acta chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXVIII.

N° 1, 12 Mars 1931.

SCHUBERT: Contribution à la pathologie de l'appendicite aiguë, p. 1.
MEISEN: Les hémorroïdes et leur traitement, p. 14.
WESTERBOM: Sur la torsion du rein et sur le cours anormal des vaisseaux rénaux, p. 25.
MORFELAND: 2 cas de pseudo-myxoma péri-utérin d'origine appendiculaire, p. 37.
SCHUBERT: Morts provoquées par la narcoxe à l'averline, p. 55.
BRODERSEN: La méthode de résection stomacale Moynihan II est-elle une bonne méthode? Essai critique d'évaluation, p. 67.
FRIDLAND: Sur le traitement de la tuberculose osseuse et articulaire par les sels d'or, p. 82.

[54] *Acta Medica Scandinavica*, tome LXIV.

Fas. IV, 18 Février 1931.

RÖNNELT: Action des bains d'acide carbonique sur le volume du cœur des sujets normaux, p. 334.
NORDAHL: Résultats obtenus chez les obèses par le traitement diététique seul dans 46 cas, p. 341.
JANSEN: Diminution dans la description des lésions articulaires, en particulier dans le rhumatisme, p. 353.
RODOLM: Recherches cliniques sur l'injection intraveineuse d'insuline. V. Action de l'adrénaline sur la sécrétion stomacale, p. 359.

KIRSTEN: Au sujet du psychisme et des troubles de la circulation.
KIRSTEN: Influence du psychisme sur le calcul du sérum sanguin, p. 378.
MELNBERG: Comment se comportent les réflexes du tendon rotulien et du tendon d'Achille dans le diabète sucré?
KIRSTEN: Un cas de dystrophie myotonique avec symptômes extra-pyramidaux, p. 400.

Supplément XXXVII.

LEHNER: Sur les principes de la fonction rénale, p. 1-703.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Varsovie), t. X.

N° 8, 22 Février 1931.

LESZCZYNSKI: La théorie de l'eczéma, p. 141.
SUPNIEWSKI: Propriétés pharmacologiques de la di-éthyl-amide de l'acide α -pyridine-carbonique, p. 143.
MIKULOWSKI: Le problème de la reviviscence d'une maladie latente au point de vue clinique et biologique, p. 146.
DAUM: Un cas de rupture d'une corne d'un utérus bilde, p. 152.

N° 9, 1er Mars.

DARLEZ et KOSKOWSKI: Sur une substance active obtenue du poulmon de nature humérale, p. 157.
HEIMHOFF et AGHASTONOVICZ: La chronaxie utilisée comme méthode de diagnostic dans la chirurgie des nerfs périphériques, p. 161.
DORZANSKI: Certaines causes de l'utérus du col utérin, ses suites, son traitement, p. 165.
KWIATKOWSKI: Résultats thérapeutiques de l'application du vaccin « Dunclos », p. 158.

N° 10, 8 Mars.

OSTROWSKI: Sur l'auto-intoxication dans un ikus aigu, p. 181.
KWIATKOWSKI: Résultats thérapeutiques de l'application du vaccin « Dunclos », p. 184.
SWARZENSKI: Réaction leucocytaire en tant que procédé diagnostique et pronostique au cours de la syphilis, p. 182.
FELIN: La cyndose, sa pathogénie et son importance clinique, p. 187.
GÓRANOWSKI: Un cas rare de perforation de l'utérus, p. 190.
DAUM: Deux cas d'abcès appendiculaires au cours de la grossesse, p. 190.

N° 11, 15 Mars.

SANTHORN: Aperçu actuel de la structure et des fonctions du grand sympathique, p. 205.
LANSAU, FELIN et BAUER: Sur le traitement efficace des affections pulmonaires suppuratives par les injections intraveineuses d'alcool à 83 pour 100, p. 208.
WILANSKI: La réaction de Reid-Huntz chez les souris blanches immunisées par le sérum et par le liquide céphalo-rachidien des femelles, p. 211.
DAUM: Un cas d'échinococcose disséminée dans la cavité abdominale, p. 212.

N° 12, 22 Mars.

IZYMAN et KOKEN: Au sujet de l'agranulocytose de la fibre ganglionnaire et de la réaction lymphatique, p. 225.
DRETLER: Des perturbations post-comateuses, p. 228.
MEYER: Sur le traitement vaccinal du rhumatisme, p. 231.

COQUELUCHE

TRAITEMENT par la

SODERSEÏNE

Absence de Saveur

Innocuité absolue

Bi colloïdal électrolytique

Pharmacie DEPRUNEAUX, 18, rue de Beaune, PARIS (7^e) • Dépôt: Pharmacie VÍCARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS (9^e)TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVIN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES

PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

La FOSFOXYL et
l'AMIPHÈNE ont été
adoptés par les Ministères
des Colonies et de la
Marine après expé-
rimentation.



E. SPENGLER
Constructeur

16, rue de l'Odéon — PARIS

Instruments de Précision pour la Médecine — Appareils de Clinique médicale

TOUTS LES APPAREILS CONCERNANT LA MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

SPHYGMOTENSIOPHONE DE VAQUEZ-LAUBRY

avec nouveau manomètre à mouvement indé réglable et bouton de remise à zéro


BREVETÉ
S.G.D.G.

SPHYGMOMÈTRE OSCILLOMÉTRIQUE

A SYSTÈME DIFFÉRENTIEL $1/10$ S.G.D.G., avec nouveau brassard à double manchette de E. SPENGLER supprimant totalement le coefficient personnel.

PHONOSPHYGMOMÈTRE
modèle déposé,
du Docteur C. LIAN
PLETHYSMO-SPHYGMO-OSCILLOMÈTRE
Breveté S.G.D.G.,
de E. SPENGLER et D^r A. GUILLAUME

SPHYGMOTENSIOMÈTRE
SUSCRIPTIF
modèle « STANDARD »
OSCILLOMETROGRAPHE
breveté S.G.D.G.,
du Docteur E. CONSTANTIN

STÉTHOPHONE, breveté S.G.D.G., du D^r LAUBRY

Notices sur demande.

NUCLÉARSITOL ROBIN

Granulé - Comprimés - Injectable
TUBERCULOSE - FIÈVRES PALUDÉENNES
LYMPHATISME - SCROFULE

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

Laboratoires R. HUERRE et C^o

Succès^{re} de VIGIER et HUERRE, Docteur ès science, Pharmaciens

12, Boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS (X^e)

Savon doux ou pur, S. hygiénique, S. au surgas au Beurre de Cacao, S. à la glycérine (pour le visage, la poitrine, le cou, etc.). — Savon Panama, S. Panama et Goudron, S. Naphthol, S. Naphthol soufré, S. Goudron et Naphthol (pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, sabbordie, alopecie, maladies entenes). — Savon sublimé, S. phéniqué, S. boriqué, S. Créoline, S. Eucalyptus, S. Eucalyptol, S. Résorcine, S. salicylé, S. Salol, S. Thymol (accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole, etc.). S. intime (à base de sublimé). Savon à l'Ichthylol (aené, rougeurs), S. Panama et Ichthylol, S. sulfureux (eczémas), S. à la Formaldéhyde (antiseptique).

Savons Antiseptiques Vigier

HYGIÉNIQUES ET MÉDICAMENTEUX

Savon à l'huile de Cade, S. Goudron, S. boraté, S. Pétrole, S. Goudron boriqué. — Savon iodé à 5/0 d'iode. — S. mercuriel 33 0/0 de mercure. — S. au Tanniforme contre les sueurs. — S. au B du Pérou et Pétrole contre gale, parasites, S. à l'huile de Chauvmoogra contre la lépre, le psoriasis.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
 pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses
IL PRÉVIENT

les accidents buccaux chez les syphilitiques, stomatite, gingivite, etc.

Echantillons sur demande



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOL

en injections trachéales
 DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :

Ess. camphora mono-hr. 3 %/v.
 Parascopyriminacés, 150 %/v.
 Mélanine 3 %/v.
 Huile végétale neutre orth. stérilisée à 4 %/v.
 Oléum thymus exp. 2,50 %/v.
 (Ampoules de 7 cc.)



Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
 Boîtes de 2 et 4 ampoules
 de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
 PAR
 VOIE BUCCALE

prévient et arrête les HÉMORRAGIES

DE TOUTE NATURE

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV^e — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.920

KIDOLINE

Flacon
 de
 20 cc.

Flacon
 de
 20 cc.

HUILE ADRÉNALINEE
 au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
 et de la seconde enfance. — Sinusites.

- [illegible]

FARINE
LACTÉESalvy
DIASTASÉE

Échantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

DRAGÉES
D'**HÉMAGÈNE**
TAILLEUR

4 AG PAR JOUR

HÉMAGÈNE TAILLEURDYSMÉNORRÉE
AMÉNORRÉE
SPASMES UTERINS
MÉNOPAUSE
HÉMORRAGIESSEVENET-PHARMACIEN CHIRURGISTE
10, RUE LE CHAPELAIN, PARISSEUL EMMÉNAGOGUE
COMPLÈT À EFFET
POLYVALENT &
IMMÉDIAT

RÉGULATEUR ABSOLU DU FLUX MENSTRUEL

N'hésitez plus Docteur à
prescrire l'**Huile de ricin**;
toute répugnance est vaincue
grâce aux**CAPSULES
TAETZ**Leur enveloppe extrêmement
fine et souple, empêche tout renvoi.
Leur parfaite digestibilité permetl'emploi même journalier de l'huile de ricin aux personnes
les plus délicates.Les **Capsules Taetz** sont le purgatif-laxatif idéal
à prescrire : en *pédiatrie*; pendant la *grossesse*
et après l'accouchement; dans les *périodes*
ante et post-opératoires.Les boîtes selon la grosseur des capsules renferment :
4, 6 ou 8 Capsules

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE :

Laboratoires TAETZ, 2, Rue Lesdiguières, PARIS (14^e)

R. G. Seine N° 150.376

OUATAPLASME DU DOCTEUR LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLES

REG. COM. PARIS 75453

DERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES

ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

TABLE DES AUTEURS

[illegible]

ANÉMONE PULSATILLE.
PASSIFLORE. GUL.
CHATONS DE SAULE BLANC.
2 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS
6, RUE DOMBASLE, PARIS

Pulsamone

INSOMNIE-NERVOSISME

DYSPNÉES, ÉRÉTHISME CARDIO-VASCULAIRE
DYSMÉNORRÉES, etc.

l'Antispasmodique Végétal
SANS STUPEFIANT NI TOXIQUE

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
— 34 —
Boulevard de Cligny
PARIS-18^e
O
USINE à
St-Rémy-la-Croixneuse
(S.-et-O.)
Reg. du Com. 105,672

RÉALISENT
le Vritable Traitement de l'irritation et de
l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon médi-
cinal tient autant à sa forme qu'à sa
pureté.
(La *Diplôme Médical*)

Pas de phénomènes
de choc
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER

Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis

Hg vif superactivé par la foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols

SUPPARGYRES
de
Dr FAUCHER

Réalisant la
Superactivation de Hg vif

— **ABSORPTION RAPIDE** — **VITALISATION PAR LE FOIE** —

JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

AGISSENT

par leur forme — par leur volume (édition
du bo digestif et focal) — par leur arôme
(anis) — par leur action (déglutition
mucogène).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

TUBERCULOSE, BRONCHITES, TOUX,
RHUMES

SIROP C. FRANY

SPÉCIAL POUR ADULTES

Le plus actif. - Action sûre chez tous les grands malades

CALME ET SOULAGE INSTANTANÉMENT

LABORATOIRE FRANY, 52, avenue de la République, PARIS

ARAPAL
POMMADE
A L'ANTIVIRUS
PRÉVIENT ET GUÉRIT
toutes affections
à STREPTOCOQUES & STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES
ABCÈS, FURONCLES, etc.

Littérature et Échantillons sur demande
H. VILETTE
Pharmacie
131, Rue Cambonne
PARIS-15^e
Tél. : Faguet 11-23

VILLA HELVÉTIA
Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : **Docteur ROUSSET**

Maison de Repos • Convalescence
REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION
Beau parc — Air — Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

THÉRAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE
HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE FÉMININES
POUDRE ANTISEPTIQUE EN PAQUETS DONNANT
SOLUTION ALCALINE ISOTONIQUE PARFUMÉE
Non toxique — Non caustique — Ne tache pas.

ADOUÇISSANTE
ALCALINE
GICATRISANTE
DÉTENSIVE
DÉSODORISANTE
SÉDATIVE
TONIQUE

ÉVINE

SON ORIGINALITÉ : La Seigée, l'indigène, l'atériel puissant et onctueux.
SON PRINCIPLE : Réalisation du maximum d'antiseptie par association d'antiseptiques
faibles, ou seules, ou seules, sur une mulsion préalablement détergée (par la Seigée).
ÉCHANTILLONS & LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE L'ÉVINE, 8, Rue de la Perle Paris (III) — Tél. : Archives 26-06.

AFFECTIONS BRONCHITIQUES
et LARYNGÉES
LYMPHATISME - DERMATITES
SUCCÉDANE
DES
EAUX SULFUREUSES

GROSNIER
MINÉRAL
SULFUREUX

AU MONOSULFURE DE SODIUM
INALTERABLE ET GOURDON

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE DE PARIS

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris

MORUBIASÉ

EXTRAIT OPHITHÉRIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE DE MORUE

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Avril 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), t. XLV.

N° 14, 4 Avril 1931.

PAITON: Le choix d'une méthode dans le traitement chirurgical de la luxation récidivante de l'épaule, p. 229.

ARMAND-BELLLET, LESTOUY et VIVERT: De l'importance de l'examen bactériologique du contenu gastrique pour le diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 235.

N° 15, 11 Avril.

ÉMILE-WEIL: Les hémorragies en pratique dentaire, p. 245.

ÉMILE-WEIL et CAHEN: Considérations sur l'évolution et le pronostic des polyglobulies, p. 248.

ÉMILE-WEIL et ISCH-WALL: Conseils au sujet des transfusions difficiles, p. 250.

ÉMILE-WEIL et ISCH-WALL: Transfusion du sang et méthode de Whipple dans le traitement des anémies pernicieuses, p. 251.

N° 16, 18 Avril.

LEZUY: État actuel de la question des hydronéphroses, p. 267.

WEIL: Sur un cas de épirochétose ictero-hémorragique, p. 271.

N° 17, 25 Avril.

MOUGET: Indications crénotherapiques dans les affections cardio-vasculaires, p. 283.

PERRET: Enfants et cures thermiques, p. 284.

FRANÇOIS: Les cures hydrominérales françaises dans les rhumatismes chroniques, p. 285.

STIFFEL: Traitement hydrominéral des affections intestinales, p. 290.

BOUILLER: Les cures hydrominérales en dermatologie, p. 292.

PIERRA: Domaine et limites du traitement hydrominéral dans les salpingo-ovaires, p. 294.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), t. CIV.

N° 26, 1^{re} Avril 1931.

LENGHER: Comment se pose le problème du traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 517.

N° 27, 4 Avril.

BERLET: Diagnostic et pronostic de la méningite tuberculeuse, p. 633.

N° 28, 8 Avril.

ROGER et PIETRI: Syndrome inférieur du noyau rouge de Claude (paralysie du III et hémisynergie alternée avec dysarthrie) associé à un syndrome de Parinaud (paralysie de l'élevation du regard), p. 549.

PAUGRET: Traitement des hémorragies et des perforations gastriques et duodénales, p. 552.

N° 29, 11 Avril.

NORÉCOURT: Considérations étiologiques, cliniques et thérapeutiques sur 3 grands enfants atteints de polymyéélite aiguë à forme de paraplégie, p. 555.

N° 30, 15 Avril.

MERBALEN et GOUNELLE: Absès cutanés pulmonaires à évolution favorable. Guérison datant de 3 ans. Thérapeutique, p. 581.

BRON: Alcoolisme et dégénérescence mentale, p. 584.

RIHAUD-DUMAR: Accidents du travail. Maladies professionnelles, p. 586.

N° 31, 18 Avril.

ARNAUD: La tuberculose intestinale ulcéreuse, p. 597.

N° 32, 22 Avril.

VAN CAUWELT, PETREQUIN et MANGIHO: A propos de l'azotémie par manque de sel, p. 621.

N° 33, 25 Avril.

DELIJER et JOUBERT: L'électrologie en 1930 (Analyses et indications bibliographiques), p. 637.

N° 34, 29 Avril.

RENSIS: L'épidémiologie de la dengue. Pandémie d'Athènes de 1928, p. 637.

[3] *Paris Médical* (Paris, 17, rue Haute-Feuille), t. XXI.

N° 14, 4 Avril 1931.

CARNOT et GARDINGER: La pathologie digestive en 1931, p. 309.

BARTMANN: Traitement du cancer de la langue, p. 326.

CLAYTON: Traitement chirurgical des grandes hémorragies gastro-duodénales, p. 332.

CARNOT: Néoplasmes intestinaux au niveau d'adhérences appendiculaires, p. 335.

N° 15, 11 Avril.

LOISELIER: Modifications physico-chimiques et chimiques du plasma et du sérum au cours de l'évolution des cancers, p. 345.

STOUR et KLEINER: L'action des glucosides scillitiques dans les néphrites scarlatineuses, p. 359.

N° 16, 18 Avril.

VILLAMET, AUSTY-BESANCON et BOUDONNET: Recherches pharmacodynamiques sur l'action cardio-vasculaire de certaines eaux sulfureuses, p. 361.

GHAUD: Les bruyères précardiales, directives crénotherapiques, p. 370.

FORSTIER et CERGONNET: La vitesse de sédimentation des hématites dans les rhumatismes et ses modifications au cours des traitements thermiques, p. 374.

STIFFEL: Le cataplasme à eau courante de Plombières. Ses indications dans le traitement des syndromes douloureux de l'adolescent, p. 379.

VERLEY: Un facteur essentiel dans la conduite du traitement distéctique et hydrominéral de la lithase urique urinaire, la réaction des urines, p. 381.

N° 17, 25 Avril.

BAUVET et CAROLI: Syndrome aortico-gastrique chez un syphilitique, p. 389.

LEMAIRE: L'allergie dans la tuberculose, p. 393.

GAROPHALIDES: L'alimentation des malades atteints de tuberculose chirurgicale, p. 397.

BOURDET: Radiodermite ulcéreuse de la région labio-préputiale guérie en une séance par la diathermo-coagulation, p. 401.

NICOLAS et GATÉ: Le traitement chronique intermittent et régulier de la syphilis doit rester la base, non seulement de la thérapeutique, mais aussi de la prophylaxie de cette maladie, p. 402.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, square du Croisic), t. XLV.

N° 13, 28 Mars 1931.

DEUFFES-RÉ: Quand et comment faut-il transfuser du sang aux nourrissons? p. 209.

BAITMAN: Exostos; sycome osséuse, p. 211.

KOUBILSKY: Les réactions humorales chez les tuberculeux et leur valeur diagnostique, p. 212.

SOURDIS: Échec 2 cas de tétanos guéris par blocage sérique, p. 214.

N° 14, 8 Avril.

SERBANT: Embolie pulmonaire au cours d'une phlébite latente, p. 225.

DELEET: Syndrome de Friedl, p. 227.

PICHON: Rhumatisme cardiaque, p. 228.

BOUVREY et DEBOYET: Le traitement des épithéliomes hémorragiques par les injections locales de sérum, p. 230.

N° 15, 11 Avril.

NORÉCOURT: Terminaisons et suites des péri-arthrites tuberculeuses avec épanchements séro-fibrineux ou séro-hémorragiques chez l'enfant; influence du traitement, p. 241.

N° 16, 18 Avril.


PIESSINGER: Les hémorragies sous-arachnoïdiennes pures, p. 257.

WEIL: Dénaturation alvéolo-capillaire, calcémie et recalcification, p. 263.

PHYTOTHÉRAPIE INTÉGRALE

TOT'HAMÉLIS


CHANTEREAU



Cachets
Deux par jour



Comprimés
Six par jour



Suppositoires
Un à deux par jour

Formule :

Feuilles d'Hamamélis administrées en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante fraîche.

Avantages :

Renferme des principes insolubles dans les liquides usuels, qui ne peuvent exister dans les teintures ou extraits. Sans alcool, sans opothérapique, sans toxique. Permet au Médecin : 1° de conserver la direction du traitement (qui lui est enlevée par les associations polyvalentes) en prescrivant le TOT'HAMÉLIS isolément ou associé à des adjuvants de son choix selon les cas envisagés ; 2° d'éviter l'accoutumance en alternant la prescription des éléments d'une association choisie.

Indications :

Varices, hémorroïdes, tous les troubles congestifs résultant d'insuffisance de la circulation en retour.

Mode d'emploi :

Cachets : 2 par jour. Comprimés : 6 par jour. Suppositoires (anesthésiants par addition de scuroforme) : 1 à 2 par jour.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

Laboratoires CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle — PARIS (XV°)

N° 17, 25 Avril.

- LAGACHE: Le métabolisme basal en clinique, p. 273.
LEBOUR: Hydro-néphroses, p. 275.
WIEL: La thrombose de la veine centrale de la rétine, p. 276.
RESE et CHERRY: A propos du traitement orthopédique des fractures de la rotule, p. 277.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.N° 26, 1^{re} Avril 1931.

- TOULOUSE, MARCHAND et COUDROT: Les encéphalites psychosiques secondaires, p. 465.
MAGNIOT: Les actions à distance en biologie, p. 469.
MUSSE: Une méthode simplifiée de la réaction de fixation du complément basée sur l'emploi du couple hémolytique anti-humain, p. 473.
RUEY: L'électro-pathologie. Le musée d'électro-pathologie du professeur Jellinek à Vienne, p. 479.

N° 27, 4 Avril.

- GUBAIL: L'occlusion intestinale d'origine appendiculaire, p. 489.
ROGER: La lépre en Colombie, p. 499.

N° 28, 8 Avril.

- LEHMANN: L'automatisme du cœur, p. 505.
CLAVEL: Sur un signe précoce de lésion viscérale dans les contusions et plaies de l'abdomen, p. 509.
MAURIN: L'hôpital psychiatrique de la province de Trieste, p. 515.

N° 29, 11 Avril.

- LANGLOIS: Remarques sur le traitement des angines de poitrine par l'injection de stovaine « loco dolenti » (méthode de Leubner), p. 521.
LANDAU, FÉLIX et BAUER: Sur le traitement efficace des processus purulents pulmonaires à l'aide des injections intraventriculaires d'alcool à 38°, p. 523.
RAMOND et PONSARD: Pathogénie spéciale de quelques typhoïdes et appendicites, p. 525.

N° 30, 15 Avril.

- LOEPER, PATEL et LEONARD: Traitement des hypotensions du liquide céphalo-rachidien: recherches expérimentales, p. 537.
FUCHS, CHAUFARANT et POPESCU: Recherches sur la composition des épanchements sanguins péricrâniens avec quelques considérations sur les moyens de ponction les différencier rapidement du sang qu'on doit extraire par la blessure du ventricule droit au cours d'une paracentèse, p. 539.

N° 31, 18 Avril.

- LEBOUR et JEU: Mécanisme de l'effacement du disque intervertébral dans certaines maladies du rachis, dans le mal de Pott en particulier, p. 561.
ALABRANCHE et COPELWITZ: Sur la sémiologie de l'hypotonie musculaire. Les syndromes d'hypotonie statique, p. 562.
GUYON: Sur le diagnostic de la silicose pulmonaire, p. 568.
MORCHET et ROBERGER: La spondylolisthésis, p. 565.
DOR SANCOS, LAMUS et CALAIS: Les récents progrès dans la technique de l'érigraphie de l'arc abdominal, p. 574.
EPHIL: La gastrophotographie, p. 577.

N° 32, 22 Avril.

- VAQUEZ, KRISTENON et PAPARONNA: Pression moyennée, constante sphygmométrique, p. 585.
GOMEZ et LAJORE: Les modifications de la pression artérielle, principalement de la pression moyenne, à la suite de l'effort chez les sujets normaux et chez les hypertendus, p. 586.
HYOINE: Hormones génitales et menstruation, p. 588.
N° 33, 25 Avril.
VILLABRET: Etude critique sur l'emploi des éthers-sels de la choline en clinique, p. 601.
RAMOND: Paralyse pseudo-bulbaire, p. 611.
RAMOND: Le signe de la paupière inférieure des réticulomistes, p. 612.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. XXXVIII.

N° 13, 28 Mars 1931.

- ROUS: A propos de la sérothérapie anti-diphthérique, p. 569.
VIVRON et PÉCAUD: L'importance d'un traitement médical actif dans les hémorragies secondaires du post-partum, p. 574.
BIBAIL: Etat actuel de la question du traitement du cancer par le plomb, p. 583.

N° 14, 4 Avril.

- DUVAL: Considérations sur les réactions de l'organisme à l'égard du cancer et la thérapeutique anticancéreuse, p. 609.
SCHULMANN: Le traitement des cancers cutanés, p. 623.

N° 15, 11 Avril.

- LOEPER: Le Bore dans les eaux minérales, p. 661.
GALLET: Contribution à l'étude d'un rôle de la thyroïde dans la pathogénie de l'asthme, p. 662.
LÉPINE: Le traitement hydro-minéral des priapismes à la Roche-Posay, p. 670.
LOCHON: Les indications du traitement des dystopies par les eaux bicarbonatées calciques, p. 673.
VALTIER: Pabulisme et accidents léthargiques de la thérapeutique arsenicale. Action de la cure de Vichy, p. 674.

N° 16, 18 Avril.

- MORHAUD: La préhypophyse, la gestation et le cancer, p. 705.
LOEPER, DELOS et LESURE: Action des rayons U.V. sur la thémie, p. 717.
BESQUET: Inhibition, par le sérum de génisse, des caractères de neutralité chez les poules ovarioomisées, p. 717.

N° 17, 25 Avril.

- MARCHAL: Les complications cardiaques de la grippe, p. 737.
SCHWAB: Les manifestations bruyales du diabète, p. 766.

[7] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 6, 25 Mars 1931.

- JANET: Prophylaxie de la diphtérie, p. 201.
N° 7, 10 Avril.
DUVAL et ROUS: De la conduite à tenir dans le traitement de l'ictère du diabète, p. 229.
RENAUD et MASSOT: Les recto-colites graves non dysentériques, p. 236.

COUATIER: Diagnostic et traitement du cancer du rectum, p. 262.

[8] *La Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 3, Mars 1931.

- URBANSKY et AVOLI: Syphilome du caecum, p. 241.
BARROS: A propos des fibromes diffus de l'ovaire, p. 253.
POVA et LIZ: Technique de la réaction de la colopne bicolorée, p. 262.
MONROU: Méningite tuberculeuse consécutive aux oreillons, p. 269.
PRAT: Le chloïdopéritoine hydatique et l'hydopéritoine, p. 280.

[9] *Annales de Médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXIX.

N° 2, Février 1931.

- LARBI: L'insuffisance hépatique en clinique, p. 97.
FERNANDEZ et ARICA: L'épreuve sucrée amphotère, p. 123.
GEBEL, DE GARVALLO et BOCHETA: Contribution à l'étude physico-chimique du sang dans les maladies des reins et l'hypertension artérielle, p. 156.

N° 3, Mars 1931.

- SNAPPER: Maladies osseuses et parathyroïdes, p. 201.
LARBI, ESCOFFIER et GILBERT-DREYFUS: Actinémie et diabète, p. 222.
NARANJO, FIAS et FERRER: Du facteur endocrinien dans la pathogénie de la néphrose lipidique, p. 246.
SANTON et SORANET: Les troubles de la fonction thyroïdienne et leur action sur le système pileux, p. 263.
LARBI, AZARAB et SOLOMON: L'état du système neuro-végétatif dans la maladie de Basedow et dans le syndrome basodowiforme, p. 271.
LARBI et AZARAB: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 284.
BONNET et SORANET: Le système hypophyso-génital, régulation endocrinienne du fonctionnement des glandes génitales, p. 305.

[10] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris, 8, place de l'Odéon), t. V.

N° 6, 1930.

- DUMAREST: Le traitement des cavernes du lobe supérieur, p. 407.
LANGEON et DUBOIS: Documents iconographiques concernant l'évolution de 6 abcès gangreneux aigus traités médicalement, p. 508.
DISCACORUS et MÉRARD: L'antithèse des pulmonaires, p. 519.
DI HANB: Le diagnostic bactériologique de la tuberculose pulmonaire, p. 586.

[11] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVII.

N° 3, Mars 1931.

- DE MARTEL, DESSY et GILBAUD: Traitement opératoire des tumeurs séllaires et supra-séllaires, p. 281.

**Hyperchlorhydrie
Gastralgies-Dyspepsies
Ulcérations gastriques
Fermentations acides**

SEL DE HUNT



**LABORATOIRES
ALPH. BRUNOT**
16, rue de Boulainvilliers
PARIS

WILMOTH et PATEL : La péritonite chronique encapsulante, p. 341.

LEBOVIEZ et ABELIN : Traitement des phlegmons des gaines carpiennes par les incisions latérales et discontinues, p. 355.

[12] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), t. L.

N° 2 Février 1931.

GORDAY et PALLOS : La splénectomie ; recherche expérimentale sur une fonction humorale de la rate. Déductions chirurgicales, p. 63.

GUERU : Des luxations traumatiques du genou, p. 98.

MASSART : Pratique chirurgicale journalière. Appareillage simple des fractures obstétricales du fémur, p. 115.

[13] *Revue de technique chirurgicale* (Paris), t. XXIII.

N° 4, Janvier-Février 1931.

MASSART : Les arthrodèses de l'épaule, p. 1.

DUPUY de FRIENELLE : Ostéosynthèse de la diaphyse humérale par plaque vissée, p. 25.

JUBET : Résection du genou. Quelques points de technique, p. 28.

[14] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 130, boulevard Saint-Germain), t. XLVI.

N° 4, Avril 1931.

BOQUET, VALTIS et SAENZ : Sur le mécanisme de l'infection tuberculeuse expérimentale, p. 373.

COULAUD : La tuberculose par contamination naturelle chez le lapin, p. 424.

RAMON, DESCOMBES et LEMÉTAYER : Sur l'immunisation antitoxique active et sur la production intensive de l'antitoxine tétanique chez le cheval, p. 444.

SERGEANT, PARROT, FOLLY, CATANZI et SENEVET : Etudes épidémiologiques et prophylactiques du paludisme en Algérie, p. 457.

METALNIKOV, ERMOLAEVA et SKOLYZNE : Etude de nouveaux microbes pathogènes pour la pyrale du maïs, p. 467.

ILLINGER et CHORINE : Comparaison de la résistance du maïs sud-africain et du maïs américain à la pyrale du maïs, p. 380.

[15] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 13, 29 Mars 1931.

ARDON : Les gouteux à Vichy, p. 196.

N° 15, 5 Avril.

COLBERT et FIGERON : De l'importance du seuil d'intolérance et du seuil d'action au cours de la chrysothérapie chez les tuberculeux, p. 211.

N° 15, 12 Avril.

SADRAZÉS : Les cellules des cavités vasculaires et cardiaques post-mortem, p. 226.

PAPIN : Le cancer de la grande courbure de l'estomac, p. 227.

MONDEL : Contrôle de la mort (suite), p. 230.

N° 16, 19 Avril.

BONNIN : L'avenir des paludéens rapatriés en pays non impaludé. Le paludisme de guerre en 1931, p. 245.

N° 17, 26 Avril.

CHAIEN : Retours ancestraux, p. 258.

LANOTTE : Quels sont les signes qui permettent de dire qu'une lésion traitée par le pneumothorax artificiel est active ou inactive ? p. 259.

[16] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest*, t. CVIII.

N° 9, 30 Mars 1931.

LEURET et CAUSSIMON : Réflexions sur quelques problèmes concernant la pathogénie, l'évolution et le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 251.

PRÉCHAUD : Variations sémiologiques du pneumothorax artificiel au cours de son évolution, p. 257.

CREUX : Climats et tuberculose pulmonaire, p. 264.

LANOTTE : La technique et les renseignements fournis par une nouvelle méthode de dosage de l'expectoration des tuberculeux pulmonaires, p. 268.

CAUSSIMON et DENVILLÉE : Conduite à tenir en présence des épanchements pleuraux compliquant le pneumothorax thérapeutique, p. 271.

BOESSEUR-LACROIX : L'écologie à Bordeaux, p. 277.

LALENGUE : Aracchon, ville de santé, et sa lutte contre la tuberculose, p. 283.

BOCHE : De la mortalité et de la morbidité par la tuberculose dans les stations climatiques du Sud-Ouest, p. 286.

PRÉCHAUD et GRANTIER : L'inspection médicale des écoles et le dépistage de la tuberculose chez l'écolier, p. 287.

DOTZAC : L'Œuvre Grancher dans les Basses-Pyrénées, p. 291.

CABLES et LEURET : Les étapes de la lutte antituberculeuse en Gironde ; ses animateurs, p. 293.

BENICION : Logements insalubres et tuberculose à Bordeaux, p. 301.

PRÉCHAUD et BERGOUANAN : L'armement antituberculeux de Bordeaux, de la Gironde et des départements du Sud-Ouest, p. 303.

N° 10, 10 Avril.

MAURAC : Métabolisme et fonction des cellules, p. 335.

TRÉLÉ : Schizophrénie consécutive à une trépanation fronto-pariétale, p. 327.

CREUX et DONNADIEU : Sur un cas de chorée chronique type Huntington ayant débuté dans la seconde enfance, p. 339.

CUILLOT : Hygiène et blanchissage, p. 340.

N° 11, 20 Avril.

MANDOU : Gueffe aux mouches, p. 363.

BOURRY : Rires et grimaces normaux et pathologiques, p. 366.

[17] *Bordeaux Chirurgical* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Coins), t. II.

N° 2, 12 Avril 1931.

CHARRIER et LOUBAT : L'apiculyse avec plombage dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 85.

ROCHER : A propos de la coxalgie coxylodienne, p. 101.

DUBOURG : Recherches expérimentales sur la technique des résections gastro-intestinales, p. 119.

[18] *Journal des Sciences médicales de Lille* (Lille, 50, rue du Port), t. XLIX.

N° 13, 29 Mars 1931.

PACLET : Le traitement chimique des farines et le point de vue de l'hygiène, p. 214.

N° 15, 12 Avril.

DIFFRE : L'aptitude au service militaire, p. 245.

N° 16, 19 Avril.

DIFFRE : L'aptitude au service militaire (suite et fin), p. 265.

REVEREON : Sinusite frontale aiguë. Intervention par voie externe, p. 276.

N° 17, 26 Avril.

LE GRAND : Réflexion sur la pyrétothérapie dans la paralysie générale, p. 285.

LAMOUILLÉ : Un cas de délire alcoolique traité par la strychnine à hautes doses, p. 292.

[19] *Lyon Chirurgical* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 2, Mars-Avril 1931.

LELENGUE et RUINIER : La résection subtotale du corps thyroïde, p. 137.

ISCHENKO : Détails sur la technique opératoire dans la lithiase rénale, p. 155.

RIEHOFF : Sur les carcinomes de l'appendice iléo-cæcal, p. 168.

[20] *Lyon Médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. CXLVII.

N° 14, 5 Avril 1931.

BARBIER et EICHET : Tuberculose rénale ouverte avec hypertension. Néphrectomie. Guérison clinique rapide et heureux effet de l'intervention sur l'hypertension, p. 441.

N° 15, 12 Avril.

JOUBERT : Sur l'action « mordançante » du soufre et de l'eau d'Uriage en particulier, p. 477.

N° 16, 19 Avril.

LEVY et CADE : Le lobe de la veine azygos en radiologie ; sa valeur sémiologique, p. 513.

N° 17, 26 Avril.

MONCORÉ : L'hépatologie des asthmatiques (foie et asthme), p. 545.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo), t. II.

N° 270, 5 Avril 1931.

BÉREIL et FUG : Pseudo-tumeur des méninges crâniennes par organisation d'un ancien hématomé, p. 209.

RENTVOET : L'insuliac dans le traitement des états prolongés de dénutrition chez le nourrisson, p. 215.

CHARENLEUX : Sur un cas d'acrodynie infantile, p. 225.

N° 271, 20 Avril.

THIERS : Valeur sémiologique de l'indexylème dans les maladies des reins, p. 241.

NICOLAS : Henry Moutot (1890-1930), p. 263.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX

BISMUTHANOL

HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules

ET

suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSENO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. ½
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires

Psorothanol

Le Psorothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE
NÉOLYSE
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg-PARIS

[22] *Marseille Médical* (Marseille, 40, allée Léon-Gambetta), t. LXVIII.

N° 2, 15 Janvier 1931.

SILBER: L'ulcère intestinal, p. 49.
IMBERT et PAUL: Les récidives postopératoires du cancer du col de l'utérus, p. 81.

N° 3, 25 Janvier.

Paris d'articles originaux.

N° 4, 5 Février.

RAYBAUD et DUSAN: Le syndrome d'impérialité gastrique pulmonaire, p. 145.
GABRIELIER: La notion des sympathies digestives de M. le professeur Ojida et le traitement médicamenteux de l'ulcère gastro-duodénal, p. 179.

[23] *Strasbourg Médical* Strasbourg, 1, place de l'Université), t. XCI.

N° 7, 5 Mars 1931.

PETITJEAN: Les diététiques (étude physio-pathologique). Modification de la composition minérale du sang des tumeurs et des tissus, p. 113.

KOLLER: L'épreuve du travail, p. 124.

HANNS: A propos de l'isocogulation, p. 126.

N° 8, 15 Mars.

PETITJEAN: Les anuries: Etudes physio-pathologiques. II. Pathogénie des modifications de la composition minérale du sang, des humeurs et des tissus, p. 133.

KLEIN et ARON: Les hormones pré-hypophysaires de l'urine chez la femme ovariectomisée, p. 142.

LÉPINE: Du traitement hydrominéral de l'eczéma à la Roche-Posay, p. 144.

[24] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVII.

N° 14, 3 Avril 1931.

KUNZE: Les causes des névroses génitales et de leur développement depuis P. Fraenkel, p. 567.

REINWALT: Observations sur le complexe symptomatique hypoglycémique, p. 571.

NICHELSEN: Au sujet des sarcoïdes de Boeck, une forme particulière de tuberculose atypique, p. 574.

SCHULTZ: Extrait sec d'otomatome (ventraumont) dans l'anémie pernécieuse, p. 576.

LICHTENSTEIN: Polynévrite évolutive sous forme d'une paralysie de Landry, p. 579.

HOEHE: Reintroduction du psoriasis, source de dangers pour le malade et pour le médecin, p. 581.

KNAKE: Hydrouphrose prise pour une augmentation splénique au cours d'une expertise médicale chez un paludique de la guerre, p. 584.

ADLERBERGER: Tableau symptomatique et évolution des maladies allergiques, p. 585.

N° 15, 10 Avril.

V. HOMBERG: Les maladies du cœur et leur traitement dans ces 50 dernières années, p. 611.

WOLFFHEIM: Infarctus du cœur et angine de poitrine, p. 617.

VON DEN VELDEN: Thérapeutique par les hormones circulatoires, p. 619.

PAL: Action de l'albumine protéinoïque sur le sang et sur la circulation, p. 622.

SCHOTTEN: Le pulsion-aneurysme, p. 624.

WIESE: Dosage de la digitale, p. 625.

PARABE et VERT: Pathologie et traitement de la maladie d'Adam-Stokes, p. 629.

SCHLOMA: Observations électro-cardiographiques sur les blessures du cœur par arme pointue, p. 630.

VON SKAMLIK: Comment s'établissent les battements du cœur dans la série animale? p. 638.

WEICHARDT: Thérapeutique par les albumines étrangères, p. 635.

MAGNUS-ALBRECHT: Emprisonnement comme cause du diabète et de maladies cardiaques? p. 637.

N° 16, 17 Avril.

HOFMEIER: Au sujet de l'organisation de la prophylaxie locale anticancéreuse, p. 659.

WATSON: Sur la vérification histologique de l'activité des tumeurs dans le cancer, p. 662.

POULSEN: Sur l'efficacité de l'huile de foie de morue et des composés irradiés dans le rachitisme, p. 664.

V. HOMBERG: Les maladies du cœur et leur traitement dans ces 50 dernières années, p. 667.

WITTSCHER: L'acte biologique, le symptôme et la maladie, p. 670.

VON DEN VELDEN: Thérapeutique par les hormones circulatoires (suite), p. 672.

SCHAEFFER: Traitement de l'hypertonie par les hormones circulatoires, p. 675.

KOCH: Note sur les résultats cliniques obtenus par les succédanés de la cocaïne, p. 678.

NACHT: Sur les suites malheureuses consécutives à l'utilisation thérapeutique de benzoyloxyd, p. 678.

WINDAU: Quelques remarques sur l'ergostérol injecté, p. 678.

OKRONE: Sur la formation grave de tumeurs gastriques, p. 680.

N° 17, 24 Avril.

MAGNUS-LEVI: Myélome multiple, p. 703.

HUMANS VAN DEN BERG et HUYERS: Sulfhémoglobémie consécutive à l'emploi de pyridine, p. 706.

VON HOMBERG: Les maladies du cœur et leur traitement dans ces 50 dernières années (suite), p. 708.

VON DEN VELDEN: Thérapeutique par les extraits d'hormone circulatoire, p. 712.

BUTZENBERGER: Étiologie et traitement de la thrombose, p. 713.

ZIEGLER: Sur le traitement de la septicémie purpurale, p. 715.

KOCH et HUBER: Un appareil enregistreur pour les hémogrammes et les numérations leucocytaires, p. 717.

TATARA et LEITNER: Guérison de la septicémie méningococcique par la sérothérapie spécifique, p. 717.

REINI: Le cryptorchisme doit-il être traité chirurgicalement ou par les hormones? p. 718.

VON SKAMLIK: Comment s'établissent les battements du cœur dans la série animale? (suite), p. 718.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. X.

N° 14, 4 Avril 1931.

KLOSE: Le progrès du traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 625.

BAUER: Les indications du traitement chirurgical du Basedow, p. 626.

SCHNEIDER et WIDMAN: Contribution à la composition du pus, p. 630.

REINHARDT: Apparition du diabète mellitus après une atteinte aiguë du pancréas, p. 632.

ROSENFIELD: Traitement chirurgical du diabète, p. 637.

BUTER, LINAS et WASSERBERGER: Narcose par l'atropine et métabolisme basal, p. 639.

CHRONVAL: Quelques lésions rares du sein, diagnostic différentiel avec le cancer, p. 641.

MEIER: Sur le struma congenita permagna, p. 645.

SIMON: Tuberculose osseuse ressemblant à de l'ostéite fibreuse, p. 646.

ZIEGLER: Technique simple de transfusion sanguine, p. 647.

JANSSEN et LOESTER: Activité du lobe antérieur de l'hypophyse par voie buccale, p. 649.

SPERHUT: État actuel de la narcose par l'atropine, p. 650.

BARTHEL: Influence de la race et du mode de vie des Japonais sur leurs maladies, p. 654.

N° 15, 11 Avril.

KROZET: Neuro-régulation végétative, p. 673.

CHREVING: Les centres végétatifs en clinique, p. 676.

SCHITTENHELM et HESLER: Sur le traitement de l'obésité, en particulier par la thyroxine, p. 680.

EPFINGER: Tumeurs cutanées dorées torpides comme symptôme d'un myxodème local, p. 682.

STEFFE et PARADE: Sur la valeur de la chute finale de l'électrocardiogramme pour le diagnostic des lésions du myocarde, p. 681.

BALCHERMAN: Mécanisme de régulation du système nerveux végétatif, p. 686.

HUCHENR: Sur l'altération des parois de l'origine de l'aorte, en particulier dans l'angine de poitrine, p. 690.

HESING: Importance de l'infarctus pylorique pour le maintien de la pauvreté en germes de la portion supérieure des voies digestives, p. 692.

LEUCHTENBERGER et LORENZ: Recherches sur le séro-diagnostic dans la tuberculose, p. 694.

KAUFMANN et MUEHLBOCK: L'arrêt du fonctionnement des glandes génitales de la femme conduisant à la cholestérémie? p. 696.

ROSENWALT: Teneur en glycogène du foie après absorption d'acide α -oxybutyrique, p. 700.

WINTERHOLZ: Sur le diverticule du duodénum, p. 701.

GOTTSCHALK: Le système de Stettin dans les soins aux diabétiques, p. 704.

N° 16, 18 Avril.

EICHENHOLTZ: Sur la catalase des métaux lourds dans la substance vivante, p. 721.

SCHIFF et VERSCHEUR: Recherches sérologiques chez les jumeaux, p. 723.

HIES et PALTECHNIK: Sur l'action de l'ergotamine sur la sécrétion de l'estomac de l'homme, p. 727.

GUNDEL: Au sujet du traitement des pneumonies croûteuses par le sérum de convalescents, p. 728.

WILHELMSSON: Hypertonie artérielle et rétention urinaire, p. 730.

MARSH: Diagnostic de la dysenterie par le bactériophage, p. 732.

SIGBERT: Action de l'hormone ovarienne (follicle hormone) sur la sensibilité de l'utérus à l'hormone du lobe postérieur de l'hypophyse, p. 734.

WITTSCHER et SCHAFF: Influence de l'accouchement et des suites de couches sur la réserve alcaline du sang total, p. 737.

Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelminitique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTION INTESTINALE. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr
PARIS-V°

Anciennement 43, Rue Tournefort


Téléphone : Gobelins 26-21

Phytothérapie Hépatique

le **“ROMARANTYL”** est le Drain
Elixir Aromatique à base de Romarin de la vésicule
biliaire et le
1 à 2 cuillerées à café Régulateur
à chaque repas de l'intestin



Cholagogue
Laxatif
Diurétique



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON
SUR DEMANDE AUX

LABORATOIRES TROUETTE-PERRET, 15, Rue des Immeubles Industriels. PARIS XI°

POISSNER et TIENHLEINBURG: Contribution, à l'examen objectif de l'acoustique et de l'appareil respiratoire, p. 741.

V. ARDRE: Même sujet, p. 744.

KNAUS: Test biologique pour l'hormone du corps jaune, p. 742.

SCHINDLER: Sur la teneur du sang en cuivre, p. 743.

POPPER et SYCHENBORN: Thyroïde et métabolisme des hydrates de carbone, p. 744.

LERT: Sur le traitement des névralgies, p. 746.

N° 47, 25 Avril.

PIEDRU: Sur les crampes viscérales, p. 769.

BÜTNER: Contribution clinique et expérimentale à l'opothérapie des maladies du foie et des voies biliaires, p. 771.

BURGERS et BACHMANN: Action à distance des cultures de foies sur différents micro-organismes, p. 773.

WULLENBERGER: Contribution à la question de l'encéphalopathie thyrotoïdique, p. 775.

HAWAK et MANN: Atrophie musculaire par affection adrénergique du moelle, p. 776.

HENSENBACH: Augmentation réflexe de la pression sanguine par sa mesure, p. 778.

SCHADOW: Appareil simplifié pour évaluation simultanée de O₂ et du CO₂, p. 783.

WOLTER: Etude épidémiologique comparative sur la catastrophe du brouillard en Belgique, p. 785.

HEISEFELD, MAYER-UMHOFER et SCHOLZ: Les poissons utilisés comme animaux témoins dans les recherches pharmacologiques, p. 788.

SIMMEL: Au sujet de l'hémophilie, p. 789.

MEKLEL: L'éphénedrine utilisée comme anesthésique superficiel, p. 789.

SPRINGER: Teneur lipidique et modèle de réaction biologique actuelle, p. 790.

PINCUSSEN: Variation de la glycémie par irradiation, p. 791.

WILSON: Sur le traitement de l'anémie pernicieuse par l'estomac de porc, p. 791.

OSTSTEIN: Contribution à l'épidémiologie de la tuberculose, p. 796.

[26] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105-B. Berlin N24), t. XXVII.

N° 14, 2 Avril 1931.

FRANKE: Diagnostic précoce du cancer de l'appareil génital, p. 491.

YOKSTEIN: Le membre fantôme, p. 497.

BERNER: Nouvelles données sur la conception pathologique du diabète, sur son traitement et sur les essais de sa modification par voie chirurgicale, p. 501.

JACOBSON: Sur l'étiologie de la linitis pléurétique, p. 504.

TRAUM: Etranglement d'une hernie interne prise pour une crise d'appendicite aiguë, p. 506.

HOFF: Au sujet de la localisation des tumeurs du système nerveux central, p. 507.

SCHLIMMINGER: Résultats obtenus par la diète de Gerson-Sauerbruch, dans quelques tuberculoses et autres dermatoses inflammatoires, p. 508.

HORSTER: Expérimentation animale de la valeur du « spirocid » dans l'infection syphilitique du système nerveux, p. 511.

N° 15, 10 Avril.

STEFF: Le problème du résidu carboné du sang, p. 531.

BERNER: La régulation respiratoire par augmentation de la fréquence tonique des fibres du vague, et par action empêchant de la fréquence tonique des voies respiratoires, ainsi que par leurs altérations, p. 538.

BRUGHS: Maladie du foie avec icteré et métabolisme du fer, p. 536.

BRANDENBURG: Sclérose coronaire et infarctus du myocarde, p. 539.

NONNENBURG et EULICH: Etat cadavérique chronique de type néphrétique avec aéro-pneumie dans la gastro-entérite chronique, p. 541.

MORGENSTER: Sur l'hématurie passagère dans l'enfance, p. 545.

KLEIN: Contribution au traitement des vomissements acétoniques de l'enfant, p. 556.

KNAUS: Hypophyse et ovaires dans l'hypertension cérébrale chronique, p. 547.

AIENOR: Les phénomènes rythmiques de la surface du globe, p. 549.

SCHEFF: Difficultés diagnostiques dans les lésions des organes abdominaux. Causes d'erreurs provoquées par les douleurs irradiées, p. 550.

VAGNER: Traitement des anémies par le fer-chlorure (ferro-salt), p. 562.

SINCK: Le dosimètre U. V. employé dans les recherches climatologiques, p. 555.

Suppl. n° 1.

HOFF: Troubles du métabolisme calcique et son traitement (p. 1 à 34).

N° 16, 17 Avril.

V. ROESSEL: Arrêt du cœur chez l'homme, p. 673.

V. GIERKE: Sur la salivation et les troubles de la salivation, p. 596.

KLAFFEN: Sur le décollement de la rétine dans l'hémiparésie, p. 599.

HOFFMANN: Un cas de lymphogranulomate inguinale conjugué dans le Wurtemberg, p. 583.

SILBER: Sur la prophylaxie des tumeurs vésicales chez les ouvriers de l'aniline et du goudron, p. 587.

HEERT: Résultats cliniques de la réaction au citochol du liquide céphalo-rachidien d'après Sachs-Witesbaky, p. 588.

ROCH: Sur le bleu de méthylène utilisé comme réactif de la bilirubine, p. 589.

N° 17, 24 Avril.

JADASSON: Précoce de la guérison de la blennorrhagie, p. 609.

V. GIERKE: Sur la salivation et sur ses troubles, p. 611.

BÜLMERS: Nouvelle communication sur la lymphogranulomate inguinale, p. 614.

LEIST: Doit-on préférer la réaction tuberculinique sous-cutanée à la réaction cutanée ? p. 615.

MILLER: Résultats cliniques obtenus par l'haridine dans le traitement des lésions du système extra-pyramidal, p. 616.

SIMON: Un cas d'aluminurie de Benes Jones, p. 621.

DIETICH: Traitement de la fièvre par le « Pyrifor », p. 622.

ETNER: Plastic graisseuse dans l'amaigrissement du visage, p. 625.

KLEIN: Sur l'augmentation de bilirubine et de matière colorante, injectée par voie intraveineuse, dans la région des vésicules lacrymales produites par injection intracutanée d'histamine, p. 625.

SCHIEZ: Sur l'« hypernorton », p. 625.

V. THIERZ: Sur un nouveau marié à réflexe, p. 626.

[27] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 4, Munich 23), t. LXXVIII.

N° 14, 3 Avril 1931.

KREBS: La balnéothérapie des maladies rhumatismales, p. 521.

BIEHL: Acquisitions de la balnéologie expérimentale, p. 563.

KOCHMAN: Influence des sels d'iode sur le poids et sur la croissance des animaux, p. 565.

IRE: La cure d'air méridionale des bords de la mer du Nord, p. 569.

CEHARAT: Etat d'irritation extra-capsulaire de l'articulation de l'épaule, p. 568.

HEIMANN-SCHULTE: Influence de l'alimentation sur la composition des tissus, p. 571.

BOND, ROSENLEIN et COSTANTINO: Etudes sur la physiologie sexuelle. V. Cycle mammaire comme contrôle de la fonction ovarienne, p. 572.

SCHMIDT et WOLFFSTEIN: Fœtus avortés de la goutte, p. 574.

STORMER: Hépatothérapie par l'extrait de Gerson, p. 575.

KRONFELD et SARAHON: « Effektin » hormone génitale liquide, p. 575.

BAMBERGER: Amélioration pratique de la réaction tuberculinique, p. 577.

SCHENING: Sur l'importance diagnostique de la soif comme premier symptôme, p. 578.

N° 15, 10 Avril.

SICK: Courbes glycémiennes dans les infections fébriles aiguës, p. 609.

ROSENLEIN: Gymnastique passive de l'aorte dans la prophylaxie et le traitement des lésions de l'aorte et des coronaires, p. 611.

GROSS: Sur la valeur diagnostique du phénomène de la toux d'après Kreuzfeld, p. 613.

SCHIEZ: Transmission directe de l'hérpès simplex d'homme à homme, p. 613.

LANGER: Traitement faible ou renforcé de la blennorrhagie, p. 614.

MULLER: Sur le diabète, p. 616.

STEIN: Diététique des voies urinaires chez la femme, p. 621.

N° 16, 17 Avril.

SCHIFF et AKUN: Groupes sanguins et physiologie, p. 657.

SIMMEL: Sur le syndrome sanguin strié dans un cas de chorée mineure grave, p. 660.

KUPPER: Vomissements acétoniques chez les enfants adultes et leur interprétation, p. 661.

PETROVICH: Au sujet de quelques causes d'invasion et de réinvasion dans l'endocardiose, p. 663.

WAGNER: Traitement de l'hémophilie, p. 665.

THANHAUSER: Traitement du diabète, p. 665.

CHOTE: Données et problèmes du traitement du diabète chez l'enfant et chez l'adolescent, p. 670.

WOLF: Moyen d'éviter la nécrose au salyrgan, p. 673.

HALLAY: Traitement de l'érysipèle, p. 674.

WAGNER: Contribution à la thérapeutique bromée, p. 675.

N° 17, 24 Avril.

KISSALZ: Mélaécies et destruction, p. 699.

FRANZ: Plurimicrobiologie et processus de fermentation, p. 700.

JAFFÉ et STEFFENS: Recherches hématologiques dans la tuberculose de la peau au cours du traitement par le régime Gerson-Hermannsdorfer-Sauerbruch, p. 703.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sucurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutané-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITTIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

**CL. GENERALE DE RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de francs

34 B" de VAUGIRARD PARIS

Pour la radiologie et l'électricité médicale

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

SCHOEDEL: Contribution à la tuberculose acquise, p. 705.
 OLIVET: Substances diurétiques ou antidiurétiques dans l'urine de l'homme et des animaux, p. 706.
 UNGER: Sur la « coloration de la peau dans l'insuffisance », p. 707.
 STANKER: Un cas de myxœdème congénital chez un hérédo-syphilitique amélioré par la thyroïdine et par le mercure, p. 709.
 HUBMANN: Résultats obtenus par le pansement dans la narcoïse, p. 710.
 NUBHARDT: Traitement de l'angine agnatholinguale, p. 711.
 GROTE: Données du problème du traitement du diabète chez l'enfant et chez l'adolescent, p. 712.
 JACKE: Résultats obtenus par l'« osastin », p. 715..

[28] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXX.

N° 3, 25 Mars 1931.

LITTELL et WELLS: Pathogénie de l'arthrite chronique, p. 251.
 SCHAFER et WILLENWEDER: Recherches expérimentales sur les fonctions rénale et urinaire, p. 268.
 FUECKO: Absorption de glucose et de saccharose associée aux injections d'insuline dans le traitement du diabète mellitus, p. 274.
 ALTHAUSEN et MANCKE: Epreuves fonctionnelles combinées du foie, p. 292.
 KAUFFMANN-COSTA et ZOBENKÖPFER: Action de l'insuline, de la synthaline et du sulfate de soude sur le diabète mellitus, p. 302.
 JUNGERS: Recherches cliniques et expérimentales à l'aide du thrombomètre capillaire, p. 310.
 REINWEIN: Recherches sur l'alcaptururie, p. 327.
 REICHEL et JORDAN: Angines et streptocoques, p. 335.
 SAGIS: Alcaptururie et azote minimum, p. 344.
 MANCKE: Etudes sur le métabolisme de la cholestérine, p. 358.

[29] *Archiv für klinische Chirurgie* (Festschrift für Erwin Payr), (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXIV.

17 Février 1931.

KRAUS: La crise des principes fondamentaux en sciences médicales, p. 1.
 KREITER: La question de l'apparition de tumeurs à la suite de la radiothérapie des tuberculoses osseuses ou articulaires, p. 5.
 KUNTZEN: Recherches histologiques sur les effets des courants diathermiques chirurgicaux, p. 39.
 MARKS: Résultats de l'examen d'une infection latente des extrémités, p. 53.
 SEEVERS: Sur les caërètes et la valeur de la narcoïse fractionnée à l'avertine chez les enfants, p. 66.
 KOUTZEBORN et HESSE: Traitement et résultats définitifs des inflammations purulentes non spécifiques des grandes articulations, p. 95.
 HUBER: Nouveau procédé de préparation d'un meilleur catgut, p. 131.
 HOHLBAUM: Sur l'étiologie et le traitement de la pachymyélite hémorragique interne, p. 181.

OLIVECHONA: Névralgie bilatérale du trijumeau, p. 196.
 KLEINSCHMIDT: Sur l'opération des tumeurs de la mâchoire, p. 205.
 KREMER: Bases théoriques et expérimentales du traitement de la maladie de Basedow, p. 213.
 MORIAN: Sur la paralysie traumatique de l'œsophage, p. 226.
 SCHLAEPFER: Nouvelle contribution à l'insuffisance motrice des poumons, p. 240.
 FRANKENTHAL: Sur l'assècle chylreuse, p. 248.
 MATTHIAS: Recherches sur la fonction du pancréas, après pancréatites, p. 259.
 JURASS: Au sujet du traitement chirurgical des kystes du pancréas, p. 272.
 BAHLLOS: Siège anormal de la vésicule biliaire dans un cas de foie bilobé, p. 280.
 REULEN: Drainage continu de l'œsophage dans le traitement de l'iléus mécanique et paralytique et dans la prophylaxie de la soif dans les vomissements incoercibles, p. 286.
 KALLKA: Sur la technique de la résection stomacale pour cancer gastrique, p. 313.
 MORIAN: Le cancer gastrique des jeunes, p. 329.
 REINHARDT et DEMPEL: Rupture de la rate par suite d'un rhume des foies aigu, p. 341.
 FINSTERER: La chirurgie du gros intestin, p. 349.
 MATTHIAS: Sur le mécanisme de l'incarcération rétrograde de l'intestin, p. 398.
 GROS: Contribution au radiodiagnostic de l'occlusion intestinale, p. 407.
 BÖHM: Dix ans de traitement chirurgical de l'occlusion intestinale à la clinique chirurgicale de Leipzig, p. 442.
 PFUGART: Contusion de l'abdomen comme accident sportif, p. 446.
 FINSTERER: Le radi-diagnostic des lésions de l'appendice iléo-cæcal, p. 545.
 TETTER: Sur l'appendicite « traînante », p. 478.
 KIRSCHNER: Mes résultats dans le traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 487.
 CASPER: L'hémostasie au cours et à la suite de la prostatectomie, p. 555.
 GOLDMANN: Forme rare de tumeur de la vessie, p. 464.
 REINHARDT: Calculose et cancer de la vessie, p. 564.
 RITTER et LEIDEL: Sur les diverticules acquis de l'urètre chez l'homme, p. 574.
 BOYSEN: Anurie calculuse de la grossesse, p. 586.
 SARAFATOFF: La calculose à la clinique universitaire de Leipzig, 1920-29, p. 595.
 BAENSCH: Sur la valeur clinique de la pyelographie intraveineuse, p. 605.
 STUBENHAUCH: Sur le décollement traumatique de l'extrémité supérieure du tibia, p. 621.
 RÖHLERT: L'amputation partielle du pied et la prothèse consécutive, p. 642.
 LEVIT: Un cas d'extirpation de la rotule pour carie datant de cinquante ans, p. 644.
 MELCHOR: Le « stop » aigu douloureux comme symptôme de la périarthrite scapulohumérale, p. 668.
 MULLER: La contracture musculaire, entité morbide, ses relations avec l'état articulaire, p. 670.
 RITTER: Sur le traitement chirurgical de la fracture intra-articulaire de l'humérus, p. 690.
 LÉVINE: Sur l'opération des difformités du pied, p. 697.
 ESAU: Fibrome du tissu musculaire, p. 713.
 MULLER: Recherches sur la localisation d'abcès dans les os jeunes, après infection directe de la cavité médullaire, p. 722.

COTTELER: Un cas de luxation du pied par en haut avec éversion, p. 741.
 LAOWIC: 2 cas de suture de l'artère brachiale, p. 745.
 MULLER: Myxochondrome consécutive à l'utérus, p. 748.
 ROFFENBERG: Etude expérimentale sur l'action des troubles de la fonction nerveuse sur les inflammations et sur les résorptions articulaires, p. 750.
 TEGEMANN: Recherches expérimentales sur le rôle du tonus musculaire sur la chirurgie articulaire, p. 755.
 ESAU: Kystes du tissu conjonctif du cordon spermatique, p. 758.
 KIRSTNER: Sur le traitement des fistules vésico-vaginales, p. 802.
 KLEINSCHMIDT: Sur le remplacement du pousse par le deuxième oriel, p. 809.
 SONTAG: Plasticité des seins d'après Hollander, p. 812.
 HEDER: Sur la thoracoplastie extra-pleurale paravertébrale de Sauerbruch, p. 840.
 SUMOFF: Contusions du duodénum, p. 840.

[30] *Archiv für Hygiene und Bakteriologie*, t. CV.

N° 5, Février 1931.

SCHMIDT-KEHL: De l'action des métaux sur le développement en largeur des jeunes gens forts et des jeunes gens faibles, p. 245.
 HEDER et REICHEL: La réaction d'Ascoli est-elle propre à isoler l'infection charbonneuse de la peau? p. 262.
 SCHAD: Sur la disposition à la fièvre typhoïde, p. 272.
 ANTON: Au sujet de la présence d'un rapport entre la résistance de la souris blanche à l'intoxication et sa teneur en graisse, p. 275.
 SEHNEHMANN: Recherches sur la présence de bacille tétanique dans les selles de sujets non atteints de tétanos, p. 287.

N° 6, Avril.

HELDNER: Recherches sur la perméabilité des vêtements, p. 301.
 HELDNER: Pour démontrer le fait d'un chauffage antérieur du lait, p. 318.
 HELDNER: Recherches sur l'aération naturelle et artificielle de l'habitation, p. 322.
 RUMENKOWSKI: Les nouvelles méthodes de focalisation des réactions sérologiques de la syphilis comparées aux réactions précédentes, p. 334.
 KNOOR: Examen qualitatif du catgut, p. 355.
 SEBER: Estimation de la température mortelle dans la préparation des vaccins, p. 373.

[31] *The American Journal of the medical sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia), vol. CLXXXI.

N° 4, Avril 1931.

HARRIS: Huile de foie de morue et vitamines en rapport avec la croissance des os et avec le rachitisme, p. 453.
 ANDREWS: Absorption de Ca de la vésicule biliaire, p. 475.
 WOOD et ELARSON: Périonite rhumatismale, p. 482.
 RAYBROOK: Une dent dans la cavité pleurale, p. 494.
 CRAWFORD: Hypoglycémie avec coma dans un cas de cancer primitif du foie, p. 496.

Gouttes Iodurées de J.-P. Laroze

A l'Iodure de Potassium chimiquement pur

Une Goutte contient 1 centigr. KI.

DOSE : XX gouttes à une cuillerée à café par jour.

INDICATIONS

Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphyseme, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & C^e, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLIQUE "ATLAS"

GADUAMINE

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A ET D**



LABORATOIRES RENARD
142, AV^E DE CLICHY, PARIS

INGALL: Agranulocytose. Relation de 9 cas dont 2 avec guérison, p. 502.
 MILLS: Anémie aplasique idiopathique ou aleucémie hémorragique, p. 521.
 BALDREICH et REEBELS: Neutropénie idiopathique, p. 533.
 ZIEK et PHADY: Sclérose des petits vaisseaux du mésentère avec ulcération et gangrène de l'intestin, p. 542.
 REED: Éméline dans le traitement de la colite amibienne, p. 553.
 WILKOWA et LUNN: Les avantages d'une chambre de contrôle atmosphérique de teneur pour ainsi dire continue en oxygène et CO₂, p. 560.

[32] *Journal of the American medical association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCVI.

N° 92, 21 Mars 1931.

FRANZ: Opérations radicales de la névralgie haute du trijumeau, p. 913.
 CLAREN: Traitement des névralgies du trijumeau par le trécal/hydrate, p. 916.
 ALLEN et WIRCHER: Valeur des antiseptiques, p. 920.
 ROOT et GRAYBELL: Angine de poitrine et diabète mellitus, p. 925.
 ROOT: Diabète mellitus et anémie pernicieuse, p. 928.
 NUTZBAFFER: Sérums de cheval antipoliomyélique, sa préparation, son emploi, p. 933.
 FABER: Transfusion des donneurs comme source d'immuno-sérums pour le traitement de la poliomyélite, p. 935.
 KOCCH: Extinction, distribution et action des hormones testiculaires, p. 937.
 CANTONOV et CHILLET: Hyperglycémie à l'éther avec données spéciales concernant la lésion hépatique, p. 939.
 KIRKWOOD: Tularémie chez un écureuil; relation d'un cas, p. 941.
 SCHIFF et FOLGIER: Lésion myosarcome de l'estomac, p. 942.
 WHITE: Douleur provenant d'une rupture traumatique de l'intestin, p. 942.
 FOX, MANTEL et RABENS: Néphrite toxique aiguë, complication d'une occlusion du petit intestin, p. 943.
 WINTERFROOK: Signe physique de l'acide, p. 944.
 CUDMAN: Névrite cubitale traumatique, p. 944.
 TIGER: Emplois indispensables de narcotiques en médecine, p. 944.

N° 13, 28 Mars.

CHRISTIAN: La clinique comme centre d'enseignement, p. 991.
 VILBURN: La santé mentale considérée comme problème social, p. 994.
 STEVENSON: Rôle des cliniques publiques dans l'hygiène mentale, p. 1000.
 JACKSON: Rôle de l'hôpital de l'Etat dans l'hygiène mentale, p. 1000.
 BACHMEYER: L'hôpital, l'université et l'interna, p. 1002.
 FOSK: L'hôpital d'enseignement des internes, p. 1004.
 DEMME: Emplois indispensables de narcotiques en gynécologie et obstétrique, p. 1007.

N° 14, 4 Avril.

RIEBSAN: Pression sanguine élevée et longévité; relation de plusieurs cas, p. 1105.
 GÉZA de TAKATS: Causes de l'échec dans le traitement des varices veineuses, p. 1111.
 MC PHETTERS, MIERENT et LUNDLAD: Causes de l'échec du traitement sclérosant des varices veineuses, p. 1114.

GOTTEN: Tumeur du cerveau dans l'épilepsie, p. 1118.
 WALTER: Stricture complète des voies hépatiques traitée par transplantation d'une fistule biliaire externe dans l'estomac ou dans le duodénum; relation de 5 cas, p. 1121.
 PARSONNET et HYMAN: Diminution de la sonorité cardiaque: Etude phono-cardiographique de ce phénomène dans l'occlusion coronarienne aiguë, p. 1134.
 POLAKOFF: Rupture de la rate au cours de la malaria triennale de la syphilis, p. 1137.
 LAWSON et ZEBERER: Pneumocoque chez les mineurs en minerai de Fe, p. 1117.
 MC CORD: Nystagmus professionnel des chemins, p. 1131.
 SMITH LEMER: Fe et Cu dans le traitement de l'anémie chez les enfants, p. 1135.
 JACOBI: Réaction symptomatique d'une lésion des artères périphériques dans la polythémie vers une solution physiologique de chlorure de sodium, p. 1138.
 MC PHETTERS: Un nouvel appareil pour varices veineuses, p. 1139.

WOOD: Les emplois indispensables de narcotiques. Les emplois thérapeutiques de drogues anesthésiantes, p. 1140.
 N° 15, 11 Avril.
 MOOREHEAD: Pratique de la chirurgie traumatique, p. 1191.
 PHILLIPS: Hypoglycémie associée à l'hypertrophie des flocs de Langerhans, p. 1195.
 CATHE et TAYLOR: Hépatothérapie par voie intraveineuse, p. 1198.
 CUTLER: La cause des saignements dans le traitement par l'opothérapie ovarienne, p. 1201.
 KLAUDER et HARKIN: Erysipélide en U.S., p. 1205.
 HORSKI: Dénouement précoce, p. 1209.

GARRENTIN et ROACH: Isolement du *Brucella abortus* d'un fœtus humain, p. 1212.
 HAUER, SALTER et AUB: Métabolisme du P et du Ca, p. 1216.
 WENDT et PECK: Le « summer camp » dans la prophylaxie du diabète chez l'enfant, p. 1217.
 STARR: Prévention de la dégénérescence de la moelle épinière dans l'anémie pernicieuse, p. 1219.
 HYMAN et HIRSCHFIELD: Etude sur la rapidité de la réaction aux injections intraveineuses, p. 1221.
 BROWN et REEBENAN: Auto-transfusion. Emploi du sang de l'hémothorax, p. 1223.
 CHESWELL: Intoxication nerveuse, p. 1225.
 CALDWELL: Traction des doigts, p. 1226.
 REYZEL: Atrophie optique dans l'intoxication par le plomb, p. 1227.
 ANDERSON: Torsion du grand épilon, p. 1127.
 GÉZA de TAKATS: Emplois indispensables de narcotiques en anesthésie générale, p. 1228.

[33] *Archives of internal medicine* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVII.

N° 3, Mars 1931.

WOOD, WOLPERT et LIVESEY: Angine de poitrine: phénomènes cliniques et électrocardiographiques d'une attaque et leur comparaison avec les phénomènes dus à une occlusion temporaire expérimentale des vaisseaux coronaires, p. 339.
 REMINGTON et CULP: Valeur moyenne du métabolisme basal des étudiants en médecine et des infirmières étudiant à Charleston, p. 366.

ROAS et LOEWENBERG: Le cœur dans la dystrophie musculaire progressive; étude par le cardiotelemètre, p. 376.
 KARINOWITZ, FOWLER et WATSON: Acidité gastrique dans le diabète mellitus; son interprétation clinique d'après une étude de 100 cas, p. 384.
 SHAY, SCHLOSS et BELL: Le métabolisme du galactose; I. Considérations basées sur l'emploi du galactose comme test de la fonction hépatique, p. 391.
 CALDWELL et NAVO: Réactions cutanées à l'histamine: Réactions dans les lésions vasculaires oculaires et apasiques et dans l'arthrite infectieuse chronique, p. 403.
 HARKINS: Granulocytopenie et angine agammaglobulinémique avec guérison. Relation de 8 cas avec 4 guérisons, p. 408.
 NATVENS, GRAY et CHENFIELD: Une réaction pour doser l'acidité gastrique. La « réaction combinée », p. 421.
 MURPHY et DRINKER: Traitement de l'asthme par le respirateur de Drinker, p. 424.
 KEEFER, CHU SHIH YANG et HUANG: Anémie associée à la dystrophie chronique. Considérations cliniques avec données spéciales concernant la cause et le traitement, p. 436.
 NASON et FAHMAN: Hématoporphyrine aiguë, relation de 2 cas, p. 467.
 RICHARDS, KIRBY et HIRSHOCK: Lésions cardiaques congénitales, p. 484.
 SCHACHT: Hypertension et reins kystiques congénitaux, p. 500.

N° 4, Avril.

CUNNINGHAM: Amygdales normales, absentes ou pathologiques chez les jeunes femmes, p. 513.
 KAUNITZ: Ergotisme chronique endémique: ses rapports avec les troubles vasomoteurs et les maladies tropicales, p. 543.
 SWEANY, STANDENHORN et BENICISSE: Absès pulmonaires multiples simulant la tuberculose et causés par le bacille Friedländer, p. 565.
 STRANG et SHERBORN: Septicémie streptococcique avec lésions vasculaires, p. 573.
 BURKET, MARTLON, THORNTON et SICKOW: Boucle intestinale fermée. Observations chez les chiens avec analyse chimique du sang, p. 583.
 GARNAT: Liquide clair pour test des repas (café, solution de caféine, alcool) employé dans l'analyse gastrique fractionnée, p. 601.
 YOUNANS, TUNNEL et FRANK: Etudes expérimentales et cliniques sur l'ergotamine IV. Action de l'ergotamine sur le métabolisme basal, sur la circulation et sur la glycémie de sujets normaux et de sujets atteints de thyrotoxicose, p. 612.
 EUSTEIMAN et O'LEARY: Pellagre secondaire à des lésions bénignes et à des lésions carcinomateuses avec dysfonction du tractus gastro-intestinal, p. 633.
 SCHLOSS et ROAS: Test de tolérance au galactose dans le diagnostic différentiel de la jaunisse, p. 650.
 GUNTHER et GRUNBERG: Le calcium diffusible du torrent sanguin dans la tétanie, p. 660.

[34] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XI.

N° 3, Mars 1931.

KUNFF: Les protéines du sang, leurs variations dans les lésions rénales, p. 335.
 SALTER et AUB: Etude sur le métabolisme du calcium et du phosphore; IX. Dépôt de cal-

LA VARICINE

SPÉCIFIQUE INTERNE
DES
MALADIES VEINEUSES

**CONGESTIONS, VARICES
PHLÉBITES, HÉMORRAGIES
AGE CRITIQUE, ULCÈRES**

**POUDRE VASO-MOTRICE
DIURÉTIQUE et DÉPURATIVE**

*1 cuillerée à café matin, midi et soir
avant les repas dans un peu d'eau.*

SIROP DERBECQ

A LA
GRINDELIA ROBUSTA

**VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
DE LA COQUELUCHE**
ne contient ni toxique ni narcotique

Peut être donné aux plus jeunes
enfants, même ceux à la mamelle

6 à 8 cuillerées à café ou à dessert.
50 ANNÉES DE SUCCÈS

LABORATOIRE DE LA VARICINE

C. DERBECQ, Pharmacien de 1^{ère} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS
Chèques Postaux Paris 294-53 R. C. Seine 178.814

SANATORIUM

DE LA

MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

— RÉGIMES —

Exclusivement.

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

- cium dans les os au cours de la guérison du scorbut, p. 380.
- FRUMEN: Embolie paradoxale, p. 383.
- KLEMPERER: Néoplasmes primitifs de la plèvre. Relation de 5 cas, p. 385.
- BURE, TILACHER et WALKER: Avitaminoses. I. Altérations pathologiques du rat albinos soumis à un régime déficient en vitamine B. II. Altérations pathologiques du rat albinos soumis à un régime déficient en vitamine C, p. 413.
- HAMILTON: Intoxication benzénique (*Revue générale*), p. 434.
- N° 4, Avril.
- ARMENSTROUT: Embolie et thrombose: observation du phénomène dans les vaisseaux pie-mériens chez le chat vivant, p. 519.
- RUSCHAK: Action de l'émétine sur le muscle cardiaque, p. 546.
- GETTLER et BLUME: Chloroforme dans le cerveau, les pommons et le foie, présence et détermination quantitative, p. 554.
- MAGALHANS: Les reins dans la fièvre jaune, p. 561.
- HOWITT: Rachitisme spontané chez les singes, p. 574.
- NEWMAN et ROSE: Similitude de la pseudotuberculose et de la tuberculose, p. 584.
- D'AINOY et ZOLLER: Tumeurs primitives de la trachée. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 589.
- HAMILTON: Intoxication benzénique (*revue générale*), p. 601.

[35] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LII.

N° 4 Avril 1931.

- RENNER: Tumeurs primitives malignes de l'utérus, p. 793.
- WESTERBORN: Importance des examens radiographiques dans les cas aigus de péritonite circonscrite ou diffuse, p. 804.
- SPIES: « Lymphosarcome » du cou, p. 815.
- MILLS, ROBBERS et CAYLOR: Effet du traitement dans des cas de cancer; une étude de la transformation des tumeurs malignes en métastases après ablation ou irradiation de la tumeur primitive, p. 824.
- HABINOVITCH et KRIEGER: Cancer de la vésicule biliaire à cellule squameuse, p. 831.
- SCHAEFER et GAULT: Péritonite fibreuse d'un sac herniaire, p. 836.
- BOUCHET et RENTON: Etudes expérimentales de l'influence de l'amylol sur le fœtus et de sa transmission au travers du placenta chez le rat blanc, p. 84.
- ITY et COTTE: Traitement chirurgical de pertes de substance du maxillaire, avec données spéciales concernant la fixation des fragments otolithiques, p. 849.
- BARTLETT: Un aperçu de la technique actuelle de la thyroïdectomie, p. 853.
- ABROTT: Arthrodèse de la hanche, particulièrement d'une méthode permettant d'éviter l'ankylose dans la destruction massive de l'articulation, p. 863.
- MORRISON: Torsion et volvulus de l'estomac, p. 871.
- DAVIS: Correction chirurgicale du bec-de-lièvre et du palais, p. 875.
- de MEYER: Radium dans le traitement du cancer du vagin, p. 884.
- RICE: Anesthésie par infiltration, son utilisation dans les fractures, p. 887.

- HOBSON: Plastic herniaire. Injection d'eau dans le sac afin de faciliter sa suppression, p. 891.
- BOTHEWORTH: Description d'un appareil pour traction osseuse, p. 893.
- MC RUTHER, MC CLURE et SWIFT: Anesthésie rachidienne en chirurgie abdominale, p. 898.

[36] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXII.

N° 4, Avril 1931.

- SASMIN: Extension des disques intervertébraux dans le corps vertébral et dans le canal rachidien, p. 527.
- GRAHAM et MC CULLACH: Atrophie et fibrose de la thyroïde associées à du tissu lymphoïde: goître lymphosarcomateux, p. 548.
- COOKE: Tumeurs carcinomateuses du petit intestin, p. 568.
- BLALOCK: Choc expérimental. VI. Cause probable de la diminution de pression sanguine succédant à un traumatisme léger des extrémités d'un membre, p. 595.
- VII. Importance de la perte locale de liquide dans la formation d'une pression sanguine faible après brûlures, p. 610.
- BEARD et BLALOCK: Choc expérimental. VIII. Composition du liquide qui provient du courant sanguin consécutivement au traumatisme léger d'un membre ou au traumatisme de l'intestin ou aux brûlures, p. 617.
- JOHNSON et BLALOCK: Choc expérimental. IX. Etude des actions de la perte du sang total, de plasma sanguin ou de globules rouges, p. 626.
- HARRIS et BLALOCK: Choc expérimental. X. Observations de la teneur aqueuse des tissus du corps après traumatismes ou hémorragie, p. 638.
- MC NEAL et WILLEMS: Absorption du dextrose par le colon. II. Etude de l'action d'excitants chimiques et de stimulants sur le lumen du dextrose, p. 640.
- WANGENSTEIN et LAYEN: Corrélation de la fonction à la cause de la mort consécutive à l'occlusion intestinale expérimentale à des niveaux divers, p. 658.
- Revue de la chirurgie urologique, p. 666.

[37] *The Journal of Experimental Medicine*, t. LIII.

N° 4, Avril 1931.

- LONG, ROULL et MC COMB: Etiologie des infections aiguës des voies respiratoires supérieures (rhume), p. 447.
- FITTMANN: Variétés et type spécifique dans les espèces bactériennes *hemophilus influenzae*, p. 471.
- ZINSSER et CASTENADA: Etudes sur la fièvre typhoïde. VII. Immunisation active vis-à-vis de la fièvre typhique médiane par virus tué, p. 493.
- WHEMAN: L'induction de la lymphocytose et de l'hypertrophie lymphatique par administration de protéine par voie intraveineuse, p. 499.
- LEUKENS et LONGCOPE: Glomérulite expérimentale aiguë, p. 511.
- SUSC et NELL: Etudes des rapports immunologiques entre les pneumocoques. V. Anaphylaxie et précipitation entre les antigènes et les antisera de levure du type II pneumococci, p. 527.

- WEINER, PARK et BANZHAF: Un sérum de cheval antipneumococcique actif et concentré, son emploi chez les singes infectés, p. 533.
- BARRAC: Facteurs intervenant dans la production de l'immunité par les vaccins antipneumococciques. II. L'induction d'une immunité active au cours de la pneumonie lobaire, p. 567.

[38] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3665, 4 Avril 1931.

- MOHRISTON-BAYNES: Empyèmes thoraciques p. 569.
- CARROD: Efficacité des antiseptiques utilisés en gynécologie, p. 572.
- PERCIVAL: Traitement de la pelade par l'acétate de thallium, p. 575.
- HAWKART: Péritonite par perforation de l'intestin par des corps étrangers, p. 577.
- PRICE: Réaction de fixation du complément dans la blennorrhagie, p. 578.
- GIBBS: Traitement de l'intoxication par le phénol, p. 581.
- DARLEY: Grossesse ectopique datant de 12 ans, p. 582.
- DONSWELL: Inversion puerpérale de l'utérus, p. 582.
- N° 3666, 11 Avril.
- PLATT: Quelques ruptures de tendon, p. 611.
- COOKE: Nystagmus chez les minceurs, p. 615.
- CHRISTENSEN: Thrombose coronarienne et infarctus du myocarde avec glycosurie, p. 618.
- MURIEL: Epanchement pleural, p. 619.
- ADAMS: Balnéothérapie dans la surdité, p. 621.
- PRATT et FIEW: Ascléites chyléuses, complication du lymphadénome abdominal, p. 622.
- SHAW: Force de tension du sérum dans la paralysie générale, p. 623.
- MAINE et O'SHAUGHNESSY: Corne cutanée sur un membre amputé, p. 624.
- N° 3667, 18 Avril.
- BLAIR BELL: Chirurgie gynécologique conservatrice, p. 653.
- COPEMAN: Fluorescine irradiée dans le traitement du cancer, p. 653.
- SMAL: Forme de la maladie et type pneumococcique, p. 661.
- CLEAVE et HALLAN: Langue noire chevelue, p. 663.
- WHARRY: Un cas de « langue noire », p. 664.
- PHILLIPS, ISAAC et MC DONALD: 4 cas d'abnormalités biliaires; une règle pour la cholestylogastroscopie, p. 665.
- TOM RYSON: Siège inhabituel et modification morphologique du concho, p. 666.
- COLLIER: Sarcome du poulmon, p. 666.
- FRITTY: Anévrysme disséquant de l'artère coronarienne chez une femme de 42 ans; rupture, p. 667.
- WOODSIDE: Perforation du jéjunum, p. 667.

[39] *The Lancet* (7, Adam Street-Adelphi, Londres, W. C. 2), t. CCXX.

N° 5644, 4 Avril 1931.

- RYLE: L'étude des symptômes, p. 737.
- BAKER: Transplantation d'une tumeur ovarienne kystomateuse chez la poule; production d'une hormone sexuelle par le transplant, p. 742.
- BALMOND: Indication de l'avortement, p. 745.

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépurgatifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

BANKS: Sérothérapie intensive dans la fièvre cérébro-spinale, p. 747.
 PIERRE: Furoncle et boutons chez les mineurs, p. 750.

CAYE: 2 cas de vésicule biliaire double, p. 751.
 GREVET: Méthode d'insertion des « verres contact », p. 752.

LAURENT: Rémissions et rechutes associées à la grossesse dans la *myasthenia gravis*, p. 753.

MC CLELLAND: Amélioration du rétinoscope et de l'ophtalmoscope, p. 754.

N° 5615, 11 Avril.

YELLOW: Désillusions, p. 759.

ROPER: Infection gonococcique des vésicules séminales, p. 759.

WIEGHT: Kératomalacie comme cause de cécité dans les Indes, p. 800.

GUIN AULD: Traitement non spécifique de l'asthme, p. 804.

ROBERTS: Radiothérapie des lésions pituitaires, p. 806.

ARMSTRONG: Novarsol et défaillance cardiaque dans la maladie de Grave, p. 808.

WYTS: Inefficacité de l'hépatothérapie dans la thrombopénie essentielle, p. 809.

SWANSTON: Un cas d'anévrysme disséquant, p. 810.

N° 5616, 18 Avril.

MANSION-BARR: Traitement de la malaria par la quinine, p. 843.

MC ALPINE: Encéphalo-myéélite aiguë disséminée; séquelles et rapports avec la sclérose disséminée, p. 846.

CRUICKSHANK: Infection humaine par le *Brucella abortus*, p. 852.

CASTLE et TAYLOR: Réactions réticulo-vasculaires maximales aux injections intraveineuses d'extraits de foie, p. 857.

GOOK: Vomissements post-opératoires, p. 860.

CRAY: Nécrose du rein droit dans un cas de fièvre cérébro-spinale, p. 863.

KIMM: Cathétérisme des conduits éjaculateurs et d'un vésiculogramme séminal, p. 864.

OGATA: Teneur des extraits hépatiques en vitamines B, p. 865.

N° 5617, 25 Avril.

OLIVIER: Orthodoxie et hétérodoxie en chirurgie, p. 897.

ALLISON et BAYNES: Traitement de l'anorexie fonctionnelle, p. 902.

COLE: Blocage cardiaque après appendicite aiguë, p. 907.

MC MILLAN et MC NEE WYLLIE: Injections de sulfate de turpentine et d'éthylol en cas de psychose persistante, p. 909.

BUENNER: Sclérose de l'artère pulmonaire avec thrombose, p. 911.

HOWARD: Traitement de la fissure anale par injection d'hydrochlorure de quinine et d'urée, p. 914.

SHORE: Cas rare de tétanos, p. 916.

ROBERTS: Un cas de sarcome pulmonaire, p. 917.

CASTLETON: Hémorragie cérébrale consécutive à une méningite, chez un enfant, p. 917.

[40] *The British Journal of Surgery* (John Wright Sons, Ltd, Bristol), t. XVIII.

N° 72, Avril 1934.

PETTS: Une lithotomie historique, p. 541.

ROSFORD: Emploi de l'anesthésie locale dans le traitement des fractures, conclusions tirées de 50 cas, p. 557.

TELFORD et STOPFORD: Complications vasculaires provenant de côte cervicale, p. 557.

ARMSTRONG: Ostéome du sinus frontal: données particulières se rapportant aux complications intra-crâniennes, avec relation d'un cas, p. 565.

WAUGH: Transplantation dans le duodénum du tréjet externe d'une fistule biliaire, p. 581.

JENNENS: Complication rare survenant au cours de l'opération pour un volumineux kyste hydatique du foie, p. 585.

PRICE et JACOBS: Calcul rénal avec sarcome squameux dans un rein hydro-néphrotique, p. 590.

KING: Sur la pathologie des tumeurs des gaires des tendons, p. 594.

ROSS: Le traitement des tumeurs cérébrales par le radium, p. 618.

GRANT: Répils synoviaux intra-articulaires, p. 636.

MORRISON: Anesthésie locale intraveineuse, p. 641.

ACKMAN et RIEBA: Kystes non parasitaires du foie. Aspects clinique et pathologique, p. 648.

ALCOCK: Un cas d'acroclie intra-crânienne ou pneumocranium traumatique, p. 655.

LEIGH: Hémite fémorale chez un garçon de 5 ans, p. 657.

WAKELEY: Un cas de fibrome du mésentère, p. 658.

NELSON: Fibrome partiellement ossifié de la paroi gastrique, p. 660.

CRUICKSHANK: Rupture traumatique de l'aorte, p. 664.

ROBINSTON: Un kyste dermoïde thoracique, p. 666.

ROGER: Une tumeur de la moelle épinière intrathoracale, particulièrement volumineuse, p. 669.

Atlas d'anatomie pathologique, 73-96.

[41] *La Prensa Medica Argentina*, (Junin 845, Buenos-Aires), t. XVII.

N° 21, 20 Décembre 1930.

CASTEX, SCHEINGART et BATTISTO: Les corps des hyperthyroïdies. Leur étude cardiographique.

DIEZ: L'atlectasie post-opératoire massive. Etude d'après 33 cas.

ONTANEDA, CAPDICHUAT et MAZZEI: Influence du réflexe oculo-cardiaque et du réflexe solaire sur la tension lombaire et sur la tension cérébrale.

N° 22, 10 Janvier 1931.

CASTEX et ONTANEDA: Centres végétatifs thermo-régulateurs. Effets de la ponction cisternale sur la température du corps.

VACAREZZA et POLIZETTI: Dilatation bronchique cylindrique à forme scie hémostatique.

SOTO, SPOTA et SACON: Traumatisme cranien et tumeurs de l'encéphale consécutives.

MALAMUD: L'insuline dans quelques érythrodermies par traitement mercuriel ou arsenical.

ROFFO: La sensibilisation au bleu de méthylène et de son action inhibitrice dans la croissance.

N° 23, 30 Janvier.

CASTEX: L'infection des sinus paranasaux.

DIEZ: L'étiopathogénie de l'atlectasie pulmonaire massive post-opératoire.

MALAMUD: L'insuline dans le traitement de l'urticaire.

PEREIRA: A propos d'un cas de choroïdite traité par le vaccin anti-pla.

[42] *Semana Medica* (Córdoba 2248, Buenos-Aires), t. XXXVIII.

N° 5, 29 Janvier 1931.

ABANA: L'entraînement technique des aides et de leur participation au cours des opérations chirurgicales.

PEREZ et ROSENWASSER: Kyste de l'ovaire tuberculeux.

GOIA: Influence de l'effort musculaire sur la perforation d'un ulcère gastrique juxta-pylorique.

SPOTA: Syndrome adipo-génital et le diabète insipide chez un hétero-épithélial.

PARALYSIE faciale périphérique droite.

VILA et VIVIOT: Torsion chronique de la trompe et fibrome de l'ovaire.

MANCUELI: Chirurgie réparatrice de nez.

GREY: Quelques cas d'abcès péri-rénal suppuré guéris par le procédé de la cavité fermée de Mondet.

SATANOWSKY: Considérations générales de 40 cas de scolose.

REUSER: La psychographie par voie intraveineuse.

N° 6, 5 Février.

DIMITRI: Paralysie ascendante aiguë. Etude anatomo-clinique de 3 cas.

PERADOTTO: Hypotension artérielle primitive ou pure.

LANABURE et PUCHULU: Les proportions diététiques dans le diabète infantile.

SATANOWSKY: Considérations générales sur 40 cas de scolose (fin).

BUNOE: Le signe de Koplik chez le nourrisson. Sa description clinique et évolutive.

Le « dépositionnement » prémonitoire. Ses variations. Circonstances qui conditionnent sa valeur. Son importance comparée à l'exanthème. Le diagnostic précoce de la rougeole.

RIOS: L'éther-gomol comme anesthésique général. Considérations à propos de 2 cas spéciaux.

N° 7, 12 Février.

LLANABAS: La réforme universitaire.

BALADO: Anatomie clinique et radiologique du 3^e ventricule.

COSTA et FALSA: La cholestérinémie au cours de la gravité et de l'état puerpéral.

FERNANDEZ: Epidermolyse vésiculaire dystrophique à kystes épidermiques consécutifs.

GOIA: Accident du travail: traumatisme cranio-cérébral.

LANABURE et PUCHULU: L'emploi de l'insuline dans le diabète infantile.

NATH: Récidive du charbon.

QUER: La conservation de l'extraction dans la fluxion dentaire.

JOUAN: Bases et conclusions sur l'application locale de la solution saturée de sulfate de magnésie.

GORRITI: A propos d'un cas d'œdème malin de la face.

RANSON: Le métabolisme du Ca.

N° 8, 19 Février.

SALLERAS: Résultats de l'électro-coagulation à ciel ouvert dans les tumeurs malignes de la vessie.

PINTOS et JORSEVICH: Un cas de dextrocardie sans hétéroclastic.

PEREZ et PEREZ: Acrocyranose.

SANCHEZ: Nouveau procédé pour le dosage de la cocaïne et de ses sels.

CARRANZA et ARENAS: Le bistouri électrique en gynécologie.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME
VARICES, PHLÉBITES, SCIATIKES

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
 EAUX RADIOACTIVES A 65°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 13, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

LUDIN

Granules

Sirop

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
 pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
 et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
 même très anciens

et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B² de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
 seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Correo 81, Montevideo

GARCIA: Rapport sur le développement du cours de la chaire de clinique épidémiologique de la Faculté de Médecine de Rosario de Santa Fé.
LOUBRIER: Les études médicales et la médecine en France.
ZAVALL: Considérations brèves sur le rôle de l'odontologie dans la marine.

N° 9, 26 Février.

BOUZA: Le malaise de notre profession.
ZUMBARITA: Pyo-labyrinthite avec forte réaction méningée. Labyrinthectomie, guérison.
PANTOLINI et VACCAREZZA: Collections purulentes silencieuses chez les diabétiques.
PAYLOVSKY et OTTOLENGHI: Hydatose pelvienne et abdominale.
DARREN: Gravidité-toxose mortelle à forme d'anémie hémolytique acquise et néphropathie chronique avec hypertension maligne.
RODRIGUEZ: Fistule centrale du cou entretenant par une bursite de la synoviale de Boyer.
TRAVI: Valeur de la capillaroscopie comme méthode d'exploration du système nerveux végétatif.
NATTI: Myocardite diphtérique: dissociation auriculo-ventriculaire avec rythme ventriculaire accéléré et capture ventriculaire.
SALERNA: La pyélographie intraveineuse par l'urocathéter. Son état actuel.
BERNARDI: Cancer et chirurgie.
ZERBINI: Diverticule vésical infecté.
VITORIO: Urémie comme complication dans une tuberculose pulmonaire et diphtérique.
CARALERO: Rapport sur les cours à la chaire de l'histoire de la médecine de la Faculté de Médecine de Rosario de Santa Fé.
ONORIO: Institut d'anatomie pathologique de la Faculté de Médecine de Sucre.
MERENSMANN et TRICAULT: L'ergostérol irradié dans le traitement de la tuberculose. Quelques faits cliniques et expérimentaux.
AGUIRRE: La médecine institution sociale.

[43] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 4, Vienne IX), t. XLIV.

N° 14, 3 Avril 1931.

ZUNZ: Sur la sécrétion interne du pancréas et sur les rapports entre les sécrétions externes et internes de cette glande, p. 437.
POMER: Sur le tableau clinique de l'entérite sans colite, p. 442.
KLIMA: Lymphogranulomatoses, données sanguines, p. 445.
REICHEL et WELLISH: Hypersthésie abdominale, sa valeur clinique, p. 446.
ROBINSON: Rapport sur le phénomène oesophagien de Jackson-Holt-Knecht, p. 448.
POLAK: Au sujet des inclusions de tissu méso-épithéliale dans le vagin, p. 451.
RAAB: Au sujet des lésions par l'ode observées à Vienne, p. 452.
WAGNER-JAUREG: Même sujet, p. 453.
FÜRST: Sur la durée de la grossesse devant la loi, p. 453.
MEYNER: Même sujet, p. 453.
LEBERER: Asthme dans l'enfance, p. 454.

N° 15, 10 Avril.

KHAUS: Les grandes lignes d'une leçon sur la métamorphose dans l'organisme humain, p. 469.
KHAUS: Sur la fonction du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 472.
WELLEN: Sur l'hormone de la muqueuse intestinale hypoglycémiant (duodenin), p. 476.

STOCKER: Sur la chirurgie des blessures du cœur et sur le tamponnage du cœur, p. 477.
GLAS: Traitement de l'enrouement, p. 479.
DEUTSCH: Les sports en médecine, p. 483.
HAMPER: Médecine en U.R.S., p. 483.
LINDNER: Comment s'établit le décollement rétinien, quelle en est la prophylaxie? p. 489.

N° 16, 17 Avril.

HELSCHINSKY: Nouvelles directives du traitement du rachitisme, p. 501.
KHAUS: Les grandes lignes d'une leçon sur les mutations dans l'organisme humain (suite), p. 505.
HESS: Sur l'œdème pulmonaire et la sténose mitrale, p. 508.
DOMANIG: Au sujet des thromboses, p. 513.
WALTUCH: Sur le plompage extra-pulmonaire, p. 516.
MAYER: Rayons de Röntgen sur les amygdales, p. 521.
PAL: Les bases de l'hypertonie et son traitement, p. 521.
HEIDLER: Diagnostic et traitement du cancer de l'estomac, p. 522.
COLEBRANDER: Quels résultats obtient-on par la röntgenthérapie dans les maladies cérébrales et par quelle technique? p. 525.

N° 17, 24 Avril.

HAMBURGER: Sur la primo-infection et sur la réinfection, p. 533.
HÖGLER: Sur le décollement prématuré du placenta, p. 537.
DE NAUAT: Sur la relation entre l'acidose et l'intoxication de l'organisme, p. 540.
JANSCHKE: Les travaux de Janschke et Inaba sont-ils justes? p. 544.
RIEHEL: En souvenir du Dr Rudolf Wiassaks, p. 544.
EVALD: Traitement chirurgical de la lithiase, p. 550.
ZARF: Prognostic de la tuberculose du nourrisson, p. 553.
RECHTER: Comment doit-on traiter les lésions inflammatoires des annexes? p. 554.

[44] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 14, 4 Avril 1931.

FALTA: Cure d'amaigrissement, p. 461.
SCHLEYER: Contribution aux tumeurs du grand épiploon, p. 468.
SCHUBERT: Sur les signes d'activité de la tuberculose, p. 464.
SCHERBER: Evolution de la gonorrhée chez l'homme, son traitement (suite), p. 471.

N° 15, 11 Avril.

ELCKESKEDER: Sur la diurèse et sur les diurétiques, p. 495.
BRATUCH-MARRAIN: Rachitisme et tétanie, p. 498.
KHAUS: Cas caractéristique d'hémoptysie mortelle dans un cancer des bronches, p. 500.
DUECKLMANN: Résultats de l'accouchement d'après Stein, p. 501.
SCHERBER: Evolution et traitement de la blennorrhagie chez l'homme, p. 502.

N° 16, 18 Avril.

HABERLANDT: Sur l'hormone cardiaque, p. 527.
BRATUCH-MARRAIN: Rachitisme et tétanie, p. 530.
HEIDEL: Sur un cas de lithiase rénale bilatérale, p. 534.
SCHERBER: Evolution et traitement de la blennorrhagie chez l'homme, p. 537.

N° 17, 27 Avril.

DECASTELLE: Les bases de la transfusion sanguine, p. 559.
SCHNABER et BAUTIK: Sur les tumeurs de la cavité buccale, p. 561.
MELCHART: Sur le système de contrôle des émissions radifères à Stockholm, p. 565.
HABERLANDT: Sur l'hormone cardiaque, p. 566.
SCHERBER: Evolution et traitement de la blennorrhagie chez l'homme, p. 573.

[45] *Bruxelles Medical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 23, 5 Avril 1931.

VERVAECK: La prescription médicale des narcotiques et les problèmes d'ordre médico-légal qu'elle peut soulever, p. 654.
AMÉLIE et JONCKHEE: La pathologie chimique de l'ulcère gastro-duodénal en face de l'expérimentation, p. 667.
DESPRE: Les bases physio-pathologiques du traitement des troubles de la sensation de faim, p. 677.

N° 24, 12 Avril.

JULLIARD: La sinistrose, p. 690.
CHATTY: Mise au point de quelques notions de pathologie, p. 697.
VERVAECK: La prescription médicale des narcotiques et les problèmes d'ordre médico-légal qu'elle peut soulever, p. 704.

N° 25, 19 Avril.

ARNAUD, FORNARI, TIGON et VAN ROY: Syphilis et pian seraient-ils une seule et même affection? p. 722.
ALESSANDRI: Sur l'indication et la technique des résections gastriques pour cancer et pour ulcère, p. 736.
SPILLERS: Le diagnostic et le traitement des prostatites, p. 739.
ROEFYANT: Un cas de prolapsus chez une multipare, p. 743.

N° 26, 26 Avril.

NOUQUARD: La préférence chez l'enfant. Ses aspects cliniques et biologiques, p. 762.

[46] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 14, 4 Avril 1931.

BEHMER: Aperçu de la physio-pathologie du torus musculaire, p. 401.
LEMOINE: Vessies hypertensives et vessies hypertoniques, p. 406.
COQUELLET: Un cas de sarcome rétrovésical récidivé, p. 412.
LORE et JOUHANV: A propos de 2 cas d'otéomyélite aiguë, p. 414.

N° 15, 11 Avril.

DUSTIN: Les splénomégalies, p. 459.
MURDOCK: A propos des rayons de Roentgen sur les tumeurs osseuses, p. 457.
NEUMAN: Ulcère géant du duodénum chez un jeune homme de 19 ans, p. 445.
SWENSTEN: Un cas de trochanterite, p. 446.
ORY: Paralysie obstétricale du plexus brachial gauche, p. 448.

N° 16, 18 Avril.


DE HARVEN: Intérêt pratique de la biopsie dans les splénomégalies, p. 465.
MILLET: La résection de la muqueuse intestinale. Trochanterite d'origine rhumatismale, p. 473.

UROMIL

ETHER PHÉNYL CINCHONIQUE — PIPÉRAZINE — HEXAMÉTHYLÈNE TÉTRAMINE



MOBILISE - DISSOUT
ÉLIMINE
L'ACIDE URIQUE



PRÉPARATEUR D'ÉLÉLIERES **ARTHRITISME** 19 RUE DROUOT - PARIS

*Docteur! Voici, pour vos Hémorroïdes,
2 excellentes préparations
ou, Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE : 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENALINE

MICHEL DELALANDE
Successeur des Laboratoires A. FOURIS
37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII)
ÉCHANTILLONS 13, Rue Leclercq...

LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHE

— GOUTTES - DRAGÉES —

GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera,
Coca, etc.

————— Laboratoires DENIS —————

Téléphone : 85 bis, rue du Ranelagh
Aut. 13-89

PARIS (16^e)

Téléphone : Aut. 13-89

QUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLES



DERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES
ECZÉMAS, etc. et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies

VERBUDGE: Section complète du nerf radial.
Suture immédiate, guérison, p. 482.
N° 17, 25 Avril.

COGNIAUX: La coxite gonococcique et sa complication: la luxation de la hanche, p. 493.
LEPARO: Lymphomatose splénique, transformation en leucémie lymphoïde, p. 500.
COQUELET: Fractures de l'extrémité proximale du premier métacarpien, p. 502.
BASTENIE: Un cas de maladie de Banti, p. 509.

[47] *Archives franco-belges de Chirurgie* (Bruxelles, 13, rue du Beau Site), t. XXXII.

N° 7, Juillet 1930.

BOBART: Modes de production et évolution des fistules pancréatiques, p. 545.
PAYEL: Pancréatite chronique avec ictere et cholécysto-gastrostomie. Forme anormale de pancréatite chronique, p. 576.
ROEBERICH: Quarante-quatre cas de traumatismes vertébraux. Combien de « Kummel »? p. 578.

[48] *L'Union médicale du Canada* (Mont-réal, 3705, rue Saint-André), t. LX.

N° 4, Avril 1931.

BOY: Parésie faciale périphérique consécutive à une engorgement de la joue, p. 223.
BERNOT: Méningite tuberculeuse à cloisonnement, p. 230.
MOUSSEAU: Le syndrome de la cholestasiotomie, observation clinique, p. 234.
DE ROM: Récents progrès en anesthésie lombaire, p. 239.
SAUCHIER: La pyréthérapie dans la paralysie générale, p. 247.
LE SAGE: Contre l'ictus hémiplegique, p. 253.

[49] *Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 13, 28 Mars 1931.

LEUS Y YAGU: Sur l'interprétation radiographique de l'appareil digestif, p. 277.
DIAZ, CUENCA ET PARRA: Etude sur l'asthme bronchique, p. 284.

N° 14, 4 Avril.

MOROS: Recettes cliniques sténosantes, p. 30.
FERNANDEZ ET CUTIARRIZ: Valeur diagnostique et pronostique de la courbe de la vitesse de sédimentation globulaire, avec ou sans addition de tuberculine, dans la tuberculose pulmonaire, p. 305.

N° 15, 11 Avril.

DELON: Anémie et appareil digestif, p. 325.
ICHOK: L'alcool de fixation, p. 333.

N° 16, 18 Avril.

AGUIAR: La pathogénie de la maladie de Perthes et la pathogénie de l'ostéification endochondrale, p. 349.
REVERA: Les balantidoses en Espagne, p. 357.

N° 17, 25 Avril.

USANDEAGA ET LUCAS: Hermaphrodisme masculin, p. 373.

MARTINEZ ET DE CASTRO: Etude radiographique d'un abcès du poulmon chez un enfant, guéri spontanément, p. 373.
FERNANDEZ: Syndrome extra-pyramidal paludique, p. 382.

[50] *Los progresos de la clinica Larra* 6, Madrid), tome XXXIX.

N° 3, Mars 1931.

OLLER: Affection de Kienböck résultant d'un accident du travail, p. 181.
LACUNA: Gangrène pulmonaire, son traitement par les injections intracavitaires de néosylarsén, p. 184.
NOLDAN: Hyperglycémie et troubles circulatoires, p. 202.
LOSADA: Le « trisal » (sel d'or) dans la tuberculose pulmonaire, p. 211.
SAMPAYO ET MORALES: Etiologie et possibilité du rhumatisme polyarticulaire, p. 211.

N° 4, Avril.

MEUNANNO: Troubles gastro-intestinaux dans les maladies endocriniennes, p. 201.
GALLAT Y MONS: Bases et résultats du traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 280.
SERRA: Résultats du traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 289.
GALLAT Y MONS: Contribution à la pathogénie du méga-œlon, p. 306.
PINOS: Radiodiagnostic de l'appendicite, p. 322.
MADINAVEITIA ET CARPIO: Note sur quelques troubles pancréatiques post-opérateurs de la cholécystite, p. 339.
MARTINEZ: L'opercule de la chromoscopie dans le diagnostic des gastropathies, p. 343.
HERICE: Le silicite d'aluminium en pathologie digestive, p. 347.
MARTINEZ: Au sujet des critiques soulevées sur mon travail: a) Etiologie et transmission du rhumatisme polyarticulaire aigu, p. 353.

[51] *Minerva medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin), t. XXII.

N° 43, 31 Mars 1931.

SERRA: Etude comparative de la forme et de la fonction des capillaires cutanés, p. 489.
FERRARO: Observation sur la vitesse de sédimentation des érythrocytes, p. 497.
DEBANTE: Résultats du traitement de l'ictère hémolytique par la ligature de l'artère splénique ou par la splénectomie, p. 504.

N° 44, 7 Avril.

JACCHIA: La kétiline et le métabolisme des hydrates de C, p. 529.
DOGLIOTTI: A propos d'une nouvelle méthode du traitement des algies périphériques. Alcoolisation sous-méningée de la racine postérieure, p. 536.
MONASTERIO: Les hyperglycémies neurogènes. Hyperglycémie trypanfavinique, p. 540.
PAOLUCCI: Ostéomyélite primitive de l'os iliaque, p. 546.

N° 45, 14 Avril.

BONNELLA: Sur l'analyse capillaire du sang, p. 561.
SALVOLI: Sur un essai d'appréciation de la pression et de la résistance capillaire, p. 565.
DOGLIOTTI: Sur la possibilité de latéraliser, de circonscrire et d'augmenter la nécliaméthèse au moyen de l'alcool éthylique, p. 568.

SORRE: Sur le kala-azar juvénile dans notre pays, p. 570.
BEHRI: Sur un cas de fièvre éruptive, p. 573.

N° 16, 21 Avril.

ROTTA: Sur l'angémie tuberculeuse dans la lymphogranulomatose maligne traitée par les rayons de Röntgen, p. 603.
CROSETTI: Contribution clinico-radiologique à l'étude du lobe de la vésicule aréolaire, p. 606.
SACHERHOTTE: Sur un cas de coexistence alternée de luxation de la hanche et de coxa vera congenitale, p. 614.
MAGNUS: La pyurie et la pollakiurie, p. 617.

[52] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 11, 16 Mars 1931.

POCARD: Diagnostic précoce et immuno-thérapie des néoplasmes, p. 403.
HEIMANN: Les sécrétions internes de l'hypophyse, p. 407.
CATENA: Le histoiri électrique dans la chirurgie gastro-intestinale, p. 409.
PACCI: Sur le neural de Pace et Bruni, p. 414.

N° 12, 23 Mars.

BENDERER ET VON THUNO: La sarcoïdose bénigne et son traitement. Emploi d'insufflation d'air par voie sous-occipitale comme méthode de traitement, p. 443.
SEMEZA: Sur un cas de kala-azar diagnostiqué à Milan, p. 447.
MORICOTTI: Influence d'une pleurésie actuelle ou antérieure sur l'évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 450.

N° 13, 30 Mars.

CAVALLO ET MURARIU: Action hypoglycémique et vitaminique des extraits d'urine, p. 452.
PAROLATO: Ostéomyélite aiguë à pneumocoques de la clavicle, p. 486.
AURO-GIANOTTI: Sur l'étiologie d'une myélite aiguë disséminée, p. 490.

[53] *Annali italiani di Chirurgia* (158, Policlinico alle sapienze, Naples), t. X.

N° 3, 31 Mars 1931.

AMADIO: Le syndrome douloureux épigastrique dans l'ulcère gastro-duodénal, p. 261.
VALBONI: Troubles post-opérateurs de la circulation gastro-duodénale de gastro-entérotomisés, p. 280.
TORO: Procédure de guérison des déhiscences légères de l'intestin chez le chien, sans suture, par enroulement dans un mouchoir pédonculé du grand épiploon, p. 305.
FANELLA: Action de la ligature du cholédoque sur les fonctions du foie et du rein, p. 318.
MIRONI: Sur 2 cas d'endothéliome des ganglions lymphatiques du cou, p. 328.
FALCI: Calcul vésical et papillome, p. 342.

[54] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIV.

MÖLLER: Hernie diaphragmatique et cancer de l'estomac, p. 421.
WARLEN: Sur l'action toxique de l'huile de foie de morue sur l'estomac, p. 430.
BRENS ET HOLTER: Recherches sur l'éphédrine et sur son antagonisme probable vis-à-vis de l'insuline, p. 450.

BAGNOLES DE L'ORNE

Ses Eaux uniques au monde

VARICES — PHLÉBITES

Renseignements : Société de l'Établissement Thermal, à Bagnoles de l'Orne, et 78, rue de Provence, à Paris



IRRADIÉE
SUPERVITAMINES

RECONSTITUANT PHYSIOLOGIQUE GÉNÉRAL
(RACHITISME — TROUBLES DE CROISSANCE, ETC.)

LABORATOIRES A. VELPRY

BILLANCOURT (SEINE)

CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE

LE CARBOLACTYL

Ses Trois Formes :

Poudre de Carbolactyl

(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
Charbon végétal)

ENFANTS : 2 à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
opération mécanique violente, destructrice des fer-
ments, matière vivante et organisée.

19, rue de Fleurus, PARIS (6°).

Echantillons sur demande

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SINUSITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, génitale, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PERTES
VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris

BOLTES et REINHARD: Etude sur la fonction pathologique des reins dans les maladies rénales, particulièrement dans le mal de Bright, p. 479.

[55] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar do Santa Marta, Lisbonne), t. VIII.

N° 3, Mars 1931.

CABEÇA et VILAR: Kystes hydatiques, échinocoque hydatique et hydatidose, p. 107.
DE MELLO: Sinusites maxillaires chroniques, p. 134.
BOCHETA: Prophylaxie pré-opératoire, p. 150.

[56] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowiskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 13, 29 Mars 1931.

GEBROY et KOSLOWSKI: Sur le transport de certaines substances nutritives et de certaines hormones dans l'organisme, p. 245.
BAUER: Nouvelle modification de l'examen du sang in vivo, p. 249.
DIETLER: Des perturbations post-comateuses, p. 249.
MOROSOFF: Un cas d'*ergotismus gangrenosus*, p. 253.

N° 14, 5 Avril.

DORZANIECKI: Influence de l'ablation des ganglions sympathiques sur l'évolution des différentes formes de greffes cutanées auto et homologues, p. 202.
SCHWARZBAUM: Les graphiques des formules leucocytaires et leur application en clinique, p. 205.
GARDNER: Quelques remarques sur la cure radicale du cancer du col de l'utérus par l'opération de Wertheim, p. 267.
WIEHLER: Narcose à l'Évertine en chirurgie, p. 271.

N° 16, 19 Avril.

DORZANIECKI: Influence de l'ablation des ganglions sympathiques sur l'évolution des différentes formes de greffes cutanées auto et homologues, p. 311.
NEUMAN et GLOGOVSKI: Le rôle des glandes endocrines dans le métabolisme de la cholestérine, p. 309.
LISZCZYNSKI: Remarques sur les affections chirurgicales de l'abdomen, p. 314.
WYGROZDOWSKI: L'activité antituberculeuse en Norvège, p. 315.

[57] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), an LI.

N° 2, Février 1931.

LOREY: Les progrès radiothérapeutiques dans les troubles des glandes endocrines, p. 47.
PLACINTIANU: Sur un cas de lymphangisme du cou, p. 51.
LAURENCEU et AMANESTIANU: Le drainage scrotal dans l'opération de l'hydrocèle vaginale, p. 52.
STOIA et GHIORAPCI: Enorme anévrisme de la crosse aortique, guéri d'une façon spontanée, avec tuberculose pulmonaire consécutive, p. 56.
CONTESCU et ZAMFIRESCU: L'opération de Syme exécutée dans un cas d'écroulement des 2 pieds à la suite d'un accident de chemin de fer. Ses résultats éloignés et immédiats, p. 61.

BANU: Corps étrangers dans l'articulation du genou, p. 65.

N° 3, Mars.

CAPLESKO: Remarques sur l'appendicite rétro-cécale, p. 95.
TIMPESCU: Considérations sur la résection sous-mucosale de la cloison nasale du point de vue technique, respiratoire et esthétique, p. 98.
PLACINTIANU: Prolapsus génital et cystocèle traités par le procédé d'Abadie (d'Oran), p. 100.
POPOVICU-LITA et POPESCU: Contribution au traitement spécifique de l'érysipèle de la première enfance, p. 102.
IONASIU et POPESCU-SIBIU: Le rôle des facteurs affectifs et psycho-sexuels dans la genèse des psychonévroses, p. 106.
TEODORSCU et SECURESCU: Considérations sur le traitement chirurgical des ulcères pénétrants pyloro-duodénaux, p. 113.
DIMITRIU et STANESCU: La vaccination par la porte d'entrée, en gynécologie, p. 118.
DIAGOCU, MUTANU et CRABULESCU: Considérations sur 2 cas de tuberculose de l'iris guéris par radiothérapie, p. 120.

N° 4, Avril.

CAPLESKO et GROSU: Observations et faits anatomo-pathologiques, clinique chirurgicale, p. 145.
BISTRICIANU et ARICESCU: Encéphalite épidémique à forme myoclonique ou myorhythmique avec troubles mentaux, type confusional, p. 153.
ANCELESCU et ANDRESCU: Artério-sclérose généralisée du système de l'artère pulmonaire, p. 162.
BURZANU: Nouvelles recherches relatives au mécanisme de production de l'épreuve calorique de Barany, p. 166.
GRIGORESCU: La technique du professeur Juvara dans le traitement de l'ankylose de l'articulation du genou, p. 173.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit. Bâle), t. LXI.

N° 9, Février 1931.

LISCHER et SCANTAZZINI: Diagnostic et traitement du lymphorachisme de l'appareil respiratoire et de l'appareil digestif (portion supérieure), p. 139.
WYSZ-CROMAT: A propos des résultats obtenus par l'examen simultané du sérum avec les méthodes de Flecht-Bauer, Wassermann et Vernes, chez 9.000 malades, p. 201.
STEFFEN: Sur la teneur en sel du lait, colostrum et bile, p. 204.
LEITE et WELTERHOFF: Résultats obtenus en dermatologie avec une nouvelle préparation antipathogénique, p. 205.
GAGAN: Traitement des processus pathologiques inflammatoires par la prophylaxie antidouleuruse, p. 206.
NEUNSWANDER: Hématurie après instillation intra-vésicale. Boryglycérine, p. 209.

N° 10, 7 Mars.

THAMER: Personnalité psychopathologique, p. 217.
MULRY: Standard des spécialités, p. 220.
FISCHT: Sur l'influence d'une lipase sur le processus tuberculeux, p. 222.
BENDIGLER: Un cas d'intoxication, p. 223.
STEPHAN: Amélioration remarquable d'un cas de tuberculose pulmonaire, p. 225.

V. FRICHER: Traitement de l'angiospasmie, p. 225.

N° 11, 14 Mars.

GLOETTA: Où en est la thérapeutique par le camphre? p. 241.
IFF: Sur un cas de tubercule de la tonique inférieure de l'orte descendant, p. 244.
CEPPI: A propos du traitement de certaines luxations de l'épaule et de la hanche, p. 246.
LAUTNER: Médecin inspecteur des écoles et tuberculose, p. 247.
BAUER: Développement et évolution de l'ophtalmologie en Suisse au cours du XVIII^e et du XIX^e siècle, p. 250.

N° 12, 21 Mars.

ROFFER: Relation entre le goître endémique et la topographie du pays, p. 255.
JOHNER: Etude sur les fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus, p. 267.
WINGER: Un cas d'adidromie, p. 277.
PUBOS: La dermatite du nickel, p. 278.
MOLT: Historique du goître au XVIII^e siècle, p. 280.

N° 13, 28 Mars.

ASKANASY: Sur la pathologie générale du cancer, p. 289.
CUCOSBERG: Le traitement du cancer en gynécologie, p. 295.
MISCHER: Le traitement du cancer de la peau, p. 299.
STEWANOWSKI: Les sources d'erreurs de l'ancienne oncologie, p. 310.
VOGEL: Nouvelles remarques sur le traitement du cancer, p. 311.
SPEN: Les tumeurs des plantes, p. 316.
DE QUERVAIN: Résumé éloigné du cancer du sein en Suisse, statistique 1911-1915, p. 319.

N° 14, 5 Avril.

DE MUNNING: L'énergie et le problème psycho-physique, p. 321.
LEUBING et MIES: De l'action de différentes lumières colorées sur une hormone et sur une vitamine, p. 324.
HEIN: Sur un cas peu fréquent d'occlusion intestinale provoquée par une figue sèche, p. 331.

N° 15, 11 Avril.

WEINER: Sur le processus aigu exsudatif infiltrant au cours de la tuberculose pulmonaire et sur les données soi-disant nouvelles de l'établissement de phthisie galopante, p. 345.
BURCKHARDT et SÄTTLER: Sur des cas exceptionnellement légers de tuberculose pulmonaire ouverte chez des enfants et chez des adolescents, p. 351.
DE MICALT et WELTER: Pleurésies purulentes tuberculeuses et lavage de la plèvre, p. 354.
CUCOSBERG: Un cas de gangrène pulmonaire guéri par collapsothérapie, p. 355.
ZEJLER: Sur la pyélographie par l'urosclectan, p. 355.

N° 16, 18 Avril.

KNOLL: Psychologie du travail scientifique, p. 369.
FRIEDLICH: L'orientation professionnelle, p. 371.
GROSSMANN: Sur le diagnostic différentiel de l'adhérence du péricarde, 372.
MEYER-WILHELM: Incertitude urinaire par corps étranger de la vessie, p. 377.
ATTINGER: Sur la contre-indication de la morphine dans la cardiopathie, p. 377.

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS (XVI^e)

LABORATOIRE

32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot

PARIS (XV^e)

Téléphone : 19-32-32.
Adresse télégr. : Lipo-vaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin TAB

Vaccin antigomococcique "Lipogon"

Vaccin anti-styphilo-strepto "pyocyanique"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-entéro-colibactérien

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pfeiffer
pyocyanique)

Lipo-Tuberculins
(Sécherie huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/3,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS

hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes,
en suspension dans l'huile, sont
pour ainsi dire « embaumés », et
conservent durant plusieurs mois (de
18 mois à 2 ans) leur pouvoir anti-
génique. La résorption des lipo-vaccins
par l'organisme est beaucoup plus lente
que celle des hydro-vaccins; ce qui permet
d'injecter des quantités de microbes trois ou
quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vac-
cinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi
des vaccins en suspension aqueuse dont les corps
microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de
l'organisme.

VICHY

à 5 heures
de Paris

à 5 heures
de Paris

Train de Luxe PULLMAN : PARIS-VICHY et Vice-Versa

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT
THERMAL
LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETES
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE. CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE, PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

1

Abcès de fixation. IONOK, 49.
 Adénomes (affections chirurgicales)
 — LEROUX, 50.
 — (choistépéritone hydatique et hy-
 datopéritone). PFUGNANT, 20.
 — (contusion, sport). PFUGNANT, 20.
 — (crampes vésicales). FREURE, 23.
 — (diagnostic difficile). SOHMER, 20.
 — (hydatique). PAVLOWSKI, OTTOLENGHI,
 42.
 — (hypersthénie, interprétation).
 REICHERT, WELLISCH, 43.
 — (lésions vésicales, signe pré-
 coce). CLAVET, 5.
 — (péritonite chronique encaeupe-
 lée). WIMSTOR, PATEL, 41.
 Accident du travail (effection de
 Kienböck). OLSEN, 50.

bral). GIOIA, 42.
Accouchement (démographie du post-partum, traitement médical). VON BOCKHORN, MAYER, WENGER, 45.
— (réserves alcalines du sang total). BOCKHORN, MAYER, WENGER, 45.
Acidité (examen objective). POSENER, TREIBER, LENCZ, 45.
Acidose. 35.
Aerodynie infantile (1 cas). CHARLUS, 21.
Aerodynie infantile (2 cas). INOUE, 31.
Albuminurie de Bence Jones (1 cas). SIMON, 25.
Albuminurie (1 cas). 35.
Albuminurie (insuffisance rénale). BEXON, 2.
— (diète, traitement à hautes doses). LAMONT, 18.
Alimentation (composition tissulaire). HILMAN, ROEFER, 27.
Alimentation (régime). FALTA, 41.
Amygdales (enfermement, étude). CONNORAN, 38.
Amygdales (régime). MAYN, 43.
Anytil (étude chez le rat blanc). ROBERT, RYTON, 35.
Anytil (étude chez le rat). 35.
Anémie (appareil digestif). ATLAS, 40.
Anémie (appareil digestif). DELOZ, 42.
Anémie (cystite chronique). KEEFER, CH SHIH YAN, HUANG, 33.
Aplastic (cinqième). MAYN, 43.
— (régime). 35.
— (gastrothérapie). WILKINSON, 35.

- — — (—), SCHULZ, 24.
- — — (lécions nerveuses, préven
- — — (tion). STARR, 32.
- — — (transfusion, hépatothérapie).
- — — EMIL-WIL, ISCH-WALL, 1.
- Anesthésie (pernocton). HUSMAN,
- 27.
- (pulmonaires). DESJACQUES, BÉ-
- — — RAKEN, 10.

- infiltrative (utilisation dans les fractures). RICE, 35.
- générale (l'other-pomenol). RIOS, 42.
- locale (lactate, 50era). HOSFORD, 40.
- intravaseuse. MORRISON, 40.
- lombaire (propre). DE ROM, 48.
- superficielle (spéotacine). MISZLA, 20.

ANÉRIEURE disséquant (1 case). SWANSON, 30.

ANÉRIE (strepococques). REICHEL, JORDAN, 28.

- agranulocytaire WEIDMART, 27.
- de poltrine (diabète mellitus). Root, GRATBIEL, 32.
- (phénomènes cliniques et

Angioplasme (traitement). V. FISCHER 58.
Anorexie fonctionnelle (traitement). ALLISON, DAVIS, 39.
Antipeptiques (valeur). ALLEN, WRIGHT, 32.
Antrum pylori (importance dans la contamination appareil digestif). HENNING 26.
Anémie (étude rhéologie pathologique).

- Aorte (coronée, anévrisme volumineux). STOLA, CHORAPISOU, 67.
- (lésions, gymnastique passive). ROEMMELT, 27.
- (lésions pariétales officielles). HOCHAMIN, 25.
- (rupture traumatique). GRIFFITHS, 40.
- descendentes (tubercule). IFF, 59.
- Appareil digestif (gastrite chronique, séméiologie). NONNENREICH, KUNLICH, 26.
- — (pathologie 1931). CARNOT, GAHLINGER, 8.
- Appareil génital (annexes inflam-

Appareil génital (prolapsus chez une nullipare). ROUFFART, 45.
— pulmonaire (artériosclérose généralisée). ANGETSEU, ANDREU, 67.
— respiratoire (examen objectif). POSNER, TRENDLENBURG, V. ADEKEN, 25.
Appendice (adhérence néoplasmes locaux). CANOY, 3.

- iléo-cœcal (carcinofides). RIBBINO, 19.
- Appendicite rétro-cœcale. CAPLESCO, 57.
- (occlusion intestinale). GUIRAL, 5.
- (pathogénie spéciale). RAMOND, POROVICI, 5.
- « traïnante ». TIEZZE, 29.
- éligé (blo. cardiaque consécutif). COLE, 39.
- Arcachon (ville de santé). LALESQUE, 16.
- Artère brachiale (2 cas de sutures) BREZINA, 20.

- coronaire (anévrisme disséquant clinique). PATTET, 38.
- pulmonaire (sclérose avec thrombose). BRENNER, 39.

Arthrite chronique (pathogénie). LITTEK, WEIL, 28.

Articulation (inflammation, recherche expérimentale). HOFFREINZ, 29.

- (- purulente, traitement). KORTZENDORN, HESSE, 29.
- (repis synoviaux intra-articulaires). GRANT, 40.
- scapulo-huméraux (périarthrite, « stop » douloureux). MELCHIOR, 29.

Asote (nigae physique). WHITE-
FOON, 32.
— chyluse. FRANKENTHAL, 29.
— (du lymphadome abdominal)
PRATT, FEW, 38.
Aphyxie (traitement par respirateur
de Drinkor). MURPHY, DRINKER,
35.
Asibme (hépatoélie). MONCORBE, 20.
— (rôle de la thyroïde). GALUP, 6.
— (traitement non spécifique). GUN
NADLA, 59.
Asphyxie. DIAZ, CUNCA, PAR-
RA, 49.
Autopsie (coeur). SAERAZÉS, 15.
Auto transfusion (sang d'hémato-
phag). BERNARD, 29.
Avertine (métabolisme hépaté). BETH-
LINKS, WASSERBURGER, 25.
— (necrose, état actuel). SPEKTH,

— (necrose fractionnée, enfants).
SIEVERS, 29.
Avitaminoses (étude expérimentale).
SUME, THATCHER, WALKER, 34.
Avortement (indications). SALMOND,
30.

B

Bacille *Brucella abortus* (infection humaine). CRUMIOKANK, 39.
— — — (isolé d'un foetus humain). CARPENTER, BOATH, 32.
— *hemophilus influenza* (variation du type spécifique). PITTMANN, 37.

- *meningococcus* (septicémie, guérison par sérothérapie spécifique). FATHAKA, LEITNER, 24.
- *pneumococcus* (rapports immunologiques). SUG, NEILL, 37.
- (type et forme de la maladie). SWEAL, 38.
- (vaccin anti —). BARRACH, 37.

— *streptococcus* (septiciémie, lésions
vésiculaires). STRANG, SEMS-
ROTH, 33.
Bactériologie (microbes pathogènes
de la pyrale du maïs). METALNIKOW,
ERMOLAYNA, SKOLEYNE, 14.
Bactériophagie. GRATIA, 45.
Baïantidologie (Espagne). DEVERA, 49.
Baignéologie expérimentale (nouvelle
acquisition). BIGGEL, 27.
Belgique (catastrophe du brouillard).
WOLFF, 25.

- Bilirubine (réactif bleu de méthy.
- line). ROCH, 20.
- Biologie (action à distance). MAGNOL,
- 5.
- (catalyse des métaux lourds).
- EICHNOLZ, 25.
- Biennoirragie (epididymites, sérothé-
- rapie locale). BOUVIER, DECOUR,
- 4.
- (évolution traitement). SCHERBER,
- 44.
- (preuve de guérison). JADASSON,
- 25.
- (réaction de fixation du complé-
- ment). PRICE, 35.
- (traitement, méthode?). LANGER,

Bleu de méthylène (sensibilisation, action inhibitrice dans le croissement). ROFFO, 41.
Bouche (tumeurs). SCHONRAUER, RAUTER, 44.
Bronches (cancer, hémoptysie mortelle). KRAUS, 44.

C
CENNA hépatiques (sténose complète, chirurgie). WALTER, 32.
CANCER (action du traitement). MILLS, BRODER, CAYLOR, 36.
 — (appareil génital, diagnostic précoce). FRANQUE, 26.
 — (chirurgie). HERNANDEZ, 42.
 — (diagnostic précoce immuno-thérapie). FIGARI, 52.
 — (fluorescence irritée). COPEMAN, 38.
 — (modifications physico-chimiques).

- (médecins, physiologistes, bactériologues du sang). LOISELEUR, 8.
- (organisation prophylactogénéolo-cie). HOLPETER, 24.
- (pathologie générale). ASKANASY, 58.
- (peau, traitement). MIRSCHER, 58.
- (reyns, vérification de l'ac-tivité). WALZEN, 24.
- (réactions organiques). DUVAL, 6.
- (sein, résultats éloignés statis-tique). DE QUERVAIN, 58.
- (traitement). YOGELI, 58.
- (traitement par le plomb). DU-HAIL, 6.
- (cutanées (traitement)). SOHULLAN,

6.
Cardiologie (50 dernières années).
ROUSSEAU (V.), 24.
Chirurgie (20 dernières années).
CARDIOTHÉRAPIE (contre-indication
morphine). ATTINGER. 58.
Cetux (examen qualitatif). KNOKE,
30.
 (nouvelle préparation). HÜHN.
29.
Cévit pleurales (une dent). DAVID-
SONS, 21.
Cellule (médiolithe et fixation).
MULLER, 41.
Centres végétatifs (-en clinique). GRAY-
VING, 25.
 - thermorégulateurs. CASTEX,
29.
Cerveau (hémorragies sous-arachnoï-
diennes dorsales). FIEBIGER, 31.

- (lésions, roentgenthérapie ?). GOLD-
DHAGEN, 48.
- (pycéphalinite interne, étiolo-
gie). HOLBAUM, 29.
- (pseudo-tumeur dse méningées).
BÉRIEL, PUIG, 21.
- (tumeurs, radiumthérapie). ROSS,
40.
- (3° ventricule, anatomie clinique
et radiologique). RAYNO, 42.

Chambre de contrôle atmosphérique.
BULLOWA, LUHIN, 31.
Charbon (réactive). WATIN, 42.
Chimie (dosage coque et ses sels).
SANCHEZ, 42.
— (lait, cholestérol, bile). STEFFEN,
58.
Chirurgie (sides entraînement et

- (atlectasie post-opératoire mae
sive). DIEZ, 41.
- (courants diathermiques, histo-
logie). KUNTZEN, 29.
- (généralités). KAPLESOO, GROSSAU,
57.
- (hémorragies gastro-duodénales).
CLOPPING, 2.

- (Ilthiaee). EDWARD, 43.
- (Ilthiotomie historique). PEPTA, 40.
- (opération de Syme). COTESCU, ZAMFIRESCU, 57.
- (ortho et hétérodoxie). OLOVIE, 39.
- (prophylaxie pré-opératoire). ROCHETA, 55.
- (résections gastro-intestinales). DUBOURG, 47.
- (syndrôme histiocytaire). MICHONET, RO-

- (vomissements post-opératoires). COOK, 39.
- abdominale (anesthésie rachidienne). MC RITTRICH, MC CLURE, SWEET, 35.
- artérielle (rôle du tonus musculaire). TSONMARK, 29.
- biliaire (troubles pancréatiques consécutifs). MABINAVETID, CARPIO, 50.
- esthétique (hac-de-lièvre, phléis). DAVIS, 35.
- gastro-intestinale (bistouri électrique). CAVINA, 52.
- gynécologique du col cervical.

Chirurgie plastique (malgreur du visage). KOTICA, 26.
— — (nez). BIANCULLI, 42.
— — (—). TEMPEA, 57.
— — (pied). LAWEK, 29.
— — (pouce). KLEINSCHEIDT, 29.
— — (sein) SONNTAG, 29.
— rénale (lithias, technique). LSKONKO, 19.
— urologique (Revue). 36.

- traumatique (pretique). MOOREHEAD, 32.
- Chloroforme (dosage dans les divers viscéres). GETTLER, BLUME, 34.
- Choc expérimental (étude). BLALOCK, BEARD, HARRIS, JOHNSON, 36.
- Chorée mineure grave (séméiologie). SIMMEL, 27.
- Cholddoque (ligeture, influence foie, rent). PARNELL, 63.
- Chromoscopie (diagnostic des gastro-pathies). MARTINEZ, 50.
- Circulation (hypertension, traite-ment). PAL, 43.

- (hypotonic, artérielle, rétention urinaire). VULLENWEBER, 25.
- (hypotension artérielle). PERANOTTO, 42.
- (pression moyenne). VAQUEZ, KISTHINGS, PAPAIOANOU, LAJOIE, 5.
- (rétention, signe de la psoriasis inférieurs). RAMOND, 6.
- (troubles, hyperglycémie). ROLAN, 50.

Clavicule (ostéomyélite à pneumocoque). PAULOUX, 52.

Climatologie (mer du Nord). IDE, 27.

Cocaine (succeudés). KOCH, 24.

Coccygodynie de nuit. CHIRACIOL

- (—), *injection loco delenti* de (thionine). LANGENOS, 5.
- (arrêt chez l'homme). V. HOESES, 26.
- (automatisme). LUTERBAEHRER, 5.
- (chirurgie). SPOCKER, 48.
- (distinction de la sonorité, étude phono-cardiographique). L'ARONNET, HYMAN, 32.
- (épouvements singuliers péri-cardiaques, diagnostic différentiel). SIMICI, CHIAFFALENA, POFESCU, 5.
- (hyperthyroïdisme). CATERA, SONTAGHAR, BATTINO, 41.
- (infection, angine de pectoris). WOLFEIN, 24.
- (lésions congénitales). RICHARDS,

- (mucel, action de l'émétine). RICHART, 34.
- (premiers battements, édiéris animaux). SKRAMLIK (v.), 24.
- (scierose coronaire, infarctus du myocarde). BRANDENBURG, 26.
- (thrombose coronarienne, cluque). CRUIKSHANK, 38.

Colite émiéenne (émétine). REED, 31.

Colonne vertébrale (40 cas de scolioses). SATANOWSKY, 42.
— — (44 cas de traumatisme, Kummel?). RÖDERER, 47.
— — (disques extenseion). SASHIN, 36.
— — (mécanisme de l'effacement du disque intervertébral). LERICHÉ, JUNG, 5.

Coma (perturbations consécutives). DREYER, 56.
Comedo (modification morphologique et de position). TOM RINSON, 38.
Complexe symptomatique hypoglycémique REIN WERN, 24.
Cordon spermatique (kyste). ESAU, 29.
Corne cutanée (membre amputé).

MAINE, O'SHAUGHNESSY, 38.
Cote cervicale (complication vasculaire). TELFORD, STOFFORN, 40.
Cou (endothélium des ganglions).
MIRON, 53.
— (fistule centrale). RODRIGUEZ, 42.
— (lymphangiome, 1 cas). PLACINTIANU, 57.
— (lymphosarcome). SPIES, 35.
Crâne (pneumoœœdème traumatique).
ALCOOK, 40.
— (traumatisme, tumeurs encéphali-

- (liques, concécutives). SOTO, SPOTA, SAGON, 41.
- Créathérapie (affection cardio-vasculaires). MOCHEUR, 1.
- (— intestinales). STEFFEL, 1.
- (angorisses pré-cordiales). GIRAUD, 3.
- (Bore). LOPPER, 6.
- (cataplasme à eau courante de Plombières). STEFFEL, 3.
- (dermatologie). BOUTELLER, 1.
- (dyspepsies). LOCHON, 6.
- (enfants). PERRET, 1.
- (eaux sulfureuses). Action cardio-vasculaire. VILLART, JUSTIN-BRESANCON, BOUCOMONT, 3.
- (—). SAINT-ANTOIN, 46.

Grénotherapie (La Roche-Posay).
LÉVINE, 23.
— (— prurits). LÉVINE, 6.
— (rhumetisme chronique). FRAN-
CON, 1.
— (sulpigo ovarites). PIERRE, 1.
— (thérapeutique arsenicales, acci-
dents, Vichy). VAUTHY, 6.
— (Uriage). JOUBINANT, 20.
Cryptorhismose (traitement ?). BERNH.

D

Diabète. MÜLLER, 27.
— (acromégalie). LAESSÉ, ESCALIER,
GILBERT-DREYFUS, 9.
— (collection purulente silencieuse).
PANTOLINI, VACCAREZZA, 42.
— (manifestations buccales).
SCHWAB, 6.
— (méthode de Stettin). GOITSCHALK.

- (nouvelle théorie). DEPISCH, 26.
- (traitement). THANNHAUSER, 27.
- (— chirurgical). ROSENFELD, 25.
- infantile (insuline). LANGBARS, PUCHULU, 42.
- — (régime) LANGBARS, PUCHULU, 42.
- mellitus (acidité gastrique) RABINOWITZ, FOWLER, WATSON, 33.
- — (angine de poltrine). ROOT, GHAYNEL, 32.
- — (post-pancréatite). BEN-NHARDT, 25.

- (technique par l'insuline). FUCHS, 58.
- (hyperpeptique). KAUFMANN-COSTA, ZORNDORFER, 58.
- Diathermie (voies urinales, femme). STERN, 27.
- Diététique. WHEEL, 24.
- Diphtérie (myocardite). NATH, 42.
- (prophylaxie). JANET, 7.
- (méthothérapie). ROUX, 6.
- Distance proche. HARRIS, 32.
- Dengue (maladie). BENNET, 2.
- Dermatologie (clinique). FERNANDEZ, 42.
- (moeil anaphlogistique). LUTZ, 28.
- Dermite (nickel). DUVAL, 58.
- Dextrocardie isolée. PINTOS, JOSELYN, 42.
- Dydémum (contusions). SUNHOF, 28.

- (diverticule). WINTEROLL, 26.
- (ulcère, conduite à taur). DUVAL, Roux, 7.
- (= gerbit). NEWMAN, 40.
- Dysenterie (diagnostic par le bacte-
riophage). MAROUBE, 25.
- Dystrophie musculaire progressive
(le cœur). BOAS, LOWENBURG, 33.

E
Eclampsies (dérôlement rétinien). KLAFFEN, 20.
Electro-cardiogramme (lésions du cœur par une pointe). SCHLOMKA, 24.
— (lésions du myocarde). STEPP

PARADE. 25.
Electrologie 1930. DELHERM, JOURNALIER
2.
Electro-pathologie (musée du profes-
seur Jellinek). BAZY, 5.
Embolie (étude expérimentale). AR-
MENTROUT, 34.
— paradoxe. FRENCH, 34.
Encephalite épidémique (type confu-

Encéphalomyélite aiguë disséminée (pathologie). MC ALPINE, 50.
Energetisme (problème psycho-physique) DE MUNYNECK, 58.
Enrouement (traitement). GLAS, 43.
Enseignement (réforme universitaire). LLAMAS, 42.
Epaule (arthrodèse). MASSART, 13.
— (irritation extra-capsulaire). GIBART, 27.

- (luxation récidivante, chirurgie) PAITRE, 1.
- (= traitement). APPI, 58.
- Epidémiologie (clair de cliniques de Rosario de Santa Fé). GAROIA, 42
- Epilepsie (tumeur du cerveau). BOAS LOWENBURG, 32.
- Epreuve calorique de Barany. BUCHS, 57.
- sous amplogye. FIESSINGER DIETRICH, 9.
- du travail. KELLER, 23.
- Ergostérol irrédie (remarque). WINBAUM, 24.
- Ergestimine (étude expérimentale clinique). YOUNG, 33.
- ERGEN, 33.

OPTALIDON "Sandoz"

L'ANTINÉVRALGIQUE NOUVEAU

Calmé sans effets stupéfiants toute douleur quelle que soit son intensité

Commencer par deux dragées prises à la fois. — Dose : 2 à 8 dragées par jour.

PRODUITS SANDOZ, 3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{cen} de 1^{re} Classe.
Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 125, rue de Turenne, PARIS (III^e).

dans les
Hypertensions
et tout les
Stats pathologiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Benzolate de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122 FAUBOURG SAINT-HONORÉ

L'Auvergne Thermale	
MAI-OCTOBRE	
LA BOURBOULE	VOIES RESPIRATOIRES PEAU ENFANTS
CHATEL-GUYON	CHLORURE DE MAGNÉSIUM INTESTIN FOIE COLIBACILLOSE OBESITÉ PRÉSERVE DES TUMEURS
ROYAT	CŒUR ARTÈRES HYPERTENSION
LE MONT-DORE	ASTHME BRONCHES NEZ GORGE
SAINT-NECTAIRE	MALADIES DU REIN GYNÉCOPATHIES ANÉMIES

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POINTE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

FARINE LACTÉE

Salvy DIASTASÉE

Echantillon gratuit, Littérature : 4 rue Lambrecht, COURBEVOIE (Seine)

Monsieur le Docteur,

Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique :

(Infectieuses aiguës, typhoïde, typhus, épidémie, grippe, pneumonie, infections chroniques, riges naso-laryngées, éprouves cardio-pulmonaires, infections, troubles digestifs, maladies par cancer, phlegme, hémorragie, diabète, anémie, dystrophie biliaire, infection, endémie, etc.)

Le **CYTOSAL** agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.

AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE

Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inespérés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chacun des deux repas, en mangeant.
Cas graves, une 3^e le matin et au besoin une 4^e l'après-midi.
Enfants au dessous de 6 ans, moitié de ces doses.

Louis SCHAEFER, Pharmacien

Echantillons : - LE CYTOSAL, 60, rue Miromesnil, PARIS (8^e)



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOI

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne:

Non toxique, sans contre-indication.




Composition :

Ex. camphre mono- α 3 $\frac{1}{2}$ g.
Paralocaprylméthylacét. 150 $\frac{1}{2}$ mg.
Méthylurée 3 $\frac{1}{2}$ g.
Huile végétale neutre orth. éthylée à 4 $\frac{1}{2}$ g.
Oleum thymus serp. 2,50 $\frac{1}{2}$ g.
(Ampoules de 7 cc)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.

(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)


TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈRES DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES
LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES.
INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY, 68 Bd Malesherbes, PARIS

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)

Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

R.C. SINE 52510

DUFFAUD, C^{IE} FAB^{RI} D'INST^{RS} DE CHIRURGIE, 11, RUE DUPUYTREN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




fig. 2 fig. 1

Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD, C^{IE} FAB^{RI} D'INST^{RS} DE CHIRURGIE, 11, RUE DUPUYTREN, PARIS

Neurasthénie

*tous les états d'asthénie
et de dépression nerveuse
Surmenage
Convalescence*

**AMPOULES
GOUTTES
GRANULES**

GÉNOSTHÉNIQUES

*Cocodyle de Génostrychnine et de Genésérine
Polonovski et Nitsberg*

POSOLOGIE
*Une ampoule par jour. Deux à trois
granules au vingt à trente gouttes
à chacun des trois repas.*

*Échantillons médicaux
sur demande*

LABORATOIRE DES PRODUITS AMIDO
4 Place des Vosges
PARIS

GOUTTE MÉDICATION SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR DANS LA DIATHÈSE URIQUE **SCIATIQUE**

TOPHOL

(C¹⁶ H¹¹ NO²)
Acide phénylquinolique 2 Carbonique 4

**ANALGÉSIQUE
ANTITHERMIQUE
ANTIPLHOGISTIQUE**

Sans action nocive sur le fœtus, le cœur ou les reins, non toxique.

Puissant mobilisateur de l'acide urique, provoquant la décharge urique du sang et des tissus, accélérateur des oxydations, par action inhibitrice sur le ferment uricolytique.

INDICATIONS
Goutte aiguë ou chronique; rhumatisme articulaire aigu; arthrites fébriles et déformantes; névralgies (sciatique, intercostale); lumbago. Atténuation rapide et disparition de la douleur.

POSOLOGIE
1 à 8 cachets ou comprimés par jour.
(0 gr. 50 de Tophol par cachet)

Litt. et éch. sur demande au Laboratoire du TOPHOL, 3, Rue Condillac, à Grenoble (Isère).

LA PUBLICITÉ, PARIS

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**



Diurétique

L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, dont la minéralisation très diverse comporte des azotates diurétiques, exerce son action bienfaisante sur les reins et sur l'ensemble de l'appareil genito-urinaire des deux sexes. A jeun en particulier, son action diurétique s'affirme et rend d'incontestables services dans le régime des arthritiques, des diabétiques et des albuminuriques.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé


CLINIQUE DE SAINT-CLOUD

2, avenue Pozzo-di-Borgo — Téléphone : Autel 00-52

D^r D. MORAT et ALICE SOLLIER (M^{me})

Largement ouverte à tous les médecins pour le traitement des maladies du système nerveux et des intoxications (morphine, cocaïne, alcool). Cure de régime et de repos. Ni aliénés, ni contagieux, ni malades bruyants.

Renseignements tous les jours, de 2 h. à 5 h., à la Clinique



ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE —
BOUILLONS - VACCINS FILTRÉS

pour le traitement
de toutes infections à

**STAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES**

Littérature et échantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacien
131, Rue Camboune
PARIS-15^e
Téléph. Vaugrand 11-23

Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

PANCRÉATINE DEFRESNE

ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
ET LES HÔPITAUX DE PARIS

Dégoût des Aliments, | Lienterie, | Gastralgie,
Digestions difficiles, | Dyspepsie, | Gastrite, etc., etc.

DOSAGES :
PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
PILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr. Elixir et Sirop.

DEPOT : 19, Rue Jacob — PARIS (V^e)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. E. VAILLANT & C^{ie}, Succ^{rs}

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, STRASBOURG 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r **JACQUEMIN**.

Source de **DIASTASES**
et de **VITAMINES**

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Échantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.

Laboratoires **GALLINA**, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)
Téléph. : Diderot 10-24 Aadr. télégr. : Iodhéma, Paris.

IODHÉMA : TOUTS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voies veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).

IODENTÉROL : Extra-viscère : Gouttes par voie buccale

BACILLOSE : Viscère : Lipoides des Galli Résistants
pale : Ampoules (Voie musculaire)

HUILE GALLINA

B. C. Bédou
183-559

TRAITEMENT EXTERNE

DU
RHUMATISME
des Névralgies et Lumbago

par

I'ULMARÈNE
du Docteur **GIGON**
Succédané ioduré du Salicylate de Méthyle

Laboratoire des Produits du D^r **GIGON**

A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais - PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Mai 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] *Le Bulletin Médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), t. XLV.

N° 18, 2 Mai 1931.

COTTET: Les indications hydrominérales dans le traitement des affections rénales, p. 303.
CLÉNARD: Traitement hydrominéral des affections de l'estomac et du foie, p. 304.
FLURIN: Les voies respiratoires aux eaux minérales, p. 306.
KINST et CHON: Les indications thermales en neuro-psychiatrie, p. 308.
PIERRÉ: Traitement hydrominéral de l'asthme, p. 311.

N° 19, 9 Mai.

BORRIEN: La réaction de Muller dans le diagnostic de la syphilis; sa comparaison avec la réaction d'hémolyse et avec la réaction de Kahn, p. 319.
GOURDON et JEANNE: A propos des fractures des doigts et de leurs traitements, p. 321.

N° 20, 16 Mai.

SIBREY: Les hémorragies des jeunes filles et des jeunes femmes, p. 335.
BENON: Réorganisation des asiles et des assurances sociales, p. 342.

N° 21, 23 Mai.

LUTENBACHER: L'insuffisance ventriculaire droite, p. 357.
PIÉRAU: Considérations sur le traitement des polypes vésicaux, p. 361.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), t. CIV.

N° 35, 2 Mai 1931.

BARONNET: Réactions méningées chez l'enfant, p. 673.

N° 36, 6 Mai.

LANCROUX: Quelques faits relatifs à la pathologie thyroïdienne, p. 697.

N° 37, 9 Mai.

VAHL: Formes cliniques de l'insuffisance cardiaque, p. 713.

N° 38, 13 Mai.

LEBRON et JUNG: Bases actuelles de la parathyroïdectomie dans certaines polyarthritides ankylosantes, p. 729.

BABONNET et TRÉVÉARD: Hémiplégie infantile, p. 731.

N° 39, 10 Mai.

VAHL: Formes cliniques de l'insuffisance cardiaque, p. 751.

N° 40, 20 Mai.

Pas d'articles originaux.

N° 41, 23 Mai.

TRÉVÉARD: Mise au point sur le mécanisme thermorégulateur (*Revue générale*), p. 789.

N° 42, 27 Mai.

LEBRONNET: Les fractures spontanées des doigts, p. 807.
LEVY: Quelques emplois récemment préconisés du chlorure de Ca, p. 809.

[3] *Paris Médical* (Paris, 17, rue Haute-Feuille), t. XXI.

N° 18, 2 Mai 1931.

RATHERY et RUDEL: Les maladies de la nutrition en 1931 (*revue annuelle*), p. 405.
MOURQUARD et WELT: Diététique et hématopoeie, p. 421.
CARANDEA: Les épreuves d'Escudero dans le diagnostic de la goutte, p. 426.
SAINTON: Les syndromes parathyroïdiens, p. 427.
RATHERY et LEVINA: Les albumines sériques dans le diabète consommeur, p. 430.

N° 19, 9 Mai.

SENDERAL et BARTHET: Sur l'identification clinique des tumeurs primitives du ventricule latéral, p. 441.
RUBIN, LUNDA et MOREAU: La diphtérie en Uruguay. Etude biologique et clinique, p. 447.
PAULIAN et ALEXIS: Tumeur cérébrale, aphasie de Vernicke, évolution lente de longue durée, p. 452.

N° 20, 16 Mai.

CANNOT: Les symphyse vésiculo-duodénales, p. 457.
CHIRAY et ANY: Valeur thérapeutique du drainage médical biliaire dans la congestion passive du foie, p. 463.
CARROLL: Les polycholies, p. 468.
RANZAT: Quelques remarques sur le traitement chirurgical des lésions chroniques par résection, p. 475.
BROUËL: Technique nouvelle pour l'étude du relief des voies biliaires sur le vivant, p. 480.
BUNNET: Les fonctions de l'épithélium biliaire, p. 481.

N° 21, 23 Mai.

SIMONNET: Aperçu sur les vitamines et les avitaminoses, p. 485.
PERRIN et KUNTZ: Le bromure d'acétylcholine contre les sueurs des tuberculeux, p. 494.
BROUËL: Nouveau procédé de diagnostic biologique de la grossesse, p. 496.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, square du Croisic), t. XLV.

N° 18, 2 Mai 1931.

COCCEROT: Traitement de consolidation et cures préventives dans la dermatite polymorphe de Brocq-Dühring et dans les pemphigus, p. 289.
LEVEUR: L'appendicite, p. 291.
DELAVER: La bactériologie de défense dans les phlébites « rampantes » et dans les phlébites métastatiques, p. 294.

N° 19, 9 Mai.

AGARD: Dystrophie myotonique, p. 305.
HARTMANN: Hémostases et épithélioma du rectum, p. 309.
SABON: Le rôle de la sensibilité météorologique et cosmique dans la pathogénie et l'évolution de certaines hydarthroses, p. 310.

N° 20, 16 Mai.

NOUËL: Le pneumothorax thérapeutique dans la tuberculose pulmonaire de la première enfance, p. 321.
DÉBERT et MÉLÉON: Intoxication aiguë par inhalation de tétrachlorure de carbone. Influence de la chloruration sur les vomissements, p. 327.

N° 21, 23 Mai.

CATHELIN: Trente ans d'anesthésies chloroformiques, p. 337.
DEBET: Arthrite gonococcique, p. 339.
PIESSNER: L'hépatite bénigne, cause d'ictère du catarrhal, p. 340.
N° 22, 30 Mai.
MAURIC: Les complications nerveuses du diabète, p. 353.
VELTER: Le diagnostic des cataractes séniles à la lampe à fente, p. 356.
GÉRIN: Les fractures latentes du crâne, p. 357.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 35, 2 Mai 1931.

COSTE, FORESTIER et LACAPÈRE: Orientations thérapeutiques dans le rhumatisme chronique; les arthrites, p. 633.
GAUCIER: Quel est le produit de choix à employer dans la méthode de Sicaud pour le traitement des varices, p. 636.
LANGRON: Oblitération embolique de l'artère iliaque primitive, p. 643.
LEGER: Le bangle et la sanicle, p. 644.

N° 36, 6 Mai.

LARÉ et NEUVES: Diagnostic de l'insuffisance pancréatique, p. 649.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE

DE LA

CONSTIPATION

A BASE DE :

1° EXTRAIT TOTAL DES GLANDES DE L'INTESTIN qui renforce les sécrétions glandulaires de cet organe.

2° EXTRAIT BILIAIRE DÉPIGMENTÉ qui régularise la sécrétion de la bile.


3° AGAR-AGAR qui rehydrate le contenu intestinal.

4° FERMENTS LACTIQUES SÉLECTIONNÉS : action antimicrobienne et anti-toxique.

1 à 6 COMPRIMÉS
AVANT CHAQUE
REPAS

**AUCUNE
ACCOUSTOMANCE**

TAXOL



LABORATOIRES LOBICA

46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

G. CHENAL, Pharmacien

- DE LAYERNE et ROBERT-LÉVY: Spirochétose iétero-hémorragique; durée de la période d'incubation, p. 631.
- DIEBACH: Sur la localisation extra-intestinale de l'amibiase, p. 654.
- ALBERT-WEIL: Les conceptions modernes de substances antigéniques et les théories de Landsteiner, p. 656.
- N° 37, 9 Mai.
- BENSAUDE et COTTET: L'emploi du sous-nitrate de Bi dans le traitement des troubles nerveux et circulatoires parasitiques, p. 673.
- LOUVY: Injection sérosonne et sympathectomie pré-veineuse, p. 676.
- RANON: Angine à monocytes, p. 683.
- N° 38, 13 Mai.
- SORREL, BUENOIR et FUMET: Quelques remarques sur les tuberculoses chirurgicales: leur fréquence, les difficultés de leur diagnostic, d'après la statistique de l'hôpital maritime de Berek (1920-1930), p. 689.
- DEBIS: Kala-azar en Grèce: épidémiologie et clinique, p. 692.
- GÉRAUD: Un nouveau type de rythme coupé: le rythme par block, p. 696.
- PAILLARD: La systématisation de l'examen des urines fraîches. L'uro-sédiment frais, p. 699.
- ARON: Les sécrétions internes devant l'évolution et l'hérédité, p. 703.
- N° 39, 16 Mai.
- LARÉ, VIOLE et NEPVEUX: Le « test d'imbibition » et le mécanisme producteur des odèmes, p. 713.
- COSTE, FORTIÉ et LACAPÈRE: Traitement des arthroses, p. 715.
- N° 40, 20 Mai.
- PIQUET: Les règles du traitement chirurgical de l'abcès cérébral d'origine oblique, p. 729.
- SORREL, BUENOIR et FUMET: Quelques remarques sur les tuberculoses chirurgicales; évolution des idées sur le traitement, p. 731.
- ARON: La contusion musculaire dans les fractures ouvertes des diaphyses: sa valeur dans la conduite du traitement immédiat, p. 734.
- FORESTIER: Les rhumatismes polyarticulaires de l'adulte et leur traitement par les sels organiques d'or, p. 735.
- ALBERT-WEIL: Allergine et tuberculine, p. 739.
- MARINISCO: A propos de l'audition colorée, p. 743.
- N° 41, 23 Mai.
- LOPER et MOUROT: La désensibilisation par les cristaux minéraux, p. 754.
- ROMME: Carie dentaire et alimentation, p. 754.
- N° 42, 27 Mai.
- MOUDOUANG, LEULIER, BENJEMIN et WEILL: Recherches sur les antifibrinolytiques du Ca, p. 769.
- FERIANIN: L'autonomie clinique de l'angiohypotension constitutionnelle, p. 771.
- HANTEL et BUEZ: L'action des eaux minérales sulfureuses dans le diabète, p. 772.
- MONTASUT et DELAVILLE: La dépression constitutionnelle; asthénie, émotivité, déséquilibre physico-clinique, p. 774.
- REGNAULT: Les crises de la droïterie de l'homme, p. 787.
- N° 43, 30 Mai.
- PAROT, BYRON et DESOLLE: Les diarrées secondaires aux lésions hépatobiliaires, p. 788.

SAPPEY: Les injections intratissulaires d'eau d'Uriage en thérapeutique gynécologique, p. 795.

MOUCHET: La lombalgie douloureuse, p. 803.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. XXXVIII.

N° 18, 2 Mai 1931.

- FERRETIERES: La loi de similitude, son mode d'application. L'homéopathie d'hier, celle d'aujourd'hui, p. 797.
- MARTIN: Les frontières de l'homéopathie, p. 806.
- TRISSIER: Quelques indications pratiques en homéopathie, p. 819.
- N° 19, 9 Mai.
- MARION: De l'interprétation des modifications pathologiques de la région prostatique, p. 823.
- VENES: Flore vaginale et sécrétions génitales, p. 857.
- N° 20, 16 Mai.
- CANTOIR: Recherches sur le rôle du K dans le cancer, p. 893.
- NOÛFECOURT: Les syndromes abdominaux douloureux dans la fièvre typhoïde des enfants, p. 897.

N° 21, 23 Mai.

- MARTENS: Recherches cliniques sur la pépserie et sur le ferment lab, p. 941.
- ROUSSEAU: L'ostéomalacie. Sa pathogénie. Ses traitements, p. 946.
- BARRE: Les causes de la souffrance chez les psychopathes, p. 949.

[7] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, -8, rue de Nesles), t. CII.

N° 9, 10 Mai 1931.

- MOUCHET: Considérations sur les lésions traumatiques des ménisques du genou, p. 305.
- MOULONGUET: Traitement des retards de consolidation des fractures, p. 314.
- WILMOT: Traitement des fractures du calcaneum, p. 328.

[8] *La Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 4 d'Avril 1931.

- MIRIZ: Anesthésie sympathique dans les opérations de l'abdomen supérieur, p. 353.
- BO AMARAL: Nouveau procédé de cure radicale de la hernie inguinale, p. 365.
- TRAYAS: Sténose pulmonaire acquise, p. 373.
- PRAT: Diagnostic de l'appendicite, p. 385.
- FERNANDEZ: Le trachéome au Venezuela, p. 409.

[9] *Archives des Maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 3, Mars 1931.

- DIMITRACOFF: Extrait pancréatique désimulé et ulcères gastro-duodénaux chroniques, p. 374.

- RAZEMON et VANBENDORP: A propos des pancréas aberrants. Cas opéré datant de 3 ans, p. 300.
- SARLES et GARCIN: La vésicule excisée. Son diagnostic par le tubage duodénal et la cholestylographie, p. 324.
- COGNIAUX: A propos de la formation des vésicules fraîches, p. 353.

[10] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (Paris, 19, rue Haute-Croix), t. XXIV.

N° 3, Février 1931.

- BRUMER et JANOUSS: Le brusse sanguin dans l'anémie pernicieuse et ses modifications au cours du traitement par la méthode de Whipple, p. 65.
- SINICI, DIMITRU et POPESCU: Considérations sur un cas de dissociation auriculo-ventriculaire complète et permanente juvénile, p. 94.
- PERIN et MATHEW: Les dimensions du cœur chez l'enfant, p. 106.

N° 4, Mars.

- LAUBRY, BROSE et VAN BOGAERT: Contribution à l'étude de l'image graphique du poulx artériel au cours de l'insuffisance aortique, p. 143.
- LUTENACHER: Rythme de Durosé à renforcement diastolique dans la sténose mitrale, p. 190.
- DUNAS, VEIL et JARRICOT: Auriculaire flutter à 6 pour 1, p. 195.

[11] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), t. L.

N° 3, Mars 1931.

- BAUER et HAKKI: Tricent-neuf cas de cholestéomie à chaud pour cholestéolites aiguës lithiasiques, p. 119.
- PELLÉ et LOLLIAISON: Appendicite et typhlite, p. 146.
- WEITZEL: Notes sur les luxations incomplètes et récidivantes du pouce en avant et de son métacarpien en arrière, p. 158.
- KAUFMAN: Traitement du téanos déclaré, p. 174.

[12] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVII.

N° 4, Avril 1931.

- LEBRIE et JUNG: Recherches expérimentales sur les odèmes chirurgicaux des membres d'origine phlébique, p. 481.
- FLEY et BONPANT: Technique de la cystostomie totale pour cancer de la vessie, p. 496.
- FATEL: Les épanchements sanguins intra-utérins localisés d'origine traumatique, p. 512.
- GARANIPOPOULOS et LAZARIDES: A propos du kyste hydatidique du poulmon et de ses résultats, p. 529.

[13] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVI.

N° 5, Mai 1931.

- RANON: Sur les propriétés essentielles de l'anatoxine diphtérique, p. 483.

Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelminitique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTION INTESTINALE. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1 à 4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr

PARIS-V°

Anciennement 43, Rue Tournefort

Téléphone : Gobelins 26-21

FOLLICULINE OVARIENNE

CRINEX

ACTIVE "PER OS"

"FIXE UN JOUR FIXE"

ECHANTILLONS

A



VOLONTÉ

LABORATOIRES DES PRODUITS "CRINEX" 18, Rue S^t Amand, PARIS 15°

FOURNIEU, TREFOUEL, BOVET et BENOIT: Contribution à la chimiothérapie du paludisme. Essais sur les calats, p. 514.

BEREDEKA: De la vaccination anti-diphthérique par voie cutanée, p. 542.

VAN BIELENSHOVEN: Contamination d'une lympho vaccinale par le virus de la fièvre aphteuse, p. 558.

ZERNOFF: Les bactériolyses chez les insectes, p. 565.

BERTHAUD et BRIAND-BEAUEMONT: Sur la teneur en Zn du fœtus chez le rat en voie de croissance, p. 572.

VIALA: Les vaccinations antituberculeuses à l'Institut Pasteur en 1930, p. 574.

[14] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 18, 3 Mai 1931.

SABRAUD: Modifications histologiques des ganglions suscités par le virus filtrant tuberculeux, p. 274.

N° 19, 10 Mai.

MOULIN: Traitement de l'angine de poitrine, p. 280.

N° 20, 17 Mai.

DUBOIS: Introduction à l'étude des organes sensoriels et de leurs connexions centrales, p. 306.

CINQUIN: Influence de l'éclaircissement sur l'acuité visuelle et l'amplitude d'accommodation, p. 313.

N° 21, 24 Mai.

SÉNÉCAL: Apparition simultanée chez deux époux d'une glycosurie de cause émotionnelle, p. 323.

DARICAT: L'exploration par l'air du rein et de la vessie, p. 325.

[15] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Contils), t. CVIII.

N° 42, 30 Avril 1931.

Pas d'articles originaux.

N° 43, 10 Mai.

GOURDON: Le D^e Ch. G. Prayaz, orthopédiste, p. 422.

N° 44, 20 Mai.

GUVERN: L'extraction de la farine et la panification normale, p. 455.

LARAT: Le pain chimique, p. 461.

[16] *Journal des Sciences médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), t. XLIX.

N° 18, 3 Mai 1931.

CAMELOT, VINCENT et DESPLATS: Le calcul de l'uretère pelvien juxta-vésical, p. 301.

N° 19, 10 Mai.

COURTY et CALLES: Au sujet d'un cas de disjonction de la symphyse pubienne, p. 317.

N° 20, 17 Mai.

TAXON: Hygiène et grandes épidémies, p. 333.

N° 21, 24 Mai.

BERNARD: Sur quelques traitements nouveaux de l'ulcère gastro-duodénal, p. 353.

[17] *Lyon Médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. CXLVII.

N° 18, 3 Mai 1931.

PALLASSE, CURCIARD et CHAPUIS: Hémorragie spontanée et rupture capsulaire de la rate au cours d'une endocardite infectieuse, p. 577.

N° 19, 10 Mai.

REYNARD et BASSARD: Prolapsus de la muqueuse utérine, p. 609.

N° 20, 17 Mai.

BARBER: Abordons-nous une nouvelle étape de la sphrynomonométrie? p. 641.

[18] *Lyon Chirurgical* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 3, Mai-Juin 1931.

ECAS MONIZ, PINTO et LIMA: Tumeurs cérébrales visibles par l'épreuve oculo-graphique, p. 273.

LERICHE et BRENNMANN: Calcification bilatérale du tissu conjonctif sous-delaïdion au contact d'un foyer de nécrose osseuse de l'humérus, p. 281.

TOLLIER et BROUSSER: Considérations pathogéniques sur les maladies métaboliques de la hanche, p. 286.

PUSCARIU, BORTOLOMEI et LAZARESCO: Paraganglione intercarotidien, p. 298.

NOVICKI: Spasme artériel traumatique chronique, p. 317.

[19] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 272, 5 Mai 1931.

PÉHU, POLICARD et BOCCOMONT: Etude d'anatomie radiologie II. Les aspects radiographiques du rachitisme dans la première enfance, p. 273.

MONIZ et LIMA: Guérison de l'hypertension intra-crânienne dans un cas de tumeur du septum lucidum, troisième ventricule et ventricule latéral, p. 291.

N° 273, 20 Mai.

NICOLAS, FAYRE, MASSIA et LEBREU: Retrécissement ano-rectal éléphantiasique et lymphogranulomatoses inguinale, p. 308.

FAYRE et MONIZ: Angiomes cutanés et hépatites sclérotiques, p. 300.

CATÉ et MICHEL: A propos de la vulvovaginite gonococcique infantile, p. 313.

CARLE et LAZARAGNE: Une mise au point, p. 319.

MASSIA et NOUVEL: Considérations sur les dyskrasies dites pré-cancéreuses, p. 323.

[20] *Marseille Médical* (Marseille, 40, allée Léon-Gambetta), t. LXVII.

N° 5, Février 1931.

ROCHER: Les hémangiomes primitifs des muscles striés, p. 193.

PASCAL: La réduction mécanique instantanée des fractures récentes sous le contrôle simultané du double écran fixe et profil, p. 212.

MASSART: Les malformations articulaires et les traumatismes de l'accouchement, p. 227.

DARICAT: L'ostéo-synthèse dans le mal de Pott chez l'enfant, p. 231.

ROTSTEN: Deux cas de tuberculose coxo-fémorale évoluant sur des hanches antérieurement traitées par ostéo-chondrite, p. 239.

N° 6, 25 Février.

TOULIER: Pestigènes et pestifères: les modes de transmission de la peste, p. 249.

[21] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1, place de l'Université), t. XCI.

N° 9, 25 Mars 1931.

CAHIAULT: Traitement du cancer de la vessie par l'électro-coagulation-étincelage à vessie ouverte: I. Les différents modes de traitements, p. 157.

N° 10, 5 Avril.

PERRY: Nécessité de la spécialisation médicale aéronautique. Nécessité de médecins spécialistes brevetés pilotes-aviateurs, p. 152.

PERSSORP: L'encéphalite léthargique, p. 187.

KLEINRICHT et TASSOZAT: A propos d'un cas de sarcome du vagin chez une fillette de 5 mois, p. 189.

LOCOM: Les indications du traitement des dyspepsies par les eaux bicarbonatées calciques, p. 190.

N° 11, 15 Avril.

DE: Narcose et rachianesthésie, p. 201.

FINX: Azotémie et acidoses, p. 207.

FOURNIER: Deux cas d'adénopathie cancéreuse sous-claviculaire gauche dans le col de l'utérus traité chirurgicalement, p. 210.

N° 12, 25 Avril.

CAHIAULT: Traitement du cancer de la vessie par l'électro-coagulation-étincelage à vessie ouverte (Revue générale), p. 217.

[22] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVII.

N° 18, 1^{re} Mai 1931.

FRIEDMANN, SCHMIDT et LUKAS: Nouvelles directives de la sérothérapie anti-scarlatineuse, p. 745.

HEYMANN et BERSL: Sur l'emploi de sérum d'adulte dans la prévention de la rougeole, p. 747.

BRIEFVET et MAYER: Sur le début et sur l'évolution de la neuro-syphilis, p. 749.

SACHS-LEVI: Myxome multiple, p. 750.

VON DEN VELDEN: Traitement par les « hormones circulatoires », p. 753.

POCKA: Résultats du traitement des cardiaques et des troubles circulatoires par l'hor-mone cardiaque, p. 756.

HESNINE et BROUSSER: Sur la répartition des facteurs anticycliques de la quinque gastrique, p. 757.

DUNAIN: Sur les lésions de la muqueuse intestinale et sur les hémorragies intestinales dans la grippe, p. 759.

LAMPRET: Simplification de la transfusion, p. 760.

SCHAEFER: Sur la protéinothérapie dans le diabète mellitus, p. 761.


DEBIBERT: Résultats obtenus par l'« oebiotin » en pratique dermatologique et vénérologique, p. 761.

La première synergie médicamenteuse
qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

N° 19, 8 Mai.

- LOEWY: Sur la physiologie de la ménopause, p. 789.
- KULERS: Quelles sont les indications du bain d'acide carbonique, p. 790.
- GRABER: Balnéothérapie des troubles des divers métabolismes, p. 793.
- PICARD: Mesures balnéo-thérapeutiques et leurs limites en urologie, p. 794.
- ENGEL: Balnéo-climato-thérapeutique chez les enfants malades, p. 796.
- KONIGSBERG: Sur l'action psychique des cures thermales, p. 798.
- FRANKEL: Echos des villes d'eau, p. 800.
- MURSKI: Organisation de la cure thermale, p. 801.
- PROBST: Résultat du traitement par les sources iodées des bains de Tölz, en rapport avec le métabolisme iodé de l'organisme, p. 808.
- REIBEL: Action du traitement balnéaire sur le diabète mellitus, p. 804.
- KRIEBS: Prophylaxie du rhumatisme, p. 805.
- DUROCK: Vingt-cinq ans de séro-diagnostic de la syphilis, p. 812.

N° 20, 15 Mai.

- SCHUBERT: Les légumes comme source de vitamines, p. 835.
- REIBEL, LANGER et LANGSTEN: Les légumes dans l'alimentation des enfants, p. 839.
- KÖNIGSBERG: Le traitement de la diphtérie maligne, d'après les résultats obtenus à Berlin et à Copenhague, p. 842.
- SCHREIBER: Le traitement chirurgical de l'ulcère molaire, p. 845.
- RECHT: Radiographie actuelle de la vésicule biliaire, p. 846.
- VULSTEN: Mort provoquée par le thymus, p. 848.
- SCHOTT: Traitement ayant une action sur la régénération osseuse, p. 849.
- DIAMANTOPoulos: Dengue et myxoedème, p. 851.
- DURNER: Au sujet de la véritable formation de calculs rénaux par traumatisme, p. 851.
- LOEWY: Physiologie de la ménopause, p. 852.
- FRUCHTFELD: Résultats des recherches de l'origine infectieuse des maladies génitales, p. 855.

N° 21, 22 Mai.

- HEIDENBERG: Symptômes dominants dans la vie spirituelle normale et anormale, p. 877.
- BRANDT et KATZ: Sur la pression sanguine élevée dans l'hypertonie, p. 839.
- GEILING: Etude critique du diagnostic radiologique des maladies de la vésicule biliaire, p. 881.
- SCHERLINGER: Sur le métabolisme iodé chez la femme, p. 883.
- NATANSON: Infiltration tissulaire de solution glucosée hypertonique comme thérapeutique de cloix dans le rhumatisme musculaire, p. 885.
- HAPPEL: Traitement du rhumatisme musculaire par l'injection de glucose, p. 887.
- HADJALLOV: Au sujet du traitement des pneumonies par de grandes quantités de sel, p. 887.
- WAGHSMANN: Rigidités musculaires traitées par la novocaïne, p. 889.
- PERLMANN: « Novalgine » dans les affections douloureuses des voies urinaires, p. 891.
- TSCHECHNORF: Situs inversus aortae, p. 891.
- REKHARDT: Un kyste ovarien produit par l'appendicite chez une indigène de l'Ouest Africain, p. 893.
- SATO: Culture du virus de la fièvre jaune, p. 892.

[23] *Klinische Wochenschrift* (Lienstrasse 23-24, Berlin W9), t. X.

N° 18, 2 mai 1931.

- GOSWITZER: Système veineux et régulation de la circulation, p. 817.
- GÖRGEN, MONO et VITBERG: Anticorps du lait dans le sérum des nourrissons, p. 821.
- URBAH et BAUER-JOKL: Contribution à une chimie physiologique et pathologique de la peau (8^e communication), p. 824.
- SAUBER: Sur l'urémie dans le rein amyloïde, p. 827.
- ADLERBERG et FORSENER: Variation de l'irritabilité de l'appareil vestibulaire par changement de l'équilibre acido-basique, p. 829.
- FRISSELY, FRIED et OERTEL: Hémophilie et sang, p. 829.
- FRUEBERG: Au sujet des syndromes héréditaires: fragilité osseuse, sclérotique blême et surdité, p. 830.
- LAMPERT: Action du massage après repos et après travail musculaire, p. 832.
- POGANT: Sur l'importance du souffle systolique dans le diagnostic différentiel de la sténose de l'aorte, p. 834.
- MASSNIKOW: Sur l'hépatite aiguë avec ascite et sur la transformation de l'hépatite aiguë en hépatite chronique, p. 836.
- BÖNNEN: Sur le poids spécifique du sang et de ses constituants, p. 839.
- CHRISTOMANS: Relation entre l'insuline et l'adrénaline dans l'organisme, p. 839.
- NASAYAMA, BRENTANO et REISSER: Sur les rapports entre le métabolisme des hydrates de C et le métabolisme de la créatinine dans le muscle, p. 841.
- REINHEIMER: Diagnostic actuel des maladies congénitales du cœur et des vaisseaux, p. 841.
- ARTLET: Art et exercice physique dans l'adolescence, et renaissance, p. 846.

N° 19, 9 Mai.

- ASHER: Lien d'activité et mode d'action du sympathique périphérique, p. 865.
- KLINKE: Nouvelles recherches sur la seconde phase de coagulation du sang, p. 869.
- PLESCH: Sur la congestion passive du myocarde, p. 871.
- SVARTZ et ENGELSSON: Le phénomène de Staub-Traugott peut-il être mis en évidence chez les diabétiques irréguliers? p. 877.
- KAUDERS et WETTER: Sur l'« adréalinensonderung » comme réaction caractéristique dans l'alcodolisme chronique, p. 879.
- HORSECH: Phosphatite sanguine et urine dans les maladies rénales et leur relation avec l'hypertension, p. 881.
- HESS et FALTSCHER: Sur les troubles de la fonction gastrique dans l'hypertension thoracique, p. 883.
- BAESCH: Action thérapeutique du « triphas » dans l'infection causée par différentes souches de spirochètes récurrents, p. 886.
- HELMMEYER, OTTO et GITTER: Les rapports entre la décomposition du sang intra-ventrale et l'excrétion urinaire de substances colorées, p. 889.
- LEPPA: Sur les contractures des fibres musculaires striées au cours de la production d'acide lactique, p. 889.
- WOLFFSTEIN: Sur le problème des amygdales, p. 891.
- SACHS: 25^e anniversaire de la réaction de Wassermann, p. 894.

N° 20, 16 Mai.

- FEISER: Infection et superinfection dans la syphilis, p. 913.

- HOESBERG: Troubles fonctionnels du système insulaire dans la pancréatite aiguë, p. 917.
- SEIGEL: Influence du système nerveux et des hormones sur l'activité cardiaque, p. 921.
- HULDSINGER: Recherches biologiques sur de nouveaux rayons ultra-violet, p. 925.
- GORDONOV et MEIZ: Sur la vérification de l'action des expectorants, p. 928.
- OPPENHEIMER: Morbidité pathologique du gros intestin, p. 931.
- KÖTSCHAL: La phase négative de la vaccination typhoïdique, p. 933.
- HABE: Au sujet de l'hépatothérapie du diabète, p. 935.
- BLOCH: Recherches sur le métabolisme graisseux intermédiaire dans les lésions diffuses du parenchyme hépatique, à l'aide d'injection insuline-hydrates de carbone, p. 937.
- BEUMER et FAROLD: La décomposition de la créatine alimentaire comme réaction spécifique de l'organisme sexuellement mûr, p. 937.
- WETZ: Clinique de la trichinose, p. 939.
- HARSTE et UNGER: Sur les ordonnances d'hypnotiques, p. 941.

N° 21, 23 Mai.

- FASOLD: Sur l'importance des acides organiques dans l'équilibre acido-basique, p. 961.
- ZONDER et WIELICKI: Le problème du muscle dans la maladie de Basedow, p. 964.
- KLOPFER: Recherche d'un mode de différenciation immuno-biologique des types humains et bovins de bacilles tuberculeux, p. 967.
- MARGHONIS et OTTENSTEIN: Altération du métabolisme dans les bains de vapeur chez les sujets à peau saine ou à peau non saine, p. 969.
- KUHN et LOEWENSTEIN: Étiologie sanguine de certaines tuberculoses cutanées, p. 975.
- LEHNSCHLAGER: Recherches séro-diagnostiques des maladies articulaires, p. 976.
- WERNER: Contribution clinique à l'intoxication par le thallium, p. 977.
- GUTTMAN: Liquide céphalo-rachidien dans les tumeurs du cerveau, p. 976.
- KOMM: Sur l'action des hydrolysats de viande sur la sécrétion du suc gastrique, p. 981.
- BALPERS: Bases fondamentales d'un traitement différentiel du syndrome parkinsonien, p. 983.
- GUGGENHEIM et FISCHER: Au sujet de l'action de petites doses d'iodure sur le cœur et sur les vaisseaux, p. 985.
- ROSE: Au sujet de l'apparition de mélanogène urinaire chez les individus normaux après inoculation, p. 986.
- BAUM: Formation de glycogène dans les muscles dénutrés, p. 987.
- COTTER et WARBART: Recherches sur l'action d'un nouveau médicament antipaludique dans le paludisme des canards et dans le paludisme humain, p. 987.
- FISCHER: Estimation clinique de la teneur protéinique des liquides organiques, p. 988.
- FISCHER: Traitement rationnel des affections rhumatismales, p. 989.
- FISCHENBERG: Développement des assurances sociales allemandes, p. 992.

[24] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105-B Berlin N24), t. XXVII.N° 18, 1^{er} Mai 1931.

- FRUEBERG: Sur les épidémies diphtériques de ces dernières années et sur la vaccination, p. 646.

VALEROBROMINE LEGRAND

BROME ORGANIQUE

SÉDATIF ÉNERGIQUE
DES CENTRES NERVEUX

TOUJOURS ACTIF
TRÈS BIEN TOLÉRÉ

Toxicité nulle

CALME

Toxicité nulle

Névroses en général - Épilepsies
Insomnies nerveuses - Hystéries
Migraines - Vertiges - Coqueluche
Neurasthénie, etc.

SOLUTION :
0.50 de bromovalérianate de soude
par cuillerée à café.
2 à 6 cuillerées à café par jour.

TOXICITÉ NULLE

CAPSULES :
0.25 de bromovalérianate de magnésium
par capsule.
4 à 12 capsules par jour.

Échantillons et Littérature : DARRASSE, 13, rue Pavée, Paris (IV^e)

29



**LE GÉNÉRALE DE
RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs

34 B^{is} de VAUGIRARD PARIS



**Pour la radiologie
et l'électricité
médicale**

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

JOHN: Hypersensibilité de la peau à l'iode dans la maladie de Basedow, les thyroïdotoxiques et les sympathicotoniques, p. 650.
 OPPENHEIM et FESSLER: Traitement de la blennorrhagie par le « trypaflavine », p. 653.
 WULFEN: Nouvelle d'après Ombredanne pour compléter la narcose rectale par l'averline, p. 655.
 AXEN: Contribution au traitement de la sciatique, p. 657.
 BIRNKMAN: Misc ou évidence plus rapide des plansodons du paludisme, p. 661.
 SONNENFELD: Hémionie du lobe postérieur de l'hypophyse en accouchement, p. 661.
 FRANK: Amélioration de la centrifugeuse de façon à opérer sur de plus petites quantités, p. 663.

N° 19, 8 Mai.

BAUER: Vaccinotherapie dans la coqueluche, p. 683.
 FRIEDBERGER: Sur les épidémies diphtériques de ces dernières années et sur la vaccination, p. 686.
 MOSKOWITZ: Le cancer considéré comme problème biologique, p. 690.
 SCHILLING: Amélioration de l'hématimètre, p. 692.
 TRASSLER: Insulinotherapie combinée à la calothérapie, p. 695.
 RUDEFSKY: Blessure du poumon compliquée de prolapsus pulmonaire, p. 695.
 ZUGLCHAUM: Technique simplifiée du pneumothorax, p. 696.
 AUB: Recherches sur la fonction lésionnelle au cours du stade chronique de l'encéphalite épidémique, p. 697.
 GERHARDT: Sur un cas de lèvre ondulante à évolution fatale, p. 698.
 SEIFERT: Il n'y a pas de signes précoces de l'artério-sclérose, p. 700.
 RINGER et MÜNZER: Principe de l'« andriol » et désinfection, p. 700.
 ARANT: Traitement interne de la lithiase biliaire par le thermochole, p. 702.
 FRANKEL: Painsement afin d'éviter l'infection secondaire de la plaie vaccinée, p. 703.

N° 20, 15 Mai.

NAHTLES: Au sujet de l'irradiation du myome utérin, p. 719.
 RUMKE: Tuberculose et grossesse, p. 723.
 HENCKEL, FRANKE et MARTIN: Tuberculose et grossesse, p. 724.
 ABEL: Interruption non chirurgicale de la grossesse, p. 727.
 SACUS: Sur un procédé permettant de diminuer la pression au niveau du crâne, p. 728.
 MAY: La cardite rhumatismale au cours de la grossesse, p. 729.
 GORNICAK: Pertes blanches de la grossesse, p. 731.
 WEIBEL: Hémorragies utérines dangereuses et leur traitement, p. 732.
 GRONWALD: Diagnostic différentiel de lésions méningées dues du post-partum, p. 735.
 WEISSER: Une nouvelle manœuvre permettant d'obtenir la stase veineuse, p. 740.

N° 21, 22 Mai.

ASHER: La fonction de la thyroïde et son rapport avec d'autres domaines fonctionnels, p. 757.
 MAXEIT: Tuberculose et grossesse, p. 761.
 LOMER: Sur les aspects fondamentaux de la tuberculose pulmonaire en radiologie, et sur son diagnostic différentiel, grâce aux nouvelles données cliniques et anatomopathologiques, p. 763.

STELLA: Syphilis et tuberculose miliaire, p. 765.
 KOHN: Thrombopénie symptomatique des tumeurs malignes de la moelle osseuse, p. 767.
 ZIEHLEN et UNGERT: Diagnostic et pronostic de la tuberculose chirurgicale, p. 769.
 SARNET: Indications de l'autoclavation de la tuberculose pulmonaire, p. 770.
 SEPK: Insolation artificielle dans la tuberculose pulmonaire, p. 771.
 KAHNAT: Coagulation sérique de Wellmann dans la tuberculose, p. 772.
 LAST: Résultats déguisés du « prognon-Steiach », p. 776.

[25] Münchener medizinische Wochenschrift (Leopoldstrasse, 4, Munich 23), t. LXXXVIII.

N° 18, 1^{re} Mai 1931.

KREUZ: Traitement des déviations anciennes congénitales de la luette, p. 739.
 REYER et FISCHER: Au sujet de la question de l'iodo et du sel total, p. 742.
 JANET: Lésions par l'iodo et prophylaxie par le sel complet, p. 744.
 FELKE: Pourquoi les gonocoques sont-ils intra-cellulaires ? p. 747.
 RINGFELD: Blessure rare de l'articulation du genou, pendant la guerre, p. 748.
 TENNENBAUM: Sur l'action hypoglycémique du carbonate de caméthyl-guanidine, p. 748.
 NIKSEL: Inflammation des ganglions cervicaux et formation de phylécène dans ses rapports avec le diagnostic de la scrofoulose, p. 750.
 KROCHER: Teinture de strychnine et diagnostic des lésions gastriques, p. 752.
 ARBERHALD: Education sexuelle, p. 753.
 LEUSNER: Possibilité et utilité de la pratique psychiatrique-génétique, p. 753.
 JACOB: Prophylaxie de la douleur après l'accouchement, p. 753.
 VOLLMER: Préparations d'acouit, p. 753.

N° 19, 8 Mai.

WITKE: Irradiation du chorio-épithélioma malin, p. 781.
 GERLACH: Sur un nouveau traitement de l'anthrax, p. 783.
 HANDEL: Simplification de la chromocystoscopie par l'emploi d'une solution stérile d'indigo carmin en ampoule (Bayer), p. 784.
 FRIEDLANDER: Possibilité du traitement corporel et spirituel dans des maladies organiques graves: quelques remarques diagnostiques, p. 785.
 SARNET: Emploi de l'hormone cyclique « Prodynon » dans un cas d'adénie pernécieuse, p. 790.

N° 20, 15 Mai.

GIRAL et SCHNAUFER: Amélioration de la stature des hommes cultivés, p. 821.
 HELLMON: Contribution au traitement d'amalgamation systématique par la thyroïdine, p. 826.
 DEUTER, JUCUENIN et FISCHER: Sur l'action des sels de soude sur l'organisme d'après des recherches expérimentales sur le porc au cours de 2 générations, p. 824.
 SCHMETS et WILLMS: Recherches cliniques sur le traitement antituberculeux dans l'asthme, l'eczéma et le rhume des foies, p. 831.
 SALZMAN: Observations cliniques et expérimentales sur l'action de la « padutin », du « leatrol » et du « lutoon », p. 833.

DEUTZ: Sur le cholestérol, p. 836.
 BELL: Interruption de la parakiss willis, p. 837.
 BUCK: Sur la présence de complications dans les suppurations aiguës ou chroniques de l'oreille moyenne, p. 838.
 GOLDBERG: Traitement de la lithiase urinaire par les bains abdominaux.
 KAUFMAN: Nouveaux modes de traitement des maladies de l'estomac et de l'intestin, p. 841.
 JOHANNSSON: Historique de la quinine, p. 843.

N° 21, 22 Mai.

SEITZ: Le placenta organe à sécrétion interne. Son action biologique sur le corps de la femme, p. 861.
 NIKENMER-GUGENBERGER: Catgut stérile, p. 865.
 JÜRGEN: Réglementation de l'accouchement, p. 87.
 KRAESS: La stérilisation par la céserienne est-elle juste ? p. 872.
 DIETL: Abrasion dans la grossesse extra-utérine, p. 873.
 V. REHNER: Sur le traitement et sur le pronostic de la péritonite puerpérale diffuse, post-abortum, p. 874.
 HOLZBAH et KOTTLER: Nouvelles voies de la prophylaxie du collapsus, p. 875.
 BALLAN: Les progrès dans le domaine des maladies génitales et nerveuses de la femme, p. 879.
 GIBRAL et SCHNAUFER: Amélioration de la stature des hommes cultivés, p. 879.
 VOGT: Sur les déplacements les plus importants de l'appareil génital féminin, p. 882.

[26] Bruns' Beiträge zur klinische Chirurgie (Friedrichstrasse, 105, B. Berlin), t. CLII.

N° 1, 28 Mars 1931.

MÜLLER: Sur le lipome profond de la colonne lombaire.
 PERPINA: Notre contribution expérimentale et clinique à la chirurgie du sympathique, p. 9.
 JONES: Sur l'action biologique des courtes longueurs d'ondes électriques, p. 31.
 LENNER: Sur le traitement chirurgical actuel de la maladie de Basedow, p. 46.
 MÜLLER: Sur le lipome profond de la région du bassin, p. 73.
 GERLACH: Sur la rupture sous-cutanée traumatique du gros intestin, plus particulièrement des cas à évolution retardée, p. 79.
 HANKE: Traitement chirurgical des fractures osseuses à l'aide de cheville en galinette, p. 93.
 HAAS et PARADE: Recherches dans la maladie de Basedow avant et après résection thyroïdienne, p. 111.
 MELCHIOR: Troubles passagers rares du colon transverse. I. Volvulus du colon transverse. II. Spasme et obstruction du colon transverse par torsion de l'épiploon, p. 132.
 LEHMANN: Recherches expérimentales chez le rat, au sujet de la production de la tuberculose génitale chez l'homme, p. 139.
 DIATT: Sur les blessures par empiement, p. 157.

N° 2, 29 Avril.

BARTHELS et HILBERTS: Etiologie de la sténose rotale « inflammatoire », p. 161.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules **ET** *suppositoires*

Dose normale de 2cc:13 cg.Bi-métal

Double dose de 3cc:26 cg.Bi-métal

Dose infantile de 1cc:2,6cg.Bi-métal

pour adultes:17,24cg.Bi-métal

pour enfants:3,45 cg.Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
AR/ÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3cc.½
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothanol à 1cc
Pour injections intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSE
TRIRADOL
VISO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE **GABRIEL FERMÉ**
55, Boul. de Strasbourg, PARIS

EICHBAUM : Sur le caractère tumoral des tumeurs bénignes du genou, p. 184.
 FASS : Etude statistique de l'étiologie du cancer du sein, p. 210.
 BLONZ : Etude statistique sur la lithase biliaire, p. 221.
 BLOCK : Résultats et succès obtenus à l'aide de mon appareil extenseur dans les fractures de la jambe, p. 235.
 KOSKIDA et KUPELMANN : Emploi du vert brillant et du vert madochite dans la prophylaxie anti-infectieuse chirurgicale, p. 250.
 BAUMANN : Traitement des fractures du bras par l'extension verticale, p. 260.
 VOLKMAN : Sur la tuberculeuse chirurgicale et sur son traitement par le mésothorium, p. 264.
 SCHMID : Élimination des corps étrangers ou de toute autre espèce de lésions semblables, p. 276.
 GLANN : Contribution au traitement de la tuberculeuse chirurgicale par le « taseh », p. 287.
 FIEB : Sur l'auto-transplantation rénale, p. 290.
 BAREN : Recherches des germes d'une vésicule biliaire enlevée chirurgicalement, p. 305.
 GUYE : La suture osseuse dans le traitement des fractures de la mâchoire, p. 310.
 HILGEMANN : « Recherches expérimentales sur l'étiologie de l'appendicite ». Remarques sur le travail de Eichhoff et Mannestiel, p. 323.
 EICHMANN et FEANTENIEL : Réponse sur le sujet ci-dessus, p. 324.

[27] Deutsche Zeitschrift für Chirurgie

(Linkstrasse 23/24, Berlin W9), t. CCXXXII.

N° 4 à 7, 4 Mai 1931.

BIEN : Historique de la chirurgie articulaire, p. 1.
 LANGE : De la question des arthrodeses, p. 4.
 POIT : Sur les inséctions de la transplantation tendineuse, p. 12.
 FIEBELBERG et GOLD : Sur une forme peu fréquente de fracture de la colonne vertébrale, p. 19.
 BURCKHARDT : Spondylolisthésis, p. 25.
 KÖNIG : Résection de la portion postérieure de l'anneau pelvien dans la prophylaxie du chondrosarcome, p. 42.
 DEUTSCHLANDER : Résultats chez l'adulte de l'opération radicale dans la luxation congénitale de la hanche, p. 52.
 TOOLE : Le pied de Madure en Grèce, p. 78.
 HILGEMANN : Notes fondamentales de la statistique clinique, p. 92.
 VIERHOFF : Traitement du tétanos traumatique par injections intraveineuses massives d'antistrum, p. 105.
 FUS : Action de l'éther sur le métabolisme des hydrates de carbone, p. 113.
 PELS LAUSSEN : Au sujet des suture profondes, p. 122.
 KLUG : Sur l'emploi des eaux radifères en chirurgie, p. 127.
 GULEKE : Erreurs d'interprétation en radiographie, p. 134.
 NAGELI et SCANZONI : Nouvelles recherches expérimentales sur la fonction splénique par la préparation radiographique de la rate, p. 147.
 LAUBER : Nos résultats sur l'importance diagnostique de l'urographie intraveineuse, p. 154.
 FREY et ZWING : Préparation radiographique des vaisseaux chez l'animal et chez

l'homme vivants (vasographie), p. 173.
 SIFFERT : Interprétation de la douleur dans l'embolie artérielle, p. 187.
 TUMM : Essai de classification des tumeurs du système nerveux, p. 205.
 KAMMER : Pathogénie, diagnostic et traitement des tumeurs du maxillaire à cellules géantes, p. 238.
 BOENG : Furoncle du menton et ostéomyélite du maxillaire inférieur, p. 273.
 ORTEL : Au sujet de la chirurgie diathermique dans les maladies de la portion supérieure des tubes digestif et respiratoire, p. 282.
 ENDELLEN et ZUESCHWERT : Altération de la sécrétion gastrique consécutive à la résection de l'antrum et du pyllore de l'estomac, p. 290.
 ZUESCHWERT et ECK : Traitement des tumeurs perforées de l'estomac et du duodénum, p. 299.
 FOHL et SCHNEIDER : Extirpation de l'épiploon dans la résection gastrique anticarcinomale, p. 317.
 CERNIAUSKY : Typhlitis poltica. Etat pathologique provoqué par un cecum anormalement mobile, cecum mobile, p. 327.
 ROSEMAN : Iléus et entérostomie, p. 345.
 GRAY : Vagin artificiel en son absence congénitale, p. 364.
 LICHTENAUER : Composition d'un vagin artificiel par un tuya de peau, p. 375.
 RICHTER : La fracture du cornet inférieur, p. 380.
 WERNER : Opération du goitre, données et résultats, p. 381.
 BRANDS (V.) : Sur la plastie du diaphragme, p. 387.
 BÖRING : Un cas de fausse fistule du diaphragme, p. 393.
 SOMMER : Pylorospasme chez deux jumeaux, p. 398.
 LÖNNERSTEDT : Section du splanchinque dans les crises gastriques, p. 402.
 WACHSMUTH : Sur l'opération radicale de la hernie inguinale chez l'enfant, p. 406.
 SCHROEDER : Sur la formation de la hernie encystée et sur sa structure histologique, p. 405.
 FLOEDERER : Sur la disparition de l'incontinence par l'opération des hémorroïdes de Whitehead, p. 412.
 KOCH : Sur l'augmentation distasique du pancréas dans la thrombose de la veine porte, p. 414.
 BAUM : Sur l'abès parancéphalique méastatique, p. 417.
 LOEWENCK : Sur la pyélite hémorragique, p. 423.
 EMBARDT : Kyste volumineux du rein chez un nouveau-né de 4 semaines, néphrectomie; guérison, p. 426.
 BLECHER : Sur une malformation congénitale des conduits séminifères, en particulier le doublement isolé unilatéral, p. 430.
 FORZELL : Blessure pénétrante par empalement de la vessie par blessure de l'utérus gravidique, p. 432.
 MEYER : Sur le traitement de la pseudarthrose, p. 436.
 MEYER : Régénération osseuse dans le panaris osseux ou articulaire, p. 439.
 BAISER : Anonychia congenita, avec polydactylie et malformation dentaire, p. 450.
 RUDOLPH : Sur le traitement chirurgical de la main-bouche héréditaire, p. 458.
 WILHELM : Le développement d'un coxa valga luxans, p. 462.
 BAUM : Anévrysme de l'artère fémorale consécutive à l'ostéotomie sous-trochantérienne, p. 467.

REHWITZ (V.) : Indication du traitement chirurgical des blessures des ménisques, p. 470.
 MEYER : Transplantation articulaire sur le cadavre, p. 473.
 FESSLER : Traitement après bandage articulaire, p. 478.
 FROSCHE : La fracture pathologique de l'os naviculaire pedis, p. 487.

[28] The American Journal of the medical sciences (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia), vol. CLXXXI.

N° 5, Mai 1931.

HAGEN : Méthodes et valeur clinique de la détermination des dimensions des globules rouges, p. 507.
 WIENER : Recherche de la paternité par les groupes sanguins, p. 605.
 CONNOLLY et GOLWATZ : Études sur les sujets atteints d'anémie pernicieuse et traités par doses massives d'extrait hépatique, p. 609.
 GAPPES : La nature de l'anémie de Jaksch et l'action de la splénectomie, p. 620.
 NIXON et HALLOR : Analyse de 500 cas d'hypertension artérielle, p. 630.
 GARGEL et RUBY : Valeur de la cucurbiturine dans le traitement de l'hypertension artérielle, p. 639.
 BAKER : Hypertension essentielle. I. Réflexions critiques, p. 648.
 OMBERT : Thrombose de l'artère cérébrale antérieure, p. 654.
 RUBIN : Tuberculose laryngée et intestinale; étude corrélatrice, p. 663.
 DENKER : Action de la caféine sur la pression du liquide céphalo-rachidien, p. 675.
 YOUNG : Altérations de la peau dans la thyrotoxicose; étude rapide sur le temps d'absorption de solutions injectées par voie intradermique à des sujets atteints de thyrotoxicose, p. 681.
 HOBSON : Aëlinomyose déformante comme une appendicite avec augmentation extensive viscérale, relation de 2 cas, p. 692.
 HIGGINS et LEMON : Absorption par la cavité pleurale chez le chien I. étude cytologique, p. 697.
 FLOYD et LEVIN : Infection congénitale par le typhlobottrium Latum. Relation de 5 cas chez les enfants, p. 710.

[29] Journal of the American medical association (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCVI.

N° 16, 18 Avril 1931.

BILL : Eczéma de l'enfance avec données particulières sur l'utilisation d'un régime sans lait, p. 1277.
 HOWITT, SCHAW, THILANDER, et LINPER : Immunisation des chiots et des chats contre le virus de la polymyélite; application clinique de leur sérum, p. 1280.
 KENTNEY et WORTH : Traitement moderne de la pression intra-céphalique croissante, p. 1284.
 KENNEDY et NEW : Stridor chronique de l'enfant; traitement chirurgical par la résection partielle de l'anneau glottique, p. 1288.
 HODGE : Faits et erreurs concernant les protéines étrangères et la vaccinotherapie, p. 1289.
 DEAYER : Hépatite, p. 1293.
 BERNHARD : Arteriosclérose artérioveineuse, p. 1296.

"Σ" en clientèle

son traitement de fond

se réalise efficacement par l'emploi simultané et à bonnes doses du Mercure et de l'Arsenic grâce aux Préparations

LUDIN

précieuses quand les Arsénos-benzols sont contre-indiqués ou mal tolérés,
précieuses aussi contre les accidents rebelles, les formes graves, etc...

tolérance parfaite

SIROP GRANULES

LUDIN

traitement arséno-mercuriel
dissimulé
très actif.... très discret.... très maniable.

par jour :
2 à 4 cuillerées à soupe
3 ou 6 granules

Vous vérifierez son efficacité et sa tolérance parfaite en demandant littérature et échantillons : Laboratoires REY à DIJON

La PASSIFLORINE

est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des ÉTATS NÉVROPATHIQUES

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNÉRALE

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES
Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

Laboratoires G. RÉAUBOURG
1, Rue Raynaud - PARIS (XVI^e)



WIDROD and WILSON: Donneurs de sang. Une étude de l'influence chez le donneur de pertes de sang répétées, p. 1397.
 COULD: Ringworm du pied, p. 1300.
 SONNENSCHEIN: Les emplois nécessaires de narcotiques dans la pratique d'oto-laryngologie, p. 1302.

N° 47, 25 Avril.

ALEXANDER: Psycho-analyse et médecine, p. 1351.
 KOLMER: Méthode intracarotidienne dans la méningite, p. 1353.
 HELD and GOLDBLOOM: Anémie d'Addison-Biermer, p. 1361.
 GARR, PARKER, CROVE, FISCHER et LARIMORE: Hypersensibilisme par adénome du pancréas à cellules B, p. 1363.
 DAYSON: L'importance des degrés universitaires acquis pour les études médicales, p. 1367.
 BOYLE et DANIELS: Narcolepsie, p. 1370.
 TONTREIN, MATTHEWS et STRAUSS: Phénomène d'Arthur, p. 1373.
 MAY: Prévention du rachitisme par le viostérol, p. 1376.
 MUSCHAT: Formation valvulaire congénitale du cœl vésical, p. 1380.
 ANZINGER: Neurofibrome plexiforme congénital et éléphantiasis neurocutané, p. 1381.
 SWANSON: Corps étranger du cerveau, p. 1382.
 HATCHER: Emplois indispensables de narcotiques dans le traitement de la toux, p. 1383.

N° 48, 2 Mai.

DANA: Le traitement de l'emphyse par aspiration et remplacement d'air sans drainage: revue de 35 cas, p. 1453.
 METZ: L'insuline dans la mauvaise alimentation, p. 1456.
 BOWEN: Appendicite aiguë. Un Congrès sur sa fréquence et sur son traitement à Philadelphie, p. 1461.
 SUTLIFF: Pneumonie lobaire du type E traité par l'anticorps pneumococcique concentré (Felton): son évolution clinique, p. 1465.
 TAYLOR: Gonflement méésentérique dans la maladie de Buerger, relation de 2 cas, p. 1469.
 COLE: Hémorragie rétroptéritoneale ressemblant au tableau d'une péritonite aiguë, p. 1472.
 HENBERSON et GREENBERG: Analyse des gaz à l'aide d'une seringue tout en verre utilisée dans la pneumonie, p. 1474.
 HATCHER: Emplois indispensables de narcotiques dans le traitement des maladies de l'appareil gastro-intestinal, p. 1475.

N° 49, 9 Mai.

PALMER: Albuminurie fonctionnelle, p. 1559.
 FOWLER and WILDER: Glycosurie bénigne, p. 1562.
 REINHART et SCOTT: Modification de la réaction Aschheim-Zondek, p. 1565.
 RUCKER: Le traitement du placenta previa, p. 1567.
 MILLER: Kyste du follicule de Graffe et du corps jaune origine d'hémorragies intra-abdominales, p. 1569.
 LICCETT: Parasites du nez, p. 1571.
 TUCKER: Un cas de laryngite ulcéreuse avec mise en évidence de la tuberculose et du cancer dans la même lésion, p. 1572.
 THORER: Adénome bénin de la thyroïde donnant des métastases pulmonaires, p. 1573.

RICHARDSON and WEISENBERG: L'emploi indispensable de narcotique: Psychothérapie comme succédané des narcotiques, p. 1574.

N° 20, 26 Mai.

DALY et STROUSE: Les complications de la grossesse dites médicales, p. 1655.
 DORKE: Présentation cortex occipito-postérieur, traitement de plus de 500 cas consécutifs, p. 1660.
 YASKIN: Symptômes nerveux comme étant les manifestations les plus précoces du cancer du pancréas, p. 1664.
 JOHNSON et CILBERT: Emploi combiné des composés de la digitaline et de l'hydrochlorure d'éphédrine. Action sur le chien non anesthésié, p. 1668.
 VATER et MOLARU: Pathologie de l'anémie à cellules de Sickel. Relation d'un cas mortel au cours d'une « crise abdominale », p. 1671.
 CHEST: Le disque intervertébral, p. 1676.
 HEWITT et OWINGS: Appareil pour éviter la paralysie du pied au cours de traitement prolongé en extension, p. 1680.
 GOLDSTEIN: *Dermatitis venenosa* due à des feuilles de chrysanthème, p. 1680.
 ANSACHER: Un cas d'empoisonnement par le chlorure de potassium, p. 1681.
 SCOTT: Abcès gonococcique sub-diaphragmatique, p. 1681.
 JONES: Mélanome de l'ampoule de Vater, p. 1682.
 LELAND: Les impôts dans la profession médicale, p. 1683.
 FANTUS: Emplois indispensables de narcotiques. Abus de narcotiques, p. 1691.

[30] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LII.

N° 5, Mai 1931.

HILLER: Le sphincter anal et la pathogénie de la fissure et de la fistule anale, p. 921.
 JOHNSTONE et HADEN: Emploi de solutions de chlorure de sodium hypertoniques pour stimuler le péristaltisme, p. 941.
 MC CLURE: Hypertrophie du muscle du pylore chez l'adulte, p. 945.
 BURCH et HARRISON: Action de l'éphédrine sur la circulation chez le chien au cours de l'anesthésie rachidienne, p. 953.
 VINSON: Stricture cicatricielle de l'œsophage d'origine ignorée; relation basée sur 40 cas, p. 955.
 HAAS: Nouvelles observations sur la transplantation du cartilage épiphysien, p. 958.
 THORER: Le diagnostic de disproportion, p. 963.
 BROWN: Technique de la thyroïdectomie subtotale, p. 971.
 KRASSIN: Une opération radicale pour cancer de la langue, p. 976.
 ASCHEIN: Applications cliniques de la pathologie des tumeurs vésicales, p. 979.
 STUBENROD: Cancer du sein; une analyse de 108 cas de cancer du sein; un index clinique de la malignité, p. 1001.
 KIRWIN: Obstruction du cœl vésical; avec présentation d'un nouvel appareil pour la combattre, p. 1007.
 YATES: Incisions abdominales; technique, p. 1020.
 GRAVES et SMITH: Opération de Olshausen pour fixation de l'utérus. Revue de 358 cas, p. 1028.

[31] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXII.

N° 5, Mai 1931.

OVERHOLT: Pression intra-péritonéale, p. 691.
 FETTER: Les dimensions de la croissance du palais chez l'enfant normal et chez l'enfant avec une grosse malformation de la lèvre supérieure et du palais; étude quantitative, p. 701.
 RAND: Etudes histologiques du cerveau dans des cas de blessures mortelles de la tête, p. 738.
 LEADBEYTER: Péritoste. Une suture de l'os vivant, p. 754.
 BANTLEY: Résection combinée du rectum en un temps, p. 786.
 DVORAK: Sarcome de l'œsophage, p. 794.
 RAYDEN et MORGAN: Fonction de la vésicule biliaire. I. Fonction de contractilité de la vésicule biliaire, p. 810.
 WALTON et MOORE: Etude du vomissement dans la péritonite, p. 829.
 STAIR, JUDD, MATSON et MAHONIN: Kystes pancréatiques. Relation de 47 cas, p. 838.
 CABOT et WEBER: Testicule ectopique. Principe et méthodes de traitement, p. 850.

[32] *The Journal of Experimental Medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 66 th Street, New-York), t. LIII.

N° 5, Mai 1931.

ROBANNEY et JAFFÉ: Dosage de la parathormone, du Ca et du P. sanguin dans l'hypoparathyroïdisme chronique expérimental aboutissant à l'ostéite fibreuse, p. 591.
 RAGLE: Etudes sérologiques sur la syphilis. IV. Un antigène plus sensible utilisé dans la réaction de Wassermann, p. 605.
 V. La cause de la plus grande sensibilité de la glacière Wassermann. La zone du phénomène dans la fixation du complément, p. 615.
 REIDELBERGER et KENALL: Polysaccharides spécifiques et non spécifiques du type pneumococcus IV, p. 625.
 RATCHELDER, FIELD et DUNKER: Absorption de particule solide par le grand épiploon, p. 641.
 FINLEY: Métabolisme des formes S et R de pneumocoques, p. 661.
 RATNER et CRUEL: Hypersensibilité protéique congénitale au cours de 2 séries de réactions, p. 677.
 REIMANN et PHILAT: Etudes sur l'étiologie du trachéome, p. 687.
 CROFT: Etudes sur la cytologie sanguine chez le lapin. VI, p. 695.
 FURTH et STRUMIA: Etudes sur la leucémie myéloïde transmissible de la souris, p. 715.
 MILAM et SMILLIE: Une étude bactériologique des « colds » dans une île tropicale isolée, p. 738.
 OLIVET, KNOTT et TYLER: Action des infections secondaires sur le trachéome expérimental, p. 753.

[33] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XI.

N° 5, Mai 1931.

BORLAND et JACKSON: Effets d'un régime sans corps gras sur la structure du rein chez le rat, p. 687.

Opothérapie Compensatrice == Thérapeutique Stimulante

**ANÉMIE
CHLOROSE
CONVALESCENCES
CROISSANCE**



**SURMENAGE
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME
TUBERCULOSE**

OPONUCLYL**IRRADIÉ****TROUETTE-PERRET****CATALYSEUR FIXANT LE PHOSPHORE ET LE CALCIUM**

COMPOSITION : Algostérine irradiée, Lipoides médullaires et spléniques,
Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer

DOSES

ADULTES : 2 sphérules à chaque repas
ENFANTS : 1 sphérule à chaque repas

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :
Laboratoires **TROUETTE-PERRET**
15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (11°)

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse
Jamais d'argyrisme**EMGÉ LUMIÈRE**

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

HELLING: Déficience iodée et goître: influence d'un régime pauvre en iode sur la thyroïde chez le rat blanc, p. 709.

KNUSON et SCHMIDT: Action de l'exposition à un champ de haute fréquence sur la croissance et sur la reproduction chez le rat blanc, p. 723.

KNUSON: Altérations physiologiques et biochimiques consécutives à l'exposition d'un champ de haute fréquence, p. 728.

JACOBSEN et MOSI: Altérations morphologiques des tissus animaux consécutives à la chaleur produite par un oscillateur à haute fréquence, p. 744.

TUTHILL: Hypertension d'origine vasculaire de la médulla oblongata, p. 760.

OTTENBERG: Durée et rythme de l'évacuation bactérienne du sang dans les maladies chez l'homme, p. 766.

MICHELIS: La cellule plasma. Revue critique de sa morphogénèse, de sa fonction et de son pouvoir de développement dans des conditions normales et dans des conditions anormales, p. 775.

[34] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3669, 2 Mai 1931.

FAGET: Traitement des fractures simples et récentes des os longs, p. 735.

FINDLAY et HINDLE: Emploi combiné de sérum immunitaire et de virus vivant dans l'immunisation contre les infections à virus, p. 740.

BRÜSTER: Une revue des caractères sexuels, p. 745.

VILLAMON et CIBSON: Fièvre ondulante dans l'enfance, p. 748.

LAWRENCE et MC CANEL: Infections et action de l'insuline, p. 749.

CHAMBERS: *Keratitis punctata superficialis*, p. 750.

SPENCER: Urétrite aiguë dans les oreillons, p. 751.

N° 3670, 9 Mai.

JONES: Fractures du col du fémur, p. 781.

ADAMS: Anesthésie rachidienne, p. 785.

GOODALL et SLATER: Traitement de la sclérose disséminée du foie, p. 730.

KINNAIR: Verre de Wood dans le diagnostic du « ringworm », p. 791.

MC DEMONT: Intussusception appendico-cæcale, p. 798.

BUCHES et YERUF: Infarctus du cœur avec effusion péricardique chez un jeune philistin, p. 794.

SCHOFIELD: Elephantiasis non filarien, p. 795.

JENKINS: Diverticule de Meckel provoquant une occlusion intestinale aiguë, p. 795.

TAYLOR: Volulus d'un volumineux appendice épiploïque, p. 796.

N° 3671, 16 Mai.

PHILLIPS: Le choc obstétrical, p. 838.

BERRY: Structure corticale cérébrale, ses rapports avec les affections mentales, p. 837.

INGRAM et FOWELL: Acidose et séborrhée, p. 839.

BAMFORD: Rupture de l'artère coronarienne, p. 842.

MC CIBSON: Une méthode pour accrocher les aiguilles radiales dans le pharynx, p. 843.

LEES: Un cas d'érythrodermie, p. 844.

N° 3672, 23 Mai.

COWAN: Angine de poitrine, p. 879.

ORR: Le développement de l'étude de l'alimentation en rapport avec la maladie, p. 888.

FISCHER et DELAY: 3 cas de psittacose avec 2 morts, p. 887.

YORK: Un cas d'abcès cérébral, p. 891.

EDMOND: Technique de la diathermie chirurgicale, p. 892.

WARREN: Suicide par section de la gorge, guérison, p. 894.

KEATS: Traitement de l'anémie pernicieuse, p. 894.

[35] *The Lancet* (7, Adam Street-Adelphi, Londres, W. C. 2), 1. CCXX.

N° 5618, 2 Mai 1931.

MC NEIL: La rate: sa structure, ses fonctions, ses maladies, p. 951.

WEBB et MUCKLOW: Traitement non chirurgical de la prostate sénile, p. 957.

BROWN: Thrombose du sinus cavernosus. Complication fatale d'une petite infection de la figure, p. 960.

HILL: Tumeurs spontanées chez la souris. Influence du régime et de l'âge, p. 966.

CHAMBERLAIN: Complications peu fréquentes de la diphtérie, p. 970.

ORLANDER: Technique thoracoscopique influencée par le type et la situation des adhérences, p. 971.

CHIES: 35 ans avec une fracture de la colonne vertébrale, p. 972.

AVIT-SCOTT: Herpès génital récidivant chez l'homme, p. 972.

N° 5619, 9 Mai.

MC NEIL: La rate: sa structure, ses fonctions, ses altérations, p. 1009.

DIETRY et VOLLUM: Bacillémie dans la tuberculose expérimentale avec expérience sur la mutation et la pathogénicité d'une souche humaine de *B. tuberculosis*, p. 1015.

BADROW: Le pouvoir désaminant du sang dans le cancer, examen de l'arginine, p. 1021.

EAST: Le traitement sérique de la pneumonie lobaire, p. 1023.

LOCKHART-MUMFERY: Cancer du rectum, p. 1025.

COOPER: Action des rayons γ sur les globules rouges, p. 1026.

FRANKLIN-EVANS: Œdème papillaire et atrophie optique consécutive à l'hémorragie intestinale, p. 1027.

HOBSON et JOHNSON: Pneumothorax artificiel; quelques résultats obtenus à la consultation externe, p. 1028.

N° 5620, 16 Mai.

MC NEIL: La rate: sa structure, ses fonctions et ses lésions, p. 1063.

WALTON: Traitement chirurgical des nœuds simples du corps de l'estomac, p. 1070.

SAVANA: Traitement du tétanos par injection intra-thécale d'acide carboxique, p. 1075.

MILLER: Traitement de l'occlusion intestinale, p. 1078.

DYKE et STEWART: Plaquettes sanguines dans l'anémie pernicieuse, p. 1080.

CALLOWAY: Les plaquettes sanguines dans les fractures, p. 1082.

BROADBENT: Épilepsie jacksonienne traitée par la tuberculine, p. 1082.

N° 5621, 23 Mai.

ENTCHELEV: La neurologie du vieil âge, p. 1119.

BURKE: Le traitement approprié de la syphilis, p. 1127.

SCOTT: Culture sanguine dans la tuberculose, p. 1130.

FERBANIAN: Angiolytotonie constitutionnelle ou hypotension artérielle permanente idiopathique, p. 1131.

NGRANTHAM: *Chrysanthemum dermatitis*, p. 1132.

MC CONNELL: Le courant faradique minima dans le diagnostic, p. 1134.

MURIN: Prévention ou atténuation de la rougeole par le sérum d'adulte, p. 1135.

[36] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Vienne IX), 1. XLIV.

N° 48, 1^{er} Mai 1931.

BLUM: Calculs rénaux, leurs causes les plus fréquentes, p. 565.

HAMPEL: Imprégnation argentine des noyaux cellulaires, son interprétation, p. 569.

ASCHNER: Traitement radical et conservateur dans les hémorragies utérines atypiques, p. 570.

SAXL: Sciatique et pieds plats, p. 575.

WURBA: Existe-t-il une forme intermédiaire des apirochèles? p. 578.

ZWIER: Le traitement médical de la choléliase, p. 579.

FRIEDLUND: La vie interne de l'enfant normal ou malade, p. 582.

SCHWARTZ: Irradiation (Röntgen) des amygdalites chroniques, p. 583.

MAYER: Irradiation (Röntgen) des amygdales chroniques, p. 584.

GOLDMANN: Variations squelettiques du crâne par traumatisme ou lésions pathologiques, p. 584.

N° 49, 8 Mai.

UCONOMO: Sur la cérébration progressive et sur les recherches se rapportant aux bases anatomiques de l'intelligence, p. 597.

BLUM: Calculs rénaux, leurs causes les plus fréquentes (suite), p. 602.

KESNER: Drainage par « ventral pneumothorax », p. 605.

ASTHONIS: Emploi thérapeutique des extraits pancréatiques déséminés, p. 610.

POPPER: Traitement de la cirrhose hépatique, p. 615.

DONATH: Sur la protéinothérapie, p. 616.

KOHNLEB: Sur le développement corporel dans l'enfance et sur ses altérations, p. 618.

BRUNSTON: État actuel de nos connaissances vis-à-vis de la pathologie des troubles fonctionnels thyroïdiens, p. 619.

N° 50, 15 Mai.

FRIEDER-WARLA: La prédisposition générale aux tumeurs et le métabolisme des cellules tumorales, p. 629.

BITZENBERGER et SCHWARTZ: Sur le sort des malades atteints de cancer de l'estomac recueilli à la clinique médicale, p. 632.

WERNER: Sur l'utilisation de nouveaux procédés pour diagnostiquer l'hypertrophie, p. 634.

STEFANOF: Neurotome sino-carotique dans l'hypertension, p. 635.

THEBER: Au sujet des respirations nasales et buccales, p. 640.

HASKA: Sur la névralgie testiculaire, p. 643.

PALTA: Amnigression, p. 644.

MOLITOR: Sur la chimiothérapie de la tuberculose, p. 645.

FRISCH: Quel traitement choisir dans la fracture typique du radius? p. 648.

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Epilepsie
ALEPSAL

simple, sûr, sans danger

Echantillons & Littérature
LABORATOIRES GÉNÉVRIER - 2, rue du Débarcadère - Paris

N° 21, 22 Mai.

- JAGOE: Importance de la clinique et du laboratoire en pathologie interne, p. 661.
 FISCHER-VAELIS: La prédisposition générale aux tumeurs et le métabolisme des cellules tumorales, p. 664.
 BOLLER: Un troisième cas de paroi thoracique arcadiale en bascule, p. 668.
 ENGEL: Sur l'apport de ménomorphisme dans le sang de chien après radium-irradiation, p. 671.

[37] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seitergasse 4, Wien I), t. XXXI.

N° 48, 2 Mai 1931.

- OSTRICH: Sur la valeur diagnostique de l'hydro-salpingographie, p. 391.
 SCHNEFELD: Röntgénéthérapie moderne et irradiation par les rayons γ , p. 506.
 MAYDL: L'état actuel de la thérapie de la maladie de Recklinghausen, p. 601.
 DECASTELLO: Les bases de la transfusion sanguine, p. 605.
 SCHWARTZ: Thérapeutique par l'iode en urologie, p. 617.
 KAYSER: Traitement et prophylaxie du rhume des foies, p. 618.

N° 49, 9 Mai.

- STERNBERG: Prophylaxie et traitement des maladies professionnelles, p. 627.
 FISHER: Sur quelques erreurs typiques de diagnostic dans les affections pulmonaires, p. 631.
 NEUFERT et STÖFFEL: Sur le diagnostic précoce des altérations pathologiques de la portion gastrique prépylorique, p. 634.
 OBSTADTER: Au sujet de la dystrophie pluriglandulaire neuro-fibromatose, p. 638.

N° 50, 16 Mai.

- BOENATH: Sur la pleurite tuberculeuse, p. 650.
 DEMETRIADES: L'importance pratique de l'intégrité de l'oreille interne dans les autres domaines de la médecine, p. 663.
 ROSENSTEIN: Contribution à la forme postérieure de la sclérose multiple, p. 667.
 HOFFMANN: Les méliars, leur importance pour la digestion, p. 669.

N° 51, 23 Mai.

- FRÖBLICH: Pharmacologie de l'emploi des eaux mères, p. 691.
 PODDERS: Röntgénéthérapie des tumeurs médianes, p. 695.
 DAMIANOS: Un appareil transportable pour inhalation d'acide carbonique comme premier secours en cas d'intoxication par le gaz d'éclairage, p. 697.
 ORTHNER: Une théorie biologique de la formation des tumeurs, p. 702.

[38] *Bruxelles Medical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 27, 3 Mai 1931.

- SCHOTT: L'ulcère phagédénique, essais de traitement chirurgical, p. 778.
 KREPPER: La recherche du système nerveux intrinsèque de l'utérus, p. 787.
 BOUCHART: A propos de 2 cas de pyélographie par voie intraveineuse, p. 790.

N° 28, 10 Mai.

- BÉNAUD: Traitement du goitre exophtalmique, p. 808.

N° 29, 17 Mai.

- SOUBRIELLE: Le traitement du décollement de la rétine, p. 838.

- BÉNAUD: Traitement du goitre exophtalmique, p. 847.

N° 30, 24 Mai.

- JOLTRAIN: Troubles psychiques au cours de l'insulinothérapie, p. 868.
 BÉNAUD: Traitement du goitre exophtalmique, p. 878.

[39] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 18, 2 Mai.

- SEUR: L'évolution et le traitement des tumeurs osseuses à cellules géantes, p. 525.
 DEGOSTER: Méthodes modernes de traitement des malformations dento-faciales, p. 540.
 FALLAS: Méninģite foudroyante post-otitique, p. 549.
 FANIELLI: Fractures spontanées et syringomyélie, p. 552.

N° 19, 9 Mai.

- VAN DER BRUGEN: L'interprétation des images radiologiques obtenues après injection intraveineuse de composés iodés, p. 557.
 REMINNE: Quelques mots au sujet de notre alimentation, p. 566.
 NEUMANS: Fracture intertrochantérienne à grand déplacement, p. 569.
 BELCHER: Ostéite de l'ischion; exérèse; suture secondaire; guérison, p. 571.

N° 20, 16 Mai.

- LEROY: Les lésions amygdaliennes: leur rôle dans la lymphopoièse et la lymphoclasie, p. 589.
 WYBRAUN: La digitale, p. 592.
 GOFFIN et COLLARD: Malade présentant un genou à ressort, p. 607.

N° 21, 23 Mai.

- RICHTER: La déclaration de naissance, p. 621.
 VAN BOOSEN: L'infarctus du myocarde, p. 625.
 COQUELART: Maux de foin avec abcès sans signes radiologiques, p. 627.
 COGNIAUX et ROUSSE: Un cas d'ictère biliaire avec coexistence d'un tumeur bénigne de la vésicule, p. 628.

[40] *L'Union médicale du Canada* (Montreal, 3705, rue Saint-André), t. LX.

N° 5, Mai 1931.

- MAHON: Des traitements insuffisants en syphilis, p. 295.
 BELLEROSSE: Ulcère perforé de l'estomac. Considérations cliniques et traitement, p. 302.
 SAMSON: Décollement épileptique, p. 306.
 MATHIEU: Un cas de saturnisme, p. 312.
 ROGIER: Symptômes révélateurs d'une aréolite au début, p. 314.
 AMYOT: Conduite du chirurgien à l'égard des traumatismes du crâne, p. 318.
 LIAN: Albuminurie paroxystique dans l'œdème pulmonaire aigu, p. 324.
 LE SAGE et FORTIER: Dolicho-côlon, 2 observations, p. 326.

[41] *The National Medical Journal of China* (P.U.M.C., Peiping (Peking)), t. XVI.

N° 6, Décembre 1930.

- KING: Eclampsie chez les Chinoises, p. 678.
 MAXWELL et WING: Sur la mortalité et sur la morbidité puerpérale, p. 684.

- LEE: Mesure du pévis maternel chez les Chinoises, p. 704.

LEE: Poids et dimensions des nouveau-nés chinois, p. 707.

- KING: Anesthésie rachidienne en obstétrique et en gynécologie, p. 711.

WING: Anesthésie sacrée en gynécologie, p. 723.

- WANG: Emploi de l'anesthésie régionale, analyse de 2,555 cas, p. 730.

VAN NELLE et VAN GOLDBERG: Opération pour la sténose vaginale par ostéotomie, p. 739.

- HSIE et CHUI: Statistique concernant les naissances et les décès des enfants de 2,168 familles, p. 744.

LIM: Un cas de kyste rétro-péritonéal traité par drainage, p. 756.

- KING: Un cas de myxo-libreane pelvien ressemblant à une hernie péritonéale, p. 760.

WONG: Méninģite tuberculeuse, complication d'une grossesse, p. 764.

WU: Séparation de la symphyse pubienne dans un accouchement, p. 768.

N° 1, 1 Février 1931.

- SALLMANN: Professeur Ernst Fuchs, p. 1.
 SALLMANN: Études sur l'insufflation d'air dans la chambre antérieure, p. 6.

LING: Cancres oculaires parmi les Chinois; rapport clinico-pathologique, p. 28.

- JOHN: Cartes chinoises pour les tests dans la vision rapprochée, p. 58.

KIANG: Valeur relative des myotiques et des hydriatiques appliqués sous forme de solution ou d'onguent, p. 67.

- SOUKAKOFF: Nouvelles observations d'atouchements de la cornée par le chlorure d'or d'après la méthode de Knapp, p. 75.

CHANG: Contribution à la radionucléaire en ophtalmologie (distale cornéenne et rétinienne proliférante, p. 81.

- SOUKAKOFF: Dégénérescence graisseuse du segment antérieur du globe oculaire, p. 86.

PI: Hydrophthalmos en relation au nerf. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 95.

- T'ANG et HU: Chancres du repli rétroarsien, p. 106.

F'AN: Formation de vaisseaux sanguins dans le corps vitré au cours de la rétinopathie proliférante, p. 110.

- KUNG: Blessures de l'œil cornée par la poudre à fusil chinoise, p. 115.

PI: Un résumé de l'ancien traité d'ophtalmologie. Le « Yin Hui Ching Wai », p. 131.

[42] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 18, 2 Mai 1931.

- USANDIAGA: Le procédé hémostatique de Logothopoulos dans l'hystérectomie, p. 397.
 MARTINEZ et DE CASTRO: Grosse éversion du diaphragme, p. 398.

N° 19, 9 Mai.

- MOGANA: Diagnostic de la cholestéopatie, p. 421.

N° 20, 16 Mai.

- SERRANO: Action anti-anaphylactique des extraits médicinaux, p. 453.

LAFORA: Les personnalités psychopathiques et psychopaths, p. 460.

N° 21, 23 Mai.

- PARTERKEROY et MINANA: Artériographie pulmonaire expérimentale, p. 477.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET
LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUE ET TRISODIQUE

EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Echantillons et Littérature: Laboratoire MARINIER, 159, Rue de Flandre, PARIS

Sirops Iodurés de J.-P. Laroze

à l'Iodure de Potassium,
à l'Iodure de Sodium,
à l'Iodure de Strontium.


Une cuillerée à potage
contient exactement 1 gr. d'Iodure
chimiquement pur, complètement exempt
d'Iodates.

INDICATIONS Artériosclérose au début; Angine de poitrine, Asthme, Emphy-
sème, Bronchite chronique, Diabète, Goutte, Rhumatisme
chronique, Scléroses viscérales, Syphilis secondaire et tertiaire.

L. ROHAIS & C^{ie}, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS

Registre du Commerce : Seine n° 4449.

Etablissements **G. BOULITTE** 15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



ARTÉRIOTENSIMÈTRE système modifié de DONZELOT.
Cet appareil a été mis au point dans le service du P^r VAQUEZ.
260 francs, frais d'envoi en sus.

Appareils de Précision
pour la MÉDECINE et la PHYSIOLOGIE

**APPAREILS POUR LA MESURE
DE LA PRESSION ARTÉRIELLE**

Appareils pour la Méthode Graphique

ÉLECTROCARDIOGRAPHE Nouveau modèle



OSCILLOMÈTRE du Prof^r PACHON } Breveté
avec nouveau brassard du P^r GALLAVARDIN } S. S. G. B.
400 francs, frais d'envoi en sus.

CATALOGUES SUR DEMANDE.

Appareils pour la mesure du MÉTABOLISME BASAL

Livraison directe Précision et Économie.

BERRANO: Action anti-anaphylactique des sucs minéro-médicinaux, p. 482.

[43] *Gazeta Medica Española* (Montes-quiza, 10 Pral. Madrid), t. V.

N° 8, Mai 1931.

- GALLART: Bases et résultats du traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 401.
 MARTIN: Valeur comparée de la nouvelle réaction de Mehlische dans le séro-diagnostic de la syphilis, p. 408.
 CARRO: Résultats obtenus par la cholécystotomie, p. 411.
 VAZQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 416.
 TOLEDO: Tuberculose et diabète, p. 419.
 OJEBROS et MARQUEZ: Sécrétion gastrique, p. 414.
 LÉVY-SOLAI: Glycosurie et glycémie gravilique, p. 422.
 LIAN: Angine de poitrine et névralgies, p. 425.
 IBANZ: L'exploration fonctionnelle biologique, p. 426.

[44] *Los progresos de la clínica* (Larra 6, Madrid), tome XXXIX.

N° 5, Mai 1931.

- BEZARNO et ENTERRIO: Sur la leucocytie circonsrite de forme pseudo-épileptique, p. 305.
 ARCHOFF: L'artériosclérose. Un problème de nutrition, p. 369.
 GANFO: Conception clinique de la ptose gastrique et intestinale, p. 382.
 MADRIVETTA, AYAL et BOLDAN: Etude sur quelques variations du milieu interne au cours de la sécrétion gastrique, p. 394.
 LOPEZ: Aurosis au cours du traitement par la sanocrysine, p. 402.
 GARNERAS: Considération sur le vitiligo, p. 404.
 HERNANDEZ et VIVALDI: Résultats de l'anesthésie par l'averine, p. 407.

[45] *El Siglo Medico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVII.

N° 4032, 21 Mars 1931.

- DENEDO: Dermite palpébrale avec intoxication générale par l'emploi d'une teinture de cheveu, p. 297.
 BELEITO: Etat actuel du traitement de la coqueluche, p. 301.
 MELIAS et DE VEGA: Vaccination antidiphthérique d'après Lowenstein, p. 304.

N° 4033, 28 Mars.

- MARIN AMAT: Nystagmus, immobilité pupillaire, dégénérescence pigmentaire de la rétine et amaurose d'origine congénitale des deux yeux, p. 330.
 HULAN: Notes cliniques relatives à l'aurite adénoïdale du point de vue chirurgical, p. 332.
 LIEBESITZ: Sur la morphogénie des capillaires cutanés de l'homme et sur la signification clinique de l'arrêt de son développement, p. 336.

N° 4034, 4 Avril.

- NAGERA: Les progrès récents de la psychiatrie, p. 358.

N° 4035, 11 Avril.

- VILANOVA y MORALES: Le problème de la spécialisation médicale, p. 385.

N° 4036, 18 Avril.

- CABALLERO: L'hypnose, la haute fréquence et la paralysie faciale d'origine hystérique en médecine rurale, p. 413.
 LAMBA: Les syphilidites tuberculeuses et les tuberculoses syphilitiques, p. 415.
 MANZANQUE: Propriétés des eaux de Marmolejo, p. 419.

N° 4037, 25 Avril.

- OTAZARTE: Maladies des yeux hémophiles, p. 441.
 ZORRILLA y POLANCO: Sur le problème de la spécialisation médicale, p. 449.
 PAL: Thérapeutique des états spasmodiques, p. 450.

N° 4038, 2 Mai.

- JUANROS: Le problème de la société et de la famille devant l'enfant anormal, p. 469.
 BELITO: Conception et traitement de la chorée infantile de Sydenham, p. 476.

N° 4039, 9 Mai.

- SODAS: Syphilis et tuberculose, p. 497.

N° 4040, 16 Mai.

- LAMBEA: Aspects importants du grand problème de la tuberculose en Espagne, p. 530.
 PARACAL et RAMOS: L'hyperglycémie insulinique initiale comme épreuve fonctionnelle du foie, p. 538.

[46] *Minerva medica* (via Martini Fascisti 15, Turin), t. XXII.

N° 17, 28 Avril 1931.

- LEUSABA: Hépatite hypertrophique avec icteré et splénomégalie de nature syphilitique, p. 637.
 BETTELLO: La néphrose lipidique, p. 642.
 PEGGIO: Sur la teneur en cholestérol de la bile dans les choléolithiases et les cholécystectomies, p. 646.
 SEFTO: Maladie de Flajani-Basedow et diabète mellitus, p. 650.
 MAHONI: Le diagnostic du calcul vésical, p. 650.
 CROCI: A propos de l'ankylostomose dans la population rurale, p. 659.

N° 18, 5 Mai.

- BUA: Contribution à l'étude de la syphilis tardive de l'appareil respiratoire, p. 673.
 GANNARA: La « Chlorina » comme stimulant du système réticulo-endothélial dans la fièvre de Malle, p. 683.
 GEREMIA: Influences des rayons de Röntgen sur la teneur du sang en catalase, p. 685.
 SIETO: Maladie de Flajani-Basedow et diabète mellitus, p. 687.

N° 19, 12 Mai.

- PALUNDO: Recherches bactériologiques dans le duodénum, p. 709.
 RUSSON: Diagnostic clinique et diagnostic radiologique de l'appendicite chronique, p. 714.
 B'ANNARDI: Sur 2 cas de syphilis gastrique, p. 724.
 FERRANNINI: Fièvre cryptogénique, p. 726.
 NEDRO: Symptômes vésicaux paradoxaux dans la tuberculose rénale, p. 734.

N° 20, 19 Mai.

- RIFETTI: Sur la régulation de la circulation cérébrale, p. 753.
 STOPPANI: Apophyse angulaire et exostose du maxillaire inférieur, p. 757.
 CACULI: La lipémie dans l'œdème pulmonaire aigu par l'adrénaline, p. 762.
 CAVARENE: Syndrome vertigineux par l'angiospasmus labyrinthique, p. 765.
 FERRANNINI: Insuffisance mitrale, artériosclérose de la petite circulation, embolie cérébrale, p. 767.

N° 21, 26 Mai.

- BORRHO: Considérations cliniques sur les cas d'anguillulose à localisation duodénale et biliaire, p. 793.
 ROLANDO: 2 cas de calcul urétral miguas, p. 797.
 PETRO: Parkinisme post-encéphalitique tardif; son rapport avec le traumatisme crânien, p. 800.
 ANZIOLOTTI: Nouvelles observations sur l'opérabilité du cancer gastrique du point de vue radiologique, p. 804.
 MARROS: Le traitement du calcul vésical, p. 807.

[47] *La Riforma medica* (Viaza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 15, 13 Avril 1931.

- SINGER: Le traitement du diabète sucré au moyen de substances brinites, p. 555.
 RINCONO: La réserve alcaline dans l'ulcère gastrique et duodénal, ses variations en rapport avec la thérapeutique insulinique ou chirurgicale, p. 558.
 BRUNI: Mydriopneumose géante, accident de la psychographie rétrograde, p. 560.
 CAPACCI: Interprétation histo-pathologique et immunologique de la réaction locale ou généralisée déterminée par le bacille tuberculeux mort, p. 568.

N° 16, 20 Avril.

- DE GATTANO: Un symptôme constitutionnel pour le diagnostic des cas douteux de myofibrome utérin, p. 595.
 CREFFI: Sur l'absence de signe clinique dans l'hyperliémolyse de l'anémie chronique et dans l'hépatomégalie de nature néoplasique, p. 597.
 PENSO: Sur la pathogénicité de l'*Entanassa coli*, p. 601.
 PRUSIA: Un cas de sarcome primitif des ganglions lymphatiques, p. 606.

N° 18, 4 Mai.

- V. THUNO et VIROTI: Le sens céphalique, la succession hystérique et le phénomène de la goutte pendante après l'insufflation d'air encéphalographique, p. 671.
 BEVERE: Contribution à l'étude de la pleurite cholestérique, p. 675.
 GARNIELLI: Etranglement d'une anse de l'intestin grêle dans l'hiatus de Winslow dans la période post-opératoire d'une appendicite aiguë, p. 684.

[48] *Annali italiani di Chirurgia* (108, Politecnico alle scienze, Naples), t. X.

N° 4, 30 Avril 1931.

- CECCARELLI: Sur l'évolution de quelques états pathologiques de la cavité abdominale par section du vague antérieur du diaphragme; étude expérimentale, p. 369.

LABORATOIRES MARTINET,
NÉO-COLLARGOL

PILULES  **OVULES**  **POMMADE** 

*Une teneur en argent très élevée
 Un produit toujours identique dans sa composition*

LABORATOIRES H. MARTINET
 16, rue du Petit-Musc - PARIS. IVE

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
 pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
 Poudre divisée en sachets
 Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
 d'eau chaude ou tiède, en garga-
 rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
 décongestive, cicatrisante,
 contre
 l'inflammation des muqueuses
 Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
 trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
 Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
 Drainage biliaire et intestinal.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération - PARIS (XV^e)

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valérianate de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
 asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE - PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

GAGANO: Sur une affection rare de la région mammaire du type diskératose, p. 387.
 NAGARA: Réserve alcaline et azotémie dans la narcoïse expérimentale par l'éthylène et l'éther, p. 399.
 PEFF: Contribution à l'étude de la péritonite biliaire sans perforation, p. 410.
 LINO: Sur 2 cas de corps libres de l'articulation du genou, p. 427.
 MELINA: Ostéomyélite primitive du crâne due au *staphylococcus albus*; étude clinico-thérapeutique, p. 439.

[49] *Archivio italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, Bologne), t. XXVIII.

N° 1, Janvier 1931.

MELINA: Actinomycoïse expérimentale du foie et du système réticulo-endothélial, p. 1.
 CHIANELLO: Etude anatomique du plexus hypogastrique supérieur de Novelsky, p. 34.
 BENARI: Le développement et le trophisme des squelettes des membres au cours de la ligature des vaisseaux principaux, p. 49.
 RUOGGERI: La guérison dans la narcoïse éthérée et dans les autres anesthésies, p. 67.
 POTOCHENKO: Gastro-duodénostomie latéro-terminale antérieure par la méthode de Billroth I., p. 88.

N° 2, Février.

BARONI: Recherches anatomo-cliniques et anatomo-histo-pathologiques se rapportant à une tumeur hépatique dite périthéliale, p. 105.
 MARINO: Influence du parenchyme testiculaire sur le processus de cicatrisation, p. 139.
 PEFFCO: Réserve alcaline, calcium et phosphore sanguin chez l'animal dans la dérivation totale de la bile, p. 162.
 FERRER: Sur un cas de proctite granulomateuse par résidu végétal, p. 175.
 DEI ROSSI: Recherche expérimentale sur le « collapsus pulmonaire post-opératoire », p. 193.

N° 3, Périier.

RAGNOTTI: Recherches expérimentales sur la fonction motrice de l'appendice dans des conditions normales ou pathologiques, p. 209.
 PHIONE: Contribution à l'étude des anomalies des voies biliaires extra-hépatiques, p. 274.
 POTOCHENKO: Dispositif pour les interventions sur le thorax, p. 299.
 BARDI: Contribution à l'étude de la dilatation congénitale des voies biliaires extra-hépatiques, p. 305.
 RUJE: La néphrocolopexie de Gutierrez, p. 325.

N° 4, Mars.

ACRIGIOLLO: Recherches expérimentales sur la dilatation diffuse de l'œsophage, p. 337.
 DE FERMO: Etude expérimentale sur la sympathectomie péricavitaire. Examen fonctionnel du foie dans la sympathectomie de l'artère hépatique, p. 351.
 VIGNONI: Sur les altérations histologiques du colon, mis en évidence chirurgicalement dans les cas de constipation commune; contributions anatomo-pathologiques et expérimentales, p. 401.
 TOICHIANA: Sur le fibrome mou de la gaine tendineuse, p. 430.

N° 5, Avril.

MARTINELLI et POTOCHENKO: Contribution à l'étude des adamantinomes et de leur traitement chirurgical, p. 445.
 BOLOGNESI: Tumeurs et pseudo-tumeurs sténosantes de l'hémiclon droit, p. 473.
 CUCO: Pseudo-myxome péritonéal d'origine appendiculaire, p. 524.
 LEO: La dépression ombilicale dans quelques formes du diverticule de Meckel, p. 531.

N° 6, Avril.

MARCHINI: Abolition du drainage dans la péritonite purulente circonscrite et diffuse, spécialement dans l'appendicite, p. 549.
 GORI: Sur le cancer de la vésicule biliaire. Contribution anatomo-pathologique et clinique, p. 603.
 PALMA: Action du refroidissement sur le foie, p. 621.

DURANTE: Excision du plexus rétro-croïdion latéral de Haller et sympathectomie péritonéale dans la laryngite tuberculeuse, SACCHETTI et OSSERLADORE: Modification circulatoire produite dans les épilepsies par implantation d'une cheville osseuse, p. 643.

[50] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 17, 26 Avril 1931.

ILJARIOWICZ et BIELINSKI: Activation des propriétés analgésiques de la « percaïne », traitée par le sulfate de K, p. 329.
 NEUMARK et GLOGOWSKA: Le rôle des glandes endocrines dans le métabolisme de la cholestérine, p. 331.
 RUSAK: Une rupture spontanée de la rate dans le traitement de la paralysie générale progressive par l'infection malarique, p. 334.

N° 18, 3 Mai.

LAWIYANOWICZ: Des observations sur l'influence des vitamines envers les propriétés des bactéries et de l'évolution des infections, p. 345.
 UNGAR: La gastrophotographie, une nouvelle méthode diagnostique, p. 347.
 HOLPEN et TACHOWICZ: La gastrophotographie, une nouvelle méthode diagnostique, p. 351.
 STARZEWSKI: Un cas extraordinaire de lésion vaginale, p. 354.

N° 19 et 20, 19 Mai.

LEWOWICZ: Le problème du traitement conservatif de la pleurésie purulente, p. 369.
 KATZOWA: La protection médico-pédagogique des enfants neuropathiques, p. 377.
 FALKIEWICZ: Une épilepsie avec tétanie, p. 380.
 DEMIANOWSKA: Observations sur l'apparition familiale de la sclérose en plaques, p. 385.
 NASTROWSKA et RUDOLPH: Quelques remarques sur la clinique de la leucémie lymphatique chez les enfants, p. 401.
 QUEST: Sur la diathèse exsudative et son importance dans la pathologie de l'enfance, p. 403.

[51] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne), t. VIII.

N° 4, Avril 1931.

JORGE: Epidémies nautiques de malaria à formes typhloïdiques, pouvant faire suspecter la fièvre jaune, p. 173.
 GABRGO et VILAS: Kystes hydatiques, échinococcose hydatique et hydatidose, p. 185.
 ROSA et FURTADO: Syndromes pluriglandulaires, p. 212.
 LESCHKE: L'influence du système végétatif sur la pression sanguine et la pathologie de l'hypertension, p. 222.

[52] *Spitalul* (Schitu-Ragureanu, 2, Bucarest), t. LI.

N° 5, Mai 1931.

JACOBOWITZ et JANU: Considérations sur la maladie de Scheuermann en rapport avec 2 observations cliniques, p. 197.
 SICARU et STROSCU: Inflammation chronique de la parotide associée à la dilatation du col de Stenon et pneumatocele, p. 202.
 STORA, MUNTANU et ARANESCU: Cas rares de fièvre typhoïde, p. 205.
 MARGARIT et ROSETTI: Chancres mou extra-génital primitif localisé à l'index de la main droite, p. 211.
 ENACHESEI et DANILESCU: L'action des rayons ultra-violet sur le métabolisme humoral à l'état normal et pathologique, p. 213.
 RAIVAN: L'albuminurie dans la convalescence de l'ictère catarrhal, p. 218.
 CRIVEANU: Sacralisation douloureuse de la 5^e vertèbre lombaire, p. 221.

[53] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXIV.

N° 6, 15 Avril 1931.

ALLARD et RALSTON: La stabilité de la suspension sanguine dans les infections chroniques dentaires, p. 521.
 PÉTRI: Apparition de leucose dans une même famille, p. 532.
 HOLTEN et RIBBE: Etude de la fonction pathologique des reins dans les maladies rénales, particulièrement dans le mal de Bright, p. 538.
 NISSEN: Contribution à l'étude de l'impie alimentaire chez l'homme, p. 566.

Supplément N° XXXVII.

CHRISTENSEN: Pathophysiologie des douleurs provoquées par la faim; recherches gastrophotographiques à titrimétriques, p. 1-170.

N° 1 et 2, 28 Avril 1931.

SANTERSON: Un curare provenant de la région des Hautes Amériques, p. 1.
 GRANSTROM: De la fréquence de modifications et plus particulièrement de diminutions transitoires de la réfraction oculaire au cours du diabète sucré, p. 10.
 STRANDELL et LEMING: Anémie pernécieuse avec leucémie myéloïde chez deux frères, p. 21.
 AXELHUS: Valeur diagnostique de l'éosinophilie sanguine dans la polymyosite et dans les états pathologiques voisins, p. 34.
 KLASON: Sur l'ulcère gastro-duodénal chronique et sur l'ulcère gastrique, p. 43.
 ALMQUIST: De l'avirulisme dans la syphilis, p. 52.

RAJEUNISSEMENT DE L'AC FEMME**VARICES, PHLÉBITES, SCIATIQUES**

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE - LES - BAINSpar NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 55°**HOTEL DES BAINS** Téléphone : 13, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

PORGÈS 12, boulevard de Magenta PARIS

Société à Responsabilité Limitée au capital de 500 000 francs.

FOURNISSEURS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE

Fabricants d'Instruments Urinaires en gomme et caoutchouc de Qualité rigoureusement parfaite.**SONDES URÉTERALES** graduées de tous auteurs, pour Radiographie, opacité garantie.**SONDES ET BOUGIES** en tissu de soie, blondes transparentes.**SONDES ET BOUGIES** en tissu de soie, blanches.**SONDES ET BOUGIES** grises du Professeur Legueu.**STÉRILISABLES - GARANTIES INALTÉRABLES****SONDE A DEMEURE DU D^r DE PEZZER** (Nouveau modèle). Breveté S.G.D.G. en France et à l'Étranger.

Supprime la suture du champignon terminal au corps de la sonde. Offrant toute sécurité contre la rupture.

CATALOGUE 1928 FRANCO SUR DEMANDE

Registre du Commerce : Seine, 85.963.

LYMPHATISMEANÉMIES - ANOREXIES
BRONCHITES - ASTHME
CONVALESCENCES...**Gouttes "I. A. M."** (Adultes).
15 gouttes matin et soir.**Sirup "I. A. M."** (Enfants).
1 cuiller matin et soir.**I. A. M.**
(Iodo methyl-Arsinate de Manganèse)**Réussit
toujours et très vite.**

EXCITE L'APPÉTIT - REGLOBULISE - TONIFIE

Littérature et Échantillons: DOCTEUR LAYOUE - RENNES (FRANCE).

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONSLaboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B° de la Tour Maubourg - Paris (7°)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} Casilla de Correo 81, Montevideo

LINDER: Quelques points de vue biologiques du problème des névroses, p. 63.
 LINDSTEDT: Etude sur le diagnostic de la spondylarthrite ankylopoïétique, p. 76.
 EKEDORS: Revue de la physiologie rénale au cours de ces derniers dix ans, p. 91.
 KAHLMEIER: Sur l'excrétion d'NaCl dans l'adiposité, p. 107.
 BRUNNE: Tonsillectomie dans la néphrite aiguë, p. 123.
 MEHLERSON: La pathogénie du torticollis spasmodique, p. 141.
 KYLIN: Etudes sur la pression sanguine minime, p. 162.

[54] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXVIII.

N° 2, 22 Mai 1934.

LARSEN: Emploi de « bromulacine » dans l'épave fonctionnelle du fœtus, chez un malade en chirurgie, p. 105.
 TENGWAHL: Un cas de diverticules multiples du jéjunum, p. 162.
 SANDAHL: Sur les fractures isolées indirectes de la dernière vertèbre cervicale ou de la première dorsale, p. 171.
 LINDBERG: La tuberculose rénale et les résultats de son traitement chirurgical dans la deuxième clinique chirurgicale universitaire entre 1921-1930, p. 183.

Supplément XVII.

TONNESSEN: Polyposis gastro-intestinal, étude clinique des cas datant de ces 20 dernières années, p. 1-224.

[55] *Revue Médicale de la Suisse romande* (J. rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 2, Février 1934.

DU BOIS: Traumatismes et cancers (à propos d'un cancer chez un enfant de 10 ans), p. 65.
 BONJOUR: Un moyen pour guérir l'incontinence d'urine nocturne, p. 82.

NOCH: Syndrome bulbaire rétro-olivaire, p. 84.
 ERACHE: Emphysème cérébral post-traumatique, p. 88.

N° 3, 10 Mars.

MUBERT: A propos du curetage explorateur, p. 129.
 MESSILLI: Recherches sur la pigmentation et la dépigmentation cutanées, p. 137.
 BONJOUR: Le psychisme et l'eczéma, p. 148.

N° 4, 25 Mars.

VEYRASSAT: Quelques considérations sur le traitement conservateur des plaies graves des doigts, p. 193.
 GRASSOT: De la Césarienne basse, p. 212.
 BRATH: L'alonie musculaire bucco-faciale des pré-adénoidiens, p. 227.
 CURCHOD: Un cas de gangrène pulmonaire guéri par la collapsothérapie, p. 231.

N° 5, 25 Avril.

DU BOIS: Tuberculose de la langue, p. 257.
 CERBEL: Recherches sur les lésions pathologiques provoquées par les ascarides et sur la fréquence de ces vers dans le canton de Genève, p. 264.
 DU BOIS: A propos des traitements de l'anémie pernicieuse, p. 291.
 THOMAS: Un cas de trophoblaste causé par le spina bifida occulta, p. 307.

[56] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit. Bâle), t. LXI.

N° 17, 25 Avril 1934.

STABLE: Traumatisme du crâne et de l'œil, p. 393.
 FANKHAUSER: Traitement des psychiques et expériences faites dans le Waldau, p. 397.
 MAHRAIS: La polyarthrite synchrone expérimentale et humaine, p. 404.
 MERZ: Traitement de l'eczéma, p. 403.

N° 18, 2 Mai.

SCHROEDER: Sur l'influence de l'électricité atmosphérique sur les sujets normaux ou

pathologiques et sur les essais d'ionisation artificielle de l'air, p. 417.

KADINKA: Hépatopneumographie à base de di-oxyle de thorium, p. 425.
 AUDEAUD: Nodosités rhumatismales aiguës, p. 428.
 ARBY: Sur la mise en évidence d'urobilinogène dans le sang, p. 429.
 ARBY: Sur l'histoire de la réaction à la picramine, p. 429.

N° 19, 9 Mai.

BENSCHEN: Le traitement du cancer en chirurgie, p. 441.

N° 20, 16 Mai.

CROTE: Diabète et tuberculose, p. 465.
 ROSE: Sur l'infiltration précoce dans la réinfection, une complication de la tuberculose pulmonaire chronique sur le terrain d'un tissu pulmonaire intact, p. 469.
 LAUTNER: Au sujet des conditions de croissance des écoliers bernois, p. 471.
 BERMAN: Savon désinfectant, p. 474.
 THOMAS: Observations cliniques sur l'« al-caryl », p. 475.
 SCHRYBER: Sur le traitement des névrites cardiaques par l'« Adoverin Roche », p. 476.

N° 21, 23 Mai.

CROTE: Régime et villes d'eau, p. 489.
 KULLER: Régimes et traitement des malades, p. 491.
 NABO: Résultats du traitement de l'anémie pernicieuse dans le Val sinistra (Engadine), p. 493.
 PETTERDRE: Quelques réflexions sur l'étiologie des rhumatismes observés à Lavey, p. 496.
 WEINMANN: Remarques sur le traitement souffré du diabète mellitus, p. 448.
 LAM: Influence de la rarefaction de l'air sur les réactions tuberculeuses et non spécifiques chez les coléastes normaux et tuberculeux, p. 502.
 HORTHELSBERGER: L'électrionisation des tissus, p. 504.
 WEBER: Considérations climato-bathnologiques, p. 505.

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

*Docteur ! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
ou Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE = 15 GOUTTES MATIN et SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE. EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENALINE

MICHEL DELALANDE
Successor des Laboratoires A FOURIS
37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII)
ÉCHANTILLONS 13, RUE LOCHAPTE... — (1 XI)

VICHY

à 5 heures
de Paris

à 5 heures
de Paris

Trains rapides quotidiens. — Voitures PULLMAN

TRAITEMENT SPÉCIAL

des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

ÉTABLISSEMENT THERMAL

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO

Maison spéciale de régimes sous direction médicale

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR

DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

INDEX DES SOMMAIRES

A

[illegible]

Bacillus gonococcus (abcès sous
diaphragmatique). SCOTT, 29.
— — (arthrit.) DELBET, 4.
— — (pourquoi intracollaires)
FELKE, 25.
— — (vulvo-vaginite infantile,
GATÉ, Michel, 49.
— *pneumococcus* (formes K et S)
FINLEY, 34.
— — type IV. HEIDELBERGER, KEN-
DALL, 32.

Bactériologie (= colds + le tropical isolaé) MÉRAN, SMILLIE, 32.
— (élimination bactérienne chez l'homme). OLTEANU, 33.
Bains de vapeur (action). MARCHIONINI, OLTEANU, 23
Balnéothérapie (troubles métaboliques). GRAFE, 22.
— (urologie). PICARD, 23.
Bassin (homme profond). MULLER, 26
Biochimie (antigènes). THEORIC LAND

- Biologie. Inact riolysé chez les in-
- sectes). ZERNOFF, 13.
- (exploration fonctionnelle). IMA-
- NEZ, 43.
- (problème des névroses). LIXN-
- NER, 63.
- Bleannorrhée (= Trypanavine). OF-
- FENHEIM, FESSEL, 24.
- Blossures par empalement. ENAT-
- 26.
- Brs (fracture, extension verticale)
- BAUMANN, 26.

•

— (dyskeratose préacnéiformes).
MASSIA, Roussel. 19
— (hépato-mégale, absence de
clinique). KAPPEL, 47.
— (problème biologique). Mosco-
wicz, 24.
— (rôle du K). CANTORIL, 6.
— (sang. propriétés). HADDOW, 35
— (transmutisme). Du Bois. 55.
CARACTÈRES SEXUELS. BROETER, 34.

Cardiologie (clinique). SIMOI, DI-
MITRU, POPESCU, 10.
— (rythme par block). GÉRAUDEL, 5.
— (sténose mitrale) LUTENBACHER,
11.
Cataractes séniles (diagnostic à la
lampe à fente). WELTAN, 4.
Cauter stérile. KHRENNOKER, GUO-
GENBERGER, 25.
Centrifugation (amélioration).
FRANK, 24.
Cerveau (abcès). YORKE, 34.

— (corticale, structure). BERRY, 34.
— (enéphyme post-traumatique).
— URÉCHZ, 55.
— (histologie) RAND, 31.
— (régulation circulatoire). RIETTI,
46.
— (tumeur, cliidique). MONIZ, LIMA,
19.
— (—, —). PAULIAN, AXENTE, 3.
— (—, encéphalographie). EGAS
MONIZ, PINTO, LIMA, 18.
— (—, liquide céphalo-rachidien).
GUTTMANN, 23.

Chancres mouls (doigts). MARGARIN, ROBERTI, 52.
Chimie (analyse de la bile, états pathologiques). PECCO, 40.
— (analyse des gaz). HENDERSON, GREENBERG, 20.
Chirurgie (abcès cérébral otogène). PIQUET, 5.
— (cholécystectomie, 39 cas à chaud). BAUER, HAKKI, 11.
— (collapso pulmonaire post-opératoire). DEL BOSSI, 30.

- (gastroaodenostomie latéroter-mine antérieure). PATOTCH-
FING, 49.
- (lèthè chronique par rétention).
BANKET, 3.
- (oedèmes, recherches expérimen-
tales) LEBICH. JUV, 42.
- (prophylaxie anti-infectieuse).
KOSMBA, KUPFMANN 26
- (tuberc. dispositif). POTOTCH-
FING, 49.
- articulaire. BIEN, 47.
- diathémique alba disposif

D

- *dermatitis venenata* GOLDSTEIN, 79
- *matelotique* (consolidation et cure préventive). GUGERROT, 4.
- *extinction* (= andriol =). SINOK, 21.
- *diabète* (complications nerveuses). MAURIAC, 4.
- (hépatothérapie). HANS, 23.
- (tuberculose). GROTE 56.
- *consomptif* (album ne= sériques) RATHENY, LEVINA, 3.

- (plaitie). BRANDIS (V). 27.
- (isthermie chimicozale) (technicnel).

tétique (hémistopéièse). MOUNI-
QUAND, WHILL, 3.
igitale (VYRAUW, 39.
phérie (antotoxines, RAMON, 13.
(complications peu fréquentes)
CHAMKELAIN 35.
(épîd-miss, vaccination). FRIED-
BERGER, 24
(Urrugay). RUJINO, LEUNDA,
MOSEAU, 3.
(vaccination cutanée). BESREDKA,
48.
(— Lowenstein). MYLAR, DE

- maigne (traitement). KÖNIGSBERGER, 22.
- isproportion (dingnostic). THOMAS, 30.
- iverticule de Meckel (dépresseion ombilicale). LEO, 49.
- oigns (fractures, traitement). GOURNAY, JEANNE, 4.
- (plaies graves traitement conservateur). NEYRACQ, 55.
- ouleur (psychopathes, causes). BARRÉ, 6.

ystrophic pariglandulaire neuro-
fibromateuse. OBSTANDER, 37.

E
 zéma (psychisme). BONJOUR, 56.
 (traitement). MERZ, 56.
 uration sexuelle. ABDERHALDEN, 56.
 ectricité (courtes longueurs d'onde, action biologique). JOHNS, 26.

2

ectricité (courtes longueurs d'onde, action biologique). JOHNS, 26.
(haute fréquence influence, croissance, reproduction). KNUDSEN, SCHNAILE, JACOBSEN, HESOL, 33.
electrocardiogramme (insuffisance cardiaque). LAUBRY, BROENE, VAN SOEST, 10.

— (fonction hépatique). Joo 24.
céphalographie (troubles consécutifs). TUNZIO (V.), PINOTTI, 47.
fant (développement corporel). KORNFIELD 35.
Shigella coli (pathogénicité). PINO, 47.

Épilepsie (tétanis simulatée).
F. KIEWITZ, 50.
Jacksonienne (tuberculide). BRO-
ASSENT, 55.
Mélange acido-basique (acides or-
ganiques, importance). FARRIS, 23.
— (appareil vestibulaire).
ADLERBERG, FORS.
CHNER, 23.
Mythromé (1 cas). LEXS, 34.
Néoplasme cancéreux, opérabilité). ANZI-
OTTI, 46.

(crises, section du apladchnique).
LOBENHOFFER, 27.
(facteurs autanémiques). HEM-
NING, BRUGCH, 22.
(gastro-photographie). UNGAR,
HEILFERN, TCHOWICZ, 50.
(lésions, teneur de strychnine).
KORNSCH, 25.
(nouveaux modes de traitements).
KAUFMANN, 35.
(perfo ation, traitement). ZUKA-
CHWEDT, EON, 27.

(= *étude*) KENN, 23.
(=, variation du milieu in-
terne). M. DINAVITIA,

(— , réserve alcaline). LINDONE, 47.
(— simples, traitement. WALTON, 36.
ber (métabolisme des hydrates de C). FUSSE, 27.

F

jaune (virus, culture). SATO, 22.
de Maïte (= Citreolina ?). CAN-
NAVA, 46.
ondulante (évolution fatale). GR-

(typhoïde, vaccination, phase néphrétique). KOTTELHAU, 23.
(le tétinomyose expérimentale).
LEJINS, 49.
(cirrhose, traitement). POPPER, 26.
(congestion, drainage médical biliaire). CHIRAY, AMY S.
(épreuve fonctionnelle L.). LASSER, 61.
(— —). PA'OUAL, RAMOS, 45.

(—) DCHM/BPO/FRUSSINGEN, 9.



Villégiature médicale à la campagne près Paris dans le cadre d'un beau domaine

CHATEAU DE GRIGNON

près CHOISY-LE-ROI à ORLY (Seine)
à 9 kilomètres de Paris

Téléphone régional : 17 à Choley.

Établissement médical moderne pour cure de régimes, de repos, de désintoxication et convalescences

Un médecin réside dans l'établissement.

HYDROTHERAPIE — ÉLECTROTHERAPIE — SOLARIUM — ANALYSES BIOLOGIQUES

LABORATOIRE SPÉCIALISÉ POUR APPLICATIONS DE MALARIATHÉRAPIE

Le CHATEAU de GRIGNON, à Orly, est situé au milieu d'un superbe parc de 4 hectares avec tennis. Balcons de repos. Vastes pièces ripolinées avec salles de bains privées. Tout dernier confort. Transport en auto sur demande. Prix forfaitaire. Communications en auto par la porte d'Italie ou de préférence par la porte de Choley. En chemin de fer, Paris-Orly, 35 minutes par gares d'Orangy et d'Auxerlitz.



LARYNGITES - TRACHÉITES - COQUELUCHE



— GOUTTES - DRAGÉES —

GLOTTYL

à base d'Erysimum, Euphorbia pilulifera,
Coca, etc.



Laboratoires DENIS

Téléphone :
Auteuil 13-89

85 bis, rue du Ranelagh
PARIS (16^e)

Téléphone :
Auteuil 13-89



*Un
traitement
efficace*

DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne.

Non toxique, sans contre-indication.



Composition :

Ex., camphre mono-hy, 3 %/.

Paratropopylménolactate, 1.50 %/.

Méthylsulfate 3 %/.

Huile végétale neutre orth. stérilisée à 4 %/.

Oléum thymus seip. 2.50 %/.

(Ampoules de 7 cc.)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

OPTALIDON "Sandoz"

L'ANTINÉVRALGIQUE NOUVEAU

Calme sans effets stupéfiants toute douleur quelle que soit son intensité

Commencer par deux dragées prises à la fois. — Dose : 2 à 8 dragées par jour.

PRODUITS SANDOZ,

3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{icien} de 1^{re} Classe.
Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 125, rue de Turenne, PARIS (III^e).

CONTREXEVILLE

SOURCE PAVILLON

La Station des Arthritiques la plus active

Saison : 20 Mai - 25 Septembre

CASINO - SPORTS - EXCURSIONS - ÉTABLISSEMENT THERMAL DE 1^{er} ORDRE

HOTEL COSMOS - HOTEL DE LA SOUVERAINE - HOTEL MAJESTIC

HOTEL DE L'ÉTABLISSEMENT - Tous sous la même direction

— Prix spéciaux pour MM. les Docteurs —



POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHES EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien
131 Rue Cambronne, PARIS-15^e, Voie 17-23

Service de Photographie Médicale

OPÉRATIONS CHIRURGICALES — APPAREILLAGE
PIÈCES ANATOMIQUES — CLICHÉS AUTOCHROMESSPÉCIALITÉ de TIRAGE d'ÉPREUVES
RADIOGRAPHIQUES

PHOTOCAP, 55, Rue Didot - PARIS

Téléphone : INVALIDES 03-15.

CLINIQUE DE SAINT-CLOUD

2, avenue Pozzo-di-Borgo — Téléph. : Autueil 00-52

D^{re} D. MORAT et ALICE SOLIER (M^{me})

Largement ouverte à tous les médecins pour le traitement des
maladies du système nerveux et des intoxications (morphine,
cocaïne, alcool). Cure de régime et de repos. Ni aliénés, ni
contagieux, ni malades bruyants.

Renseignements tous les jours, de 2 h. à 5 h., à la Clinique

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Hausmann, PARIS

QUATAPLASME DU DOCTEUR E. LANGLEBERT

Pansement complet, émollient, aseptique, instantané

ABCÈS - PHLEGMONS
FURONCLESDERMATOSES - ANTHRAX
BRÛLURES

PANARIS - PLAIES VARIQUEUSES - PHLÉBITES


ECZÉMAS, etc., et toutes inflammations de la Peau

PARIS, 10, Rue Pierre-Ducreux, et toutes Pharmacies.

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1924)


Demandez les notices



RÉCEPTEUR DONNEUR

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{rs} D'INST^{rs} DE CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTRÉN, PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube




APPAREIL MONTÉ APPAREIL DÉMONTÉ

Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{rs} D'INST^{rs} DE CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTRÉN, PARIS

Monsieur le Docteur,
Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique :
(Maladies infectieuses aiguës, I. érysiéme, I. typhoïde, I. paratyphoïde, septicémie, grippe, pneumonie, infections chirurgicales, signes vapo-toxiques, syndrome cardio-vasculo-pyrique, paludisme, zoonoses tropicales, maladies par cancer, pellagre, brucelles, érythrasme, dystrophies latentes, rachisme, rachitisme, etc.)
Le CYTOSAL agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.
AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE
Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inespérés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chacun des deux repas, en mangeant.
Cas graves, une 3^e le matin au besoin une 4^e l'après-midi.
Enfants au-dessous de 10 ans, moitié de ces doses.
Louis SCHAEFER, Pharmacien
Échantillons : « LE CYTOSAL », 60, rue Mirameznil, PARIS (6^e)

**EXTRAIT OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE**



**FIXATEUR
DU
CALCIUM**

CYTOBIA/E
Laboratoires MARTIN, 24, rue de Charenton, PARIS

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE
LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.



SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CIEVAL

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Cligny
PARIS-18°
O
USINE à
St-Basile-Chervesse
(S.-et-O.)
Reg. des Com. 459,872

RÉALISENT
le Vritable Traitement de l'irritation et de
l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon médi-
cinal tient autant à sa forme qu'à sa
pureté. (Le Diète Médicale)

Hg vif superactive par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriels ou des arsenobenzols

Pas de phénomènes
de choc
ou d'intoxication.

Aucun inconvénient
des sels

→ ABSORPTION RAPIDE ←

JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER

Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis

LES
SUPPARGYRÉS
du
D^r TAUCHER

Réalisent la
Superactivation de Hg vif

→ VITALISATION PAR LE FOIE ←

AGISSENT

sur leur forme — sur leur volume (édition
de la diète et local) — sur leur action
(anis) — sur leur assimilation (gluten
aromatisé).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V°)
Téléph. : Diérot 10-94 Adr. télégr. : Iodhéma, Paris.

IODHÉMA : TOUTS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voie veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).

IODISATION
INTENSIVE

Extrait : **IODENTÉROL** Gouttes par voie
cérale : buccale

BACILLOSE
Viscé : Lipides des
Galli Résistants
rôle : Ampoules
(Voie musculaire) **HUILE GALLINA**

E. C. Dehne
153.827

Du magnésium!

L'eau de Saint-Galmier Badoit — dont la minéralisation est très riche — contient du magnésium à l'état de bi-carbonate soluble. Et sous la forme de solution naturelle, le magnésium est mieux assimilable et mieux fixé. L'eau de Saint-Galmier Badoit est indiquée dans les traitements à base de sels de magnésium dont de récents travaux ont montré les vertus thérapeutiques.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé

VILLA HELVÉTIA
Rue des Carrières et 6, rue de Valmy
MONTMORENCY (S.-et-O.)
Téléphone : 147.

DIRECTEUR : Docteur ROUSSET

Maison de Repos — Convalescence
REGIMES

TOUT TRAITEMENT DES MALADIES DU TUBE DIGESTIF ET DE LA NUTRITION
Beau parc — Air — Soleil

Renseignements et Notice : écrire DIRECTRICE VILLA HELVETIA, MONTMORENCY

THERAPEUTIQUE GYNÉCOLOGIQUE
HYGIÈNE ET PROPHYLAXIE FÉMININES
POUDRE ANTISEPTIQUE EN PAQUETS DONNANT
SOLUTION ALCALINE ISOTONIQUE PARFUMÉE
Non toxique — Non caustique — Ne tache pas.

ÉVINE

ADOUÇISSANTE
ALCALINE
CICATRISANTE
DÉTENSIVE
DÉSODORISANTE
SÉDATIVE
TONIQUE

SON ORIGINALITÉ : La Saoudine, hémolytique, adoucit puisant et octeaux.
SON PRINCIPLE : Réalisation du maximum d'assouplissement par association d'antiseptiques
faibles, en solution alcaline, sur une maquette préalablement détergée (par la Saoudine).
ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE SUR DEMANDE

LABORATOIRE DE L'ÉVINE, 3, Rue de la Ferle Paris (III) — Tél. : Archives 26-06.

LA MÉDICATION BROMURÉE
DE CHOIX

par

le TRIBROMURE
du Docteur GIGON

Laboratoire des Produits du D^r GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

PANCRÉATINE DEFRESNE

ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
ET LES HOPITAUX DE PARIS

Dégoût des Aliments, | Lienterie, | Gastralgie,
Digestions difficiles, | Dyspepsie, | Gastrite, etc., etc.

DOSES :
PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
PILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr. Elixir et Sirop.

DÉPOT : 18, Rue Jacob — PARIS (VI°)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. E. VAILLANT & C^{ie}, Succ^{rs}

ÉCHANTILLONS et LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juin 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index classé par noms d'auteurs et par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] **Le Bulletin Médical** (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), t. XLV.

N° 22, 30 Mai 1931.

LYON: La classification et le traitement des rhumatismes chroniques, p. 373.

WEISENBACH et FRACON: Un diagnostic facile et souvent méconnu: la tendosynovite chronique sténosante de Quervain, p. 378.

DUCROQUET et MERLEIN: COND VITR et COND arthritique, p. 384.

COSTE, FORESTIER et LAGAPÈRE: Existe-t-il un rhumatisme goutteux? p. 386.

N° 23, 6 Juin.

BOUYEYER: Le traitement des dermatoses à l'urée, p. 395.

COSTE, FORESTIER et LAGAPÈRE: Existe-t-il un rhumatisme goutteux? p. 386.

N° 24, 13 Juin.

AMBLAND: Maladie hypertensive et présclérose, p. 417.

SASSARD: Réaction méningée tardive au cours de la rachianesthésie, p. 421.

N° 25, 20 Juin.

MASBARAUD: Le kyste essentiel des os, p. 437.

LUTENHACHER: Conceptions de l'insuffisance cardiaque, p. 439.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (Paris, 49, rue Saint-André des Arts), t. CIV.

N° 43, 30 Mai 1931.

FORQUE: Le problème du cancer dans ses aspects psychiques, p. 827.

N° 44, 3 Juin.

(Pas d'articles originaux).

N° 45, 6 Juin.

BARONSSON: Encéphalites aiguës infantiles, p. 867.

N° 46, 10 Juin.

HARTMANN: Technique générale des opérations sur les voies biliaires, p. 891.

NOULIN: L'autothérapie locale, p. 894.

N° 47, 13 Juin.

(Pas d'articles originaux).

N° 48, 17 Juin.

TANON et NEVEU: Les syndromes ictero-hémorragiques en pathologie tropicale, p. 929.

SKK: Les phénomènes d'intolérance à la quinine, p. 931.

CAILLON: Paratuberculose du tube digestif, p. 938.

N° 49, 20 Juin.

PUECH, CRISTOL et MONNIER: La polypeptidémie dans les rétentions azotées, p. 959.

LECLERC et ALBERTIN: Sur un cas de perforation d'ulcère gastrique à l'occasion d'un traumatisme, p. 963.

N° 50, 24 Juin.

(Pas d'articles originaux).

N° 51, 27 Juin.

PUECH, CRISTOL et MONNIER: La polypeptidémie dans les rétentions azotées (fin), p. 999.

[3] **Paris Médical** (Paris, 17, rue Haute-feuille), t. XXI.

N° 29, 30 Mai 1931.

SCHNEIDER et COBONNE: Contribution à la pathologie de la gravelle urinaire, p. 501.

LAUTIER: La vaccinothérapie de la myocardite rhumatismale, p. 507.

N° 29, 30 Juin.

DOFFER: Maladies infectieuses en 1931 (Revue annuelle), p. 517.

MARCHOUX: Le bacille de la lèpre, p. 529.

VIGNIEN: Les maladies infectieuses en période obstétricale, p. 532.

URBAIN: La chimiothérapie du charbon bactérien, p. 537.

SACQUET et FRICKER: La tularémie, p. 539.

DOFFER: Mesures prises contre la poliomyélite dans l'armée à propos de l'épidémie estivale de 1930, p. 543.

N° 24, 13 Juin.

VILLARET et WALLICH: A propos d'un cas de coliques saturnines avec double parotidite, sans hypertension artérielle périphérique. Le rôle du spasme vasculaire localisé, p. 549.

MATHEY-COMNAT: Quelques aperçus sur le diagnostic radiographique et le traitement des tumeurs osseuses métastatiques, p. 550.

N° 25, 20 Juin.

TIFFENEAU: La pharmacologie en 1931 (Revue annuelle), p. 561.

N° 26, 27 Juin.

PIESSINGER et WALTER: Le rôle de l'infiltration séreuse et de la dégénérescence parenchymateuse du foie dans l'exploration chromatographique des cirrhoses, p. 593.

THOMAS et DUVAL: Existe-t-il une encéphalite zonale? p. 600.

[4] **Journal des Praticiens** (Paris, 8, square du Croisic), t. XLV.

N° 23, 29 Juin 1931.

NONFACOURT: 53 observations d'enfants ayant intégré du BCG pendant les premiers jours de la vie, p. 809.

VEIL: L'amblyopie toxique alcoolocotinique, p. 375.

N° 24, 13 Juin.

MATHIEU et LEROY: Les études récentes sur la vitamine B et sur l'avitaminose correspondante, p. 385.

CHATELAIN: Action de l'insuline sur le tractus génital, p. 391.

N° 25, 20 Juin.

MASBARAUD: Les hémorragies intestinales du nouveau-né, p. 401.

GESEVIER: Les signes physiques stéthoscopiques de la tuberculose pulmonaire, p. 403.

BESON: Divorce. Hyperémotivité, conséquences, p. 403.

N° 26, 27 Juin.

ACHARD: Rhumatisme lombaire chronique, p. 417.

BOULLARD: Septicémie puerpérale streptococcique, traitée par l'immuno-transfusion et le sérum de Vincent, p. 422.

[5] **La Presse Médicale** (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 44, 3 Juin 1931.

SCHWARTZ: Le traitement d'attaque de la syphilis par le bismuth lipo-soluble, p. 809.

DAUBERMAN: La cyanose, p. 810.

JESSES: De la thoracoplastie extrapleurale, p. 814.

LEUTELLE et BERGIS: Ce qu'il est utile de connaître des réactions de Bordet-Wassermann, Hecht et Desmoulière, p. 816.

PORTIER: Gaz carbonique et phénomènes de synthèse, p. 823.

N° 45, 6 Juin.

HUGUENIN, LIBERSON et DUPONT: La chrysothérapie des adénopathies tuberculeuses, p. 833.

STROMINGER: Sur la complication génitale de la coiffure chez l'homme, p. 835.

RAMOND: A propos d'une paralysie oculaire, p. 843.

N° 46, 10 Juin.

LABRÉ: Les grangères diabétiques, p. 849.

MAILLARD et THOMAS: Douleurs provoquées par certains dérivés barbituriques au cours du traitement de l'épilepsie, p. 851.

DANIELOPOULOU, MATHIEU et CIMINO-BÉRENGER: La méthode salicylo-alcaline massive dans le traitement du rhumatisme polyarthritique aigu, p. 852.

RAMOND: Le chimisme gastrique dans l'insuffisance cardiaque, p. 855.

NATHAN: Le troisième ventricule constitue-t-il un cerveau affectif? p. 857.

**Hyperchlorhydrie
Gastralgies-Dyspepsies
Ulcérations gastriques
Fermentations acides**

TEL DE HUNT



**LABORATOIRES
ALPH. BRUNOT
16, rue de Boulainvilliers
PARIS**

N° 47, 13 Juin.

GOSSET, BIGNY, COBONIS et PETIT-DUTAILLÉ : Le syndrome humoral de l'occlusion intestinale, p. 873.
 COUGEROY : Trois syphilitiques arsénorésistants et arsénorécidivants, p. 883.
 COUGEROY : Traitement de la tuberculose ostéo-articulaire par le cyanure d'or et de potassium, p. 884.

N° 48, 17 Juin.

MAIGNON, GRANDCLAIRE et LAMBERT : L'emploi des injections de glycérine dans le traitement des varices par la méthode sclérosante, p. 880.
 SABOTHAUD : Sur les orifices et les sources premières des infections cutanées chroniques, p. 890.
 CHABROL, MAXIMIN et BISSON : Recherches de physiologie pathologique. Le mécanisme de l'ictère dans l'obstruction du canal cholédoque, p. 892.
 WEIL : De la terminologie des manifestations articulaires, p. 894.
 FLICHT : Quelques nouveaux traitements des ulcères gastriques, p. 895.

N° 49, 20 Juin.

DEURÉ et LELONG : Les fièvres alimentaires du nourrisson ; déséquilibre thermique par déséquilibre alimentaire, p. 913.
 JOURNET : L'allergène n'est pas la tuberculine, p. 918.
 FLANIN et JEAN-CALLOS : Contribution à l'étude des hypotonies, astigmatisme, asthénie, hypotension artérielle, p. 918.
 DAVID-CALLATZ : Avitaminose et lésions ulcéro-nécrotiques bucco-pharyngées dans lesquelles on trouve le fuso-bacille de Vincent, p. 921.

N° 50, 24 Juin.

CHABROL, CHIRONNET, MAXIMIN et WAITE : Recherches expérimentales sur l'action cholestérique de quelques substances de la série grasse, p. 929.
 SIMONNET et TANNET : Recherches sur l'action de l'ergostérol irradié, p. 932.
 VAN CAULAERT et PÉTRIQUIN : Etude physico-pathologique de l'hypochlorurémie apparaissant au cours de certaines néphrites, p. 934.
 DUPONT et MISRACHI : Réticulo-lymphosarcome de la vessie, p. 937.

N° 51, 27 Juin.

LEBRIQUE : L'hypotension du liquide céphalo-rachidien dans les traumatismes du crâne, p. 945.
 LEVADITI et LÉVINE : Les médicaments antisyphilitiques actuels, bismuth et arsénite trivalent, réalisent-ils la guérison définitive de la syphilis ? p. 948.
 NUNARD : De la conduite à tenir en présence d'une rupture de l'utérus, au cours du travail, p. 951.
 LAUVIELLE et BERNET : L'hyperpnée dans le diagnostic des lésions localisées du système nerveux, p. 953.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. XXXVIII.

N° 22, 30 Mai 1931.

Numéro consacré au centenaire de Littré.
 RICHTER : Quelques notes sur Littré, p. 981.
 BAHERBERG : L'œuvre médicale de Littré, p. 981.
 PARTOUT : Un saint laïque, p. 985.
 BESNAZ : Un vieux prêtre, p. 990.
 ZOLA : Hugo et Littré, p. 999.

DE FLEURY : La conversion de Littré, p. 1000.
 DE FLEURY : La maison de Littré à Mennilley-Roy, p. 1003.

DE FLEURY : Contre l'élection de Littré à l'Académie française, p. 1003.

N° 23, 6 Juin.

DESAUX : Le rôle du terrain en dermatologie, p. 1029.
 ROUSSEAU : L'éclampsie est-elle due à un trouble du métabolisme du calcium ? p. 1030.
 MASSABIAUD : Le traitement de l'appendicite aiguë chez l'enfant, p. 1033.

N° 24, 13 Juin.

VIGNES : Leçon sur l'hydramnios et l'oligamnios, p. 1069.
 CHAVANY : Etude chimique et diagnostique sur l'apexie, p. 1074.

N° 25, 20 Juin.

REITTERER : Des hématies, de leur origine, de leur valeur cellulaire, p. 1117.
 BLANCHET : Les hémorragies des diabétiques et leur disparition par l'insulinothérapie, p. 1125.
 MAILLARD : Le contrôle de la prostitution, p. 1126.
 LEROUX : Le danger des sinusites frontales suppurées, p. 1136.

N° 26, 27 Juin.

WEIL : Le rôle des ciments en pathologie professionnelle, p. 1169.
 MASSABIAUD : Le syndrome « pâleur et hyperthermie post-opératoire » du nourrisson, p. 1180.

[7] *Gazette Médicale de France* (Paris, 60, rue de Babylone).

N° 11, 1^{er} Juin 1931.

SOHEL et DUPON : De quelques acquisitions récentes réalisées dans le diagnostic et le traitement des tuberculoses chirurgicales, p. 241.
 LE FORT et INCLINANS : A propos d'une observation de tuberculose primitive des bourses sécrètes préthoracique et préutérine, p. 246.
 MASSABIAUD et GUIDAL : L'hygroma tuberculeux de la région trochantérienne, p. 248.
 BAUDAS : Des indications de l'arthrodèse de la hanche dans le traitement de la coxalgie, p. 252.
 PÉCOT : Un cas d'ablation de l'humérus pour tuberculose osseuse étendue, p. 256.
 LAPORTE : Le métabolisme du calcium. Ses variations dans les dystrophies osseuses, p. 259.
 LEFRANC : Les troubles trophiques à distance dans la coxalgie de l'enfance, p. 263.
 REBERBERG : L'épiphysite de la crête iliaque, p. 265.

N° 12, 15 Juin.

OLMIER : La fièvre exanthématique. Son inoculation. Ses portes d'entrée. Ses aspects étiologiques, p. 269.
 LAYAN : Séro-prophylaxie de la rougeole, p. 272.
 MASSOLET et FLEURY de LA RUEILLE : Staphylococcie prolongée à foyers successifs, p. 278.
 ETIENNE : L'appareil plâtré pour le traitement des pieds bots congénitaux. Quelques points de technique, p. 280.
 ISBLIN : Panaris de la deuxième phalange, p. 285.
 ROUSSEY : Différenciation de l'asthme infantile, p. 288.

DELAPOSTOL : Symptômes et traitement de l'impédigo vulgaire de la face et du cuir chevelu, p. 291.

[8] *Revue Médicale Française* (Paris, 15, rue de Verneuil), t. XII.

N° 5, Mai 1931.

LAUBRY : Traitement des phlébites superficielles par l'ionisation salicylée, p. 429.
 DUPON : De la notion de temps de la *Natura Medicatrix* et thérapeutique, p. 435.
 MERKLEY : Les courants de foi, p. 441.
 FAURE-DEAULU et COUD : L'harmonie. Nouvelle médication anti-parkinsonienne, p. 445.
 FAROT : Quelques notions générales d'ophtalmologie digestive, p. 449.
 WEIL : Il faut créer des stations de cure pour les sujets convalescents. La maladie rhumatismale, p. 455.

[9] *Revue de Médecine* (Paris, 108, Bd. Saint-Germain), t. XLVIII.

N° 6, Juin 1931.

PÉRU et FAURE : Les aécisures tuberculeuses de l'enfance, p. 411.
 GRIET : L'excréma du nourrisson, p. 440.
 BLEICHMAN et DORN : Les traitements actuels de la paralysie infantile, p. 463.

[10] *Le Journal Médical Français* (Paris, 13, rue Cassette), t. XX.

N° 4, Avril 1931.

HAUTEFORT et BRZEZICKI : L'anesthésie interrompue en chirurgie gastrique, p. 133.
 FAURE : Réflexions sur l'anesthésie générale, p. 135.
 RUGUET : Considérations pratiques sur la rachianesthésie à la procaine, p. 139.
 POINTELOUX : L'anesthésie lombaire en chirurgie. Avantages. Inconvénients. Contre-indications. Technique, p. 143.
 BOUTART : Le choix d'une anesthésie en chirurgie, p. 149.

[11] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 10, 25 Mai 1931.

DEBROUSSE : Contribution à l'étude des accidents nerveux du pneumothorax artificiel, p. 353.
 ORGAZ : Fièvre typhoïde et tuberculose, p. 358.

N° 11, 10 Juin.

PETIT-DUTAILLÉ : La chirurgie des tumeurs du cerveau, p. 381.
 CHAVANY : Réflexions sur l'épilepsie et son traitement, p. 388.
 BARQUÈRE : La maladie de Heine-Mölin, p. 402.

N° 12, 25 Juin.

JACQUOT : De quelques faits concernant l'appendicite chronique, p. 429.

[12] *L'Hôpital* (Paris, 73, rue d'Amsterdam), t. XIX.

N° 288, Juin 1931 (A).

POUVOT : Les interventions médicales dans les affections respiratoires, p. 412.

**QUINIO
STOVAR SOL**
oxyacétylamino-phénylarsinate de Quinine

Combinaison définie de
STOVAR SOL
et de
QUININE
particulièrement
active pour le
traitement
de
la
MALARIA

PRÉSENTATION
EN TUBES DE
20 COMPRIMÉS
DOSÉS À 0,25

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
— SPÉCIA —
MARQUES POULIERE FRÈRES & C^{IE} S^{AS} DE BROME
86 rue Vieille du Temple, PARIS, 3^e

Traitement du Parasitisme intestinal

par les Pyréthrine (du Pyrèthre)

- { R. C. Acad. Sciences, p. 1847, 1923.
- { R. C. Acad. Médecine, 24-4 1928.
- { G. R. Soc. Thérapeutique, 9-5 1928.

CHRYSEMINE

PYRETHRINE HEMISYNTHÉTIQUE

AUCUNE TOXICITÉ

SANS CONTRE-INDICATION

PERLES

GOUTTES

ASCARIS, OXYURES ET TOUTS HELMINTHES OU PROTOZOAIRES — cent cinquante gouttes ou trois perles glutinisées par jour.
TRICHOCEPHALES ET TÆNIAS — trois cents gouttes ou douze perles glutinisées par jour.

Pour les enfants, abaisser ces doses suivant l'âge en commençant par cinquante gouttes.

Échantillons et Littérature : LABORATOIRES CARTERET, 15, rue d'Argenteuil. PARIS.

LOLIN: Les pouarits et les phlegmons de la main, p. 416.

N° 299, Juin (D).

RAJUT: La syphilis, p. 450.

DATRAS: L'usage précoce des bouillies chez le nourrisson, p. 454.

PRUVOST: Les interventions médicales dans les affections respiratoires (suite), p. 456.

[13] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), t. L.

N° 4, Avril 1931.

WEIL et MARIAT: Les arthropathies des hémodiphies, p. 199.

HAZEMON et BIZARD: Les tumeurs primitives des articulations, p. 229.

RONNET et SARROSTE: Les séquestres de la fracture du scaphoïde carpien, p. 267.

[14] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVII.

N° 5, Mai 1931.

PROUST: Jean Dumont, p. 641.

CUNÉ: Les ruptures du rectum par effort, p. 645.

HURT et MIRALLES: A propos de l'amputation périnéale du rectum, p. 657.

PUNGK-BUNTANO: Causes et traitement des pseudarthroses du col du fémur, p. 686.

LAUVIER: L'extirpation du corps calleux carotidien dans l'épilepsie, p. 686.

[15] *Archives des Maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 4, Avril 1931.

LARÉ, NIPPYUX et NICHTA: Les parasites intestinaux dans la pathologie du tube digestif, p. 400.

VILLARRET, SALMON et WALLICH: Cancer cololoïde atypique de la vésicule biliaire, p. 426.

GADE et BARRUEL: Les traitements endocriniens et plus spécialement le traitement insulinique des ulcères gastro-duodénaux, p. 431.

MONTAGNE: Une nouvelle technique pour la diagnostic et l'étude des fistules ano-rectales, p. 451.

CHORY et KATZENBLÖGEN: Repas d'Ewald et épreuve de l'histamine. Résultats comparatifs, p. 455.

[16] *La Revue sud-américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 5, Mai 1931.

VAGANERIZA: Névralgie du trijumeau d'origine sciatique, p. 465.

BRANDAO FILHO: Technique de la néphropexie, p. 469.

MARSAJ: Lipomatose symétrique familiale, p. 475.

FIGON: L'infection par l'hémogregerina hominis, p. 495.

ESTAPÉ et BLANCH: Syndrome myélonique chez une fillette de 12 ans, p. 503.

MALLAT: Considérations anatomo-pathologiques sur un cas de kyste hydatique du cerveau, p. 506.

N° 6 Juin.

VANDIN: Indications et méthodes de pneumothorax artificiel, p. 577.

SOLAHAIS: Syphilis et méta-syphilis de l'appareil de la vision, p. 585.

TOLosa: Les névrites lépreuses, p. 593.

VALEIRO: Une nouvelle technique pour le traitement de certains blennorragiques et gonococciques, p. 604.

VAMPÉ et LONGO: Nouvelle contribution à l'étude des formes exceptionnelles de sclérose latérale amyotrophique, p. 608.

[17] *Annales de Médecine* (Paris, 120, Bd Saint-Germain), t. XXIX.

N° 4, Avril 1931.

BERNARD: Activité et évolution de la tuberculose pulmonaire, p. 345.

GUILLEIN et GARGIN: Le syndrome de Brown-Séquard d'origine traumatique, p. 361.

LARÉ et BOULIN: Les modifications de l'urée du sang au cours du coma diabétique, p. 386.

SKOLOWSKY et KUBICEK: Recherches cliniques et histologiques sur la valeur de la méthode de compression de Kylin dans la mesure de la pression sanguine dans les capillaires, p. 410.

CHAUDEUR: Un cas de tachycardie paroxystique à paroxysmes de types électrocardiographiques différents: flutter à 1/1 ou tachycardie ventriculaire, p. 436.

[18] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVI.

N° 6, Juin 1931.

JAKUBIN et GRAGALOVA: Nouveaux documents de la Commission ukrainienne pour l'étude de la vaccination des nouveau-nés par le BCG. Vaccination d'un sur deux jumeaux, p. 579.

SKORE et VALTE: Action des extraits acétiqnes de bacille de Koch sur les propriétés pathogènes des éléments filtrables du virus tuberculeux, p. 587.

NINNI: Sur la technique à employer pour obtenir des filtres contenant des éléments filtrables du virus tuberculeux, p. 598.

BALORET: Effets des réinoculations successives de BCG chez le cobaye, p. 604.

D'ÉVÈLE: Le phénomène de Twort et la bactériophagie, p. 616.

GRATIA: Réponse à d'Hérèle, p. 619.

GRATIA: Recherches sur l'origine du bactériophage du staphylocoque, p. 622.

TARASOFF: Notes additionnelles sur l'agent infectieux de la selhmannfieber ou leptospidio-grippe-typhose aquatilis, p. 635.

WIRGHT: Traitement des infections bactériennes, thérapeutique vaccinale et immunisation in vitro, p. 639.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 22, 31 Mai 1931.

SABRAZES et LÉVY: Néphrite typique hyperzotémique, p. 337.

PETITEAU: Importance des notions d'équilibre acido-basique en clinique hydro-minérale et déductions thérapeutiques, p. 340.

N° 23, 7 Juin.

SABRAZES et LÉVY: Néphrites typiques hyperzotémiques (suite), p. 354.

N° 24, 14 Juin.

SABRAZES: A propos des récentes publications sur le méningo-encéphalite survenant après la rougeole, p. 369.

GASSET, FONTAN et GRÉ: La maladie d'Ossler: endocardite maligne lente, p. 373.

GHARIBONNEL, FARGES et LAFITE-PUYOT: Artérites cervicales et torticolis d'origine naso-pharyngienne, p. 376.

N° 25, 21 Juin.

DENEGES: Les empoisonnements « à répétition » par l'arsenic, p. 386.

SABRAZES: A propos des récentes publications sur les méningo-encéphalites survenant après la rougeole (suite), p. 389.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 67, rue des Trois-Confés), t. CVIII.

N° 15, 30 Mai 1931.

PAGNON et FARRÉ: Lois fixant les relations de la pression efficace avec l'état de suffisance ou d'insuffisance circulatoire, p. 493.

GRALLEY (de) et DENVILLÉ: Les conceptions actuelles de l'insuffisance hépatique et les moyens de son diagnostic, p. 494.

N° 16, 10 Juin.

DUPIRE: Les charbonnages; leur toxicologie, p. 511.

DUBREUIL: La diathermie en gynécologie, p. 515.

VERGELEY: L'artichaut en thérapeutique, p. 518.

N° 17, 20 Juin.

MAURIAU: Toxémie gravidique et hormones placentaires, p. 539.

GIARD: Notions de tectonique générale, p. 540.

ROBERT-BRESSAND: Les métrites gonococciques de première infection, p. 548.

[21] *Journal des Sciences médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), t. XLIX.

N° 22, 31 Mai 1931.

BERNARD: Sur quelques traitements nouveaux de l'ulcère gastro-duodénal, p. 370.

D'HOUR: Périodite rhumatismale primitive, guérie depuis deux ans, p. 376.

N° 23, 7 Juin.

COURTÉ et CORBONNIER: De l'utilité de la salpingographie dans le diagnostic différentiel entre une salpingite droite et une appendicite chronique, p. 385.

DESPLATS et MÉRA: La radiotérapie de la région des surrénales appliquée à quelques troubles nerveux s'accompagnant de vasoconstriction, p. 388.

N° 24, 14 Juin.

DESPLATS: Une nouvelle orientation en radiotérapie: la radiotérapie fonctionnelle neuro-glandulaire, p. 405.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules **ET** *suppositoires*

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17, 24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3, 45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothano à 1 cc
Pour injection intramusculaire/
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VI/CO-SÉRUM
TAPHYLOTHANOL

LABRE **GABRIEL FERMÉ**
55, Boul. de Strasbourg. PARIS

N° 25, 24 Juin.

DESPLATS: Une nouvelle orientation en radiothérapie: la radiothérapie fonctionnelle neuro-graduelle (*suite*), p. 425.

PACET, PIGNON et MOCQUET: Sur la recherche de l'adrénaline dans l'urine, p. 438.

BELLE: A propos du traitement d'un ulcère par la méthode ambulatoire, p. 435.

N° 26, 28 Juin.

PANTIERRE: Traitement de l'acroplogie, p. 441.

[22] *Lyon Médical* (Lyon, 12, rue de la Barre), t. CXVII.

N° 22, 31 Mai 1931.

PONTIUS et ROUGIER: Valeur de la chronaxie en an et demi après une atteinte de polio-myélite antérieure aiguë, p. 721.

N° 23, 7 Juin.

CLAVEL et PALLUEL: Sur un cas d'hémorragie intestinale au cours d'une pancréatite hémorragique, p. 763.

N° 24, 14 Juin.

GARIEL, PALLASSE et MÉTY: Sclérose pulmonaire consécutive à un corps étranger des bronches enlevé depuis douze ans, p. 789.

N° 25, 21 Juin.

PIGEAUD et PIZZERA: Vomissements graves de la grossesse guéris par l'insuline, p. 821.

N° 26, 28 Juin.

DUMAS: Les dénervations tensionnelles équilibrées, p. 853.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo), t. LXII.

N° 274, 5 Juin 1931.

BOUCHET et CHAPUT: Traitement de la gangrène pulmonaire par l'émétine, p. 333.

CHAUDE: De la néphrose lipidique, p. 337.

N° 275, 20 Juin.

FROMENT: Contractures et hypertonies, p. 363.

CHISTET: Sur un cas de sclérose en plaque traité par la pyréthérapie, p. 377.

BOURBAY: Forme appendicé de syphilis mé-dullaire réalisant un syndrome de polio-myélite, p. 381.

LAURET et JARHNSKY: Le diagnostic des états déficitaires au cours du tabes, p. 383.

[24] *Marseille Médical* (Marseille, 40, allée Léon-Gambetta), t. LXVIII.

N° 7, 5 Mars 1931.

MAZET et DAUMAS: Contribution à l'étude de l'hypernécrose et des syndromes agammaglobulinémiques, p. 237.

PONNO et JOUGLAUD: L'irréversibilité du exil-lot dans l'hémophilie congénitale, p. 312.

MARTIN: Châtel-Guyon station du paradox, p. 320.

MARTIN: Sur le traitement de l'oxalémie, p. 325.

N° 8, 15 Mars.

NIQATI: Antibiotographie, p. 345.

ABRAHAM: Exercices d'apprentissage et nou-veaux procédés de chirurgie oculaire aux doubles-piqués, p. 357.

SÉDAN: Les paralysies oculaires post-diphthé-riques, p. 367.

ABRAHAM et GUILLOT: Étiologie aortale abor-tante du sac lacrymal, p. 383.

N° 9, 25 Mars.

RAYBAUD: Le pèlerinage de la Meque, p. 389.

BLANCHARD: Le milieu colonial indigène dans ses rapports avec l'hygiène, p. 403.

GNICORAKIS: Le diagnostic des champignons de teignes d'après leurs cultures, p. 408.

TOULLEC et MOUT: Un cas de lèpre atypique, avec prédominance des lésions cutanées, p. 414.

BLANC et COIRAN: A propos d'un cas de pa-ludisme autochtone, p. 417.

ADRIEN: Deux cas d'infection malarique sans manifestation clinique, p. 420.

DÉJON: Hydrarthrose du genou avec présence de microfilaires dans le liquide articulaire, p. 424.

JOYEUX et RÉAU: Recherches sur l'hiberna-tion du virus de la fièvre méditerranéenne, p. 427.

N° 10, 5 Avril.

ICARD: La signification médico-légale des poussières professionnelles; celles qu'on trouve dans les montres, p. 433.

THÉRYANT: Essais sur la physiologie du mem-brane inférieure. La thérapeutique phlébo-sclérosante; ses indications et contre-in-dications, sa technique, p. 442.

CONIS: L'antigène méthylique injecté à do-ses prolongées et progressivement crois-santes dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 464.

[25] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1, place de l'Université), t. XCI.

N° 43, 5 Mai 1931.

BEUM: Aperçu hydrogéologique et climatolo-gique des stations thermales et climatiques du Vivarais, du Velay, du Forez et de la "Lingne", p. 237.

VAN GALELIER et PÉTRÉQUIN: Etude physio-pathologique, pathogénique et thérapeuti-que de l'hypochlorémie, p. 243.

KRIEIS: Fausses douleurs, rupture prématurée de la poche des eaux et le traitement de la dilatation, p. 249.

WELT et DOMANIEL: Du harmonisme dans le basedow, p. 251.

N° 44, 15 Mai.

BAVERUS: La palpation du cœur d'après les travaux du professeur Bard, p. 257.

ESVIER: Contribution à l'étude clinique de la glande thyroïde, p. 259.

N° 45, 25 Mai.

MEYER: La coxalgie cotyléennienne, p. 277.

[26] *Deutsche medizinische Wochen-schrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVII.

N° 22, 29 Mai 1931.

NONNENBRUCH: Sur une forme particulière de tuberculose miliaire bénigne chronique, p. 919.

LANGER: Les bacilles de la pommelière, comme agent étiologique de la tuberculose humaine, p. 921.

KACZANDER et RUBIN: La « congestion pul-monaire » en temps que forme d'affection pulmonaire toxico-infectieuse et grippale, p. 925.

SCHNEIDER: Contribution à l'étude de la stase pulmonaire; diagnostic radiologique, p. 927.

KLARER: Pourquoi le régime S. H. G. peut-il ne pas réussir dans la tuberculose pulmo-naire, p. 928.

LANGELIDBERG: Démodification dans la tu-berculose pulmonaire, p. 930.

CALMETTE: Quelle importance constitue la vaccination par le BCG dans la tubercu-lose? p. 937.

WOLFF: Remarques au sujet de l'artère ci-dessus, p. 933.

STEINMEYER: Remarques et observations au sujet du diagnostic et du traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 935.

SIEMERT: Actinomycose pulmonaire, difficulté du diagnostic différentiel, p. 936.

ROSELER: Lésions tardives consécutives à la phlébotomie, p. 937.

MAICULAS: Pneumothorax artificiel et tuber-culose laryngée, p. 937.

N° 23, 5 Juin.

FRUNO: Le problème pharmacologique des maladies fébriles, p. 963.

PERCHET: Comment interpréter le souffle sys-tolique perceptible dans la bradycardie ex-trême? p. 967.

NEUBURCH: L'échec de l'hépatothérapie dans l'ictère hémolytique, p. 969.

ZOHENNOFFER: Les sources iodées dans la région nord des Alpes, p. 971.

PREU: Sur les essais de réinoculation de la syphilis chez le lapin, p. 973.

PETHOVSKY: Contribution au traitement des sujets atteints de lambiose, p. 975.

SEITZ: Tétanie grave chez un nourrisson, p. 976.

MAYER: Ma gravelle, p. 977.

FINKE: Traitement ambulatoire du calcul uré-téral en pratique urologique, p. 978.

LOEWY: Sur la physiologie de la ménopause, p. 978.

GROTE: Diabète traumatique, p. 985.

N° 24, 12 Juin.

RONNEN et JOACHIMS: Résultats obtenus en radiothérapie infantile par les rayons li-mites, p. 1001.

STRASSER: Sur la goutte osseuse, p. 1008.

SCHIFFER: Valeur de la « Frohegeurt » dans l'accouchement artificiel, p. 1010.

LEWENTZ: Traitement des états post-encé-phaliques par de hautes doses d'atropine, p. 1014.

HEIDOLZ: Phénomène de la « toxi-émé-tion », p. 1016.

POKORSKI: Recherches sur l'emploi de la va-c-cination diphtérique préventive, p. 1016.

HOFFMAN: Sur le complexe symptomatique intestino-cardiaque, p. 1018.

NEUMAN: Introduction aux maladies rhu-ma-tismes, p. 1019.

LEWY: Sur la physiologie de la ménopause (*suite*), p. 1023.

N° 25, 19 Juin.

SCHUBERT: La médecine et le monde, p. 1049.

MITTERMAIER: Quand le médecin doit-il in-terrompre la grossesse? p. 1051.

VERHEIJ: Le médecin et le § 218, p. 1054.

WOLFFHEIM: Amygdales et maladies allergi-ques, p. 1055.

BINGSWANDEL: Quelques observations sur le nouveau médicament cardio-vasculaire « Kallikrein », p. 1057.

NONNENBRUCH et CHRISTOPHOREN: Prophylaxie post-opératoire des troubles intestinaux, p. 1059.

ROHMKE: Les plus petites doses de Ilg sont-elles toxiques? p. 1060.

Le Gardien Vigilant

MÉNOPAUSE - **Apbloïne**

PRURITS - **Nisaméline**

GASTRO-ENTÉRIQUES - **Papaine**

DE **TROUETTE-PERRET**

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS
15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XI)
R. C. Seine 1433

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE ---
POLYVALENT I ---
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

DEPUIS **1919** (C. R. 846 Biologia
26 Janv. 1919)

les **VACCINS BRONCHO-PULMONAIRES IODÉS** ont donné toujours
les résultats que l'on constate unanimement aujourd'hui dans les

== **GRIPPE** ==
Broncho-Pneumonies
Bronchites Chroniques

Utiliser soit le **VACCIN PNEUMO-STREPTO I. O. D.**
soit le **VACCIN POLYVALENT III (Broncho-Pulmonaire)**
tenant le mélange : Pneumocoques - Streptoc. - Staphyloc. - Entérocoques, etc.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ---
PESTEUX -----

== **I. O. D.** ==

PARIS, 40, Rue Faubourg Poissonnière — MARSEILLE, 18, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

MORNING: Epreuve sanguine d'Esmach, p. 1061.
 LECHEW: Graphologie et médecine, p. 1063.
 N° 26, 26 Juin.
 FRIEDMANN et EISEL: Sur l'étiologie de l'angine à réaction mononucléaire, p. 1067.
 RAUMERT: Tableau pathologique de la septémie pyocyane chez l'adulte, p. 1069.
 BIRCHER: Pneumocoques, maladies professionnelles et indémnités, p. 1100.
 KAZANDER: Diagnostic des affections pancréatiques par la réaction diastase de Wohlgemuth, dans l'urine, p. 1103.
 BUCK: Peut-on considérer les symptômes de l'endothélium comme test de diagnostic et de traitement de troubles de la fonction ovarienne?, p. 1105.
 SÜPPEL et HOPMANN: Sur la souche bactérienne isolée à Dresde dans la polioencéphalite, p. 1107.
 HOFFMANN: Action du « carvopast » sur les spirorhées de Schaudinn, p. 1108.
 SCHAEFER: Tuberculose pulmonaire guérie par phénothiazine, p. 1109.
 KOVALSKY: Résultats obtenus dans le traitement des inflammations pulmonaires chez les nègres d'Angola, p. 1109.
 VOGT: Vitamine et croissance, p. 1110.
 LEWIS: Physiologie de la ménopause (suite), p. 1112.
 [27] *Klinische Wochenschrift* (Link, strasse 23-24, Berlin W9), t. X.
 N° 22, 30 Mai 1931.
 BECHER: Auto-intoxication intestinale, p. 1009.
 SCHITTENHELM et EISEL: Action anti-rachitique et autres propriétés de la racine d'orge cultivée sans lumière, p. 1014.
 ALTHAUS: Au sujet des lésions hépatiques observées dans la porphyrie aiguë, p. 1016.
 SCHUBERT et CARRÉ: Contribution à l'étude de la réaction de la porphyrine dans l'urine, p. 1017.
 SEKERT: Génération d'une néphrose lipidique bénigne au cours d'une péritonite streptococcique, p. 1019.
 ROSENKRANZ: Action des rayons ultra-violet et de la lumière solaire sur la thyroïde des lapins et des bœufs, p. 1022.
 LUHMANN et LAUER: Action des différents fractions d'*Adonis vernalis* sur le cœur de la grenouille, p. 1024.
 DINEN et WOLFF: Sur l'épreuve fonctionnelle méthodique de l'estomac. IV. Le rapport de la courbe d'acidité à la sécrétion consécutive à l'excitation par l'histamine, p. 1025.
 MATTEIFF et PÉTROFF: Sur la façon de se comporter de la pression sanguine diastolique après le travail corporel et sur sa signification, p. 1027.
 GRINGI et FISCHER: Au sujet de l'étiologie de la sclérose multiple, p. 1030.
 FORKERT: Traitement diabétique par voie buccale, p. 1031.
 REUTMANN: Même sujet, p. 1031.
 REIM: Inhibition hormonale du corps dans la grossesse, p. 1031.
 MARTINI: Contraction musculaire sans formation d'acide lactique, p. 1031.
 FLAHERTY: Traitement radical non chirurgical des hémorroïdes, p. 1033.
 KYLIN: Sur la valeur de la pression colloid-osmotique sanguine dans la pathogénie des œdèmes, p. 1034.

N° 23, 6 Juin.
 BECHER: Auto-intoxication intestinale (suite), p. 1037.
 ROSENKRANZ et BERLINER: Action de l'hormone sexuelle femelle et de l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse sur la structure de l'hypophyse des rats et des souris, p. 1061.
 MÜLLER et WOLFFHEIM: Le problème des angiodés, p. 1064.
 BIRCHER: Recherche sur la rétention calcique dans l'organisme en voie de croissance et dans l'organisme adulte, p. 1067.
 WITTEBERG, KLINGENSTEIN et KUHN: Recherches séro-diagnostiques dans la tuberculose, p. 1068.
 POPPER et MIRSCHON: Thyroïde et métabolisme des hydrates de C, p. 1071.
 LAQUEUR: Sur l'innocuité des préparations filtrées d'ergostérol irradié, p. 1072.
 SCHUMPF: Un cas d'insuffisance hépatique avec œdèmes amélioré par l'hépatothérapie, p. 1074.
 FLECK et REICHELS: Réaction de l'exanthème sa ressemblance avec la réaction de Dick, p. 1075.
 ASCHER et KLEIN: Action de l'hyperterrénisation sur le développement des organes sexuels de l'homme, p. 1076.
 ASCHER et SCHENKEL: Absence de relation entre l'excitation nerveuse cardiaque et la formation d'une substance humorale du yogue, p. 1077.
 DUBAK: Thrombopénie essentielle consécutive à la castration, p. 1077.
 POSSLIT: Diagnostic clinique des parasites hépatiques, p. 1079.
 ROHMERT: Quelques bases statistiques de la lutte anticancéreuse actuelle, p. 1085.
 N° 24, 13 Juin.
 KLININGER: Pathologie physiologique et pharmacothérapie de l'asthme bronchique, p. 1105.
 SCHNEPP: Pyruvamide et métabolisme aqueux, p. 1110.
 OTTENBURG: Diabète et peau, p. 1115.
 KLININGER: Contribution clinique au traitement de la mésoartérite syphilitique, p. 1117.
 FLOKSTRIJMP et KOLZORJENSKI: Sur la valeur de la réaction de fixation du complément par l'extrait alcoolique de cancer, p. 1120.
 SACHS: Un cas de porphyrie aiguë avec atrophie musculaire grave, p. 1123.
 MAYER-LOST: Sur une anémie sévère par mégacloïde, p. 1125.
 MEHLBÜCK et RAUFMANN: Une modification de l'estimation des acides gras du sang d'après Bloor, p. 1128.
 SCHWENDEL: Nouvelles données sur la physiologie cellulaire, leurs applications au métabolisme de croissance chez l'enfant, p. 1129.
 MAY: Recherches expérimentales chez l'animal sur l'action de la respiration de petites quantités d'oxyde de C plusieurs heures par jour, p. 1130.
 HILDEBRANDT et MUGER: Recherches comparatives sur l'action du lécanol et de la coxyne sur les vaisseaux coronaires du cœur, p. 1131.
 STEINZIG: « Goutte calcareuse », p. 1132.
 N° 25, 20 Juin.
 ULLSCHLÜTTER: Bases expérimentales, développement et données pratiques concernant le traitement antécipé par l'arsénite et par l'antimoine, p. 1153.
 HANDVOY: Sur l'importance pharmacologique de la stérine, p. 1153.
 MALYOTI: Sur le régime des pommes, p. 1159.

BERTHAM, ROHWITZ et WAINCAU: Traitement du diabète par voie buccale (suite), p. 1162.
 STERN: Injection cutanée et métabolisme basal, p. 1164.
 FRANKER: Sur la théorie de la sécrétion lactée, p. 1165.
 CRUSCHER et KATZ: Electrocardiogramme, p. 1167.
 KOSCH et MANNING: Action biologique de l'huile de moruant, p. 1171.
 ASCHER: Sur les ondes d'électrolyte de la coagulation des albumines sériques de sujets atteints de troubles circulatoires, p. 1172.
 HANDEBERG: Sur le goitre congénital perennal, p. 1173.
 BERTHE, SOROTOFF et REIF: Recherches sur les altérations cliniques des muscles squelettiques au cours de diverses contractures, p. 1174.
 PLATT: La peau sert-elle de lieu de formation des anticorps vis-à-vis des spirochètes de Schandinn?, p. 1175.
 HOFFMANN: Le problème du trichomonas, p. 1176.
 ROSSMAN (C.): Questions d'alimentation. III. Méthode d'alimentation du travailleur allemand et du travailleur américain, p. 1181.

N° 26, 27 Juin.
 ULLSCHLÜTTER: Résultats de la thérapeutique actuelle par l'arsénite et l'antimoine, p. 1171.
 FAHR: Néphrose amyloïde, et petit rein amyloïde, p. 1205.
 COTTSCHALK et SPUNHORN: Remarques sur la glycosurie rénale et sur la cétonurie non diabétique, p. 1208.
 ROHMERT: Sur le processus d'action et sur les facteurs actifs du traitement diabétique du *lupus vulgaris*, p. 1211.
 BERTHAM, ROHWITZ et WAINCAU: Recherches expérimentales et cliniques au sujet du traitement du diabète par voie buccale. IV. Extrait hépatique comme moyen de résorption de l'insuline (suite), p. 1214.
 ROHMERT: Etudes pathogéniques de l'asthme, p. 1217.
 RAUFMANN: Phénolphtaléine non toxique, p. 1219.
 LAPP et HUBOLD: Sténose gastrique et hypoglycémie, p. 1221.
 FISCHER: Influence de la pauvreté sanguine sur le nombre des érythrocytes, p. 1222.
 REIM: Le problème du trichomonas (suite), p. 1223.
 STERN: Isochémie et mise en évidence de l'enzyme, p. 1226.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichstrasse, 105-B, Berlin N24), t. XXVII.

N° 22, 29 Mai 1931.
 FRIEDBERG: Nouveaux essais de vaccination afin de guérir les hémorragies à longue évolution, p. 705.
 LOEBNER: Le traitement rationnel des affections génitales d'origine gonococcique, chez la femme par le vaccin vivant, p. 706.
 NOVAK: Tuberculose et grossesse, p. 708.
 HART: Sur les formes d'infarctus aigu du myocarde à évolution atypique, p. 709.
 WOLFF-DREIER: Sur la maladie de Reckeweg-Siripinell, avec donnée particulière sur les lésions observées au cours de la guerre, p. 801.
 CURENT: Emploi du radium dans les troubles de sécrétion interne en particulier dans le basilew, p. 803.
 SCHMIDT: Sur le traitement du rhume des foies, p. 805.
 PAULI: Au sujet de la tuberculose masquée, p. 806.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHERAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITEUSE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humérale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

**LE GÉNÉRAL DE RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs...

34 B^{is} de VAUGIRARD PARIS

POUR
la radiologie
et l'électricité
médicale

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

WELSMANN: Au sujet de l'empoisonnement par *Phellota esculenta* (champignon), p. 809.

WORTSLEY: Sur le mode d'élimination de la néotrophine, p. 811.

SHIEL: Remarque au sujet de l'article de Richard Prigge: « Recherches expérimentales sur la phase négative dans la vaccination antidiptérique », p. 813.

N° 23, 5 Juin.

STOLTE, HIRSCH-KAUFMANN et REINHARD: Régime libre dans le diabète, p. 831.

PANKOW: Tuberculose et grossesse, p. 839.

KAPPS: Traitement chirurgical ou traitement médical dans la pancréatite aiguë, p. 842.

DATTNER: Sur la réaction cutanée dans la neuro-syphilis, p. 843.

LEHMANN: Riologie du cancer du col en rapport avec les traumatismes de l'accouchement, p. 846.

PELLEN: Avortement et diminution de la population, p. 847.

SAXL: Un cas d'apoplexie par insolation chez un hémophilique, p. 849.

SCHODT: Quelques mots au sujet de la réaction « sang sec », p. 849.

KAHNKE: Traitement de l'asthme bronchique par la benzine, p. 853.

GLADSTEIN: Sur le perméon, p. 853.

GRUNFELD: Sur le traitement de l'œdème crural par l'extraît de surrénales, p. 853.

N° 24, 12 Juin.

LEHMANN: Prophylaxie de la douleur en chirurgie, p. 869.

FRIBMAN: Tableau pathologique de la lymphangite mesenteriale et péritonéale, p. 871.

CONFEY: Importance de la conception de Freud en psychologie, p. 875.

SELLHEIM: Tuberculose et grossesse, p. 879.

LOWENSTEIN: Sur un nouveau tableau pathologique: paralysie chez des individus jeunes consécutive à l'hémorragie de vaisseaux tuberculeux du cerveau, p. 879.

HIGMAN: Essai de potentialisation de l'action d'absorption de fœte par voie buccale, p. 880.

GRUNERT: Le choix de l'anesthésie chez les pulmonaires, p. 881.

LEWISTON: La pathologie de l'aorte, p. 889.

SCHNEIDER: L'insulin en médecine, p. 893.

WOLFGANG: 8 maladies de la moëlle oculaire, p. 887.

KRESTA: Neuralgie et « vaccinaria », p. 889.

MUSCULUS: Quelques observations sur l'aspirine, p. 889.

STERN: Un procédé accessible d'injection intraveineuse, p. 890.

ELIASBERG et JANKAU: Epilepsie consécutive au tétanos, p. 890.

N° 25, 19 Juin.

DECASTELLO: Empirisme et théorie des méthodes de traitement actuelles des troubles du système hématopoïétique, p. 907.

FRIBMAN: Tableau de la lymphangite mesenteriale et péritonéale (fin), p. 911.

BUNNER: Sur les aliments contenant des alcaloïdes, p. 914.

MORF: La coramine dans la paralysie respiratoire grave par narcose à l'étherine, p. 916.

PELANZ: Traitement courant du météorisme, p. 918.

GRUNERT: Le choix de l'anesthésie chez les pulmonaires (suite), p. 919.

BOLLAVER: Moyens d'éviter les fautes les plus fréquentes dans la sclérose des varices, p. 921.

EIGENBERGER: Sur le poison du serpent à sonnette du nord de l'Amérique, p. 922.

WALPER et ROSENBERG: Sur le dosage colorimétrique des acides urinaires, p. 925.

ZIEHLER: Sur l'extraît de jaune d'œuf non irrité « hélioéthyl » comme substance vitaminée, p. 925.

SCHOTTENBERG: Vérification de la valeur pharmacologique du « baidrin-dispert » (sédatif) chez l'homme, p. 926.

SCHNEIDER: Indemnité professionnelle pour une colite à évolution cancéreuse, p. 927.

N° 26, 26 Juin.

BÄRTTEL: La médecine au Japon, p. 944.

REINER: Thyroïde et grossesse, p. 949.

REINER: Sur les aliments contenant des alcaloïdes (suite), p. 950.

LEICHT: Même sujet, p. 952.

REICHER: La gangrène pulmonaire considérée comme traumatisme par aspiration de corps étrangers, p. 953.

SEIBERGER: Aperçu du mode d'action d'une cure par le pyruvate, p. 954.

PINTER-KOVACS: Valeur de l'électrocardiogramme pour apprécier l'état des muscles cardiaques dans l'oblitération coronarienne, p. 956.

CHAUZBERG: Recherches pharmacologiques comparatives parmi les acides bifuriques, L. Quindro-mo et acide dicétyl-histurique, p. 961.

REICH-BASZAN: La « cibulgin » calmant et anti-névralgique dans l'enfance, p. 965.

MANZIN: Diabète insipide ou polydipsie neurologique? p. 965.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 4, Munich 23), t. LXXVIII.

N° 22, 29 Mai 1931.

BAYER et REITMAN: Déplacement calcareux vital dans la peau, p. 903.

JOTKOWITZ: Sur l'amputation et la plastie du membre inférieur amputé, p. 904.

THIESSMAN: Sur la variation de virulence du bacille tuberculeux, p. 908.

FRANKEL: Sur le phlegmon artificiel, p. 909.

VOGT: Sur les déplacements les plus fréquents de l'appareil génital chez la femme (suite), p. 910.

HILBERMAN: Technique du traitement par prothèses, p. 913.

WATSON: Contribution au traitement de la constipation chronique, p. 913.

BRUCHMOLZ: Pâte à la paraffine, p. 914.

MULLER: Sur la formation médicale, p. 915.

BIEH: Contribution clinique tirée du matériel de la clinique chirurgicale universitaire de Berlin, p. 919.

SKALAI: Solution du problème de la tuberculose, p. 921.

N° 23, 5 Juin.

FOERSTER: Résultats obtenus dans la hémorragie chronique par la pyrothérapie, p. 945.

SCHAWOW: Inoculation de paludisme, cause de paludisme congénital, p. 947.

REINOLD: Choc anaphylactique consécutif à l'injection intra-veineuse de « yutracasine », p. 949.

OPITZ: Examen bacillaire surprenant chez les jeunes enfants, p. 949.

KLAU: Diagnostic erroné en urologie, p. 951.

PERLMAN: Psyclographie par l'« abrogyl », p. 955.

PERLMAN: Traitement rectal par l'iode, p. 955.

WELCHER: « Chinovagin » en thérapeutique gynécologique, p. 956.

SCHLOSSMAN: La possibilité des recherches médicales chez les sujets normaux et pathologiques, p. 958.

BIEH: Contributions cliniques tirées du matériel de la clinique universitaire chirurgicale de Berlin (suite), p. 961.

LEWY: Valeurs des succédanés d'extraits pancréatiques, p. 964.

N° 24, 12 Juin.

LANGER: Le pied bot, p. 986.

SCHMIDT: Clinique de la maladie de Basedow et des états pathologiques thyroïdiens, p. 989.

KEINIG et HOFF: Contribution au mécanisme de formation des troubles végétatifs, p. 994.

HARBERG: Expérience sur l'hormone cardiaque par transplantation de cœur de grenouille, p. 997.

HOLZBERG: Bases du problème du traitement actuel des fractures, p. 998.

KEHREIT: Examen du rectum, p. 1003.

BRIEL: Prossion sanguine. Vassermann — hémoglobine (possibilité d'épargner du temps au cours de ces examens), p. 1007.

FISCHER: Dosage qualitatif de l'acétone et des acides acétoxydiques, p. 1007.

DIEHL et REICHEN: Influence du psychisme sur les réactions allergiques, p. 1008.

STUTHOFF: La valeur de l'hépatographie paracutée, p. 1009.

FRANK: Traitement des hémorragies génitales et « polygorn », p. 1011.

N° 25, 19 Juin.

MILLER et REIDER: Sur les causes des troubles de durée de passage des aliments dans l'estomac et l'intestin, p. 1033.

KEINIG et HOFF: Les dermatoses végétatives, p. 1036.

KATHAN: Au sujet de l'agranulocytose, p. 1043.

SCHMIDT: Maladie de Basedow et états pathologiques thyroïdiens (suite), p. 1045.

FRANKENBERG: Nécrose de l'annexe, p. 1048.

BISSCH-MALCHUKOFF: Vaginisme, p. 1049.

ANDERLE: Nouvel analgésique et antipyrétique le « Sédal », p. 1050.

BENTMANN et PEZOL (v.): Fritz Schaudinn, p. 1050.

REICHEN: Le colut stérile, p. 1052.

BOST: Sur l'action des sels alcalins sur l'organisme, p. 1053.

N° 26, 26 Juin.

PERACH: Sur les données pathologiques d'un électrocardiogramme rythmique et de sa valeur clinique, p. 1075.

ASCHERICH et LOWENSTEIN: Sur la présence symptomatique de bacilles tuberculeux dans les angéolides au cours du rhumatisme articulaire récurrent et dans la névrite rétro-bulbaire, p. 1079.

LOWENSTEIN: Bacillémie tuberculeuse et maladies du système nerveux central, p. 1080.

BRECHER: Prophylaxie de la scarlatine, p. 1082.

SCHULTZ: Valeur de la sclérothérapie dans la scarlatine additionnée de transfusion, p. 1085.

REICHOLDT et SCHUNTERMANN: Sur la désinfection intestinale, p. 1085.

Sirops Bromurés de J.-P. Laroze

Au Bromure de Potassium,
Au Bromure de Sodium,
Au Bromure de Strontium.

Une cuillerée à potage
contient exactement 1 gr. de Bromure
chimiquement pur, complètement
exempt de Bromates.

S'emploie contre toutes les affections nerveuses.

**L. ROHAIS & C^{ie}, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS**

Registre du Commerce : Seine n° 44469.

CLIQUE "ATLAS"

GADUAMINE

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A et D**



LABORATOIRES RENARD
142. AV^E DE CLICHY. PARIS

EDMANN: Thérapeutique cardio-vasculaire, p. 1000.
 SCHULTELS et ONKOWITSCH-WOLK: Traitement de la tuberculose par les vitamines B et D, p. 1000.
 SCHMIDT: Traitement du psoriasis par le « psorinangu » p. 1090.
 KRAUS: Médecine et alcool, p. 1091.

[30] *Brun's Beiträge zur klinischen Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24), t. CLII.

N° 3, 30 Mai 1931.

BAUTHELS et HUBERTIN: Éléphantiasis du pénis et du scrotum et lymphogranulomatose inguinale, p. 325.
 KASPAR: Résultats de la résection gastrique dans le carcinome de l'estomac, p. 330.
 NICOLAÏ: Pancréatite aiguë, son traitement et la durée de sa guérison, p. 351.
 CLAUÏ: Augmentation de la thrombose et de l'embolie au cours des années 1919-1929, p. 369.
 BELLIG: Irradiation après opération radicale du cancer du sein, p. 390.
 REH et THIESSEN: Recherches sur les varices, p. 400.
 LAUBERT: Sur les éostoses, p. 424.
 HARTTUNG: Au sujet de mon article « sur les altérations de l'angle sacro-lombaire », p. 431.
 ISHIYAMA: Contribution à la lithiase d'origine parasitaire, p. 437.
 JOCKSCH: Sur la clinique et la pathogénie de la thrombose de la veine axillaire, p. 453.
 BARTHELS et BIRKENSTEIN: Sur l'histogénèse de la striure rectale consécutive à la lymphogranulomatose inguinale, p. 464.

N° 4, 24 Juin.

DIERSL: Résultats de l'arthrodèse, p. 487.
 SEIFFERT: Expériences sur l'arthrodèse, p. 495.
 HASE: L'arthrodèse de l'articulation de la hanche dans la coccite tuberculeuse, p. 502.
 HITZEN: Étiologie et traitement de la paralysie ischémique de l'avant-bras, p. 510.
 NEUBAUER: La question des gastrites, p. 514.
 KONSTANTY: Gastrite, duodénite et jéjunite en chirurgie, p. 552.
 GUTZET: La gastrite, p. 570.
 BLOND: La gastrite, p. 578.
 KNIGHT: Sur les excroissances polypeuses de l'estomac, p. 591.
 GUTZ: Apparition simultanée dans l'estomac d'ulcère calleux et de cancer, p. 604.
 DEMEL, SCALITZER et KOLLET: Sur l'artériographie, p. 609.
 KINZEL: Au sujet de l'opération du palais fendu, p. 618.
 NEUBAUER: La suture du tronc facial.
 MICHAËLS: Paralysie du péroné chez un nouveau-né, p. 629.
 JANOSCH: Trophoblaste chronique et *spina bifida occulta*, p. 632.

[31] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CCXXXI.

N° 1, 31 Mars 1931.

JANSTNER: La chirurgie du gros intestin. II. Le cancer du gros intestin, p. 1.
 WOLOSCHINSKY: Sur le traitement chirurgical des tumeurs malignes de la cavité oculaire, p. 30.

BOGARAN: Sur la replantation de l'extrémité supérieure du faisceau nerveux vasculaire, p. 40.
 RAUM: Sur la destruction spontanée de calculs, p. 53.
 HARTTUNG: *Ulcus jejuni pepticum*, p. 81.
 THIEL, THIESEN et OLOVSON: Troubles du métabolisme des hydrates de C dans le strema toxique, p. 90.
 MAY: Sur l'inflammation purulente aiguë de l'articulation du genou dans l'enfance, p. 110.
 REYER: Spasme de l'anus; son traitement, p. 113.

N° 2, 15 Mai.

DOZA: Sur les blessures du rein par arme à feu et sur les suites opératoires, p. 119.
 DOZA: Sur les blessures sous-cutanées rénales et sur les suites opératoires, p. 127.
 KRUKENBERG: Résultats obtenus dans la main de Krakenberg, p. 191.
 KLATS: Contribution à la pathologie et à la clinique des tumeurs musculaires du canal gastro-intestinal, p. 202.
 FUSCHER-THIESEN: Sur l'emploi de la sonde duodénale dans le traitement des paralysies gastriques aiguës et dans l'alimentation après opération sur l'estomac, p. 220.
 HELLMER: Les formes de l'ostéite fibreuse du maxillaire. Contribution au sujet des destructions osseuses inflammatoires et blastomateuses, p. 229.
 SESSON-JANOSCHWITSCH: Sur les chondromes répétés, p. 232.
 JUSZKOWSKI: Altération de la moelle humaine avec l'âge, p. 303.
 CISEBERT: Diverticule multiple de l'intestin grêle, p. 314.
 PAAS: Sur une forme rare de malformation du genou (*patella parita*) et ses rapports avec d'autres maladies du squelette, p. 322.
 MAXIAN: Sur l'histogénèse des adamantinomes, p. 336.
 BAUL-VESENY: Recherches expérimentales sur l'ostéosynthèse avec résorption de substance, chez le lapin et chez le coq, p. 345.
 REYER et FROBERG: Jusqu'à quel point la biopsie pour tumeur cancéreuse est-elle dangereuse? p. 357.
 LOPEZ: Influence de différentes méthodes de traitement sur les hémorragies, p. 375.
 FORKANSKY: Sur les ferments dans la synoviale et de leur interprétation, p. 383.

N° 3, 2 Juin.

KNAPP: Infection anarabie dans les blessures ouvertes, p. 389.
 REYER: Observations et recherches dans la narose par l'averine, p. 402.
 NEUMANN: Contributions expérimentales à l'étude des pertes sanguines; I. Les changements de la pression sanguine et du nombre des érythrocytes, p. 425.
 LANG: Granulome lipoplasmique de corps étranger après lésion traumatique d'un kyste épidermoïde ou dermoïde, p. 450.
 FRIEDMANN: Les tumeurs inopérables de l'estomac ou du duodénum, p. 458.
 TANMANN: Sur les troubles de la vitelline dans la guérison des fractures, p. 473.
 PENCUSSEN et NEUMANN: Relation entre la guérison des fractures osseuses et les variations chimiques du sang et sur l'action d'un traitement calcique vitaminé, p. 483.
 SESSON-JANOSCHWITSCH: Sur le traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 495.
 JUZELEWSKY: Sur l'endomyélographie dans les formations lacunaires de la moelle, p. 515.

LAMPERT et ALIN DAMIR: Contribution expérimentale à la dystrophie du cœur myxomateux, p. 532.
 RUBINER et MORTIMER: Sur le développement des mémoires de l'articulation du genou, p. 539.
 JANOSCHWITSCH: Contribution à la pathologie et au diagnostic radiologique de la sténose duodénale chronique, p. 533.

[32] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23/24, Berlin W9), t. CCXXXI.

N° 2, 3 et 4, 16 Avril 1931.

STOCKER et MAHITSCH: Recherche chimique et sérologique du sang dans la polyarthrite ankylosante et essai de traitement, p. 173.
 KELLAN: L'embolie graisseuse traumatique, p. 197.
 KAPPA et STORH: Au sujet de l'embolie pulmonaire mortelle, p. 187.
 HEISSWEISSER: Recherches sur les altérations du sang épanché, p. 227.
 BURKE de la CAMP: Sur le traitement des infections générales par la transfusion, p. 237.
 VOGL: Sur les substances grasses de l'urine après fracture osseuse ou opération, p. 242.
 ZIEGLER: Au sujet de la glycosurie traumatique, p. 248.
 BRAND: Rupture spontanée de la paroi cardiaque droite tuberculeuse. Obliteration embolique de la pulmonaire par tamponnement, p. 255.
 UNCAVITTE: Histologie de la gynécomastie, p. 262.
 SCHREIER: Formation varicelleuse proliférante du sérum par myxome utérin, p. 267.
 HARTNER: Sur la rotation des annexes normales dans l'enfance, p. 271.
 KREIBER: Contribution au diagnostic du sarcome du pénis, p. 277.
 SPANIER: Technique en un temps de plastie de la région palatine, p. 284.
 SOKOLOV: Sur le mode d'opération de Bersonski dans l'ankylose du maxillaire inférieur, p. 291.

[33] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXX.

N° 5 et 6, 30 Mai 1931.

BERGER et HANSEN: Etudes cliniques sur les maladies allergiques. I. Un procédé graphique pour remettre en évidence la preuve de l'allergie cutanée, p. 499.
 PROGER et KORTY: Recherches sur la valeur clinique du déplacement de l'axe électrique dans l'électrocardiogramme, p. 516.
 FRIEDMANN: Données électrocardiographiques dans le rythme du galop, p. 528.
 BRUNGER: Eosinophilie persistante dans les tumeurs de la rate, p. 537.
 ENGELHARD: Sur le gonflement bronchique. II. Note sur « une vérification fonctionnelle de la respiration », p. 547.
 HUBER: Atrophie et lymphocytose, p. 558.
 POLAK: Sur l'action de l'excitation physiologique sur la fonction pancréatique, p. 574.
 KOLL: Troubles intestinaux chroniques et maladies osseuses, p. 584.
 HELLMER: Sur la teneur du suc gastrique en substances phosphorées, p. 609.
 WEL: Au sujet de l'agent étiologique de la polyarthrite rhumatismale aiguë, p. 614.

LA VARICINE

SPÉCIFIQUE INTERNE
DES
MALADIES VEINEUSES

**CONGESTIONS, VARICES
PHLÉBITES, HÉMORRAGIES
AGE CRITIQUE, ULCÈRES**

**POUDRE VASO-MOTRICE
DIURÉTIQUE et DÉPURATIVE**

*1 cuillerée à café matin, midi et soir
avant les repas dans un peu d'eau.*

SIROP DERBEQ

A LA
GRINDELIA ROBUSTA

**VÉRITABLE SPÉCIFIQUE
DE LA COQUELUCHE**
ne contient ni toxique ni narcotique

Peut être donné aux plus jeunes
enfants, même ceux à la mamelle

6 à 8 cuillerées à café ou à dessert.
50 ANNÉES DE SUCCÈS

LABORATOIRE DE LA VARICINE

C. DERBEQ, Pharmacien de 1^{re} Classe, 12, Rue Cadet, PARIS
Chèques Postaux Paris 294-53 R. C. Seine 179.814

SANATORIUM

DE LA

MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

— RÉGIMES —

Exclusivement.

D' BOUR, D' DEVAUX, D' PRUVOST et deux Assistants.

GEORGOPOULOS: Étiologie de l'alcémie hémorragique et de l'agranulocytose, p. 621.
 SYLLA: Sur le tableau paléontaire dans la tuberculose laryngée; remarques sur son traitement, p. 630.
 ARNETT: Recherches quantitatives du sang dans la leucémie lymphatique et dans la pseudo-leucémie, p. 658.
 HULSE: Sur l'étiologie infectieuse de la leucémie, p. 667.

[34] *The American Journal of the medical sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphia, vol. CLXXI.

N° 6, Juin 1931.

LEMAN et MEANS: Les iodures dans le goitre exophtalmique. Comparaison de l'action d'iodure d'éthyle et de l'iodure de potassium avec la solution de Lugol, p. 745.
 HAMBURGER: Auscultation de la tête, p. 756.
 SILVER et BAKER: Obésité, constitutionnelle ou endocrine? p. 769.
 ROWE et MC MANUS: Le métabolisme du galactose. IX. L'influence de la dysfunction hépatique sur la tolérance, p. 777.
 BALDWIN: La thérapeutique spécifique dans la pneumonie à type I et à type II de pneumonococcus, p. 788.
 BEHRE et LEWIS: Le maintien de la dose active efficace dans l'anémie pernicieuse, p. 790.
 GRUBERT: Anémie des chiens produite par une alimentation emportant des composés disulfures, p. 815.
 HUERTER: Action de doses trop fortes de dioxyde de germanium (GeO₂) sur le sang et sur les tissus du lapin, p. 820.
 GONNERY et JOLIFFE: Études sur le « déficit acide » dans l'anémie pernicieuse, avec relation d'un cas montrant la réapparition d'acide libre, p. 832.
 KATZ et WALLACE: Le rôle de l'ischémie cardiaque dans la production des déviations R. T. dans l'électrocardiogramme, p. 836.
 BRYSON: Les cancers du duodénum proviennent-ils toujours d'ulcères duodénaux? p. 843.
 BAYN: La nature des symptômes dans l'hypertension essentielle, p. 850.

[35] *Journal of the American medical association* (535 North Dearborn Street, Chicago, t. XCVI.

N° 21, 23 Mai 1931.

CHRISTIE: Rapport entre la radiologie et les autres branches de la médecine, p. 1747.
 DESJARDINS: État actuel de la radiologie, p. 1749.
 WOOD: Radiation par les longueurs d'ondes courtes, p. 1753.
 FAVANDANT: Diagnostic et thérapeutique radiologique et sécurité du médecin et du malade, p. 1757.
 WOOD: Protection des malades et des médecins en roentgénéraphie, p. 1760.
 ROSSER: Stricture rectale chronique, p. 1762.
 FLINN: Élimination des sels de radium de l'organisme humain, p. 1762.
 BRUN (de): Fractures de la clavicle traitées par la suspension et la traction suivie de l'extension, p. 1766.
 NIXON: Rupture spontanée de la rate normale, p. 1767.
 WOODWART: Nécessité de l'emploi de stupéfiants, p. 1771.
 FIMBERSON: L'emploi de massage en médecine interne, p. 1777.

N° 22, 30 Mai.

HARVEY et MARSEL: Asthme infectieux; relation entre la sinusite chronique et les affections pulmonaires, p. 1843.
 BUENDEL: Le bégaiement considéré comme une difficulté de la pensée, p. 1846.
 WALBOTT: Réactions systématiques aux injections de pollen: leurs causes et leur prophylaxie, p. 1848.
 ATMAN: Le thiocyanate de K dans le traitement de l'hypertension essentielle: son impraticabilité, p. 1852.
 SILBERT: *Thrombo-angiitis obliterans*: le médicament basal dans 50 cas typiques, p. 1857.
 NEYMAN et KOENIG: Traitement de la paralysie générale: comparaison des résultats obtenus par diverses thérapeutiques, p. 1858.
 DANBY: Anesthésie par l'avevotine en chirurgie dentaire, p. 1860.
 GREENHILL: Le traitement du *trichomonas vaginalis*, p. 1862.
 GRABFIELD: Observations sur l'efficacité des stupéfiants le plus fréquemment utilisés, p. 1865.
 DUNCAN et CROSBY: Cas d'intoxication par le thallium consécutif à l'emploi d'une pâte galvanique, p. 1866.
 GRESSBAUM et SCHAMBERG: Relation d'intoxication par l'acétate de thallium consécutif à l'emploi de « korelum », p. 1868.
 FULCHER: Conservation de la qualité de la tuberculine en solution, p. 1868.
 COLLINS et LEECH: Nécessité de l'emploi de stupéfiants (suite), p. 1869.

N° 23, 6 Juin.

REILLY: Hypertélorisme: relation de 4 cas, p. 1029.
 MAGATI et RANDALL: Réaction par l'homéopathie de Friedmann dans la grossesse, p. 1033.
 FISH et BALLOCK: Calcification des artères intracrâniennes donnant à la radiographie l'image de calculs, p. 1035.
 KENYALL: Kératite interstitielle: Nouveau rapport sur les résultats obtenus par le traitement anti-syphilitique, p. 1036.
 BRYTON et BIRD: Pneumococcose: retard des symptômes évolutifs, p. 1038.
 SHORT: Une méthode de traitement du diabète par un régime riche en hydrate de C, p. 1040.
 BELOFF, NOVY et O'BARR: Observations sur le traitement de l'hypertension par le thio-cyanate, p. 1041.
 WYNN: Contrôle et commerce des spécialités. Un plan de contrôle à New-York, p. 1042.
 SCHILLING, MAGEE et LEITCH: Traitement de la fièvre ocululaire par l'antigène autogène, p. 1045.
 KEMP: Parasites intestinaux. Essai de traitement, p. 1048.
 WISLEY: Carcinome médullaire du diverticule de Meckel, p. 1049.
 CRAMP: Nécessité de l'emploi de stupéfiants (suite), p. 1050.

N° 24, 13 Juin.

STARR JUD: Les obligations de la profession médicale, p. 2007.
 TRIMBLE: Groupe érythémateux des maladies de peau: Douleur abdominale, p. 2010.
 RYMAN et KESSEL: Étude sur le goitre exophtalmique et sur le système nerveux végétatif, p. 2014.
 VOLPSON: Études sur l'action des procédés physiques de thérapeutique sur la fonction et sur la structure, p. 2019.

BRITTINGHAM et PHINNEY: Encéphalite hémorragique consécutive à l'emploi de la néo-arséofamine, p. 2020.
 KENNY: Le climat en tuberculose et dans la prévention des rechutes, p. 2023.
 HUGSON et CHOWN: Fonction de la fenêtre ronde, p. 2027.
 GAY et HOLDEN: Porte des propriétés virielles du sérum des sujets atteints d'hépatite et d'encéphalite, p. 2028.
 GUTHRIE: Valeur de la traction intermittente dans l'anesthésie rélidienne, p. 2029.
 MULLOWN: Carcinome rontgénéen et sarcome de l'homme, relation d'un cas, p. 2030.
 BATES: Sarcome de l'ovaire chez une enfant âgée de 10 mois, p. 2031.
 OSGOOD: Corps mécanique et position, p. 2032.

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LII.

N° 6, Juin 1931.

FLUHMANN: Hyperplasie de l'endomètre et les hormones de la prémenopausse et des ovaires, p. 1051.
 FRAZIER: Connexion entre la pituitaire et le système endocrinien; remarques sur le traitement des troubles métaboliques, basés sur une série de 334 traitements, p. 1069.
 DECASTET, MONTGOMERY, ELLIS et MATTHEWS: Pathogénie de la dilatation aiguë de l'estomac, p. 1075.
 BENNER: La prostate féminine et les concrétions de l'urètre féminin, p. 1087.
 MORTON: Immunisation péritonéale non spécifique, p. 1093.
 FINESTRA et CUNAT: Traitement chirurgical de l'ectrisme duodéal, p. 1099.
 MEMOSCA: Diagnostic et traitement de l'occlusion intestinale aiguë, p. 1115.
 DOUGLAS et SHELTON: Traitement de la cellulite pelvienne, drainage chirurgical de l'éclosion du paramètre, p. 1121.
 WALL et CAHO: Anévrysme de l'artère pulmonaire, p. 1129.
 FITZGERALD et BAXIN: Polype du gros intestin, p. 1136.
 JACQUES: Chirurgie secondaire du canal cochléaire; nouveau repaire pour trouver le tronçon proximal, p. 1151.
 GUREW: Parésie temporaire des nerfs recueillis laryngés après thyroïdectomie, p. 1153.
 JACK: Pyo ureter, p. 1158.
 MC PHERTER et MURKETT: Ulcère varicelleux. Traitement par l'éponge caoutchouc ou le cuir vernissé et par le bandage supportif, p. 1161.
 FINNEY: Ulcère peptique, p. 1170.
 BOLAND: Rôle de la chirurgie dans la diminution des soins médicaux, p. 1172.

[37] *Archives of internal medicine* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVII.

N° 5, Mai 1931.

ATMAN et PHATT: Nature des symptômes associés à l'hypertension essentielle, p. 675.
 VAUGHAN: L'augmentation du poids corporel au cours des rémissions de l'anémie pernicieuse, p. 688.
 WATSON: La moyenne d'élimination quotidienne d'urée bilogène à l'état normal et à l'état pathologique avec données particulières concernant l'anémie pernicieuse: standardisation d'une méthode basée sur le mésochlorinogène, p. 698.

LIPIDES H.I. Extraits Galéniques Purifiés de tous les organes.

GYNOCRINOL
contient la folliculine et les
vitastérines ovariennes.
STIMULANT & ACTIVATEUR
des fonctions ovariennes
et de la menstruation.

ANDROCRINOL
contient les hormones et les
vitastérines orchitiques.
Nymphomanie — Fatigue
cérébrale des intellectuels,
Sénilité précoce.

POSOLOGIE
au moins 6 pilules
par jour.

ADRÉROL TOTAL
opothérapie surrénalienne,
SANS ADRÉNALINE.
Préventif contre le choc
chirurgical ou nitritoïde

LABORATOIRE ISCOVESCO. 107, r. des Dames. PARIS

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

HAAB: Irritabilité vaso-motrice centrale: contribution au problème de l'hypertension essentielle, p. 727.

JACOBI, FINKELSTEIN et KURLIN: Bilirubine du sérum et plasma: Une étude quantitative de 100 cas, p. 750.

MONROE et HALL: Vies des sujets atteints d'arthrite chronique, p. 764.

SNAPPERT et DU PIERRE: Le traitement de l'anémie pernicieuse par l'extrait de porc desséché, p. 771.

VISHNIOFSKY et BYRON: Métabolisme des hydrates de C dans l'hypertension, p. 790.

BOSWELL et PALMER: Thrombose progressive de l'artère pulmonaire, p. 799.

LAWRENCE et ERNSTEIN: La dynamique de la circulation dans la sténose de l'isthme, rapport avec l'hypertension essentielle, p. 806.

[38] *The Journal of Experimental Medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 66th Street, New-York), t. LIII.

N° 6, Juin 1931.

OLIVER et ESHREY: Néphrite expérimentale chez la grenouille. II. Les méthodes de perfusion dans l'examen fonctionnel du rein par dissociation de ses fonctions, p. 763.

OLIVER et SMITH: Néphrite expérimentale chez la grenouille. III. Production extra-utérine de lésions anatomiques du rein et leur rapport avec les troubles fonctionnels, p. 785.

KISTEN et MOTT: Hypersensibilité à des substances spécifiques solubles provenant de champignons voisins des levures. I. Anaphylaxie, p. 803. II. Hypersensibilité oculaire, p. 815.

WAINSWORTH et HOPPE: La neutralisation ou la destruction de la toxine diphtérique par le tissu, p. 821.

RUCHWALD: Influence des lésions de la muqueuse intestinale produites par les rayons X sur l'absorption du glucose et d'autres sucres, p. 827.

JONES et LITTLE: L'étiologie de la diarrhée infectieuse du bétail (winter scour), p. 835.

JONES et LITTLE: Entrée à vibration des veaux, p. 845.

JONES, ORCUTT et LITTLE: Les vibrations dans les troubles intestinaux des vaches et des veaux, p. 853.

ZIEGLER et ORL: Altération chimique du sang chez le chien dans la péritonite biliaire expérimentale, p. 865.

PERLO et MARONSTON-GOTTESMAN: Etudes sur l'anémie de la *barlonella muris*. IV. Altérations pathologiques au cours de l'anémie aiguë, p. 869.

MARONSTON-GOTTESMAN et PERLO: Etudes sur l'anémie de la *barlonella muris*. V. Phénomènes compensatoires consécutifs à la splénectomie chez le rat albinos, p. 877.

BRODIE et GOLDBLOOM: Immunisation active du singe contre la poliomyélite, p. 885.

PEARCE et CASEY: Etude de la cytologie sanguine chez le lapin. VII. Observations chez les lapins inoculés d'un néoplasme muqueux transplantable, p. 895.

MEIXNER: L'accumulation de fer dans l'aire tuberculeuse, p. 919.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3673, 30 Mai 1931.

DAWSON OF PENN: Létargie hémolytique, p. 921.

ADIE: Pseudo-Argyll-Robertson pupillaire avec absence des réflexes achilléens, p. 928.

PINCHE et MORLOCK: Collapsus pulmonaire total aigu consenti à l'injection de liplipol, p. 930.

AMSTUTSON et JOHNSON: Sétrums homologues antipneumococciques dans le traitement de la pneumonie lobaire, p. 931.

BURGESS: Sinusite frontale avec suppuration intra-crânienne et invasion du sang par divers organismes, p. 936.

RAWLEY: Protoplasme spontané du cordon ombilical au début d'une grossesse, p. 936.

N° 3674, 6 Juin.

DAWSON OF PENN: Létargie hémolytique (suite), p. 963.

MC CARRISON: Point de vue chirurgical d'une alimentation erronée, p. 966.

DUNN: Traitement de la dysménorrhée, p. 971.

LEVI: Petite chirurgie infantile, p. 973.

WHEELER: Dispositif anesthésique comme « aide chirurgicale », p. 975.

MUIR et CHAI: Ulcère typhique perforé, p. 976.

WASSER: Péritonite tuberculeuse ressemblant à une maladie ecclésiastique, p. 977.

HOLMAN: Perforation gastrique trois ans après une gastro-entérostomie, p. 978.

FINLAY: Kératodermite blennorrhagique, p. 979.

N° 3675, 13 Juin.

MC CARRISON: L'origine des cauleux aux Indes, p. 1009.

GIBSON et GIBSON: Parésie tabétique traitée par hyperréaxie produite par des bains chauds, p. 1015.

SMYTHE: Indications du travail prématuré, p. 1018.

FRANKE et MENTON: Stomatite gonococcique, p. 1020.

MATTHEWS: Torsion du kyste ovarien avec bradycardie, p. 1022.

JESSEL: Tuberculose du sein, p. 1023.

N° 3676, 20 Juin.

MC LEAN: Problème de la pré-natalité, p. 1057.

WILLS: Traitement de « l'anémie pernicieuse de la grossesse » et de « l'anémie tropicale », p. 1059.

OSMAN: Le diagnostic de l'urtémie, p. 1064.

WILLIAMS: Deux cas de fièvre paratyphique - hémorragique, p. 1067.

BEAUMONT: Optique de l'astigmatisme, p. 1068.

BROADBENT: Empyème interlobaire, p. 1069.

RANSAY: Hémodiagnose sous-urémicoïdienne chez un enfant, p. 1070.

MC CARTHY: Grossesse ovarienne, p. 1070.

N° 3677, 27 Juin.

WHITTINGHAM, KILPATRICK et GIFFITH: Épidémie de fièvre cérébro-spinale dans l'aviation militaire, p. 1101.

REUCKEN: Spondylitis deformans, p. 1108.

ABENBETH: Deux cas de spondylitis sylvitique, p. 1112.

SELTZ et GILMORE: Un cas d'asthénose pulmonaire, p. 1112.

MILLIGAN et SIMON: Radiographie courante pour occlusion intestinale, p. 1114.

STEWART et BIGGART: Un cas de bronchiectasie aiguë, p. 1115.

FRANKLIN: Traitement du rhume des foies par ionisation intranasale, p. 1115.

[40] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres, W. C. 2), t. CCXX.

N° 5622, 30 Mai 1931.

BELL: Stérilité féminine, p. 1171.

ORR, MC LEOD et MACKEE: Etudes sur la nutrition dans ses rapports avec l'immunité, p. 1177.

JESSEL: Actinothérapie au dispensaire tuberculeux, p. 1181.

STRON-OLSEN: Porencéphalie, p. 1185.

DIXON: Emploi prolongé de la respiration artificielle, p. 1186.

FENTON et TURNER: Un cas d'anémie aplastique, p. 1188.

SWYER: Un cas de méningite à *staphylococcus aureus*, p. 1189.

N° 5623, 6 Juin.

CRITCHLEY: La neurologie du vieillard, p. 1221.

EVANS: Pathologie et étiologie des abcès du cerveau, p. 1231.

PANSETT: Traitement chirurgical de l'ulcère duodénal, p. 1235.

EDMOND: Dosage fractionné en radiothérapie, p. 1236.

LEWIS: Coexistence des formes alimentaire et arthritique de purpura, p. 1238.

EDWARD: Silicose chez un ouvrier de construction de port, p. 1238.

N° 5624, 13 Juin.

CHAMPFORD: Place des Sociétés médicales dans les progrès de la médecine, p. 1275.

BELL: Stérilité féminine (suite), p. 1279.

GALL: Estimation du métabolisme basal d'après la moyenne du poids et de la pression du pouls, p. 1287.

EVANS: Pathologie et étiologie des abcès du cerveau (suite), p. 1289.

MINNITT: Étiologie de la mort après les opérations sur la prostate, p. 1292.

WHITE: Action protectrice du tissu de granulation vis-à-vis de l'absorption des toxines, p. 1293.

BALLET: Hémodiagnose rectale abarment dans une fièvre typhoïde ignorée, p. 1294.

BEUFRAZE: Narcoxe à l'avertissement dans des circonstances exceptionnelles, p. 1295.

N° 5625, 20 Juin.

CRITCHLEY: La neurologie des vieillards (suite), p. 1301.

SHEDDEN: Rhumatisme aigu après les opérations, p. 1307.

COLLIS: Rhumatisme aigu et streptococque hémolytique, p. 1311.

ROTH: Séparation permanente de l'épiphyse dans le caputulum, p. 1316.

STEWART: La réaction de Zondek-Archheim, p. 1317.

BELL et ELKIN: Polyarthrite gonococcique chez un nouveau-né, p. 1319.

SUTHERLAND: Un cas de calcul parotidien, p. 1319.

N° 5626, 27 Juin.

SOLOMONS: Septicémie en obstétrique: son traitement préventif, p. 1383.

BROOKINGTON: Hypoplasie diphtérique, p. 1387.

FLEMING: Cholestérol du plasma dans les néphroses, p. 1390.

GARDNER: Néphropathie avec symptômes suggérant le diagnostic du cancer de l'estomac, p. 1397.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME**VARICES, PHLÉBITES, SCIATIQUES**

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE - LES - BAINSpar NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 65°**HOTEL DES BAINS** Téléphone : 13, à AIGUEBLANCHE

Contort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

LUDIN**Granules***(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)***Sirop**

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens
et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le
composé le plus riche en
vitamines A, B, C et surtout
D la plus importante an-
tirachitique employée
contre l'Hypocalcémie et
la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concen-
tré, irradié de foie frais
de Morue.

Anémies, Tuberculose, Af-
fections glandulaires et lym-
phatiques, déminéralisa-
tion, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, Bd de la Tour Maubourg - Paris (7°)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} Casilla de Corréo 81, Montevideo

JANSON et DUNSCOMB: Abcès pelvien à bacilles typhiques, p. 1388.
 ME GIBSON: Déplacement latéral de la trachée, p. 1399.

[41] Wiener klinische Wochenschrift (Frauligasse, 8, Vienne IX), t. XLIV.

N° 21, 22 Mai 1931.

JACOT: Clinique et laboratoire en médecine interne, p. 661.
 FISCHER-WACHS: Prédilection à la production de tumeurs et métabolisme de la cellule tumorale, p. 664.
 HOLLER: Un 3° cas de paroi thoracique articulaire, p. 668.
 ESSELE: Sur la présence de neurectomie dans le sang du chien après irradiation (radium), p. 671.
 FLECKENBERG: Sur l'action diurétique du salicylate par voie digestive, p. 672.
 BEHROGH: Inauguration de la clinique de Schull, p. 674.
 DECASTELO: Bases de la transfusion, p. 675.
 NOVAK: Importance des mesures diététiques en accouchement et en gynécologie, p. 676.
 FLEISCHNER: Diagnostic radiologique d'une tuberculose pulmonaire endogène, p. 679.

N° 22, 29 Mai.

HEYMANN: Sur la relation nerveuse entre la circulation et la respiration, p. 693.
 HIRSCH: Traitement radiothérapique de la paralysie progressive, p. 695.
 AMBROSI: 30 ans d'opération du cancer du vagin, p. 699.
 SCHLOSS: Un an de radiumthérapie à l'hôpital d'enfants de S. Canning, p. 701.
 KIRCH: Douleur par spasme ou par dilatation dans l'angine de poitrine, p. 702.
 VASS: Sur un cas rare d'herpès zoster récidivant chez un enfant de 8 mois, p. 706.
 BRODSKI: Sur le rôle de la surrénale dans la pathogénie de l'épilepsie hénique, p. 707.
 KOCH: Diagnostic par la tuberculine, p. 710.
 BLATZSCH-MARIANI: Alcoolatation et troubles de l'alimentation dans la première enfance, p. 710.
 NOBL: Nouveau traitement des varices, p. 711.
 WALZEL: En quoi consiste le traitement chirurgical de l'abcès du poulmon? p. 713.

N° 23, 5 Juin.

HAMBURGER: Education et santé de l'enfant, p. 725.
 WILHELM et STERN: La réaction cytolytique cancéreuse, p. 728.
 KENNER: 2 cas de tuberculose tuberculeuse dans l'asthme bronchique, p. 732.
 PÉRICIÉ: Sur le pronostic et sur le traitement de la perforation du kyste à échinocoque, p. 735.
 RUBINSTEIN: Urospasme, filtre urinaire, intoxication urinaire, p. 740.
 FREUND: Emploi de la chaleur en médecine interne, p. 742.
 KRIEN: Quelle est l'étiologie de l'érythème noueux? p. 743.

N° 24, 12 Juin.

BURGO: Sur la combinaison des propriétés thérapeutiques, p. 757.
 HALTER: Sur l'écou de la grossesse, p. 762.
 REICHENBAUM: Propylaxie du rachisme par le lait irradié, p. 765.
 POPPER: Œdème cérébral circonscrit sans symptôme de tumeur cérébrale, p. 767.
 SCHWABMANN: Sur l'action des extraits musculaires sur la circulation, p. 768.

PÉRICIÉ: Sur le pronostic et sur le traitement de la perforation du kyste à échinocoques, (Ilu), p. 770.

URBACH: Traitement des maladies allergiques du point de vue du dermatologue, p. 773.

COTLA: Prévention tuberculeuse de l'enfance, p. 774.

WALZEL: Traitement de l'empyème, p. 774.

NOBL: Pathogénie et traitement de l'acné rosée, p. 777.

N° 25, 19 Juin.

BERGER: Allergie et médecine, p. 789.
 EDELMANN: Sur un élément du sang inconnu jusqu'à présent, p. 795.
 HELLER: Au sujet de l'action électrique spécifique des longueurs d'ondes ultra-courtes, p. 795.
 GAHN: Estimation de la pression des vaisseaux cutanés d'après les expériences de Heurich, p. 798.
 BOSTON et HAYEN: Le vomissement post-narcotique et sa prophylaxie, p. 804.
 WESSLY: Le traitement de la tuberculose du larynx, p. 805.
 WAGNER: Le diabète mellitus dans l'enfance, p. 808.
 DONATI: Pathogénie et traitement de l'hypertrophie, p. 809.

[42] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilerergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 22, 30 Mai 1931.

CHAF: L'importance d'un traitement par les ondes ultra-courtes en gynécologie, p. 723.
 SCHONBAUM, KATZ et FRIEDL: Sur les tumeurs de la langue, p. 725.
 WAGNER: Stade de début de la tuberculose chez l'enfant, p. 728.
 FORNER: Radiothérapie des tumeurs du médiastin, p. 730.

N° 23, 6 Juin.

COHEN: À l'hôpital moderne.
 RAUMBAUM: A quelles exigences doit correspondre un hôpital dans une grande ville? p. 756.
 RUENAN: Maladies professionnelles et hospitalières, p. 757.
 ENVAL: Discussion des chambres des malades en chirurgie, p. 757.
 GLASER: But d'un hôpital moderne, p. 758.
 HAMBURGER: Hôpitaux et traitement à l'air libre, p. 760.
 REICH: Sanatorium en Autriche, p. 762.
 HERZ: Asile de vieillards et hôpitaux pour chroniques, p. 764.
 ROBERT: Tuberculose et médecine sociale, p. 765.
 KAN: Développement corporel et intellectuel dans les hôpitaux d'enfants, p. 769.
 KERN: Hôpitaux et lutes contre les maladies vénériennes, p. 769.
 LOBE: Réglementation de la vente du lait, p. 772.
 MOLL: Maternité municipale à Vienne, p. 778.

N° 24, 13 Juin.

MARSH: Diagnostic histologique précoce du cancer, p. 807.
 SINGER: La recto-romanoscopie au service du diagnostic des tumeurs, p. 811.
 SCHONBAUM: « Wilhelm hospital », sa fondation, p. 817.
 SALYAN: Le sérum des malades peut-il nuire? p. 820.
 MAURER: Nouveau point de vue sur la pathogénie de l'asthme bronchique, p. 824.

[43] Bruxelles Medical (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 31, 31 Mai 1931.

VAN DER SCHEUEN: Technique et critique de l'analyse électrolytique par « condensation instantanée », p. 859.
 ANGLAUX: Quelques résultats du traitement diéthermique en gynécologie, p. 908.
 REBARD: Traitement du goitre exophtalmique, p. 912.

N° 32, 7 Juin.

NEVES: Le hisque du cadavre, p. 933.
 BUNYON: Les séqueles de la luxation du coude, p. 943.

N° 33, 14 Juin.

DALFAS: Notes sur les infections puerpérales d'origine endogène en Indo-Chine, p. 962.

N° 34, 21 Juin.

TRÉMOULÈRES et VERNAN: Hypertension artérielle paroxysmale par lésion du trijumeau, p. 992.
 GOUVERTE: Sur la nature et sur l'existence du puvovir bactérielle des sécrétions vaginales, p. 997.
 BAHRER et VAN DER MEKEN: L'étude du réflexe duodeno-gastrique chez l'homme, p. 1003.

[44] Le Scalp (31, rue Montoyer, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 22, 30 Mai 1931.

DAUBESSE: La cure de régime G. II. S., p. 653.
 VAN: Valeur thérapeutique du drainage médical biliaire en dehors des affections de la foie et de la vésicule, p. 660.
 DELCHÉ: Fracture de Dupuytren remontant à 80 jours, p. 674.

N° 23, 6 Juin.

BLASSE et DE MOOR: Traitement chirurgical de la maladie de Basedow, p. 693.
 HOLM: A propos d'un cas de maladie osseuse de Becklinghausen, p. 694.
 COPIN et COLLARD: Le geron à ressuant, p. 698.

N° 24, 13 Juin.

REINHARD: Les crises des échees dans les extractions des aiguilles, p. 717.
 VONKERS et ORY: A propos de la kinésithérapie du pied plat, p. 729.
 COQUELLET: Ostéopathie vasculaire du carpe, p. 725.
 SECRE: Rupture interne du ménisque du genou, p. 729.

N° 25, 20 Juin.

NALBALE: La réaction périoculaire dans la tuberculose biliaire ou pulmonaire, p. 745.
 NEUMAN: Contribution au traitement des ulcères gastriques et duodénaux, p. 754.
 MARROS et DAUMIERE: Appendicite aiguë à symptomatologie précoce d'abcès, p. 761.

N° 26, 27 Juin.

WYBAUM: Artério-sclérose, hypertension et diabète, p. 773.
 PROELCH: Les colles de fermentations, p. 791.
 COPIN et COLLARD: Luxation subtotale d'un ménisque interne, p. 796.

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Granulé - Comprimés - Injectable

**RACHITISME - FAIBLESSE DES OS - CROISSANCE CHEZ LES ENFANTS
ALLAITEMENT - GROSSESSE - SURMENAGE INTELLECTUEL, ETC.**

LABORATOIRES ROBIN, 13, Rue de Poissy, PARIS

SOLUCAMPBRE DE LALANDE

**REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE
CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES**



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XIX^e)

L. B. A.

Téléphone :
ÉLYSÉES 36-64 et 36-45
Adr. télégraphique :
RIONCAR-PARIS

LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
64, Faubg St-Honoré, PARIS-8^e

H. CARRION & C^{ie}
V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris

**- PRODUITS -
BIOLOGIQUES**

CARRION

- OPOTHÉRAPIE -
AMPOULES — CACHETS — COMPRIMÉS

DRAGÉES PLURIGLANDULAIRES T.O.S.H. - T.A.S.H. - T.S.H. - O.S.H.
S.H. - T.O. - T.A. - O.M.

HÉMATOÉTHYROIDINE

Traitement du Goitre exophtalmique par la sérothérapie

ANTASTHÈNE

Médication anti-asthénique

ÉVATMINE

Traitement de l'ASTHME

ENTÉROCOCÈNE

Traitement de la GRIPPE (voie buccale)

PHLÉBOSINE { M Homme - RÉTROPITUIVE - LACTOPROTÉIDE
F Femme

Analyses Médicales - Vaccins - Auto-Vaccins

DIGESTION DES FÉCULENTS. MATERNISATION DU LAIT.

NEURASTHÉNIE, RACHITISME, TUBERCULOSE
CONVALESCENCE

AMYLODIASTASE THÉPENIER

"PHOSPHODIASTASES" ÉMINEMMENT ASSIMILABLES DES CÉRÉALES GERMEES

COMPRIMÉS
2 à 3 Comprimés après chaque repas

SIROP
2 cuillères à café après
chaque repas

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPENIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

[45] *L'Union médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 6, Juin 1931.

MAGNAN: Les obstructions tubaires, p. 377.
LAPOINTE: Affections oculaires et otorhinolaryngologiques d'origine dentaire, p. 387.
CHAMPEAU: Accouchement prématuré et prolapsus utérin, p. 396.
LAFERRIERE, DUBÉ et CONTOUTS: Un cas de sténose hypertrophique congénitale du pylore, p. 400.
LADOUCEUR: Les scissures tuberculeuses, p. 406.
JUTRAS: Traitement médical du goitre toxique, p. 409.
CHÉN-LAJOIE: Thérapeutique gynécologique, p. 418.
LANOUE: L'huile de foie de morue et le jus de tomate dans le traitement de la tuberculose intestinale, p. 417.
MOUSSEAU: Gastrite ulcéreuse chronique par septicémie bucco-dentaire, p. 420.

[46] *The National Medical Journal of China* (P.U.M.C.), Peiping (Peking), t. XVII.

N° 2, Avril 1931.

TAO: Etudes sur la signification des variations morphologiques des bactéries, I. streptococcus, p. 107.
CH'IN et KUNOTCHIK: Teigne du cuir chevelu parmi les adultes à Pékin, p. 135.
PAI et PAN: Apparition des agglutinations du paratyphique dans le sang soumis à la réaction de Widal, p. 190.
FUNG et VAN ALLEN: Méthode pour transférer les mouvements respiratoires en une radiographie unique, p. 195.
LIN: Valeur nutritive des régimes végétariens du point de vue économique, p. 200.
WU et REINANN: Action de la fièvre typhoïde sur la réaction tuberculinique intra-cutanée, p. 210.
WEN: Le traitement de la tuberculose dans quelques cliniques européennes pour tuberculeux, p. 212.
YANG et KEEFER: Anémie pernicieuse chez les Chinois, quelques observations, p. 218.
CHU, DIETRICH et KEEFER: Fièvre intermittente chez les enfants, 26 cas, p. 224.

[47] *Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 22, 30 Mai 1931.

SERRANO: Action anti-emphyseumatique des oxys minéro-médicinaux, p. 501.
PAETEL: Un cas de pseudo-hermaphrodisme masculin et androgynodisme, p. 505.
DELAGO: Etude physiopathologique sur l'estomac; le chlore gastrique, p. 507.
N° 23, 6 Juin.
ALSIKA et PIGAN: Rôle du tube digestif dans la concentration globulaire et dans les variations du chlorure de sodium du « choc » histaminique, p. 521.
DELAGO: Le chlore gastrique (suite), p. 529.
N° 24, 13 Juin.
DE MAQUETTA: Conception anatomo-clinique des hypertrophies juvéniles, p. 545.
DELAGO: Le chlore gastrique (suite), p. 553.

N° 25, 20 Juin.

NAVARRIO MARTIN: Dermatitis exfoliativa neonatorum de Rüter, relation de 2 cas, p. 569.
MORAN: Anémie et achylie, p. 571.
USANDEZACA et AMO: Ulcère de la vulve, p. 577.
N° 26, 27 Juin.
ALBERDI: Infantilisme essentiel, p. 593.
USANDEZACA et MAYOR: Tétatisme rétro-péri-tonéal, p. 596.
RECUAGARAY: Quelques notes sur les lésions méningées de la rotule, p. 598.

[48] *Los progresos de la clínica* (Larra 6, Madrid), tome XXXIX.

N° 6, Juin 1931.

ANSAT: Dystrophie musculaire, p. 449.
MORERA, OCHOVERO et PERNASCO: La calcémie dans les affections hépatiques, p. 454.
NAVARRIO et DIEZ: Calcium et vitamines dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 457.
ALVAREZ et VELASCO (DE): Critique de la sténose mitrale. Sténose mitrale muette. Syndrome angineux dans la sténose mitrale. Sténose mitrale et la maladie de Raynaud, p. 463.
VARGAS-LOPEZ: Contribution à l'étude de la commotion cérébrale, p. 469.
FRANZAGA: Traitement chirurgical des cutivécies. Technique de Stumpp, p. 471.
NOTTMANN: Thérapeutique par la « syntaline » et par l'insuline en pratique générale, p. 473.
MIRANDA: Diverticule du tractus digestif, p. 477.
CARRELO: Dermite d'origine chimique, p. 483.
MARTINEZ: La quantité de sang circulant dans les cardiopathies, p. 485.
GARCIA et CARRELO: Stérilité du type constitutionnel, p. 494.
HUPEZ: Etat actuel du traitement du mal de Pott chez l'enfant, p. 497.
ESTERHIA: Traitement de l'alopecie séborrhéique par la cholestérine, p. 508.

[49] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVII.

N° 4041, 23 Juin 1931.

SAINZ DE AJA: Orientation actuelle du traitement de la syphilis, p. 567.
SLOOBERG: La fabrication du matériel chirurgical en Espagne, p. 569.
JIMENEZ: Traitement de Montel dans l'érysipèle de la face, p. 567.
N° 4042, 30 Mai.
LAHUELGA: Notes sur les études pharmacologiques, p. 585.
SLOOBERG: La fabrication du matériel chirurgical en Espagne (fabrication des armes de Toulon), p. 586.
N° 4043, 6 Juin.
DEBIS: Alimentation rationnelle du nourrisson et des jeunes enfants, p. 613.
ESPONSA: Notes pratiques sur l'appareil digestif, p. 615.
NIETO: Observations sur le trachome, p. 616.
N° 4044, 13 Juin.
WITKOTLOTT: Sur le traitement des spermato-cystites hémorragiques, p. 641.

DELETO: Les hyperthermies inexplicables de l'enfance, p. 648.
LEITO: Insuffisance circulatoire et le traitement de la fièvre, p. 646.

N° 4045, 20 Juin.

MAIRIN AMAT: Une complication grave et tardive de la dacryocystostomie, p. 673.
AYELLO: Epilepsie et acidose, p. 676.

[50] *Minerva medica* (via Martiri Fascisti 15, Turin), t. XXII.

N° 22, 2 Juin 1931.

RONDELLI: Hématologie du sommeil, p. 825.
SACCHETTO: Un cas de collapsus pulmonaire post-opératoire, p. 826.
CALISSANO: Fracture de l'épitrachée dans l'articulation, p. 832.
SPANO: Sur 2 cas d'anémie splénique hémoréophilique chez l'adulte, p. 835.
N° 23, 9 Juin.
CITELLI: Résumé des résultats obtenus par une méthode dans le cancer, p. 861.
MERLINI: Observation clinique et histologique sur l'action de quelques substances « pomphogènes » dans le lupus vulgaris, p. 865.
ROMANINI: Appareil glycoéquilibré et tonus végétatif dans les tumeurs malignes, p. 870.
RECCHI: Concentration de l'urée urinaire est-elle en rapport avec la valeur fonctionnelle du rein? p. 876.

N° 24, 16 Juin.

GIUFFRÉ et RUCCANTE: La pleurose phasmatique dans la leucémie. Observation des relations entre la splénectomie et le volume du plasma, p. 897.
MUGLIA: La pleurite diaphragmatique tuberculeuse de l'enfance, p. 903.
CUERBERGO: Sur le parasympathisme facial bilatéral, p. 907.
MANNINI: Contribution à l'étude de l'appendicite perforée traumatique, p. 910.

N° 25, 23 Juin.


CULANI: La chirurgie d'Hippocrate, p. 933.
OSVALDELLA: Anémie pernicieuse myélodysplasique et l'hépatothérapie, p. 937.
BENVENUTI: Syphilis pulmonaire et tuberculose, p. 942.
SACCHI: La cystinolithiase, p. 948.

[51] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 19, 11 Mai 1931.

BURANO: Contribution à l'étude du diabète rénal, p. 711.
LOMBARDI: La glycémie après gastrectomie, p. 715.
CRAZIANI: Contribution à l'étude de la membrane de Jackson, p. 717.
N° 20, 18 Mai.
CIACCHERO: Potassium sanguin et cancer, p. 751.
COSSALI: Sur la bartonelle des rats, p. 754.
N° 21, 25 Mai.
DE CAETANO: Déformation congénitale du cou, volumineux lymphangome kystique implanté dans la jugulaire gauche, p. 791.

ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
NON-CONSTIPANT
NON-TOXIQUE



THOROXYL
NOURRISSONS
ENFANTS - ADULTES

LABORATOIRES DU D^r LAURENT GÉRARD . 40, Rue de Bellechasse . PARIS VII^e



ACTINE

IRRADIÉE
SUPERVITAMINES

RECONSTITUANT PHYSIOLOGIQUE GÉNÉRAL
(RACHITISME - TROUBLES DE CROISSANCE, ETC.)

LABORATOIRES A. VELPRY

BILLANCOURT (SEINE)

CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE

LE CARBOLACTYL

Ses Trois Formes :

Poudre de Carbolactyl

(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
Charbon végétal)

ENFANTS : 2 à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
opération mécanique violente, destructrice des fer-
ments, matière vivante et organisée.

19, rue de Fleury, PARIS (6^e).

Echantillons sur demande

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - SYPHILIS

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, génital, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTrites - PÉRIS
VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, rue St-Jacques, Paris

- PERDANINI: Médecine sociale et diabète, p. 795.
 PERAUD: Observations sur le traitement des emphyèmes tuberculeux, p. 796.
 PINCUCCI: Torsion lente des kystes de l'ovaire, p. 801.
 N° 22 1^{re} Juin.
 DEMARIA: Sur l'importance de la vascularisation des anastomoses intestinales, p. 831.
 SEHIO: Accidents de l'olothorax, p. 835.
 RABONI: Pelvis double et uretère bilifide dans un rein hématurique, p. 838.

[52] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Aureliana, Milan), t. IX.

N° 4, Avril 1931.

- ROSSI: L'anesthésie en chirurgie moderne, p. 357.
 CHIANELLO: Influence de l'irradiation par les rayons X des corps vertébraux de la 6^e, 7^e, 8^e dorsale sur la sensibilité et sur la sécrétion gastrique, p. 371.
 GIORDANINO: Réflexe oculo-cardiaque des sujets soumis à l'intervention chirurgicale, p. 386.
 NORDI: Sur un cas de pseudo-botriomyose, p. 401.
 CASTELLONI: Sur la chondromatose articulaire, p. 405.

[53] *Archivio italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, Bologne), t. XXIX.

N° 1, Mai 1931.

- BENTONICI: Décoloration périartérielle de Leriche et greffes auto et omo-plastiques de la peau, p. 1.
 BARCAROLI: La périnéphrite chronique douloureuse primitive, p. 37.
 CATTERINO: Hémie inguino-scrotale droite. Torsion du péritoine, tumeur en arrière de la région inguinale, p. 63.
 CHIASSINI: Sur le traitement de quelques états d'insuffisance vasculaire du membre inférieur, données sur la surrénalécomie et section des ganglions du sympathique lombaire, p. 78.

N° 2, Mai.

- PATAY: Sur 125 cas de kyste échinococcique, p. 117.
 CASTELLO: Le mélanoblastome, p. 215.
 BRUNOLANI: Sur un volumineux kystomyome du colon transverse, p. 239.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rulowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 21, 24 Mai 1931.

- PELICHAN: Klecki (Charles), p. 413.
 REISS: Etude expérimentale de la protéinothérapie locale de la plaie dans la pelade, p. 414.
 KOSKOWSKI: Quelques remarques au sujet de la discussion sur l'« angioxyly », p. 416.
 MACIAGA: Sur quelques cas rares de pneumopathie, p. 418.
 KOSKOWSKI: Un cas d'idiosyncrasie à l'« atropine », p. 422.
 SASSOVEN: Remarques sur le diagnostic des anévrysmes, p. 424.
 KOSKOWSKI: Au sujet de la vivisection, p. 424.

N° 22, 31 Mai.

- LESNIEWSKI: La poliomyélite tronculaire, p. 433.
 FIEBICH: L'importance de la prévention dans le diagnostic du diabète, p. 436.
 ACHUTOWICZ: Cas d'une entérite et péritonite hémorragique dans le purpura hémorragique, p. 439.
 TERLICKI: Le goitre et la maladie de Basedow. La disparition de la tuméfaction thyroïdienne sous l'influence de la vitamine, p. 439.
 REHMENTAL: Un nouveau cas d'infection humaine par le bacille de Bang, p. 441.

N° 23, 7 Juin.

- MORAWCZYNSKI et CHRYZAK: L'influence du régime sur la composition du sang et l'élimination de quelques composants d'urine, p. 449.
 SZUMILO: Les résultats des recherches sur les foyers du rhinosclérome, expérimentés par l'auteur dans les provinces du nord-est de la Pologne, p. 450.
 ZYMSKOWSKI: Le traitement chirurgical en cas d'occlusion de la cavité utérine, p. 453.
 TRZENKOWSKI: Un cas d'anémie pernicieuse traité avec succès par le « ventriemom », p. 454.
 LEWINSKI: Carcinome miliaire du pommou chez un sujet âgé de 20 ans, p. 456.
 ROTSI: Sur une fistule œsophago-bronchique, p. 458.

N° 24, 14 Juin.

- NOVODVORSKI et UDMA: Quelques remarques sur les lésions de la valve, p. 480.
 MIKULOWSKI: Un cas d'encéphalite coquelucheuse chez un enfant, p. 483.
 REBEL: Nouvelles directives de la craniothérapie. Le traitement des troubles circulatoires, p. 487.

N° 25, 21 Juin.

- PTASZAK: L'influence de l'infection sur le pouvoir d'absorption d'oxygène par le sang, p. 497.
 SEIDL: Nouveaux courants en craniothérapie. Le traitement des troubles de la circulation, p. 502.
 HEPFLER: Sacarawicia et ses indications, p. 506.

[55] *Lisboa Médica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne), t. VIII.

N° 5, Mai 1931.

- SALAZAR DE SOUZA: Le kala-azar au Portugal, p. 249.
 DE MELO: Chirurgie esthétique du nez sans cicatrice extérieure, p. 292.
 GABEÇA et VILAR: Kyste hydatidique, échinococcose hydatidique, hydatidose, p. 295.
 COLBERT et PICKER: La posologie de l'or dans le traitement de la tuberculose, p. 305.

[56] *Spitalul* (Schitu-Magureanu, 2, Bucarest), t. LI.

N° 6, Juin 1931.

- MOSCO et GRABOVA: Tuberculose rénale. Abscès suppuratoire. Abscès périnéphrétique. Métrite oblitérante gauche. Néphrectomie. Guérison, p. 213.

- GIROBESCO et SIMPANI: Contribution à l'interprétation des résultats de la désarticulation médiolaryngienne, p. 247.
 ALEX, ENACHEO et JONGSCU: Etude histologique et vasculaire avec considérations pathologiques sur la maladie de Burger, p. 251.
 DRACANU: Contribution à l'étude de la néphrite traumatique, p. 257.
 CUSTOVICI: Le traitement de la méno-ragie par la trypollanine par voie intra-utérine et locale, p. 261.

[57] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXXV.

N° 3 et 4, 26 Mai 1931.

- TROLL: Un cas d'abcès pulmonaire guéri chirurgicalement, p. 193.
 SALTEANU: Anémie pernicieuse et cancer, p. 198.
 NORD: La électroscopie dans l'hépatite aiguë, p. 205.
 ROTHEIMER: Contribution à l'étude des troubles de conduction de l'excitation, p. 217.
 BECKER: Sur le traitement de l'anémie hémophagique par le foie, les extraits de foie et d'estomac, p. 227.
 REISSER: Hépatothérapie et anémie avec achylie, p. 241.
 GILBERG: Quelques essais de traitement par l'œdémorax, p. 258.
 KILIAN: La réaction d'agglutination de Salgen: Quelques résultats dans la tuberculose pulmonaire, p. 277.
 STRANDBERG: 816 années d'application du traitement du lupus érythémateux par les sels d'or, p. 296.
 NYREN: La réaction de la gitta comme moyen de mise en évidence de la tuberculose pulmonaire, p. 318.
 ECKEL: Un cas de septicémie, p. 341.
 EKSSON: Influence des électrolytes sur la stabilité d'une suspension de globules rouges, p. 360.

N° 5 et 6, 12 Juin.

- BASTERT: Trauma de Hohlgrube.
 FARR: Tuberculose pulmonaire périhilaire chez l'adulte, p. 403.
 JACOBSEN: Cas à la limite entre la contribution des adhésions et la thoracoplastie, p. 413.
 GENTZ et BENNET: Concentrations des bacilles de Koch et des fibres élastiques dans les crachats et coloration combinée de ces éléments dans la même préparation, p. 424.
 PETERSEN: Certificat positif, p. 432.
 GARD et LULER (von): Sur une température sensible à la substance antioxydant-complément, p. 440.
 SVARTZ et BRONN: Recherches sur les propriétés hémolytiques du bacille Welch-Franck obtenu par culture du contenu intestinal, p. 450.
 DOMBERG (v.): Importance de la forme de la tuberculose pulmonaire, p. 454.
 RULT: La correspondance du Dr Nils Rosen von Rosenstein, p. 479.
 MECH: Les plantes en temps qu'êtres vivants et possibilité d'expérimentation biologique, p. 492.
 JOSEFSON: Maigrir d'origine cérébrale, p. 507.
 BARNSTEDT: Pneumothorax double simultané, p. 523.
 INSTAR: Maladies nerveuses organiques, p. 541.

TRAITEMENT PHYSIOLOGIQUE DE LA CONSTIPATION

TAXOL

A BASE
DE

1°

**EXTRAIT TOTAL DES
GLANDES de l'INTESTIN**
*qui renforce les sécrétions
glandulaires de cet organe.*

2°

**EXTRAIT BILIAIRE
DÉPIGMENTÉ**
*qui régularise
la sécrétion de la bile.*

3°

AGAR AGAR
*qui rehydrate le
contenu intestinal.*

4°

**FERMENTS LACTIQUES
SELECTIONNÉS**
*action anti-microbienne
et anti-toxique.*

1 à 6 Comprimés
avant chaque repas

LABORATOIRES LOBICA - 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°) - G. CHENAL, Pharmacien

TRAITEMENT
des
TUBERCULOSES
et des ÉTATS de
DÉNUTRITION
et de
CARENCE

A.

Ampoules pour
injections sous-cutanées
ou intra-musculaires.

Littérature
et échantillons

AZOTYL

**HYPERACTIF PAR IRRADIATION AUX RAYONS U.V.
ACTINO-THERAPIE INDIRECTE**

LABORATOIRES LOBICA - 46 Avenue des Ternes - PARIS (17°) - G. CHENAL, PHARMACIEN

Lipoides
Spléniques
et biliaires
Cholestérine pure
Goménol
Eucalyptol
Eugénol
Camphre

B.

Pilules Glutinisées
2 au milieu de
chaque repas.

INSOMNIES SÉDATIF NERVEUX

ANTI-SPASMODIQUE

HYPNOTIQUE de CHOIX

:: ANTI-ALGIQUE ::

BEATOL

A base de :
DIÉTHYLMALONYLURÉE
EXTRAIT de JUSQUIAME
INTRAIT de VALÉRIANE

LIQUIDE - COMPRIMÉS
— AMPOULES —

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : LABORATOIRES LOBICA - G. CHENAL, Pharmacien, 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)

HOLST: Un cas de « cétion irritable » chez un sujet allergique, p. 659.

GELLERTSTEDT et GROLL: Contribution clinique et anatomique au sujet du diabète mellitus et insipide concomitant, p. 686.

SALEN: Contribution à l'évolution et au pronostic de l'hémoglobinurie *a frigore*, p. 612.

[58] *Revue Médicale de la Suisse romande*, (1, rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 6, 25 Mai 1931.

TIKIER: Le BCG en médecine infantile, p. 323.

BARRAUD: Perforations sèches du tympan et lavages d'oreilles, p. 356.

AUBÉDOUT: La vaccination anti-diphthérique en 1930, p. 359.

GRAMET: Un cas de brachydactylie avec syndactylie osseuse et membraneuse, p. 365.

N° 7, 10 Juin.

MURINARD: Etat actuel du traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 387.

JEANNERET et FAME: L'image radiologique de la broncho-pneumonie grippale, p. 413.

DAINOV: Le moulage des ulcères de jambe, procédé de mensuration pour le contrôle des résultats thérapeutiques, p. 422.

[59] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit. Bâle), t. LXI.

N° 22, 30 Mai 1931.

ZUPPINGER: Possibilité du diagnostic et du traitement des tumeurs malignes du pharynx et du larynx, p. 513.

NAGER: L'endoscopie perorale au service de la pathologie pulmonaire, p. 519.

BACHMANN: Influenza ou coqueluche? p. 522.

VAN VOORNELD: Traitement de l'asthme bronchique et du rhume des foins, p. 523.

DIETHAUSER: Mon traitement de la fièvre des foins, p. 524.

HOFFMANN: « Stronchin », médicament contre la toux et la pneumonie, p. 524.

VOCHTING: Traitement des sueurs des phthisiques, p. 524.

DUTSCHOWSKY: Destruction des germes dans les sanatoriums, p. 524.

N° 23, 6 Juin.

CONSTANT: Nouvelles directives du traitement du diabète mellitus, p. 540.

MEYER-WILDBERG: Contribution à la pneumatoxycystides intestinales, p. 546.

HOLZAPFEL: Historique du traitement sclérosant des varices, p. 547.

MAUTNER: Traitement de l'asthme par l'« insipamin », p. 548.

OROS: « Thorotrast », nouveau milieu opaque pour radiographie, p. 549.

BRUCKNER: Moyens prophylactiques anciens contre la peste, p. 550.

N° 24, 13 Juin.

GRABENGER: Contribution à la fréquence des psychoses et des tares héréditaires, p. 561.

CUENI: Teneur phosphorée de l'huile de foie de morue et de son succédané, p. 570.

HEER: Sur un cas de lymphangiome cystique de l'aisselle et de la région infraclaviculaire, p. 572.

JAEGER: Crises d'urticaire et d'asthme provoquées par des lavements à la camomille; dermoréactions, effets de l'« Emge » lumière, des anesthésiques locaux: péroline et pantiéline, sur les foyers inflammatoires, p. 572.

VOGLER: Nos malades pulmonaires, p. 575.

N° 25, 20 Juin.

MIKULOWSKY: Sur l'emploi des méthodes de coloration vitales du liquide C. R. en clinique dans la syphilis héréditaire de l'enfant, p. 585.

SCHUMANN: Vitesse de sédimentation globulaire dans l'appendicite, p. 587.

ALEXANDER: Sur la plethysmogénie et sur l'infiltration tuberculeuse précoce, p. 588.

GAZONI: A propos du traitement électrothérapique de l'angiome tuberculeux de la face, p. 589.

INHALATIONS
ACTION
INSTANTANÉE

ANGINES
DE
POITRINE
SYNCOPE
HÉMOPTYSIES

AMPOULES BOISSY
DE NITRITE D'AMYLE

Ch. Boissy

LABORATOIRE BOISSY - 49 Rue Hoche - COURBEVOIE (SEINE)

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Trains rapides quotidiens. — Voitures PULLMAN

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRITISME

**ÉTABLISSEMENT
THERMAL**

LE MIEUX AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (*massage sous l'eau*)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETES
CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonié

HOTEL RADIO
Maison spéciale de régimes sous direction médicale



Endopancrine
INSULINE FRANÇAISE

présentée sous forme liquide
(Adoptée dans les Hôpitaux de Paris)

L'ENDOPANCINE est d'une
constance indiscutée.

L'ENDOPANCINE est présentée
de façon à permettre au Médecin de
prélever dans le tube le nombre exact
d'unités qu'il désire. Le reste du flacon
conserve toutes ses propriétés.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE
48, Rue de la Procession - PARIS (XV)
Tél. : Ségur 26-87

PILULES

INSULINE FORNET
*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél. : Gut 03-45

FARINE LACTÉE

Salvy

DIASTASÉE

Echantillon gratuit. Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Monsieur le Docteur,

Essayez, dès que vous serez en présence d'un cas grave, d'un cas critique : (Maladies intestinales aiguës, 1. dyspepsie, 2. typhoïde, 3. dysentérie, 4. grippe, pneumonie, infections chirurgicales, signes vapo-typhoïques, troubles cardio-vasculaires-nerveux, paludisme, anémie tropicale, malaria par caracac, pellagre, brucelle, érythème érythémateux, dystrophies intestinales, acidoses, catarrhes, etc.)

Le CYTOSAL agit rapidement en modifiant favorablement le milieu humoral par l'apport d'éléments minéraux assimilables et la régulation de la fonction acide-base.

AUCUNE CONTRE-INDICATION — INNOCUITÉ ABSOLUE

Vous pourrez absolument compter sur un pourcentage élevé de résultats inscopés



Une cuillerée à café, dans un grand verre d'eau, sucrée ou non, pendant chacun des deux repas, en mangeant.

Cas graves, une 3^e le matin et au besoin une 4^e l'après-midi. Enfants au-dessous de 10 ans, moitié de ces doses.

Louis SCHIAERER, Pharmacien

Echantillons : LE CYTOSAL, 60, rue Miromesnil, PARIS (8^e)



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne:

Non toxique, sans contre-indication.

Composition :

Est. camphore mono-br. 3^e/100.

Paraldehyde 1,50^e/100.

Mélange 3^e/100.

Huile végétale neutre orth. stérilisée à 4^e/100.

Huile thymus serp. 2,50^e/100.


(Amoules de 7^e/100)



Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rpe de Paris, VICHY (Allier)



BISMUTH TULASNE

AU SOUS-NITRATE DE BISMUTH PUR ET POLYBASIQUE

Véritable pansement bismuthé de la muqueuse gastrique et intestinale.

(MÉTHODE DU PROF. HAYEM)

TRAITEMENT MÉDICAL DE CHOIX DES ULCÈS DE LA GASTRITE, DE L'HYPERCHLORHYDRIE ET DES COLITES LE MEILLEUR REMÈDE CONTRE LES OXYURES. INNOCUITÉ ABSOLUE

LABORATOIRES BAUDRY, 68 Bd Malesherbes, PARIS

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. **BRÛLURES**. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo - PARIS, (XVI^e)
R.C. SEINE 233.927

Neurasthénie

*tous les états d'asthénie
et de dépression nerveuse
Surmenage
Convalescence*

AMPOULES
GOUTTES
GRANULES

GÉNOSTHÉNIQUES

*Cocodylate de Génostrychnine et de Génoésérine
Polonovski et Nitzberg*

POSÉLOGIE

*Une ampoule par jour deux à trois
granules ou vingt à trente gouttes
à chacun des trois repas.*

*Echantillons médicaux
sur demande*

LABORATOIRE DES PRODUITS AMIDO
4, Place des Vosges
PARIS

*Dans les
Hypertensions
et tous les
états pathologiques de la musculature lisse*

OLÉTHYLE-BENZYLE

Benzolate de Benzyle chimiquement pur

GOUTTES

XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES

Une à 4 gélules par jour

AMPOULES

*Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées*

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122, FAUBOURG SAINT-HONORÉ

T. C. PARIS 136-249

*Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux* →

**VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT**



Diurétique

L'eau de SAINT-GALMIER, Source Badoit, dont la minéralisation très diverse comporte des azotates diurétiques, exerce son action bienfaisante sur les reins et sur l'ensemble de l'appareil genito-urinaire des deux sexes. A jeun en particulier, son action diurétique s'affirme et rend d'incontestables services dans le régime des arthritiques, des diabétiques et des albuminuriques.

SAINT GALMIER BADOIT
source de santé

CLINIQUE DE SAINT-CLOUD

2, avenue Pozzo-di-Borgo — Téléphone : Auteuil 00-52

D^r D. MORAT et ALICE SOLLIER (M^{me})

Largement ouverte à tous les médecins pour le traitement des maladies du système nerveux et des intoxications (morphine, cocaïne, alcool). Cure de régime et de repos. Ni aliénés, ni contagieux, ni malades bruyants.

Renseignements tous les jours, de 2 h. à 5 h., à la Clinique

Affections de l'ESTOMAC, ENTÉRITE

— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
— LÉGÈREMENT GAZEUSE —

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS



BILIVACCIN
PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

CONTRE
la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA

et contre
les COLIBACILLOSES

Littérature et Echantillons sur demande
H. VILLETTE 131, Rue Cadourne
Paris-15^e

Téléph. : Vaugrand 11-22

PANCRÉATINE DEFRESNE

ADOPTÉ OFFICIELLEMENT PAR LA MARINE
ET LES HÔPITAUX DE PARIS

Dégoût des Aliments, | Lienterie, | Gastralgie,
Digestions difficiles, | Dyspepsie, | Gastrite, etc., etc.

DOSES :

PANCRÉATINE DEFRESNE en poudre, 2 à 4 cuillerettes, 12 fr.
FILULES DIGESTIVES DEFRESNE 3 à 5 pilules, 12 fr. Elixir et Sirop.

DÉPOT : 19, Rue Jacob — PARIS (VI^e)

DEFRESNE, Auteur de la Pancréatine. E. VAILLANT & C^o, Succ^r

• ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE SUR DEMANDE A MM. LES DOCTEURS

Hors Concours, Membre du Jury : EXPOSITION PASTEUR, STRASBOURG 1923.

Désintoxication Générale de l'Organisme par le
FERMENT pur de RAISIN
du Prof^r JACQUEMIN

Source de DIASTASES
et de VITAMINES

Furonculose — Maladies de peau — Dyspepsie — Entérite — Diabète
Gripes — Rhumatismes — Insuffisances endocriniennes et nutrition.

Littérature et Echantillons à : INSTITUT JACQUEMIN, à Malzéville-Nancy.

Laboratoires GALLINA, 4, rue Candolle — PARIS (V^e)
Téléph. : Diderot 10-24 Adr. télégr. : Iodhemol, Paris.

IODHÉMA : TOUS RHUMATISMES CHRONIQUES
Ampoules (Voies veineuse et musculaire)
Flacons (Voie gastrique).

IODISATION INTENSIVE
(Communication à la Société
Médecine des Hôpitaux de
Paris du 21 Juin 1923.)

Extravis-
cérale : **IODENTÉROL** Contre
par voie
buccale

BACILLOSE : Viscé-
rale : **LIPOÏDES des**
Gall Résistants
Ampoules
Huile Gallina (Voie musculaire)

H. C. Sella
153-302

VOMISSEMENTS
Vomissements de la Grossesse
Mal de mer
États nauséux
ATONIE GASTRIQUE

CETRAROSE
du Docteur GIGON
A BASE D'ACIDE PROTOCATÉRIQUE

Laboratoire des Produits du D^r GIGON
A. FABRE, Pharmacien
25, Bd Beaumarchais — PARIS

SOMMAIRES DE PÉRIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Juillet 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers.

Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché.

Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal.

Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Le Bulletin Médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), t. XLV.

N° 27, 4 Juillet 1931.

CHARRUX: Les hypertrophies du nourrisson au delà du 5^e mois, p. 471.

N° 28, 11 Juillet.

BAIZE: Traitement des diarrhées estivales dans la première enfance, p. 487.

N° 29, 18 Juillet.

BIDOU: Considérations sur le traitement des séquelles paralytiques de la poliomyélite, p. 503.

N° 30, 25 Juillet.

JAUSON et PECKER: Pelade et traitement photodynamique; vitiligo et brassage pigmentaire, p. 517.

BARTHELEMY: Les kératoses arseicales mélanocytiques, p. 522.

BLUM et BRAUER: A propos de la dermite lividoïde, p. 524.

DISAUX: Allergie cutanée, p. 526.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André des Arts), t. CIX.

N° 52, 1^{er} Juillet 1931.

ROBIET: Que deviennent les aliénés sortis des asiles? p. 1016.

N° 53, 4 Juillet.

(Pas d'articles originaux).

N° 54, 8 Juillet.

PAUGET: Indications de gastrectomie pour ulcère gastrique, duodénal et jéjunal, p. 1053.

N° 55, 11 Juillet.

RUPPE: Tumeurs malignes des maxillaires, p. 1060.

N° 56, 15 Juillet.

LEVY et GRAB: Anurie chez un enfant. Guérison, p. 1085.

THÉRIEN: Le mode d'action des ferments lactiques dans les colites, p. 1086.

N° 57, 18 Juillet.

RUPPE: Tumeurs malignes du maxillaire (fin), p. 1101.

N° 58, 22 Juillet.

BURF: Sur le concept radiologique de l'intertigine articulaire, p. 1117.

N° 59, 25 Juillet.

(Pas d'articles originaux).

N° 60, 29 Juillet.

HARTMANN: Résultats éloignés des opérations sur les voies biliaires, p. 1153.

[3] *Paris Médical* (Paris, 17, rue Haute-feuille), t. XXI.

N° 27, 4 Juillet 1931.

HANVIER et DESCHAMPS: Les maladies du cœur des vaisseaux et du sang (*revue annuelle*), p. 1.

LAUDRY, BROSE, VAN BOGAERT: Les signes périphériques de l'insuffisance aortique, p. 7.

LIAN, BLONDEL, BARREU et SOBRERANO: Remarques critiques sur le rôle étiologique de la syphilis dans les principales maladies des artères, p. 21.

ABRAHI, LACHVITZ et WALLICH: Rhumatisme articulaire aigu fruste et rhumatisme cardiaque à évolution galopante, p. 30.

GREY et GOMEZ: La pression moyenne. Sa mesure et son intérêt pour la clinique, p. 31.

BÉNÉCHOU: Le rhodanate de potassium dans le traitement de l'hypertension, p. 35.

N° 28, 11 Juillet.

MONNOR: Quelques traitements récents des arthrites gonococciques aiguës, p. 37.

TROUVENET: L'hyperfibrinabilité sérique provoquée par la résérine au cours des infections aiguës, p. 51.

N° 29, 18 Juillet.

MOUGRET et ROEDERER: La chirurgie infantile et l'orthopédie en 1931 (*revue annuelle*), p. 53.

COUDRON: Le traitement post-opératoire de la luxation congénitale de la hanche, p. 67.

N° 30, 25 Juillet.

TIFFENEAU: Hormones synthétiques et leurs succédanés. Ophothérapie synthétique. Adréalinie et surrénale. Thyroxine et thyroïde, p. 81.

SCHWARTZ: Traitement de l'appendicite aiguë, p. 89.

BOFFET: La vaccination anti-diphtérique, p. 91.

GUILBERT et LYRET: Stéréoradiographie; sur un perfectionnement nouveau pour la prise des stéréoradiographies, p. 92.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, square du Croisic), t. XLV.

N° 27, 4 Juillet 1931.

PIESSINGER: L'ulcère du duodénum, p. 433.

HARTMANN: Ostéosarcome de l'os iliaque, p. 437.

CHANGIN: Un cas de pneumonie migratrice chez un enfant de 14 mois, p. 438.

N° 28, 11 Juillet.

GALMETTE: Au sujet des observations de MM. P. Nobécourt et R. Liège sur les enfants vaccinés avec le BCG, p. 449.

NOBÉCOURT: Au sujet de l'article ci-dessus, p. 451.

GILBERT-ROBIN: Le retard scolaire, arriération pédagogique, p. 455.

N° 29, 18 Juillet.

BOEDER: Technique et résultats du traitement de la paralysie infantile par la radiothérapie et l'électrothérapie, p. 465.

HAUTMANN: Fibrome de la paroi abdominale; rupture du biceps, p. 470.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 52, 1^{er} Juillet 1931.

LOUPPE, BOUTÉ et TONNET: Les origines de l'oxalémie, p. 961.

N° 53, 4 Juillet.

BOUSSY, OBERLING et BAILEY: Les neurosporigiomes, p. 977.

COMBÉDANNE: Reconstitution autoplastique de la moitié du pavillon de l'oreille, p. 982.

BENSAÏD, FAUPEL-NEAUME et CAIS: La perforation du sigmoïde par ulcération externe, p. 983.

MAYAS: L'angiomatose kystique de la rétine, p. 985.

GRIBAY, PAVEL et AMY: La question des hiles biliaires, p. 988.

BOUDRY et DE NAGY: Recherches sur quelques tests concernant le diagnostic histologique du cancer du sein, p. 991.

EGAS MONZ, LOPE DE CARVALO et LIMA: Angiopneumographie, p. 996.

PÉRU, POLICARD et DUFOUR: L'ostéopétrose ou maladie des os marteaux, p. 999.

ROCH: Etude expérimentale de l'us dans l'auto-irradiation par l'ergostérol irradié, p. 1003.

FATHIER: Dermite chronique atrophique, p. 1005.

LEUCHIE et ROWES: Recherches sur l'anatomie et la physiologie des cisternes, p. 1011.

RENAUD: La résection économique dans l'excès des cancers de l'amygdale ayant envahi la branche montante du maxillaire, p. 1013.

BROGG: Volvulus de la vésicule biliaire, p. 1015.

LEGLER: Phytothérapie et exposition colorimétrique, p. 1019.

N° 54, 8 Juillet.

ÉMILE-WEIL: Les interventions chirurgicales chez les hémophiles, p. 1021.

FOSTAY: Pression efficace artérielle et insuffisance aortique, p. 1024.

KISTHOFER et GOMEZ: Sur le traitement de l'insuffisance cardiaque chez les sujets présentant de l'altération du pouls, p. 1026.

RENAULT: De la droïterie considérée au point de vue sociologique, p. 1035.

LE VEINOTROPE

**TRAITEMENT
INTÉGRAL** de la

Maladie veineuse

— et de ses —
COMPLICATIONS

**3
formes**

**Médication synergique
à base d'Extraits opothérapiques
irradiés aux Rayons U. V.**

**3
formes**

Formule M

(Usage Masculin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Orchitine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. }	
Mamon d'Inde. }	à 0.035

(Comprimés rouges)

DOSE : 2 comprimés en moyenne 1 heure avant les 2 repas principaux ou suivant prescription médicale. Avaler sans croquer.
DURÉE DU TRAITEMENT : 3 semaines par mois. Chez la femme interrompre au moment des règles.

VEINOTROPE-POUDRE

ULCÈRES VARIQUEUX et plaies en général

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du Pancréas.....	3 gr.
Calomel.....	4 gr.
Talc stérile q. s. pour.....	100 gr.

Poudrer après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Formule F

(Usage Féminin)

Para-Thyroïde.....	0.001
Ovarine.....	0.035
Surénale.....	0.005
Pancréas.....	0.100
Hypophyse (lobe post.)	0.001
Noix vomique.....	0.005
Hamamelis Virg. }	
Mamon d'Inde. }	à 0.035

(Comprimés violets)

LABORATOIRES LOBICA
46 Avenue des Ternes PARIS (17°)
G. CHENAL - PHARMACIEN

DESINFECTION INTESTINALE

*Docteurs!
Le granulé de
Lactochol est le spécifique
des Jantes-Entérites, Entérites,
Diarrhées saisonnières des
nourissons et des adultes
très agréable*

FORMULE :

Ferments lactiques
sélectionnés
Sels biliaires
Lactate de calcium

60 fois
plus actif
que les ferments
lactiques seuls

DOSES :

I. GRANULÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 cuillerées à café avec un peu d'eau sucrée.
- 2° ENFANTS : 2 à 4 cuillerées à café.
- 3° NOURRISSONS : Une demi-cuillerée à café délayée dans un peu d'eau bouillie ou de lait event. la tétée ou le biberon, plusieurs fois par jour.

II. COMPRIMÉS

- 1° ADULTES : 4 à 12 Comprimés par jour, 1/4 d'heure avant le repas avec de l'eau sucrée (éviter sans mâcher).
- 2° ENFANTS : 2 à 6 par jour dans les mêmes véhicules.

LACTOCHOL

LABORATOIRES LOBICA
G. CHENAL PH^m 46, AVENUE DES TERNES, PARIS (17°)

N° 55, 11 Juillet.

VAN CAULLEBERT et BÉTAQUIN: Pathogénie de l'hypophosphorémie apparue dans les néphrites avec oligurie ou anurie, p. 1045.
SÉKES: Le cancer du col restant après l'hystérectomie subtotale, p. 1048.

N° 56, 15 Juillet.

ZIMMERLIN, CHAVANY et BUNNET: La radiothérapie des ganglions sèches par irradiation de la région surrénale, p. 1061.
VINGNOT: Claude Bernard et le Collège de France, p. 1071.

N° 57, 18 Juillet.

DEMAUQUE: La fonction antigénique des lipéides et les notions nouvelles sur le mécanisme des réactions sérologiques de la syphilis, p. 1077.
BRESSOT: Traitement immédiat et résultats éloignés de 18 fractures ouvertes de la jambe, p. 1080.
NATHAN: Une forme rare de psycho-polyévitric alcoolique, p. 1087.
DE ROUGEMONT: Sur le traitement des infections des doigts et de la main, p. 1088.

N° 58, 22 Juillet.

DEFOUR et DE HELLO: Considérations nouvelles sur la stérilisation par l'antidém dans le traitement des hémorragies, p. 1098.
ARCHAMBAULT et MAHUT: La physiothérapie de l'éczé vulgaire, p. 1095.
FIEVET: Gaiet fémoral du ligament croisé postérieur du genou, p. 1098.

N° 59, 25 Juillet.

BERTIN, NAYRAC et BUDON: La syphilis latente du testicule, p. 1117.
BUNST et ARNAUD: Soufre et croissance, p. 1120.

N° 60, 29 Juillet.

CHABANIER, LOBO O'NEILL et LÉRY: Jeûne et hyperglycémie provoquée, p. 1133.
PATRON: Quelques anesthésies locales à la péroline « Ciba », p. 1135.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), t. XXXVIII.

N° 27, 4 Juillet 1931.

LUMIÈRE: Amphyxiose et floculation, p. 1213.
NEVYU: Prophylaxie et traitement de la peste dans les Etats barbaresques au XVII^e et au XVIII^e siècle, p. 1221.

N° 28, 11 Juillet.

LOEPER, SOULÉ et TONNET: Insuline et oxalémie, p. 1253.
VAN LIEBEN: La carence en vitamine A et la formation des calculs chez le rat, p. 1253.
PERDIN: Lithiase urinaire simulée, p. 1258.

N° 29, 18 Juillet.

PICQON: L'insuffisance auriculaire gauche, p. 1293.
GAUDIER: Les principes directeurs dans l'application de la méthode de Sicaud pour le traitement des varices, p. 1298.
ROBERT: Médecin d'hôpital et médecin d'asile, p. 1302.
VIGIER: La médecine sud-américaine, p. 1303.

N° 30, 25 Juillet.

LEMBROULET: La fièvre de lait sec, p. 1333.
KNAS: Le moment propice de la fécondation, p. 1335.

[7] *Gazette Médicale de France* (Paris, 60, rue de Babylone), A. XXXVI.N° 13, 1^{re} Juillet 1931.

OURY et GORDA: Les asthénies neuro-endocriniennes, p. 209.
GROAT: Les préparations hypophysaires dans la pratique médicale, p. 303.
SCHRISTAT: Considérations sur le myxœdème, p. 310.
JOSEPH et ANTONELLI: Ce que tout praticien doit savoir des parathyroïdes, p. 315.
BERGOLMAN: Tension artérielle et pression sanguine, p. 319.
DIERBACH: À propos du traitement des hémorragies aiguës, p. 325.

N° 14, 15 Juillet.

ADBERTIN: La leucémie des radiologistes, p. 333.
CHOUX et KISTHINOS: Le traitement de l'hypertension artérielle par les extraits pancréatiques, p. 336.
MEYER et VANDER: Anémie pernicieuse gravidique, p. 341.
BENKE: Un nouveau test ologique: L'acétylcholine mode de diagnostic et de traitement des spasmes vasculaires auriculaires, p. 344.
GIRALT: Modifications sur le traitement chirurgical actuel du cancer du rectum, p. 346.
KAUFMANN et LUTZALLA: Sur le phlegmon gangréneux du plancher de la bouche, p. 348.

[8] *Revue Médicale Française* (Paris, 18, rue de Verneuil), t. XII.

N° 6, Juin 1931.

LAMY: Orthopédie avant propos, p. 535.
CAMERA: Mon traitement de la luxation unilatérale irréductible de la hanche, p. 541.
CALVÉ et GALLAND: Le disque intervertébral en pathologie, p. 551.
CAUBET et BOULARD: Méthode de traitement des luxations congénitales de la hanche sans appareil, p. 569.
JUBET: L'ostéochondrite de la hanche, p. 575.
MAUGLAIS: Osselets péri-articulaires et osselets intra-articulaires (os acetabulum) de l'articulation de la hanche, p. 587.

[9] *Le Journal Médical Français* (Paris, 13, rue Cassette), t. XX.

N° 6, Juin 1931.

MERLE: Quelques faits relatifs au traitement de la tuberculose par l'« allergine de Jousset », p. 195.
LUTON: Le pneumothorax artificiel en pratique courante. Considérations médicales et sociales, p. 189.
PIOLLET: Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 203.
LAFRESSE: Association du traitement par les sels d'or au pneumothorax artificiel, p. 200.
LUTON: Caverne tuberculeuse. Pneumothorax artificiel. Hémiopneumie par compression. Phrénectomie. Guérison rapide, p. 215.
LAFRESSE: Le dépiéage de la tuberculose pulmonaire, p. 215.
GOLVENSKI: Les controverses sur la collapsothérapie, p. 223.

[10] *Gazette de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 13, 10 Juillet 1931.

MICRON: Calculs du rein, p. 457.
PASTEUR: Pourpoint, quand, comment convient-il d'intervenir chirurgicalement sur la prostate? p. 469.
MARTIN: Les orchites aiguës par torsion chez l'enfant, p. 478.
DE BERNIE LACABRE: L'exploration radiographique des voies urinaires par injections intra-veineuses, p. 484.

N° 16, 25 Juillet.

ACHARD: Syndrome des cardiaques noirs, p. 565.

[11] *L'Hôpital* (Paris, 73, rue d'Amsterdam), t. XIX.

N° 290-291, Juillet 1931.

PARAT: La méningite tuberculeuse de l'adulte, p. 486.
MAISONNET: Fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus, p. 490.
DE LATEKON et DE BERNIÈRE: Herpès récidivant de la fosse et sacralisation de la 5^e lombaire, p. 498.
NEMOURS-AUCSTRE: Est-il utile de faire l'examen radiologique de la vésicule biliaire? p. 504.

[12] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), t. L.

N° 5, Mai 1931.

ROCHER et NOBIL: Malformations du sacro-coccyx. Etude anato-clinique et essai de classification, p. 209.
BONNET et CAUCASSON: La phalangisation du premier métacarpien, p. 341.
TONDRET: Dans quelle proportion les ulcéreux opérés pour perforation restent-ils guéris? p. 356.
HALLER: Kyste hydatique du cerveau, p. 367.

[13] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVII.

N° 6, Juin 1931.

GAUDINAT: La voie dorsale dans la réduction chirurgicale de la luxation subtotale rétro-infraligne, p. 801.
LEVITE et ORRU: La polypose colique diffuse, p. 809.
KAUFMANN: Quelques considérations sur l'abcès froid thoracique, p. 829.

[14] *Archives des Maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 5, Mai 1931.

LAMBERT: Traitement chirurgical de la psoe gastrique par l'opération de suspension, coulissage de la grande courbure, p. 529.
DEBARD: Trente années de pratique de remédicalisation dolomique (magnésium et cancer), p. 546.

VALEROBROMINE LEGRAND

BROME ORGANIQUE

SÉDATIF ÉNERGIQUE
DES CENTRES NERVEUX

TOUJOURS ACTIF
TRÈS BIEN TOLÉRÉ

Toxicité nulle

CALME

Toxicité nulle

Névroses en général - Épilepsies

Insomnies nerveuses - Hystéries

Migraines - Vertiges - Coqueluche

Neurasthénie, etc.

SOLUTION :
0.50 de bromovalérianate de soude
par cuillerée à café.
2 à 6 cuillerées à café par jour.

TOXICITÉ NULLE

CAPSULES :
0.25 de bromovalérianate de magnésium
par capsule.
4 à 12 capsules par jour.

Échantillons et Littérature : DARRASSE, 13, rue Pavée, Paris (IV^e)

FOLLICULINE OVARIENNE

CRINEX

ACTIVE "PER OS"

"FIXE UN JOUR FIXE"

ÉCHANTILLONS

A



VOLONTÉ LABORATOIRES DES PRODUITS "CRINEX" 18, Rue S^t Amand, PARIS 15^e

CARIN et BERNAY : La gastro-photographie. Premiers résultats, p. 558.

VASSEROT : Cholécystopathie et diabète, p. 563.

PÉRONY : Sur les troubles occasionnés par l'entérobiose des adultes, p. 572.

CHANTROT : Le problème thérapeutique de la lamblase, p. 578.

[15] *Archives médico-chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris, 8, place de l'Odéon), t. VI.

N° 4, 1931.

DANIELOPOULOS : Sur la pathogénie de l'asthme et sur le mécanisme intime de production de l'asthme, p. 1.

VITTON : Les pleurésies axillaires post-collapso-therapies, p. 43.

SERCAUT et MICROT : Les hémoptysies par traumatisme bronchique interne, p. 55.

DEFOUR, ANGRY et DESPRES : Les formes radiologiques de la tuberculose pulmonaire, p. 65.

[16] *Annales de Médecine* (Paris, 120, Bd. Saint-Germain), t. XXIX.

N° 5, mai 1931.

BOUX : La diphtérie à Paris, p. 449.

BOYAT (von) : Sur la recrudescence actuelle de la diphtérie, p. 451.

BERRE, RANON et THIROLOIX : Etude biologique et immunologique sur la diphtérie, p. 460.

DOPFER et COLLIGNON : Physiologie générale de la diphtérie dans l'armée depuis la guerre, p. 490.

FRIEDMANN : L'infection latente dans la diphtérie, p. 509.

GOSTER : Sur l'épidémiologie de la diphtérie à propos du rôle des porteurs de germe et des infections larvées, p. 530.

HUEZ-DELAUNAY : A propos de la réaction de Schik, la base constitutionnelle des réactions cutanées, p. 535.

LEURBOULLLET, COURNAY et DONATO : La fonction rénale dans la diphtérie; azotémie et diphtérie, p. 547.

RANON et BERRE : Sérum et sérothérapie antidiphtériques, p. 587.

ROUËR, MATTEI et PAILLAS : Les paralysies du plexus brachial après sérothérapie antidiphtérique, p. 610.

SCHICK et TOPPER : Effets de la tonsillectomie et de l'adénoïdectomie sur l'immunité diphtérique, p. 625.

SCHMIDT : L'affinité entre les toxines et antitoxines spécifiques, p. 635.

SELIGMANN : La diphtérie à Berlin, p. 638.

[17] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), tome XLVII.

N° 1, juillet 1931.

ROUX : André Veillon, p. 1.

SAENZ : Sur le bacille para-tuberculeux de la touffe, p. 4.

ASCOLO : Ce que nous ont appris six années d'application pratique du BCG, p. 29.

PARROT et SALERON : Cinq années de vaccination antituberculeuse par le BCG en Meurthe-et-Moselle, p. 32.

DRUCKER : Au sujet d'une observation d'infection pulmonaire par le BCG, suivie de guérison rapide chez un nourrisson vacciné par voie buccale, p. 39.

LOKHOTY et LEVITAN : Altérations anatomopathologiques chez les lapins vaccinés par le BCG, p. 45.

SERENET, CATANZI, TRENS et SERENET : Etude de l'action du « 710 » Fourneau sur le paludisme des oiseaux à *Plasmodium relictum*, p. 57.

SERENET, DONATY, PARROT et LESTOQUAND : La prémunition contre les pleuropneumonies bovines dans l'Afrique du Nord, p. 63.

DEBOIS et SOLIER : Sur les variations de la séro-agglutination et de l'hémoculture dans la méliococcie ovine et caprine au cours de l'infection expérimentale et naturelle, p. 73.

SKOBLITZKY : Rôle du système nerveux dans le tissage des cocons chez les mites d'abeille, p. 86.

WROBLEWSKI : Morphologie et cycle évolutif des microbes de la péripneumonie des bovidés et de l'agelose contagieuse des chèvres et des moutons, p. 94.

[18] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 26, 28 juin 1931.

COUDRON : Camptocormie et lésions vertébrales, p. 402.

N° 27, 12 juillet.

JENNINNY : Traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 420.

N° 28, 12 juillet.

JENNINNY : Traitement chirurgical de l'angine de poitrine (fin), p. 435.

N° 29, 19 juillet.

CARRETE et CUVIER : Nouveaux cas de traitement des néoplasmes par les extraits de tumeurs, p. 449.

N° 30, 26 juillet.

HENRI-FRUCHT : Dysmorphies congénitales et insuffisance respiratoire, p. 409.

[19] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Coins), t. CVIII.

N° 18, 30 juin 1931.

PAPIN : La gastro-entérostomie, p. 567.

PACON et FABRE : Tableau standard des pressions efficaces suffisantes à divers régimes variables de résistances vasculaires et de puissance cardiaque, p. 575.

N° 19, 10 juillet.

MANOUKI : Éducation physique à l'école, p. 595.

VERGELY : Réflexions à propos d'un livre, p. 600.

DEULON : Etude d'une eau minérale de la région marocaine, p. 602.

N° 20, 18 juillet.

DELMAR-MARSAL : Gangrène pulmonaire subaiguë traitée par pneumothorax artificiel, p. 627.

ROCHER : A propos des indications de l'intervention chirurgicale dans les coxalgies en évolution non fistuleuse, p. 629.

[20] *Bordeaux Chirurgical* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Coins), t. II.

N° 3, juillet 1931.

DARCY : La radiothérapie des tumeurs malignes de la vessie; résultats obtenus dans 23 cas, p. 186.

HUARD et MONTAGNÉ : Amputation du bras et de l'avant-bras sous anesthésie loco-régionale, p. 209.

[21] *Journal des Sciences médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), t. XLIX.

N° 27, 5 juillet 1931.

D'HOUB : Deux cas de pleurésies contralatérales au cours du pneumothorax artificiel, p. 5.

N° 28, 12 juillet.

DANEL : Dermite pustuleuse végétante chronique, en foyers à progression excentrique (maladie de Hallopeau), p. 21.

N° 29, 19 juillet.

D'HALLUIN : Le froid : considérations physiologiques; application dans le domaine médical, p. 41.

N° 30, 26 juillet.

D'HALLUIN : Le froid (suite), p. 57.

[22] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 27, 5 juillet 1931.

BARBIER et ZABROUT : Syndrome acrotyphique quatre ans après un épisode d'encéphalite léthargique chez une jeune fille de 22 ans, p. 3.

N° 28, 12 juillet.

DEFOUR, DAMEZ et FAURE : Sur les nodules de dents brusques et aigus dans la tuberculose pulmonaire de l'adulte, p. 33.

N° 29, 19 juillet.

MOLIN, GONNANIN et BECH : De la cure chirurgicale des cystocèles; à propos de quelques résultats éloignés, p. 61.

PÉRU et RONAND-MONNIER : Renseignements fournis par les radiographies osseuses dans la syphilis congénitale de la première enfance, p. 66.

N° 30, 26 juillet.

ROUBIER, DELORE et BOUCOMONT : Néphrose lipidique observée pendant un an; influence sur les ossements d'un régime sans graisses et sans hydrates de carbone, p. 92.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 276, 5 juillet 1931.

ROUBIER : La tuberculose pulmonaire consécutive aux traumatismes du thorax, p. 399.

PÉRU, POLICARD et BOUCOMONT : Etude d'urothorax-radiologie (III. Les lésions anatomiques des images offertes par les os longs dans le rachisme de la première enfance), p. 411.


DELORE : A propos de l'administration de l'ergostérol irradié aux tuberculeux, p. 419.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

N° 277, 20 Juillet.

- COLLET: Troubles pharyngo-laryngés dans un cas de parkinsonisme post-encéphalitique, p. 429.
- COLLET et MAYOUX: A propos de l'évolution du papillome du larynx, p. 433.
- COLLET et MAYOUX: Tuberculose primitive de l'oreille, p. 435.
- HUBATTE, DEVIC et MOUNIER-KUH: Les manifestations vésico-pharyngo-laryngées de l'encéphalite épidémique, p. 437.
- MAROTTE et BERNARD: De la tuberculose des glandes salivaires et en particulier de la sous-maxillaire, p. 441.
- BERTON: A propos de la valeur pronostique de la méningite puriforme aseptique otogène, p. 445.
- PROBY: Les complications auriculaires des oreillons, p. 449.

[24] *Marseille Médical* (Marseille, 40, allée Léon-Gambetta), t. LXVIII.

N° 114, 15 Avril 1931.

- RUGET: Les aspects radiologiques pulmonaires normaux, p. 477.
- LIATAUD: Les fausses péricardites en radiologie, p. 487.
- GIENST: Diagnostic radiographique des tumeurs du cœur, p. 495.
- PERMIN et NOTTESTEIN: Trois cas de lésions ignorées des articulations métatarsophalangiennes, p. 497.
- LORAIN: L'évolution de la radiothérapie, p. 513.
- DEVON: Pratique radiologique: un cas de sclérose de l'utérus gelé, radiothérapie des affections du système pileux et aigé, p. 518.

N° 12, 25 Avril.

- ASTIER: Ionothérapie électrique, p. 521.
- DIUVOY: La fulgurite, p. 533.
- DEUYRAC: Les courants de haute fréquence dans le traitement des hémorroïdes et de la fissure anale, p. 539.

N° 13, 5 Mai.

- SAILLES: La photographie gastrique, p. 565.
- GOUGHEROT: Règles générales des traitements anti-syphilitiques: la doctrine de la surveillance périodique inclinée et la nécessité des traitements de consolidation pendant de longues années, p. 575.
- DEVOYOT: Mort subite par inhibition au cours d'une tentative d'avortement, p. 585.
- VIGIEN et SARRABON: Nevus hyperkératosique, p. 590.

[25] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1, place de l'Université), t. XCI.

N° 16, 5 Juin 1931.

- SARTORY et MEYER: Un cas de bursite oléocrânienne sporotrichosique, p. 293.
- HANVS: L'entérostomie et le chevauchement pathologique des systoles, p. 297.
- ORIBELLANA: Contribution à la crénothérapie espagnole de quelques maladies de l'appareil digestif, p. 299.
- FERNY: L'utilité de l'entraînement comme pilote-aviateur de réserve des médecins de réserve brevetés pilotes-aviateurs, p. 304.
- FERNY: L'utilité qu'il y aurait à placer à la tête des futures écoles militaires de l'avenir, des chirurgiens et des médecins brevetés pilotes-aviateurs, p. 307.

N° 17, 15 Juin.

- TUTUAT: La cholecystectomie précoce est-elle le traitement de la cholecystite aiguë? p. 313.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), t. LVII.

N° 27, 3 Juillet 1931.

- BECK: Résultats obtenus par la méthode de Boehler dans le traitement des fractures, p. 1141.
- GANTENBERG: Traitement des néphrites par la diétathérapie, p. 1144.
- SCHERK: Diagnostic de l'ictère hémolytique, p. 1146.
- BAKE: Radiodiagnostic des tumeurs de la rate à l'aide du nouveau milieu opaque de Radt, p. 1148.
- BORMANN (V.): Résultats obtenus par le sérum de symbiose (diphthérie), p. 1149.
- FRANKE et BENJAMIN: Alcoolisme secondaire, p. 1151.
- FUGERE: Recherches sur la formation de substances de défense contre les spirochètes de la syphilis et sur l'impossibilité en syphilis expérimentale de prophylaxie ou de traitement sérique, p. 1153.
- LEFEBVRE: Echinococcose pulmonaire ou tumor? p. 1156.
- LEWNY: Sur la physiologie de la ménopause, p. 1157.
- KLEINSCHMIDT: Le traitement ambulatoire des blessures et des plaies infectées, p. 1159.

N° 28, 10 Juillet.

- FAHR: Bases morphologiques de l'insuffisance cardiaque myogène, p. 1185.
- BERGMANN: Que doit-on entendre par accident? p. 1188.
- FERNY: Sur la « biochimie » et l'« électro-complexohoméopathie », p. 1191.
- HELLFOS: Une nouvelle simplification d'épreuve fonctionnelle du rein par l'excrétion acide-base, p. 1193.
- SECHMATH et WENDT: Modification du traitement des états dépressifs par le repos prolongé, p. 1194.
- DUDEL: Urethritis simplex et eczéma génital par emploi d'un produit anticonceptionnel, p. 1197.
- HENRI: Carcinome bronchique primitif avec adénocarcinome primitif de la vésicule biliaire et kystes rénaux bilatéraux, p. 1198.
- WOLL et WITZEL: Pancréatite aiguë dans la grippe, p. 1199.
- BASTIAN: Un cas d'emphyème du sinus maxillaire supérieur ostéogène, p. 1200.
- LEWNY: Sur la physiologie de la ménopause (suite), p. 1200.
- KLEINSCHMIDT: Traitement ambulatoire des blessures et plaies infectées (suite), p. 1202.

N° 29, 17 Juillet.

- FERNY: Sur les particularités de l'action des médicaments dans l'hyperthyroïdisme, p. 1229.
- KALK et NISSEN: Examen cholecystographique sur la fonction de la vésicule biliaire après opération sur l'estomac, p. 1232.
- STRASBERG: Importance de l'examen de l'entourage dans la prophylaxie du stade de début de la tuberculose de l'adulte, p. 1234.
- FAHR: Sur les bases morphologiques de l'insuffisance cardiaque myogène (suite), p. 1235.

- STERN: Sur la technique du sondage duodénal et de la cure à Carlsbad dans les maladies du foie et de la vésicule biliaire, p. 1237.
- WIEBAND: Combinaison des analgésiques en thérapeutique, p. 1238.
- SCHWARTZ: Chimiothérapie. I. Composés métalliques, p. 1239.
- KLEINSCHMIDT: Traitement ambulatoire des blessures et des plaies infectées (suite), p. 1241.

N° 30, 24 Juillet.

- BOSS: Présence d'hémoglobine dans les fèces, sa mise en évidence et son importance clinique, p. 1271.
- LEHMANN: Lésions morphologiques persistantes de l'appareil digestif et de l'appareil génital consécutives au fonctionnement pathologique du sphincter, p. 274.
- BANSI et GROSCHITZ: Vérification fonctionnelle de la circulation chez les cardiaques, p. 1276.
- SCHILLING: Dysenterie amibienne chronique et pension militaire, p. 1279.
- BRASLAKI: Traitement du rhumatisme articulaire chronique par le « segonal » par voie buccale, p. 1280.
- HAHN: Traitement du psoriasis vulgaris, p. 1281.
- BILCHENHART: Comment expliquer les troubles de la motricité intestinale après absorption de fruits très riches en eau, p. 1282.
- ROUSSELOT: Déplacement en hauteur du duodénum par blessure par arme à feu, p. 1283.
- KLEINSCHMIDT: Le parari et les maladies voisines, p. 1284.
- GOLDSCHMIDT: Interséxualité dans l'hermaphrodisme, p. 1285.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Linkstrasse 25-24, Berlin W9), t. X.

N° 27, 4 Juillet 1931.

- FEER: Hyperthermie de mouvement et hyperthermie constitutionnelle dans l'enfance. Fièvre de croissance, p. 1241.
- BAUER: L'« électrocardiogramme ». Contribution au sujet de l'innervation cutanée, p. 1244.
- BAUMANN et SCHILLING: Radio-diagnostic du foie et de la rate par les milieux opaques, p. 1249.
- WISKOTT: Emploi de poudre fraîche pulvérisée dans le traitement des maladies diarrhéiques de l'enfance, p. 1252.
- MALVOTTE: Comparaison analytique rapide de la pomme fraîche et de la poudre de pomme, p. 1255.
- SPIEGEL et LAMOWITZ: Recherches sur l'alimentation du nourrisson et du petit enfant, p. 1255.
- MAYER: Recherches sur la fonction de la salive, p. 1257.
- HUNAN: Contribution à l'épreuve fonctionnelle de l'estomac (suite), p. 1259.
- BERNARD et FERNY: Expérimentation pour déterminer l'activité des différents composés du brouet, p. 1263.
- JACOBI, JANKE et SCHMITZ: Recherches sur l'emploi simultané de l'électrocardiogramme, le roentgénélogramme et l'ionogramme, p. 1264.
- MARK: Rate et métabolisme des hydrates de carbone, p. 1265.
- HAHN: Les diverticules du tube digestif, p. 1265.

N° 28, 11 Juillet.

- MILITZ-MARK: Recherches clinico-expérimentales sur la stérilité tubaire, p. 1289.

Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelminitique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTION INTESTINALE. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr
PARIS-V°

Anciennement 43, Rue Tournesfort

Téléphone : Gobelins 26-21



LA GENERALE DE RADIOLOGIE
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs
54 B^{is} de VAUGIRARD PARIS



Pour la radiologie et l'électricité médicale

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

ROMANUK, MEYER et ROSKOWSKI: Sur l'évolution par phase des troubles du métabolisme dans le rachitisme, p. 1293.

MEINHAU: Mé réaction de précipitation de la syphilis par le sérum activé (M. K. R.), p. 1297.

BOFFI et STEIGEL: Sur la narcolepsie familiale, p. 1300.

BAUER: Phénomène d'infatigabilité éruptive par le sérum d'adulte réactif, p. 1301.

STIEHLER et TROGER: Sur les radiculites et sur le syndrome radiculaire cervico-dorsal d'origines infectieuses, p. 1302.

WUNDER: Anomalies d'origine syphilitique, p. 1303.

VAN CIEFFELD: Une forme particulière d'ascaridose, p. 1306.

MARLOWSKI: Sur les cures de hautes altitudes en hiver chez les enfants, p. 1309.

KAPKA, HUBELANG et SAMSON: Estimation quantitative de fraction d'albومine dans le liquide céphalo-rachidien au moyen du néphélomètre, p. 1311.

KUNOS et GERÖ: Sur l'importance clinique de la lipase atoxyl-résistante du sérum sanguin, p. 1312.

WUNDER: La cholestérolémie considérée comme substance de croissance A, p. 1313.

MAIR: Les diverticules du tube digestif, p. 1313 (fin).

BOUVET: Au sujet de la formation de la trichinose chez l'homme et de l'invasion du tétu, p. 1318.

№ 29, 18 Juillet.

FISCHER: Sur les altérations générales et locales du système capillaire, p. 1317.

FROD: Réactions cutanées spécifiques par l'anthrax naturel dans les maladies infectieuses. Tularémie en Italie? Réaction cutanée dans la tularemie? p. 1310.

ROMANUK, MEYER et ROSKOWSKI: Sur l'établissement de la tétanie dans l'enfance, p. 1312.

SCHLOSSBERGER: Traitement sérique de l'infatigabilité par les champignons, p. 1314.

LOON et PETROW: Au sujet de l'hypersensibilité de la peau dans le rhume des foies, p. 1350.

KYLAN: Études sur la pression colloïd-osmotique, p. 1351.

BAKKE: L'asthme dans ses rapports avec l'âge et avec le sexe, p. 1353.

FISCHER-BLANZ: Sur les dernières limites de possibilité de vie des prématurés, p. 1355.

MEYER: Au sujet de la régénération sanguine, p. 1357.

BERMANN: Contribution au traitement de la conjonctivite par l'asthme, p. 1359.

MORIKAWA: Encéphalopathie thyroïdienne, p. 1359.

MENCK: Le sérodiagnostic de la gonorrhée par la réaction du complément d'après Schutz-Schulzert, p. 1359.

SCHWARTZ: Sur l'emploi des analgésiques dans les états de déséquilibre, p. 1361.

JANASCHKEWITZ: La vitamine E, p. 1365.

№ 30, 25 Juillet.

FISCHER: Contribution à l'étude de l'épanchement articulaire dans l'arthrite infectieuse, p. 1365.

WERTHEIMER: Au sujet de l'ingestion de thromboses et d'embolies, p. 1367.

STÄHLER: La reversion de l'hémolyse dans les maladies des globules rouges et après absorption de fer, de foie et de rate, p. 1391.

HUBERTZ et ANZEL: Sur la mise en évidence de substances provenant du fœtus dans le sang rétroplacentaire de la mère, p. 1390.

SCHULTZENMEYER: Sur les relations entre la constitution et l'action pharmacodynamique du groupe de l'adrénaline, p. 1397.

BERMANN: Nouvelles recherches sur la teneur calcique, p. 1399.

BAIN et WALTER: Afin de vérifier le procédé de stérilisation du caoutchouc, p. 1401.

BAKKE: Sur l'action d'un travail musculaire de longue durée sur l'épithélium et sur la substance colloïde de la thyroïde du chien, p. 1403.

KALLUS: Thyroïdisme et allergie tuberculeuse, p. 1403.

GÖRGEN et KELLER: Nouvelles recherches sur la physiologie cellulaire, et son application à la croissance chez l'enfant, p. 1405.

TANIMO: Rapport entre la teneur de la thyroïde en colloïde et des quantités présentes de brome et d'iode, p. 1406.

ASCHER: Cœli et diabète, p. 1407.

MARTIN: Naissance prématurée et mortalité, p. 1411.

[28] *Medizinische Klinik* (Friedrichs-Strasse, 105-B, Berlin N24), LXVIII.

№ 27, 3 Juillet 1931.

ROSENBAUM (V.): Problème des recherches sur le cerveau, p. 983.

VINTERBERG, DEUTSCH et REILL: Une méthode d'estimation clinique facile du temps de circulation du sang au moyen de l'injection de la deliellolun, p. 986.

REILL: Grossesse et tuberculose, p. 988.

ORLANDI: Même sujet, p. 990.

HUTCHER: Même sujet, p. 991.

FRANK: Autolysée des maladies articulaires inflammatoires, p. 992.

REITEL et NABLER: Influence de l'électricité sur le tonus et sur le péristaltisme de l'appareil digestif chez l'homme, p. 993.

KONZERN et WALTER: Thoracoscopie et pneumolyse, p. 995.

RANSOY et HOLLO: Sur la valeur clinique des inflammations pulmonaires atypiques, p. 997.

BAK: Effacement des tatouages, p. 999.

FRIGER: Recherches expérimentales sur les rapports entre l'activité rhinolo-trachéale et le système réticulo-endothélial, p. 1.000.

KARATY: Le « focussal » dans les états d'épouement, p. 1003.

RENNERT: Résultats obtenus par une préparation de *digitalscapulyn*, p. 1005.

ST. HUBER: Diagnostic des névroses post-traumatiques, p. 1004.

STERNBERG: Psychothérapie, p. 1006.

№ 28, 10 Juillet.

ABEL: Nouvelles directives en accouchement, p. 1021.

BERMANN: Nouveaux résultats obtenus dans les recherches se rapportant à la physiologie de l'œuf, p. 1024.

WEINER: Sur le diverticule de la vessie, relation d'un cas guéri chirurgicalement et d'un second cas atypique amélioré, p. 1025.

LACHS: Recherches comparatives sur la valeur de l'épreuve de la sécrétion gastrique chez le vieillard et sur sa valeur dans le diagnostic différentiel, p. 1031.

BAUER: Radiodiagnostic de l'épanchement pleural, p. 1032.

ROSENBERG et WALTER: Thoracoscopie et pneumolyse (suite), p. 1033.

FISCHER: Forces galvaniques et électromagnétiques dans le mouvement musculaire, p. 1037.

LEHR et SCHWARTZ: Démodification par l'« anethon » et le « euglymon », p. 1038.

SCHWARTZ: Indemnisation pour troubles ayant provoqué l'embolie, p. 1040.

SCHWARTZ: Nouveaux travaux en chirurgie abdominale, IV. Rate, p. 1041.

№ 29, 17 Juillet.

GOEDENBERGER: Exercice illégal de la médecine considérée comme domaine professionnel, p. 1057.

MAYER et AFSANOFF: Nouveaux résultats heureux obtenus dans le traitement chirurgical de la maladie de Basedow après préparation iodée, p. 1062.

KUBERZ: Résultats obtenus dans le diabète par le « Simoni » succédané des hydrates de carbone, p. 1061.

BOFFI: Formation des anticorps et métabolisme dans la gonorrhée, p. 1066.

SPERNGLER: Sur les corrections des fractures osseuses par les plâtres, p. 1067.

THOMAS: La cas d'abcès pulmonaire paratyphique, p. 1069.

CLAUDINE: Paratyphoides atypiques: types paratyphiques, p. 1069.

WALTER: Pathologie du cœur azyg, p. 1071.

RENNERT: Même sujet, p. 1072.

KUBERZ: Contribution à l'action du froid sur la pathologie des mémoires, des levures et des bactéries. Recherches faites jusqu'à -27°C, p. 1074.

MILLER: Sur le traitement de la migraine par le « Decolin », p. 1078.

SCHWARTZ: Nouveaux travaux en chirurgie abdominale. V. Hernies (suite), p. 1079.

№ 30, 24 Juillet.

ROSENBERG et KOHLER: Nouvelles directives dans la lutte antituberculeuse (suite), p. 1095.

MAYER et SCHWARTZ: La pigmentation de la peau, p. 1099.

SCHWARTZ: Lettre grave consacrée à l'infection par le bacille du choléra des poules, p. 1101.

SEIT et BOBER: Sur le métrisme, p. 1102.

ROSENBERG: Sur le problème de la virulence de Steinhil et sur les résultats obtenus dans les dix premières années, p. 1104.

SCHWARTZ: Au sujet du « matafor » dans les tumeurs gastro-duodénales, p. 1106.

BOBER: Culture bio-séculaire du cœur humain embryonnaire vivant, p. 1107.

KUBERZ: Contribution à l'action du froid sur la pathologie des mémoires, des levures et des bactéries (suite), p. 1109.

KLEINBERGER: A Gastrite gastrique et évolution cancéreuse, p. 1115.

№ 31, 31 Juillet.

[29] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Leopoldstrasse, 1, Munich 23, t. LXXVIII).

№ 27, 3 Juillet 1931.

PELLET: Réflexions sur la réaction de Wassermann et les autres réactions et de l'introduction d'acide munitique par les bouillons de fèces, p. 1125.

VOGLIANG: Nystagmus ophtalmique en pratique oculaire, p. 1126.

GRUBER: Inflammation du péritoine par les ascites, p. 1129.

KUCH et ARNOLD: Facilité de l'influence dans la bartholinité, p. 1131.

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX -----
-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

LE POLYVACCIN PANSEMENT I. O. D.

agit à la fois par ses **Microbes**
et ses **Toxines**

Il est un adjuvant puissant de la Vaccinothérapie sous-cutanée.

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE -----
PESTEUX -----
== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Panbourg Poissonnière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

VILLARD-DE-LANS

A 1.050 mètres d'altitude

(ISÈRE)

EST LA STATION D'ALTITUDE IDÉALE POUR
LES ENFANTS DÉLICATS ET CONVALESCENTS

◆ OUVERTE TOUTE L'ANNÉE ◆

Aucun tuberculeux n'est admis

Nécessité d'un certificat de non-tuberculose et de non-contagion pour toute personne arrivant dans la station pour y séjourner à quelque titre que ce soit. — Contrôle permanent de la station par une Commission d'Hygiène. — Bureau municipal d'Hygiène.

L'ADRET

De construction récente, aménagé pour le séjour des familles ainsi que pour les enfants isolés, confiés à des institutrices spécialisées.

Tout dernier confort : 110 chambres, eau courante et froide; 52 salles de bain. Appartements avec bain, W.-C., et salons privés. Chambres à doubles bow-windows, on a une vue de plein air pour l'héliothérapie.

Cuisine central. 2 ascenseurs. Garage pour 30 voitures et chambres de chauffeurs.

L'Adret a été organisé pour donner, avec des soins médicaux complets, le maximum

d'agréments à ses clients : 3 salons, vaste hall, salle à manger, salle de fêtes, éclairée par de grandes lates; potes, salle de jeux d'enfants; salle de classe (institutrices à demeure), T. S. F., cinéma, 2 tennis, paddinoir de 4.000 m², grande terrasse, 8 hectares de terrains de sports.

Prix des chambres, quel que soit le nombre de personnes les occupant : de 25 à 150 francs par jour, auquel s'ajoute la pension : 60 francs par personne et par jour Régime sans supplément.

Institut de Physiothérapie, Mécanothérapie, Radiographie, Stands d'Héliothérapie, Rayons ultra-violets
placé sous la direction d'un médecin spécialiste

Hommes pour Enfants non accompagnés : LE PETIT ADRET, à Villard-de-Lans et ANDREVIÈRES, à Autrans

Pension, y compris service, taxes d'État, surveillance médicale : de 80 à 90 francs par jour.

ENGBELIN: Les bases biologiques de l'insuccès de la vaccination de Calmette, p. 1182.

WIRKAG: « Sprotoplasin » et balnéothérapie dans la polyarthrite rhumatismale chronique, p. 1184.

PIERACH: Sur les données pathologiques de l'électrocardiogramme rythmique et sur les résultats cliniques, p. 1186.

NADOLCZYK: Exercice illégal de la médecine pour malade de la voix et de la parole; pénalité, p. 1189.

DESSMUS: Coloration à froid du bacille tuberculeux par le violet de méthyl B. B. R., p. 1142.

CHAMER: Mes résultats dans l'emploi de la paille « carvascept », p. 1143.

GHARDENOFF: Résultats par le « sérum symbiose », p. 1144.

N° 28, 10 Juillet.

KINSCHNER: Traitement radical du cancer du rectum par électrocoagulation, p. 1167.

OTTO: Historique de l'anaphylaxie et de l'anaphylaxie du colage, p. 1170.

GRASS: Simplification de la mise en évidence du bacille tuberculeux par frottois de la gorge; non importance pour le diagnostic précoce de tuberculose pulmonaire ouverte, p. 1171.

BRUGGE: Mise en évidence de tuberculose pulmonaire ouverte diminuée par frottois de la gorge, p. 1173.

KRUSING et HOFF: Renforcement de l'action du régime sur les troubles végétatifs, p. 1174.

PIERLER: Sur un cas de polymyosite chronique avec éosinophilie élevée et retour périodique d'accès fébriles, p. 1176.

RECHNER: Corps étranger aspiré par un enfant de 8 mois, rejeté 2 jours plus tard, p. 1177.

SCHENK: Traitement des encéphalites par l'atropine, p. 1177.

BIUK: Indications de la röntgentherapie en pédiatrie et sur ses résultats, p. 1179.

GASSBAYER: Nouvelle table pour examen cytologique, cystoscopie et rhinoscopie, p. 1182.

ACHUBIS: Traitement de la polionycélie (encéphalite léthargique) et en particulier des séquelles de cette maladie, p. 1183.

SCHLOSSBERGER: Prophylaxie sérique de l'accouchement, p. 1185.

NIEBBAUM: Tuberculose et race, p. 1184.

SCHULZ: Nouvelles directives dans le traitement de la tuberculose par le « travail », p. 1185.

N° 29, 17 Juillet.

PFANDLER: Résultats obtenus à Munich dans la vaccination diphtérique, p. 1207.

HOPMAN et FANDEYSEN: Diphtérie et infections secondaires, p. 1208.

SCHULTZ: Tuberculose pulmonaire de l'adulte par infection bovine (inhalation), p. 1215.

KELLER et MEYER: Disparition de la toxicité et augmentation de l'activité des médicaments agissant sur la circulation par emploi d'atropine, p. 1216.

LENTZ: Morsure par un balafré, p. 1218.

HINE: Indications de la röntgentherapie en pédiatrie (suite), p. 1219.

CHAMER: Recherches sur les lésions anales, p. 1223.

CHAMER: Traitement calcique des phlyctènes en ophtalmologie, p. 1223.

BERGKE: Traitement des pertes blanches, p. 1223.

KLEBER: « Psycho » en psycho-neurologie, p. 1224.

N° 30, 24 Juillet.

MUSLER: Sur la diphtérie « maligne », p. 1247.

SCHAEFER: Les cas de diphtérie à la clinique infantile (1915-1930) et leur traitement, p. 1249.

NADDER: Sur le problème de la pathomorphose diphtérique, p. 1252.

KISCH: Comparaison de la respiration du tissu normal et du tissu cancéreux, p. 1254.

LEPMANN: Carcinome de l'ovaire en clinique, p. 1255.

HEIDENBUCK: Sur la paralysie nerveuse par infection, p. 1256.

NEUGRAEFER: Fracture isolée d'une vertèbre cervicale par choc indirect, p. 1258.

HABERHILL: Polycythemia vera et ablation de la rate, p. 1258.

SKRIS: Essai clinique par le « Lassadigin » (digital), p. 1259.

FRUWALD: Instrument pratique pour dénigrer le cuir chevelu, p. 1261.

KULL: « Corodenin » dans l'ulcère cornéen, p. 1261.

POPPERT: Traitement de l'asthme par l'« iminid », p. 1262.

ZICKGANS: Prophylaxie du goitre par l'albamine iodé naturel, p. 1262.

[30] Deutsches Archiv für klinische Medizin (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXI.

N° 1, 20 Juin 1931.

JAKAN: La réaction à l'adrénaline des globules sanguins, sa valeur dans l'ictère, p. 1.

GARVING: Sur l'innervation motrice et sensitive du tube digestif et sur le mécanisme de régulation du système nerveux végétatif périphérique, p. 10.

REIDNER: Métabolisme de la créatine dans le Basedow et l'hyperthyroïdisme; recherches sur les cas radio-résistants et sur la sédimentation, p. 27.

POPPERT: Observations microscopiques dans les troubles de sécrétion antérieure, p. 30.

HUBNER: Sur les relations entre l'ovaire et la thyroïde dans le Basedow, p. 44.

DUNST: Sur le rôle de la muqueuse gastrique, p. 62.

NAGEL: Action de l'albamine par voie endoveineuse dans le diabète mellitus, p. 61.

DEUTSCH et WAGENFELD: Pathogénie de l'anémie pernécieuse, p. 73.

MARHEISSTIG: Vérification fonctionnelle du rein par l'urochloretan, p. 78.

PEZZOLA: Recherches sur le système veineux de l'homme, IV. Les capillaires cutanés dans le status varicosus, p. 89.

[31] Archiv für klinische Chirurgie (Linkstrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXX.

N° 4, 15 Juillet 1931.

VAERHEDER: La résorption de la péritonée chez l'homme, sa production et l'action du phlogène et de l'adrénaline, p. 569.

HEBER: Sur les causes de la mort post-opératoire. D'après les données statistiques entre 1925-1929, p. 604.

POPPERT: Emploi de l'alcool éthylique comme narcotique ou médicament absorbé par voie intra-veineuse, p. 641.

WESTERBACH: Sur les dangers du traitement iodé préopératoire dans la maladie de Basedow, p. 712.

BAUM: Nouvelles méthodes de traitement des thromboses, p. 721.

IPSEN: La température cutanée dans les phlébites et dans les conclusions des artères des extrémités inférieures, p. 732.

GRUBNER: 2 cas de kystes de l'appendice, p. 752.

[32] Bruns' Beiträge zur klinischen Chirurgie (Friedrichstrasse, 105 B, Berlin N24), t. CLIII.

N° 1, 18 Juillet 1931.

BRUNER et LADERMAN: L'incision abdominale supérieure et ses résultats, p. 1.

MEYER-ROSTEL: Les différentes formes de sacralisation de la 5^e vertèbre lombaire, leurs relations avec les maux de reins, p. 15.

NIEMEN et ARHOKI: Résidu congénital cartilagineux du cou et ses rapports avec les fistules cervicales latérales, p. 47.

WOTTECK: Sur la pyélographie intraveineuse, p. 60.

NÖBEL: Sur les carcinomes de l'appendice et de l'intestin grêle, p. 71.

KÖNG et DICK: Sur le traitement du cancer du gros intestin, p. 87.

HUBOLF: Vagin et vessie artificiels à l'aide du stigmate, p. 103.

KIRCH: Maladie du pancréas et réaction ulcéraire de Wohlgemuth, p. 110.

KNOX: Traitement des blessures ligamenteuses croisées, p. 128.

NOSSEN: Lésion de la tête de la clavicle d'origine incurable, p. 149.

MICHAELIS: Sur le traitement des fractures par extension, p. 153.

[33] The American Journal of the medical Sciences (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXII.

N° 712, Juillet 1931.

WILLIAMS: Le cœur du vieillard. Étude basée sur 700 observations de sujets âgés de 75 ans et plus, p. 1.

ROHMELT: Le traitement du syndrome gastro-cardiaque, p. 13.

BISHOP: Analyse d'une centaine de cas de douleur cardiaque en clientèle privée, p. 19.

ROSS: Fièvre rhumatoïdale chez les émigrants adultes à Porto-Rico, p. 25.

YATTE et TRAWELLIA: Les cas et pour les cas contre le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 35.

O'SULLIVAN et O'CONNOR: Un nouveau rétracteur mécanique pour la chirurgie abdominale, p. 43.

STRANG et MC LEAGUE: L'action spécifiquement nutritive de la nourriture dans les états de nutriments anormaux, p. 49.

GELFAND: Sensibilité polémique anormale. Une remarque des plus importantes dans le traitement du rhume des foies, p. 81.

TASCHER: L'appendicite chez les enfants, p. 86.

GENTILE: Une anomalie unique des voies biliaires. Communications entre les canaux cystique et hépatique, avec occlusion du canal commun et ouverture séparée dans le duodénum, p. 85.

KOSTER et GELBERG: Lithiase intrahépatique, p. 99.

"Σ" en clientèle

discret, bien toléré, énergique

Le traitement **"LUDIN"** (Mercure et Arsenic)
offre au Médecin, sous deux formes, l'arme
commode dont il a besoin pour répondre
aux cas épineux de la pratique.

Enfants hérédos, Prophylaxie intra-utérine,
Traitement d'épreuve, Intolérance aux arsénos,
etc...

SIROP
GRANULES

LUDIN

par jour :
2 à 4 cuillères
à soupe
ou 6 granules

traitement arséno-mercuriel
dissimulé
très actif... très discret... très maniable.

Vous vérifierez son efficacité et sa tolérance parfaite en demandant littérature et échantillons : Laboratoires **REY** à **DIJON**

LA PASSIFLORINE

est le TRAITEMENT
PHYTOTHÉRAPIQUE
des **ÉTATS NÉVROPATHIQUES**

uniquement composée d'Extraits Végétaux
ATOXIQUES

ANXIÉTÉ
ANGOISSE
INSOMNIE
NERVEUSE
TROUBLES
FONCTIONNELS
DU CŒUR
TROUBLES
DE LA VIE
GÉNÉTALE

Passiflora
incarnata
Salix alba
Crataegus
oxyacantha

Laboratoires **G. RÉAUBOURG**
1, Rue Raynouard - PARIS (XVI^e)

GOLDHUB: Observations sur l'application clinique de la numération du sédiment urinaire, p. 105.
 BEIG: Troubles dans l'écriture comme signe du goître toxique, p. 114.
 ROTHSCHILD: Relation entre le centre de Broca et la gaucherie, p. 114.

[34] *Journal of the American medical association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. LXVI.

N° 25, 20 Juin 1934.

SWENSSON et LEE: *Impetigo contagiosa neonatorum*; relation de 4 épidémies, p. 2081.
 KETES et MO: Nouvelles expériences avec la nupercaine, p. 2085.
 AYMAN: Une évaluation des résultats thérapeutiques dans l'hypertension essentielle. L'interprétation des diminutions de la pression sanguine, p. 2091.
 FLEISCH: Observations sur la sensibilité des asthmatiques aux poussières de champignons, p. 2094.
 DAVIS et SAGRE: Epithélioma primitif de l'urètre; diagnostic clinique, p. 2096.
 SKILLERN: Spasme du diaphragme (post-encéphalitique) supprimé par résection des nerfs phréniques, p. 2098.
 SULZBERGER et MOORE: Hypersensibilité à la graisse de la laine, relation de 2 cas, p. 2099.
 KIRA: Utrérite à trichinosis, p. 2100.
 LICHTENSTEIN: Réserve de sérum de malade à l'état sec, p. 2102.
 CARBON et LER: Action de l'« avertisseur » sur la pression du liquide céphalo-rachidien, p. 2102.

N° 26, 27 Juin.

NOVAK: Interprétation biologique du cycle reproductif femelle, p. 2173.
 EDISON et SILVERMAN: L'hormone préhypophysaire dans l'urine, p. 2176.
 SCHNETZ: Étiologie des ulcères gastriques et duodénaux: altérations locales des vaisseaux sanguins dans des échantillons post-mortem, p. 2182.
 BICKHAM: Conception étendue de la présentation de Rose, en Amérique, p. 2185.
 POOLE et FORSTER: Gastrite syphilitique chronique avec gastroectomie totale et anélectrie pericébrale, p. 2187.
 LEVIN et SILVER: Carcinome résultant d'un régime restreint par suites d'orchéctomie dermatologique, p. 2190.
 KELLERT: Tuberculose miliaire de la rate avec purpura hémorragique thrombotique, p. 2193.
 HORTON: Thrombose primitive de la veine axillaire, p. 2194.
 DONALD et BROST: Réapparition des lésions varicelleuses consécutives à l'administration de toxine-antitoxine diphtérique, p. 2196.
 KNEISKERN: Amarosis monoculaire hystérique, p. 2196.
 WILLIAMS: Phlébite thoraco-épigastrique provoquant de la dyspnée, p. 2196.

N° 4, 4 Juillet 1934.

TAUBER: Dermatologie: son passé, son présent, son avenir, p. 1.
 FORKSTEN et SCOTT: L'arsenic comme agent thérapeutique dans la leucémie myélogène chronique, p. 3.
 FLEMING: Perforation aiguë des ulcères duodénaux: les causes de la mort et considérations sur le traitement, p. 6.
 MILLER: Le problème de la syphilis arthralmo-réfractaire, p. 11.

LIEBERMANN: Etude comparative sur le gluconate de calcium et les autres sels de calcium, p. 15.
 SHERIDY et FRUEHLANDER: *Thrombo-angitis obliterans*. VIII. Action de l'emploi de thyroïde sur le volume sanguin, p. 17.
 WALKER: Applications géméale et thérapeutique des savoirs, p. 19.
 FENGELER: Tension par pneumothorax avec emphyseme sous-cutané: le mécanisme de la tension par pneumothorax, p. 20.
 FELSSEN: Emploi dans les démonstrations prologiques de l'image agrandie 2 fois, p. 23.
 BURGARD: Côtes flottantes: relation d'un cas, p. 23.
 KING: Stéthoscope à extrémité unique, p. 21.
 DAVIS: Occlusion intestinale en mangant du son, p. 24.
 LUNBY: Agents et méthodes anesthésiques utilisés, p. 25.

N° 2, 11 Juillet.

PARNAN: Suppression de la syphilis comme but de l'hygiène sociale, p. 73.
 ALVAREZ: Combien les médecins font-ils le diagnostic précoce du cancer de l'estomac quant à eux-mêmes? Etude de 41 cas, p. 77.
 FERNBERG: Le travail du contrôle de l'alimentation de l'association médicale américaine, p. 83.
 GLEBER: La bronchoscopie est-elle indiquée dans la tuberculose? p. 87.
 VAUGHAN: Désensibilisation pollenique, p. 90.
 OTTO et COBT: Etat actuel du « hookworm » (strongyloïde) dans le sud, p. 92.
 KILGORE: Cas cliniques, critique de la vogue actuelle, p. 93.
 SMITH: Intoxication par le chrome avec phénomène de sensibilisation, p. 95.
 FLOYD: Rupture spontanée du rein par calcul enkysté, p. 98.
 DAVENPORT: 5 opérations en 12 ans pour perforation, p. 99.
 BENN: Les sons produits par un cathéter en traversant le cœur, p. 101.
 SMOOT: Un cas de polyuvérite par acétate de thallium, p. 101.
 MADDOCK: Emploi d'acide tannique pour préparer les greffes d'Ollier-Thiersch, p. 102.

N° 3, 18 Juillet.

BARNES et VICTOR: Régime dans les désordres intestinaux, p. 151.
 RHODAS: Réactions cutanées et immunisation contre la scarlatine et la diphtérie, p. 153.
 WILLIAMS: Le hasard dans les choix par bas voilage, p. 156.
 CHRISTIAN: Sténose de l'aorte avec calcifications de l'ovaire, p. 158.
 MILLER: Quatre types d'encéphalite, p. 161.
 HAYWARD et WOODS: Désordres mentaux dans l'hypothyroïdisme, résultats de leur méconnaissance au point de vue diagnostique, p. 164.
 GUNN et HOWARD: Granulome amibien du gros intestin. Similitude avec le cancer, p. 166.
 GRASS: *Lipemia retinalis* diabétique; relation d'un cas, p. 171.
 MOORE: Résultat de la ganglionectomie sympathique et de la ramiscotomie pour rhumatisme chronique, p. 172.
 TAYNOR: Excision de 9 aiguilles à repasser insérées depuis quinze ans dans le ligament falciforme du lobe droit hépatique, p. 174.
 REICH: Tableau sanguin leucémioïde dans la gangliomatose du cuir chevelu, et dans l'appendicite aiguë, p. 174.

MOORESTEIN: Technique simplifiée d'introduction d'un tube dans le duodénum, p. 176.
 DILL et SINGER: Fièvre ondulante chez un enfant âgé de moins de 7 mois, p. 176.
 JANKELOW: Transmission paludique par transfusion sanguine, p. 171.
 SILVERMAN: La fréquence des embolies au cours du traitement sclérosant des varices. Relation d'un cas fatal, p. 177.

[35] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. LXIII.

N° 1, Juillet 1934.

WAGNER et COY: Un résumé des théories de l'étiologie et renouveau sur l'hérédité considérée comme facteur étiologique, p. 1.
 NARTZLOFF et BURGET: La boucle intestinale fermée. III. Anastomose intestinale bont à bont et méthode pour faire une boucle intestinale fermée à fin d'études physiologiques, p. 26.
 GALE et MIDDLETON: Scatolotomie dans le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 38.
 VANEGENSTEN, LIVEN et MANSON: Péricardite aiguë. Etude clinique et expérimentale avec résection spéciale sur le rôle des voies biliaires, p. 47.
 GARNON: Infection urinaire ascendante, étude expérimentale, p. 74.
 LEE: Carcinome du sein chez les jeunes, p. 85.
 WILDER et STOKES: Fistule œsophagienne chez l'animal, p. 111.
 PETER: Cholécyctomie partielle, p. 119.
 STONE: Rupture spontanée de la vessie; relation de 2 cas, p. 129.
 STEINBERG: La cause de la mort dans la péritonite aiguë diffuse, p. 145.

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.

N° 1, Juillet 1934.

BENNETT: Carcinome dans l'ostéomyélite, p. 1.
 ZIEGLER: Régénération expérimentale de la glande thyroïde, p. 12.
 VAN ALLEN et LINDBERG: Respiration collatérale pulmonaire; le rôle de l'obstruction bronchique pour prévenir l'atélectasie et pour ramener l'activité, p. 16.
 KING: L'origine de l'embolisme de l'ovaire, p. 22.
 MC NEAL: Relaxation musculaire produite par la novocaine dans la chirurgie des tendons, p. 40.
 DE TAKATS: Effet de la ligature de la queue du pancréas dans le diabète juvénile, p. 45.
 LARSON: Occlusion vasculaire mésentérique, p. 54.
 MANSON et LEWIS: Auto-intoxication et choc. Taux: Opération sous-sensée de Kehr, p. 65.
 VALDES: Technique des sutures par la méthode ouverte, p. 69.
 GUTLER: Traitement du cancer du sein au moyen d'aiguilles de platine déplaçables, p. 71.
 LEBERTHAL: Tumeurs malignes du rein dans l'enfance; 7 cas d'adénocarcinome embryonnaire, p. 77.
 WAX et QUINBY: Radiothérapie du cancer de la vessie, p. 89.
 JOHNSON: Incontinence urinaire dès la naissance et son traitement chirurgical, p. 97.

Opothérapie Compensatrice == Thérapeutique Stimulante



**ANÉMIE
CHLOROSE
CONVALESCENCES
CROISSANCE**

OPONUCLYL
IRRADIÉ
TROUETTE-PERRET

CATALYSEUR FIXANT LE PHOSPHORE ET LE CALCIUM

COMPOSITION : Algostérine irradiée, Lipoïdes médullaires et spléniques, Orchitine, Hémoglobine, Acide nucléinique, Cinnamate de manganèse et de fer

DOSES

ADULTES : 2 sphères à chaque repas
ENFANTS : 1 sphère à chaque repas

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :
Laboratoires TROUETTE-PERRET
15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (11°)

**SURMENAGE
NEURASTHÉNIE
LYMPHATISME
TUBERCULOSE**

ALLOCHRYSLINE[®] LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

SCHACHT: Hypernéphrome: extension de l'urètre, p. 102.

CLAYT: Technique des opérations secondaires pour hyperthyroïdisme, p. 105.

[37] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XI.

N° 6, Juin 1931.

CETTLER et BLUM: Tumeur du cerveau en chloroforme après anesthésie, p. 841.

CATTON: Léiomyosarcome de la plèvre; relation d'un cas, p. 847.

CAYLOR, BALDES et MANN: Carcinome du rat de Flexner-Jobling: action d'une alimentation comportant du foin et du muscle sur la croissance de la tumeur, p. 854.

HAUSWIRTH et KRENNING: Vénofibrose disséminée: son interprétation clinico-pathologique, p. 857.

WARTIN: Présence de nombreuses cellules géantes dans les amygdales et dans la nuque pharyngée au stade prodromique de la rougeole, p. 864.

HOSOI: Tumeurs tératodites intradurales de la moelle épinière; relation d'un cas, p. 875.

ROBERTAL: Rupture d'un anévrysme de l'artère cystique de la vésicule biliaire par artère toxique: relation d'un cas, p. 884.

MC CHATEL et APPERLACH: Décapulation bilatérale spontanée des reins: relation d'un cas, p. 914.

COUVILLE et KRAJIAN: Méthode de coloration rapide et permanente des coupes de myéline, p. 920.

BERNARD: Ostéite fibreuse du squelette d'un Indien Amérindien préhistorique, p. 930.

[38] *The Journal of Experimental Medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 68th Street, New-York), t. LIV.

N° 4, Juillet 1931.

SCHWARTZMAN: Phénomène de réactivité locale cutanée aux filtres bactériens; immunité passive aux facteurs réagissants, p. 1.

ZUSSER et CASTANEDA: Etude sur le typhus exanthématique. VIII. Les tiques comme vecteur possible de la maladie des animaux à l'homme, p. 11.

RAKE et MC EACHERIN: Hyperthyroïdisme expérimental: son action sur le myocarde du cobaye et du lapin, p. 23.

OLITSKY, KNUFT et TYLER: Expériences de transmission et de culture du trachome de l'homme et de la maladie expérimentale des singes, p. 31.

REDAIS et GOODNER: La pathologie de l'infection pneumococcique cutanée expérimentale du lapin, p. 41.

DUBOS et AVERY: Décomposition du polysaccharide capsulaire du pneumocoque type III par une enzyme bactérienne, p. 51.

AVERY et DUBOS: Action protectrice d'une enzyme spécifique contre l'infection à pneumocoque type III chez la souris, p. 73.

JUVENS, BERRY et SPURRY: Psittacosis. I. Infection expérimentale du perroquet, p. 91.

JUVENS, BERRY: Psittacosis. II. Infection expérimentale de la souris, p. 105.

JUVENS et BERRY: Psittacosis. III. Infection des lapins et des cobayes, p. 119.

JUVENS et BERRY: Psittacosis. IV. Infection expérimentale des singes, p. 129.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3678, 4 Juillet 1931.

GROVES: Stature et position; le problème des jeunes inégaux, p. 1.

KENNEDY: Un cas d'émancipation pernicieuse résistante à tout traitement, p. 5.

ABRAMSON: Endocardite bactérienne subaiguë consécutive à l'excision des foyers infectieux, p. 8.

RUTHERFORD: Trois générations avec défauts dentaires héréditaires, p. 9.

MANNON: Hérité et rétraction de Dupuytren, p. 11.

MC LACHLAN: Encéphalo-myélite disséminée consécutive à l'anesthésie rachidienne, p. 11.

CLAYT: « Myosine anémisée » au cours du travail, avec ou sans chloroforme; relation de 35 cas, p. 12.

SAWBY: Phimosis et circoncision, p. 14.

MORGAN: Hémorragie et mort par myome gastrique, p. 15.

N° 3679, 11 Juillet.

HAY: L'interprétation d'une pression sanguine élevée, p. 43.

FRASER: Phimosis mésothéliales dans l'enfance, p. 47.

HOWLAND: Contraction de l'estomac dans la région médiane (estomac biloculaire), p. 50.

GUHA: Vitamine B₁₂ et pellagre, p. 53.

NEVILLE: Maladie de Menière, p. 54.

ROCHE: Nystagmus de Meunier, p. 55.

O'CONNOR: Aiguilles dans l'omentum, p. 57.

CLASS: Anévrysme intra-cranien congénital, p. 57.

N° 3680, 18 Juillet.

BRAUNHORN: Quelques tableaux cliniques attribuables à l'intoxication par le plomb, p. 87.

FORBES: Actions cumulatives du plomb en doses infinitésimales, p. 92.

COPE: Quelques symptômes négligés dans les maladies abdominales aiguës, p. 94.

SHORT: Ostéomyélite aiguë de l'iliaque, p. 97.

VIAHAY: La prophylaxie de la tuberculose du larynx, p. 98.

KEMBLE: Une nouvelle méthode de traitement de la fracture de la clavicule, p. 100.

WILSON: Colique rénale et hématurie après station longitudinale prolongée, p. 101.

MALLISON: Un cas d'amnésie peu fréquent, p. 103.

HEFFERNAN: Extraction d'un cathéter brisé, de l'urètre et de la vessie, p. 104.

KIN: Auricule prolongée avec guérison, p. 104.

N° 3681, 25 Juillet.

ADIE: Argyll Robertson faux et A. R. vrai, p. 136.

BALLET: Expiration totale du trachéa thyroïdienne, p. 138.

MC KEAG: Prévention des déformités dentaires, p. 139.

CETHIRE et MIDDLETON: Thrombose septique du sinus latéral chez les enfants, p. 141.

COLLIER: 2 cas de maladie de Lindau, p. 144.

CORFELD: Pseudo-Argyll-Robertson oculaire en rapport avec un long séjour dans les pays tropicaux, p. 146.

PENNY: Erythème noueux, p. 146.

MESLY: Tétanie consécutive au travail chez un asthmatique traité par l'adrénaline, p. 146.

[40] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres, W. C. 2), t. CCXXI.

N° 5627, 4 Juillet 1931.

WILCOX: Lèpre toxique, p. 1.

ROSAQUET et LLOYD: Tumeur maligne du thyroïde, p. 6.

WILSON: Fréquence de l'ostéomalacie et du rachitisme tardif dans la région nord des Indes, p. 10.

GIBBS: Méningite aiguë aseptique, p. 12.

TILFORD et STOFFORD: Thrombose artérielle associée à la neurofibromatose du sympathique lombaire, p. 16.

TRIMPER: Un cas de contracture de Dupuytren, p. 17.

DIRRY: Métastases cérébrales d'un adénocarcinome primitif du sinus pyramidal, p. 17.

N° 5628, 11 Juillet.

WILCOX: Lèpre toxique (suite), p. 57.

UNGLEY: Action des extraits de cerveau dans l'encéphalite pernicieuse, p. 63.

SANGUINETTI: Eosinophilie. Relation de 3 cas, p. 67.

HARVILLE: Psychosis dans l'ostéite déformante, p. 68.

WEBER: Une famille glycosurique avec hyperglycémie, p. 71.

BURTON et BALMAIN: Guérison d'une septicémie streptococcique, p. 72.

N° 5629, 18 Juillet.

WILCOX: Lèpre toxique (suite), p. 111.

PETERLIN: Sinusite maxillaire latente, p. 117.

ORDEN et PATTERSON: La réaction de précipitation de Meinknecht à l'hôpital psychiatrique, p. 121.

SPRUY et PEAT: Ochromatosis: un cas avec cataracte, p. 124.

ISCHLIN: L'écrouelle chronique, p. 128.

COORE: Lèucémie monocytique aiguë, p. 129.

NICHOLAS: Psoriasis gonococcique, p. 130.

ANDREWS: Action toxique du salysan intraveineux, p. 131.

N° 5630, 25 Juillet.

WILCOX: Santé publique. Aujourd'hui et demain, p. 171.

PANNEY et LEVI: Gastrophotographie, p. 174.

VYARD: Quelques résultats obtenus en gastrophotographies, p. 177.

CAMPBELL: Blocage cardiaque complet et partiel au cours d'une attaque de rhumatisme, p. 180.

GIBSON: Anémie aplasique, relation d'un cas, p. 181.

VOGT-NOLLER: Traitement de l'avortement tardif par la vitamine E, p. 182.

TILLEY: Un cas de névrome et de xérophtalmie, p. 183.

[41] *The British Journal of Surgery* (Stonebridge, Bristol), t. XIX.


N° 73, Juillet 1931.

D'ARCY-POWELL: Lithotritie: le cas de l'empeteur Napokion III, p. 1.

OLIVER: Conservation du sphincter iléo-cæcal dans la résection de la moitié droite du colon, p. 8.

FITZGERALD: Gastrite folliculaire chronique; relation de 9 cas, p. 25.

NEALE et ALLEN-PRICE: Chondrosarcome du péc toral, p. 47.



Sirop Polybromuré de J.-P. Laroze

1 cuillerée à potage
contient :

- 1 gr. Bromure de Potassium,
- 1 gr. Bromure de Sodium,
- 1 gr. Bromure d'Ammonium.

Contre tous les accidents nerveux.

L. ROHAIS & C^{ie}, 98, Faubourg Poissonnière
PARIS

Registre du Commerce : Seine n° 44449.

CLIQUE "STYLOS"

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

ROGERS: Durée de prolongation des réactions vasculaires consécutives à la sympathectomie péri-artérielle, p. 52.

JEFFERSON et WHITEHEAD: Cystome papillaire de l'os pétreux associé à un hyper-néphrome et à un pancréas kystique, p. 55.

LEVINE: Etude clinique de l'appendicite aiguë du vieillard, p. 63.

HAVALINE: Contribution à la chirurgie de la région pituitaire. Rapport de 4 cas de tumeur pituitaire traités par le « Radon », p. 68.

MC FARLAND: Arrêt traumatique de la croissance épilepsique de l'extrémité inférieure du tibia, p. 73.

DUNNILL: Carcinome de la glande thyroïde, p. 83.

STEWART: Pathologie et traitement des tumeurs du corps carotidien, p. 114.

CHILDESTON: Traitement chirurgical de la paralysie générale, p. 122.

PAYNE: Sialographie: sa technique, ses applications, p. 142.

WILLIAMS, WILLIAMS et MOIR: Deux cas de cancer de l'intestin grêle, p. 149.

O'SHAUGHNESSY: Une tumeur du corpuscule carotidien, p. 153.

CORRETT: Fracture antérieure du radius et sa récurrence, p. 155.

ARMSTRONG: Ablation d'un ostéome du sinus frontal, p. 158.

Supplément: atlas d'anatomie pathologique, planches 97 à 120.

[42] La Prensa Medica Argentina (Buenos Aires, Juin 1931), p. XVII.

N° 24, 30 Janvier 1931.

CARTIER: Infection focale. Infection des sinus paranasaux.

ALSAIA: A propos de 3 cas d'anesthésie du plexus brachial d'après la méthode de Kulenkampff dans les opérations du membre supérieur.

MALAMUD: L'insuline dans le prurit des icteriques.

N° 25, 10 Février.

CARTELLANO: Méthode antituberculeuse et celle de Breitmann. Observations personnelles (suite).

ANASTASI: Sur le traitement de la coxalgie par le blocage par emploi de greffes osseuses.

FIORECHETTO: Fracture de Stieda-Polligri et ossification post-condylaire post-traumatique.

N° 26, 20 Février.

CARTELLANO: Méthode antituberculeuse et celle de Breitmann (suite).

ANASTASI: Le vagotomie et l'hypofonction endocrinienne dans l'ulcère peptique.

FIORECHETTO et COVATO: Genou à ressort et signe du ressort.

BENGOLA, SUAREZ et ETCHEVERRY: L'épave du rose Bengale dans les syndromes icteriques. Etude comparée de la rétention pigmentaire par la réaction d'Allylsman van den Bergh.

VALLI, GARNÉ et CARLO: Thrombo-phlébite des veines superficielles du cou d'origine amygdalienne.

N° 27, 28 Février.

CARTIER, LLANIBAS et MAZZI: Œdème aigu du poulmon dans le rétrécissement mitral au cours d'une myocardite rhumatismale nodulaire avec péricardite.

CAMAUER: Quelques considérations d'actualité à propos des syndromes tubéro-infundibulo-hypophysaires.

MAZZA, ROMANO et SCHUPMANN: Nouvelles observations sur l'infection des « amandiers » d'Argentine par le *trypanosoma cruzi*.

ORTIZ et PANGARO: Influence de la décompensation cardiaque et de l'angine de poitrine sur la tolérance des diabétiques aux glucides.

N° 28, 10 Mars.

MOSTO et BUNI: Ulcères chroniques de l'estomac cancéreux.

YORDIE: Agglutination et groupe sanguin, transfusion entre groupes incompatibles.

MORRIS: Considérations sur le traitement chirurgical de l'ostéomyélite chronique récidivante.

TALAMUD: Le prurit des icteriques n'est pas produit par les acides biliaires.

GONZALEZ, MAGUIN et BELLO: Rapport annuel sur la mortalité de l'hôpital Tóloro-Alvarez de Buenos-Ayres.

N° 29, 20 Mars.

ANSART: Sur la pathologie de l'arthrite déformante.

CALDERIN et DELAHO: Syndrome pylorique dans la cholestasie.

ROMANUS: Hydatidose multiple.

ROFFO et RAMIREZ: Notation sur la tension du liquide céphalo-rachidien.

N° 30, 30 Mars.

CAMAUER et MORTOLA: Contribution à l'étude des syndromes tubéro-infundibulo-hypophysaires.

MAZZA: La prophylaxie sociale au Danemark.

ORRERA: Interprétation de la réaction de Bofto.

[43] La Semana Medica (Buenos Aires, Cordoba 22-10-2248), t. XXXVIII.

N° 10, 5 Mars 1931.

ORRERA: Histoire de la pneumoconiose.

LLANIBAS, OSIO et ORRERA: L'observation anatomopathologique sur la pneumoconiose.

ROSSI et CELSI: Recherches chimiques sur le tissu pulmonaire.

FALSA: Dystocie complexe, annexielle et maternelle, résolue avec succès pour la mère et l'enfant.

LUCAGA: L'asthme. Contribution à son traitement par le sulfarsénol.

SANCHEZ: Trois nouvelles réactions fonctionnelles de l'albumine.

VACAREZZA: Sur les récidives de l'anthrax.

GOTTA: Lobule pulmonaire de la veine azygos.

SORRILLA, BARRERA, D'ALESSANDRO et INON: La fièvre de Malte à Mendoza.

FERRANINI: Angio-hypotension constitutionnelle et artério-hypotension permanente idiopathique.

N° 11, 12 Mars.

CRUCIO: Conduite à suivre dans l'ablation des gros kystes mucoïdes *per vaginam*.

SENA: Corps étrangers de l'orbite et du globe oculaire (82 observations).

CORRETT: Signification de la prophylaxie psychopathique.

MAGUIN et CURELL: A propos d'un cas probable de rhumatisme polyarthritique aigu chez un nourrisson.

FORNASTI: Comment débute la tuberculose.

SOLA: Les groupes sanguins dans les différentes formes d'aliénation mentale.

CATALDI: A propos d'un cas de dilatation kystique de l'extrémité inférieure de l'urètre.

LOPEZ: Fracture de Shepherd.

NIEBELMAN: Capacité civile et concept pénal selon la législation argentine.

BLANCO: Association de 2 formes de pleurésie.

FAZO: Hémories tubo-ovariennes. Torsion des annexes dans la cavité du sac herniaire.

SUJOY: Evolution peu fréquente d'un cas de scarlatine et de diphtérie maligne.

CONALES et BEJANAUZ: Ramollissement bulbaire rétro-olivaire.

MATTON: Ravallissement du lait à Paris.

LLANIBAS: A propos d'une rectification.

N° 12, 19 Mars.

VACAREZZA: Contribution à l'étude des accidents consécutifs à la sclérotérapie antituberculeuse.

PAULOWSKI: Protoplasma génital. Opération de Bouilly, technique modifiée.

MAGUIN, MESSINA et LAZARO: Pleurésie purulente bilatérale de l'enfance.

GOLA: Simulation à propos d'un accident du travail léger et lent.

LEGARTE: Nouvelle méthode d'analyse immédiate d'un centaine de lait.

SOLA: La justice vis-à-vis des accidents du travail.

GRIMBERG: Spina bifida occulta. Troubles urinaux secondaires.

PUNTA: Infantile.

NÈGRE et BOQUET: Sur les propriétés de l'antigène méthylique.

LAVAZZO: Le bromure et l'hypostasie de soude dans le traitement de l'eczéma.

FUERTE: Sur le diagnostic précoce de la coqueluche.

N° 13, 26 Mars.

SPOTA: Syndrome d'épilepsie parkinsonnisme extra-cortical par épilepsie des plexus choroides. Neuro-épilepsie. Etude anatomopathologique et clinique.

PURULLA et OSIO: Dissémination microbienne par diffusion de l'automatisme sinus.

RODRIGUEZ: Satisfaction de la 5^e vertèbre lombaire. Considérations chirurgicales.

SANCHEZ: Etude clinique fonctionnelle de l'« atropin »; nouvelle méthode de dosage.

BERNARD: Bases pour l'organisation de l'assistance psychiatrique et de l'hygiène mentale en République argentine.

USINA: Considération à propos d'un cas de greffe épilépique libre par adhérences sous-cutanées, cholestéro-diadémas et appendicéctomie.

MAGUIN, CURELL et FUENTE: Obésité monstrueuse chez un nourrisson.

CURELL: Fracture de la colonne vertébrale (rapport médico-légal).

ALON: A propos de la réforme universitaire.

BERNARD: Le chlorhydrate d'adrénaline dans les états infectieux aigus.

FUERTE, RUINO et APOLLO: Variations des sels biliaires, bilirubine et cholestérol du sang au cours de l'ictère.

ALON et TONONOVICH: Le chlorhydrate de choline dans le traitement des tuberculoses extérieures.

AGUIRRE: Imperforation ano-rectale.

N° 14, 2 Avril.

PURULLA: Extraction intra-capsulaire du cristallin. Commentaires sur 540 interventions opératoires par la méthode de Stanenbaum-Torok-Hiesing.

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES



OVULES



POMMADE

*Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition*

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IVE

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération - PARIS (XV°)

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance
Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE, PARIS (19°)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYÈME

BACIGALUPO: Le *Ctenocephalus canis* Curtis dans l'évolution de l'hyménoptère *fraternus* Stiles.

MANES: Considération sur le traitement chirurgical du glaucome par la cyclodolysine de Heine.

PADILLA et CORSO: La quinidiotérapie intraveineuse dans la thérapeutique cardiaque.

SEGURA: La conception actuelle de la sémiologie dans les études médicales.

LEHNER: Etiopathologie du rhumatisme poly-articulaire aigu.

LEON: La séro-vaccination de Manoloff. Sa valeur dans le diagnostic de la grossesse.

PASO: Syndrome d'occlusion nasale et de sténose de la gorge associée à la diphtérie maligne.

AGUILO: Résumé du traitement employé au cours de l'épidémie de coqueluche de 1930.

FORNIO: Laryngectomie. Ses indications et ses contre-indications.

DELGARO: Blessures par crayons d'aniline. Lésions consécutives.

GOLDSTEIN et SHAPIRO: Onanisme.

HALPERIN et HARTWIG: Traitement abortif des phlegmons de l'amygdales par la bactériophage.

N° 15, 9 Avril.

AGUILERA et DAVORE: Difficulté de diagnostic de l'anévrysme de l'aorte postérieure.

MANES: Nouvelles considérations sur l'opération intra-capsulaire de la cataracte. Procédé de Stanculeano-Torik-Elschnig. Expérience personnelle de 312 cas.

SCHWIGZ: Grossesse gemellaire avec développement extra-utérinaire d'un des fœtus.

PAVLOVSKY: Traitement des abcès du sein.

FRANKE: Sémiologie de l'asthme. La réaction de convergence.

CARRERO: L'hygiène des usines.

HANSEN: Tuberculose pulmonaire par inhalation. Garcia: Mortalité infantile entre 1 et 2 ans à Hosio de Santa-Fé (1900-1925).

ZAKARI et OJALA: A propos d'un cas peu commun de biliaire récalcitrant.

CURAT et LASALA: Appendicite et grossesse. Périlite généralisée post-partum. Occlusion post-opératoire. Guérison.

CAMERO et NEUBERGER: Syndrome orchitique primitif et alga dans l'enfance.

NEUBERGER: A propos de la réforme universitaire en 1918.

ARCE: A propos de la réforme universitaire en 1918.

GUTIERREZ et BLANCO: Un cas d'élévation congénitale de l'épaule.

[44] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Vienne IX), A. XLIV.

N° 26, 26 Juin 1931.

MAYEN: Troubles de la motilité par lésions vasculaires, p. 821.

LODE: Chauffage électrique, p. 824.

SCHUMACHER: Les différentes espèces de neuropathies, p. 829.

SIGELBAUER: Os marginal *manus ulnare*, p. 832.

SIEFELDER: Contribution aux gliomes des nerfs optiques, p. 838.

HANZI: Chirurgie des tumeurs médiastinales neurogènes, p. 840.

MAYERHOFF: Sur le nombre de dents moindre ou supérieur, et sur l'origine de sa valeur inférieure, p. 843.

JARISH et LOOS: Sur les altérations morphologiques du cœur au cours de son augmentation expérimentale, p. 844.

MIXNER: Augmentation du cartilage costal et fusion des vertèbres cervicales par assimilation, p. 845.

KLEINER: Sur l'augmentation de la pellagre dans le Tyrol, p. 849.

KOFER: Action de la saponine de l'épinard, p. 852.

N° 27, 3 Juillet.

LANG: Ostéo-arthrite déformante, p. 861.

KRAUSE: Sur les complications précoces de l'otite moyenne aiguë, p. 865.

POSSALT: Sur les causes de l'hypertrophie musculaire par stase veineuse, p. 867.

HAMBURGER: Contribution à la physiologie générale du cœur, p. 870.

HERMANSCHWAND: *Dacryocystitis*, p. 871.

CAISSOT: Examen médical et sport, p. 872.

STIEFELER: Gliome envahissant de l'aqueduc droit avec symptômes terminaux rapides, p. 875.

PETSCHECHER: Réflexions cliniques sur la théorie fonctionnelle de l'arthrite déformante, p. 877.

BAUER: Données sur les embryons de dents et sur les os maxillaires dans la syphilis héréditaire, p. 879.

PLATTNER et HINTER: Sur les substances agglutinables spécifique-groupées des érythrocytes chez l'homme, p. 883.

MATIS: Remarques au sujet de la nature des phagocytes alvéolaires du poumon des mammifères, p. 885.

GASTROFF: Sur une altération oculaire au cours de lésions de la thyroïde, p. 887.

JEST: Sur l'étiologie de l'ostéochondrite cœve juvenilis déformans, p. 889.

N° 28, 10 Juillet.

Nuéro consacré à la question: « Des indications psychiatriques et neurologiques de l'interruption de la grossesse ».

N° 29, 17 Juillet.

ZACHAR: L'exon et auditeurs en gynécologie, p. 929.

HUSCH: Troubles génitaux dans les tumeurs de l'hypophyse, p. 932.

CAISSOT: Mode d'action des gaz et vapeurs toxiques, p. 937.

PHILIP: Protection contre les gaz, p. 939.

SABOY: Sur le nouveau vaccin dans la sclérose en plaque, p. 940.

FRIEDBERGER: Sur l'accouchement après déchirure périnéale complète, p. 942.

STERNBERG: Prophylaxie et traitement des maladies professionnelles, p. 943.

CLAU: Inflammation de la muqueuse nasale, p. 944.

RUTTEN: Valeur de la vérification fonctionnelle de l'oreille dans les lésions du labyrinthe inflammatoire ou non et dans les affections intracraniales, p. 944.

N° 30, 24 Juillet.

KOVARSCHIK: Courtes longueurs d'ondes électriques, leur valeur thérapeutique, p. 957.

STÄHLINGER et RICHTER: Durée de la guérison des sutures anastomiques après gastrectomie, p. 962.

VACHTER: Sur l'étiologie de la sclérose multiple, p. 966.

WILBER: Traitement vaccinal anigral de la sclérose multiple, p. 966.

ZACHAR: Sur le cancer primitif du poumon, p. 967.

SCHLESINGER: Caféisme, p. 970.

NEUBERGER: La théorie parasitaire du cancer apparaît à nouveau, p. 970.

STERNBERG: Même sujet, p. 972.

STÄHLER: Néofortification du sein, p. 973.

KOPFLER: Existe-t-il un médicament contre les infections grippales des voies aériennes supérieures? p. 976.

[45] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Selegasse 4, Vienne I), A. LXXII.

N° 25, 20 Juin 1931.

FREUND: Nouveaux essais de traitement physique du cancer, p. 839.

KRENGER: Cancer et squellette, p. 843.

POMERAI: Craniothérapie, p. 844.

BLAT: Données clinico-physiologiques consécutives à la transfusion, p. 847.

PODINSKY: Au sujet de la narcose générale, p. 850.

N° 26, 27 Juin.

KNITZLER: Néofortification du sein, p. 871.

ZEHLER: Le psoriasis est-il une maladie par hypersensibilité, p. 877.

SCHERER: Communication au sujet du traitement du psoriasis vulgaris par l'extrait paléonique d'après Zudler, p. 879.

MOITSCH: Technique de la transfusion sanguine, p. 880.

SABOY (x) et SIMON (x): Chymo-diagnostic de la sécrétion gastrique, p. 883.

N° 27, 4 Juillet.

KURBITZ: Adénome et carcinome de la prostate, p. 903.

DEUTSCH: Sport et médecine, p. 905.

LEUBNER: Asthme de l'enfance, p. 913.

ZURAK: Principes de la guérison des plaies, p. 915.

N° 28, 11 Juillet.

HOLLER: Hélio-thérapie de la tuberculose chimérique simultanément à la cure de travail, p. 939.

FRECH: Collapsothérapie pulmonaire, p. 942.

GALANT: Bébilité urogénétique, p. 947.

KORNEL: Diagnostic des troubles du développement dans l'enfance, p. 949.

N° 29, 18 Juillet.

MAESCH: Sur la syphilis de l'oreille, p. 971.

WELTMANN: Sur la néphrite aiguë, p. 975.

BOUVAULT: Traitement par inhalation et emploi des eaux minérales, p. 975.

KORNEL: Diagnostic des troubles de développement dans l'enfance (suite), p. 979.

N° 30, 25 Juillet.

STERNBERG: Importance de l'histopathologie dans l'étude de l'encéphalomyélite, p. 1003.

WELTMANN: Néphrite aiguë (suite), p. 1007.

LAPP: Diabète et médecine sociale, p. 1009.

SCHUSTER: Dynamique interne normale et pathologique de l'estomac, p. 1010.

[46] *Bruxelles Medical* (145, rue Belliard, Bruxelles), I. XI.

N° 35, 28 Juin 1931.

VAN ROGGEVEERT et BOUHMANS: 7 observations d'encéphalite post-vaccinale en Belgique (1927-1929), p. 1022.

POISSON: Les rapports de l'achosie avec la capacité du rein à concentrer l'urée, p. 1029.

FRANÇOIS: Le régime G. S. II, dans le traitement de la tuberculose lipéme, p. 1034.

N° 36, 5 Juillet.

GARLHAGEN: Quelques réflexions sur l'ulcère gastro-duodénal et quelques considérations thérapeutiques, p. 1053.

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE. CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE. PARIS

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPEPSIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

K A O B R O L

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

En plaine

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

SANATORIUM DES PINS2 h. 1/2 de PARIS à **LAMOTTE-BEUVRON**
(Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
Chambres
avec eau
courante

Pavillon Pasteur.

GALERIES DE CURE ET SOLARIUM
CLIMAT SÉDATIF Indiqué dans les
formes aiguës

3 médecins résidents dont un laryngologiste

INSTALLATION TÉLÉSTÉRÉODIAGNOSTIQUE



Pavillon Pasteur.

Dans les nouvelles installations le maximum de
confort, chambres avec cabinets de toilette et salles
de bain. Plaisirs solaires. Multiples galeries de
cure. TRAITEMENT THERMAL pour les laryngites
et certaines affections osseuses ou pulmonaires.

3 médecins résidents dont un laryngologiste.

LES ESCALDES (1.400 m.)

par ANGOUSTRINE (Pyr.-Orientales)

Le plus beau, le plus ensoleillé
des climats de montagne

LE
BROUILLARD
Y EST
INCONNU



Piscine.

300 m² eau courante, sulfureuse à 30°.

DECOUX: L'activité oncologique en Belgique depuis 1920, p. 1000.
JONCKHEIRE: A propos d'un cas de lambliase autochtone, p. 1064.

N° 37, 12 Juillet.

MESLARS: Recherches sur l'activité de la folliculine administrée par voie buccale, p. 1082.
COTTON: Le parasitisme latent des cardiopathies évolutives, p. 1088.
COHN: Le traitement de la vaccinothérapie des rechutes et complications de la fièvre typhoïde, p. 1094.

N° 38, 19 Juillet.

TANT: Quelques préceptes d'urologie pratique, p. 1113.
MAGOS: La césarienne supra-symphysaire dans le traitement du *placenta previa*, p. 1121.
VAN DER VOORT: La cure radicale des ulcères gastriques, p. 1127.

N° 39, 26 Juillet.

LEHMER: Le régime déchloruré de Vidal, p. 1133.
BORQUET: Quelques faits d'observations concernant l'épreuve d'élimination par le rein de la α -phénol-sulfone-phthaléine, p. 1149.
GROUSSE: Deux cas d'hémorragies intra-péritonéales graves, non associées à des grossesses ectopiques, p. 1153.

[47] *Le Scalpel* (34, rue Montoyer, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 27, 4 Juillet 1931.

Numéro consacré au compte rendu des Journées médicales (N° session), du 20 au 24 Juin 1931.

N° 28, 11 Juillet.

HEUMAN: Le brucellisme mortel, p. 861.
GABRY: Sarcome ostéogénique du tibia après traumatisme; traitement par les rayons X. Guérison. Récidive. Amputation, p. 865.
FRANÇOIS: A propos d'un cas de diphtérie oculaire, p. 871.

N° 29, 18 Juillet.

NIRLE: La vaccination antidiphtérique et l'anatoxine diphtérique, p. 333.
VAN RIJPS: Métastases multiples (suite à une excrèse du sein pour néoplasie), p. 908.

N° 30, 25 Juillet.

COFFEY: Les progrès actuels dans le traitement du décollement de la rétine, p. 925.
GLOBRIA: Le traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant et chez l'adulte, p. 930.
MAROUX: Poceus varius à 3 phalanges, p. 943.
WYBANS: Fracture du col du fémur. Appareil plâtré ambulatoire, p. 944.

[48] *L'Union médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 7, 1 Juillet 1931.

LEFRANÇOIS: Le lavement baryté dans l'invagination intestinale du nourrisson, p. 450.
DOOR: Basilew opéré. Commentaires, p. 460.
MAROUX: Le sommeil dans la crise épileptique, p. 466.
LÉGER et LAFLÈRE: Néphrose lipidique, p. 469.

NORMAN: Maladie d'Addison, p. 475.

ALON: Indications de l'endoscopie péronale, p. 482.

[49] *The National Medical Journal of China* P. T. M. C., Peiping (Peking), t. XVII.

N° 3, Juin 1931.

BREAU: L'enseignement médical et quelques expériences récentes, p. 283.
ZHA: Présence d'anticorps dysentériques et typhiques dans les sériculons et les épanchements pleuraux, p. 302.
ZHA et SMYLA: Rhumatisme en association avec la dysenterie bacillaire, relation de cas et discussion, p. 307.
MUTSAR: Une nouvelle opération dans la correction du pied équin paralytique, p. 307.
SHU: Constitution de Volkman, p. 315.
MUTSAR: Le traitement de la contracture ischémique de Volkman, p. 323.
TSH: Angine agramulocytique et granulocytopenie fonctionnelle, p. 336.
FAN: Tétanos néonatal, relation d'un cas avec guérison, p. 349.
WONG et CHIN: Groupes sanguins dans leurs rapports avec la syphilis et son traitement, p. 354.
TANG: Note préliminaire sur un virus isolé chez un sujet atteint d'oreillons, p. 360.

[50] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 27, 4 Juillet 1931.

CASERNA: Etat actuel du traitement chirurgical du décollement de la rétine, p. 617.

N° 28, 11 Juillet.

LESCHKE: L'influence du système végétatif sur la pression sanguine et la pathogénie de l'hypertonie, p. 641.

RENELLA: Mode d'action des eaux purgatives, p. 645.

N° 29, 18 Juillet.

BAZ, CLESCA et PARRA: Ascléride d'origine bactérienne, interprétation et caractères cliniques, p. 665.
GARCIA-SERRANO: L'allergie cutanée des adénopathies d'origine virale, p. 675.

N° 30, 25 Juillet.

JERÉ-SALEM et URGOTTI: Valeur de la bacillémie tuberculeuse recherchée par la méthode de Löwenstein dans le diagnostic et le pronostic des tuberculoses ostéo-articulaires, p. 689.
BERGARECHE: Les vomissements acétonémiques périodiques, syndrome sympathicotonique, p. 691.

[51] *Los progresos de la clínica* (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 7, 1 Juillet 1931.

ANAT et D'ARROGET: Contribution à l'étude de la chondromatose articulaire, p. 529.
DECOUX: Contribution à l'étude du noyau pulpeux intervertébral, p. 536.

LOPEZ: Sur un nouveau cas de kyste hydatidique multiple du cœur, p. 511.

ABRUS et OLIVERO: Le contenu gastrique à jeun, p. 543.

GOMEZ: Etude médico-légale de l'indice physiotoxique, p. 545.

[52] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVII.

N° 4466, 27 Juin 1931.

ALMEIDA: Sur le traitement du cancer du sein, p. 701.

VARAS: Le rachitisme et les vitamines, p. 705.

TOMES: Raisins, oranges et vitamines, p. 706.

N° 4467, 4 Juillet.

ORDONEZ: Mes résultats obtenus par le « sur-valid » en neuropathologie infantile, p. 719.

N° 4468, 11 Juillet.

CANOVAS: Relations entre les radiologies et les médecins de médecine générale ou de spécialités, p. 25.

N° 4469, 18 Juillet.

DE VIZARRAS: Les maladies sexuelles et le certificat médical préliminaire, p. 45.

[53] *Minerva Médica* (via Martiri Fascisti 15, Turin), t. LXII.

N° 26, 30 Juin 1931.

Tables du premier semestre 1931.

N° 27, 7 Juillet.

D'ANTONA: Sur la broncho-pneumonie biliaire grippale, p. 1.

BOZZI, MANCINI et VIANOTTI: Thérapie gastrique paracutée dans l'anémie pernicielle, p. 6.

SAVIO: Un cas de calculs de la prostate, p. 10.

PERMANES: Syphilis gastro-duodénale simulant l'ulcère peptique, p. 12.

N° 28, 14 Juillet.

COTTI: Sur quelques modifications hémologiques expérimentales par les autoagglutinants et les autoagglutinins (*in vivo* et *in vitro*), p. 37.

ROBELLI: Diarrhée sanguine, p. 46.

ARIONE: Deux cas de méningite otogène à pneumocoque guéri par sérothérapie endomédullaire, p. 49.

MAHOS: Indications et contre-indications chirurgicales dans l'hypertrophie prostatique, p. 53.

N° 29, 21 Juillet.

PARDONI: Origine et nature des dépressions endopneumiques. Valeur et signification cliniques, p. 73.

ROVINSKI: Influence du climat marin et des bains sur le métabolisme basal, p. 79.

NEGRU: Traitement de la sclérose et plaques par la sérothérapie hémolytique, p. 83.

ARTON: Considérations sur un cas de syphilis maligne, p. 88.

N° 30, 28 Juillet.

TURCO: Etude comparative de l'endométrite et de l'œuf dans l'infirmité libérale avec données spéciales concernant l'hémorragie utérine, p. 109.
BOSSI: De l'hémorragie dans la fièvre typhoïde, p. 112.


RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME VARICES, PHLÉBITES, SCIATIKES

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE-LES-BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 420 mètres)
EAUX RADIOACTIVES A 66°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 12, à AIGUEBLANCHE
Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres
EN RIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS



NOTICE SUR DEMANDE

NOUVEL APPAREIL pour FISTULE VÉSICALE

MODÈLE PORGÈS (DÉPOSÉ) N° 1614

Système autofixateur étanche permettant d'employer comme drain vésical la **SONDE DE PEZZER DROITE** et d'en régler à volonté la position et la couture.

Tous autres modèles d'appareils pour méat hypogastrique, fistule rénale, anus iliaque, etc.

SONDES ET BOUGIES en gomme et caoutchouc. — **SONDES ET BOUGIES GRISES.** — **SONDES ET DRAINS VÉSICAUX.** — **SONDES URÉTERALES.**

PORGÈS 12, Boulevard de Magenta — S. A. R. L. Capital 500.000 fr. BOUZARIS 27-46. — **PARIS**

R. G. : Seine, 85 913.

LYMPHATISME

ANÉMIES - ANOREXIES
BRONCHITES - ASTHME
CONVALESCENCES...

Gouttes "I. A. M." (Adultes).
15 gouttes matin et soir.

Sirop "I. A. M." (Enfants).
1 cuiller matin et soir.



Réussit
toujours et très vite.

EXCITE L'APPÉTIT - REGLOBULISE - TONIFIE

Littérature et Échantillons: DOCTEUR LAVOUE — RENNES (FRANCE).

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS
Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48 B² de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} Casilla de Correo 81, Montevideo

DIOSIPHANO: Notes cliniques sur l'auto-sérothérapie, p. 116.
SISTO: Paralyse multiple et myocardites avec blocage, consécutive à une diphtérie, p. 128.

[54] *La Riforma medica* (Piazza Sette Settembre 22, Naples), t. XLVII.

N° 25, 22 Juin 1931.

LUCACCI: Epreuve fonctionnelle du système réticulo-endothélial dans le diagnostic qualitatif de la tuberculose pulmonaire, p. 951.

PALMA: Accidents de la transfusion entre sujets appartenant au même groupe sanguin, p. 954.

ROLLAND: Perforation traumatique de la vésicule d'origine inconnue, p. 967.

PALMIERI: L'hépatopneumographie, p. 901.

MUGA: La périolite membraneuse, p. 902.

N° 26, 29 Juin.

TUINCHIERA: Sur 2 cas de tératome sacro-coccygien, p. 901.

MAIORENA: Influence de l'irradiation du sympathique et de la chaîne ganglionnaire dans quelques cas de pemphigus, p. 998.

HINDONE: La glycémie dans quelques syndromes abdominaux, p. 1005.

N° 27, 6 Juillet.

CIORDANO: Importance de la douleur dans la pathologie gastrique même en présence d'un premier examen radioscopique négatif ou d'une laparotomie, p. 1027.

X: La réaction de Weltman dans la tuberculose, p. 1030.

PARIENTI: Calculs intra-hépatiques compliqués d'abcès multiples, p. 1031.

SILVESTRI: Evolution maligne des verrues, p. 1037.

GALIMOWSKI: Les hémoptysies de la collapsothérapie rapide avec pneumothorax artificiel, p. 1039.

[55] *Archivio italiano di Chirurgia* (Libreria Capelli, Bologne), t. XXIX.

N° 3, 3 Juin 1931.

BANCO: Grundleme du pons et localisation sous-cutanée d'un myxellome du genre Halobryus Zukal, p. 257.

BIANCHI: Equilibre acide base dans les brûlures, p. 275.

VALLEA: Contusion d'une hernie inguinale oblique à extrémité externe droite, rupture du sac, empoisonnement, p. 298.

MUANI: La chlorurie et l'élimination des chlorures dans l'occlusion intestinale, p. 303.

PLACITELLI: Nos résultats dans la transfusion, p. 326.

SANNAZZARI: Cysticoecose ostéoarticulaire chez l'homme, p. 311.

N° 4, Juin.

LUCCHINI: Contribution à l'étude des formations membranaceuses péri-intestinales, p. 302.

MIORELLI: Eléphantiasis familial des genoux, p. 401.

PARIENTI: Recherches expérimentales sur la réaction de la petite courbure de l'estomac, p. 410.

CALISSANO: Carcinome de la petite courbure de l'estomac à partir d'un ulcère chronique, p. 436.

BIANCHI: Vasculome, p. 449.

OTT: Blessure de l'égagastre avec lésion du foie, du diaphragme, du péricarde et du cœur. Opération. Guérison, p. 462.

LÉO: Sur un brassard pneumatique pour l'hémostasie préventive, p. 466.

[56] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rynkowski, 9, Lwów), t. X.

N° 26, 28 Juin 1931.

MENC: Respiration de Cheyne-Stokes, de Biot et l'asthme cardiaque, p. 517.

BAUCKNER: Kystes gazeux de l'intestin, p. 520.

FLECK: L'idée d'espèce en bactériologie, p. 522.

SKOWIŃSKI: Quelques remarques sur le sujet de la vivisection, p. 525.

N° 27, 5 Juillet.

MACIŃSKI: Quelques remarques sur le traitement chirurgical du prolapsus de l'utérus chez les femmes âgées, p. 553.

SKAJNA: La présence de glycose dans le plasma et les globules sanguins chez les sujets sains et les sujets fébricitants, p. 534.

KALINIEWICZ: L'appareil de Harter, p. 535.

FLECK: L'idée d'espèce en bactériologie (suite), p. 536.

N° 28, 12 Juillet.

SCHULTZOWNA: Recherches expérimentales sur l'influence des rayons X sur la fonction réticulo-endothéliale de la rate, p. 558.

BACINSKI: Traitement de la tuberculose par l'antigène méthylique, p. 556.

KALINIEWICZ-MARYNOWSKI: Régime des pommes crues dans la diarrhée du nourrisson, p. 558.

N° 29 et 30, 26 Juillet.

BOCHENSKI: Sur l'amélioration des résultats dans l'actinothérapie du cancer de l'utérus, p. 573.

KNOSOW et ROSENBERG: L'action cholagogue des eaux de Truskawice et son action sur l'excrétion urinaire, p. 574.

ALEXIEWICZ: La cathétérisation du canal vertébral par le trou intervertébral selon la méthode de Calvé dans le mal de Pott, p. 576.

MAKIEWICZ: Un cas de néphrose lipoïdique chez un enfant; guérison relative, p. 579.

MICHAŁOWSKI: Quelques remarques sur la natopie par l'œvertine, 581.

JANKOWSKI: Morzyzn, sa valeur thérapeutique, p. 583.

KRAPPE: Au sujet de la vivisection, p. 585.

[57] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne), t. VIII.

N° 7, Juillet 1931.

EGAS MONIZ, PINTO, PACHECO et LIMA: Ablation des 2 tiers antérieurs du lobe temporal pour tumeur cérébrale. Guérison, p. 403.

ROSA et FURTADO: Traitement de l'hyperthyroïdisme par le fluor, p. 412.

CABRERA et VILAR: Kystes hydatiques, échinococcose hydatique, hydatidose, p. 419.

ROCHETA: Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 439.

[58] *Spitalul* (Schitu-Maghiereu, 2, Bucarest), t. LI.

N° 7 et 8, Juillet-Août 1931.

MAHINESCU, BRUCH et BETTE: Les myopathies primitives en rapport avec la constitution, p. 293.

JIANO, PAULIAN et TUNESCO: Deux cas de tumeurs médullaires, p. 298.

GEORGESCU NICOLAESCU: Un cas de hernie inguino-intestinale en liase, p. 307.

SARAGA et POROSCO: Sur la lymphadénie syphilitique, p. 308.

DIAMANESCU et STROBOSCO: Sur un cas d'aphasie sensorio-motrice chez un hémiplégique gauche, p. 310.

BOTTEA, NOICA et ROHMAN: Grossesse extra-utérine tubaire bilatérale à évolution simultanée, p. 315.

STOICU: Sur un cas de surinfection charbonneuse, p. 317.

JANAS: Néofornations osseuses au niveau du foyer pathologique non fistulisé, p. 320.

BOCA: Pyélographie intravéineuse, p. 328.

[59] *Archives roumaines de pathologie expérimentale et de microbiologie* (120, boulevard Saint-Germain, Paris), t. III.

N° 4, Décembre 1930.

PURTESCO-COMBESCU: Recherches sur le rôle des plaquettes sanguines dans l'immunité; la fonction antitoxique des plaquettes, p. 343.

COMBESCU: Recherches sur les propriétés antigéniques des tissus « smooth » et « rough » du bacille tétanique, p. 365.

NASTA et BERGMANN: Contributions expérimentales au problème de la granulie, p. 375.

GHIOCHIU: Possibilité d'infection par le liquide céphalo-rachidien dans le typhus exanthématique, p. 427.

CRACIUN et ROUSSEAU: L'action du sérum anticephalique sur la croissance des tissus in vitro, p. 433.

GALLICA: Recherches sur la vaccination antibrucelle avec du virus des têtes formolé, p. 447.

[60] *Acta Chirurgica Scandinavica* (Stockholm), t. LXVIII.

N° 3, 15 Juillet 1931.

SUMB et SUMET: Un cas de spondylite aiguë avec abcès épidual, p. 197.

AVELLAN: 2 cas de fracture complète de la colonne vertébrale avec dislocation importante mais sans lésure de la moelle, p. 203.

NAUM: Augmentation des maladies osseuses, p. 211.

HELLSTRÖM: Sur la valeur pratique de la réaction à l'indigo-carmin, p. 225.

WATSON: Chirurgie plastique du nez par greffe en T, p. 254.

XARVET: Au sujet de la régénération des tendons, p. 267.

BODÉ: Remarques sur un cas de fracture de la pointe de la rotule, p. 278.

RECALCIFICATION
DE L'ORGANISME

TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE

Acide phosphorique solidifié assimilable
[Méthode de JOULIE]

L'ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

ANÉMIES
NEURASTHÉNIE

PROSPHATURIE
FATIGUE

DÉMINÉRALISATION
FAIBLESSE

PRÉTUBERCULOSE
IMPUISANCE

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, PARIS. — Téléphone : ODEON 20-06

INHALATIONS
ACTION
INSTANTANÉE

ANGINES
DE
POITRINE
SYNCOPE
HÉMOPTYSIES

AMPOULES BOISSY
DE NITRITE D'AMYLE

Ch. Boissy

LABORATOIRE BOISSY, 49 Rue Hoche, COURBEVOIE (SEINE)

Granules de CATILLON
à 0,001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — Innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour « *Strophantus et Strophantine* », Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

[64] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVI.

N° 1 et 2, 12 Juin 1931.

LICHTENSTEIN : Contribution à l'étude de l'immunité dans l'influenza, p. 1.
BERGMARK : Contribution à l'examen des réflexes profonds, p. 5.
HIRSTED : Dystrophie adiposo-génitale, diabète mellitus et albuminurie, p. 9.
REDENIUS : Complications pleuro-pulmonaires dans certaines affections abdominales, p. 19.
HANSEN, STUB et FORRECH : Notre expérience sur le traitement de l'anémie pernecieuse par le foie de poisson, p. 26.

ELMT : De la névrite ascendante, p. 32.

BOLST : Sur l'action de la digitale dans le Basedow et dans l'hyperthyroïdisme, p. 44.

GERTZ : Les tensions alvéolaires de l'oxygène et de l'acide carbonique, leurs variations dans la période respiratoire, considérées au point de vue théorique, p. 58.

SCHOTT : Quelques réflexions sur les groupes sanguins afin de faciliter la transfusion, p. 75.

LINDHAGEN et KARMAK : Anévrysme d'une artère intercostale rompu, comme cause de mort dans un cas de tuberculose pulmonaire, traité par le pneumothorax artificiel, p. 88.

GYLLENSTAD : Sur les mesures prophylactiques contre la varicelle, p. 106.

BURSTRAND : Ostéite fibreuse généralisée de Recklinghausen avec affection pluriglandulaire des glandes à sécrétion interne et tumeur de la parathyroïde visible aux rayons X, p. 128.

GRÖNBERG : Urobilinurie dans les infections aiguës des voies respiratoires, p. 153.

LINDBERG : Contribution à la péri-artérite nodulaire, p. 183.

TILLÉN et SUNDBERG : Hyperthyroïdisme et traitement au lugol, p. 226.

TILLÉN et BLUM : Hyperthyroïdisme et diabète; traitement au lugol, p. 239.

[62] *Revue Médicale de la Suisse romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), A. L.

N° 8, 25 Juin 1931.

THOMAS : L'action de la pitressine sur la pression artérielle. Etude expérimentale, p. 451.

SCHOLDER : Luxation congénitale de la hanche, p. 467.

LENGST : Le traitement des infections par le bactériophage, p. 482.

PIOTROWSKI : Exploration de la fonction rénale, p. 494.

N° 9, 25 Juillet.

REGAUD : Les données capables d'orienter pratiquement la lutte contre le cancer du col de l'utérus, p. 515.

RAINOW : Notes sur la pharmacologie de l'acétylcholine, p. 520.

KÖHLER : La paralyse générale et le changement de son syndrome typique en d'autres formes de psychoses atypiques à la suite de la leucopyrétothérapie, p. 528.

[63] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit. Bâle), t. LXI.

N° 26, 26 Juin 1931.

GLORZ : Typhographie intraveineuse, p. 609.

BLOCH : Dosage de la cholestérine dans le sang, p. 612.

GALLI-VALERIO et BORNAND : La distomatose à *Dicrocoelium lanceolatum* Rud. chez l'homme, p. 614.

KUMMER : Résultat éloigné d'une restauration de l'utérus profond par la suture étagée, p. 616.

N° 27, 4 Juillet.

ROSENOW : Recherches cliniques et expérimentales sur la localisation élective des streptocoques, p. 638.

CAMPBELL : Poids d'un fardeau sur la tête pour prévenir ou traiter les déviations de la colonne vertébrale, p. 638.

MEYNET : Un enfant né asphyxié, dont la respiration ne s'établit pas, doit-il être considéré comme mort-né? p. 639.

STALDER : Au sujet de la dysenterie amibienne chronique de nos parages, p. 641.

CLAYBANK : Au sujet de la réaction au vert de benzine aldéhyde, p. 644.

ATTINGER : Au sujet de thérapeutique par le camphre, p. 644.

N° 28, 11 Juillet.

JAROTZKY : Sur les bases rationnelles du traitement de la diphtérie par le sérum spécifique, p. 657.

STROOMAN : Au sujet du diabète hypophysaire, p. 661.

SIMON : Les tumeurs cérébrales considérées comme symptômes produits par la destruction d'une partie du système nerveux central, p. 662.

JULLIARD : Traitement par le lavement salé hypertonique de la phase critique post-opératoire due au rétablissement des fonctions intestinales, p. 665.

CHOUARD : Anesthésie générale à la percaïne, p. 666.

N° 29, 18 Juillet.

ELKELES : Importance des recherches bactériologiques actuelles en pratique médicale: maladies pulmonaires, p. 677.

WALTHER : Traitement de la paralysie générale par le paludisme et ses résultats dans le Valdaï, p. 680.

MOSENER : Une complication rare de l'appendicite. Un cas d'abcès de la rate, p. 687.

MARK : Sur la rupture utérine, p. 688.

N° 30, 25 Juillet.

BRUNCKEN : Psychothérapie et spiritualité normales, p. 701.

STÄHL : Symptômes oculaires dans les tumeurs du cerveau, p. 702.

FRANCK : Pityriasis rosé de Gilbert atypique, p. 709.

MARK : Sur l'infection de Bang, p. 709.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ECHANTILLONS

6, RUE DOMBASLE, PARIS


Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT. NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

*Docteur! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
de Marron d'Inde*



ESCULEOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE : 15 GOUTTES MATIN ET SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENAÏNE

MICHEL DELALANDE
Successeur des Laboratoires A FOURIS
37, AVENUE MARCEAU, PARIS (XVII)

Echantillons 13, Rue Lacharrière... (XII)

HOLOVARINE

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE

*1 à 4 cachets par jour
avant le repas*

Seule poudre d'ovaire desséchée à
froid par un procédé nouveau qui par
sa rapidité conserve à l'organe toutes
ses propriétés.

Echantillons gratuits sur demande.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, Rue de la Procession-Paris (XV)

Tél. Segur 26-87



PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires THAÏDELMO 23, rue du Caire, PARIS (2e) Tél: Gut 03-45

Solmines Wuhrlin
Hendouville
Eure (FRANCE)

des compresses qui ne collent pas

Les "SOLMINES WUHLIN", compresses de tulle vaseliné aseptique, ne collent pas aux plaies; s'enlèvent facilement lors des pansements et, par suite, facilitent la cicatrisation. Les "SOLMINES WUHLIN" sont le pansement idéal des brûlures qu'elles maintiennent à l'abri de l'air en procurant un soulagement immédiat. Se font "Neutres", "Baume du Pérou", "Vioforme", "Dermatol", "Aïrol", "Xéroforme", "Acide Picrique". Bien spécifier "Neutres" ou l'antiseptique.

Solmines Wuhrlin
Pour Échantillons et Littérature, s'adresser à: LABORATOIRES WUHLIN Hendouville Eure (FRANCE) HAVAS

DRAPIER
41, rue de Rivoli et 7, boul^d de Sébastopol
PARIS (1^{re})

NOTICES SUR DEMANDE

SERINGUE du D^r BENSAUDE
POUR INJECTIONS SCLÉROSANTES

RECTOSCOPE PHOTOGRAPHIQUE
DU D^r M. DELORT

SPECIALITÉ
d'Instruments pour Rectologie

ANUSCOPE
DU D^r BENSAUDE

PULSOMÈTRE DE FROSSARD
Breveté s. o. b. g. La vraie tension artérielle Prix: 375 francs
PAR LA MÉTHODE PULSAUTOIRE
(C. R. Académie des Sciences, 5 mai 1930. La Presse Médicale, 23 janvier 1931.)

« La poche armée ne transmet que la pression d'écrasement de l'artère; elle annule les pressions nuisibles. »

STÉTHOSCOPE DE FROSSARD Breveté s. o. b. g.
Médaille d'Or: Exp. Val-de-Grâce 1925 — Prix: 125 fr.

PHONOTHÉRAPIE, cons^{tr}, 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance de vos **GRANDS MALADES** des **Poumons** en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

**ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'USITES**
1/2 cuillerée à café par verre d'eau chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvair, pénis, hépatique, diabétique, sérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

**MÉTrites - PERTES
VAGINITES**
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau chaude en injections ou lavages.


Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, rue St-Jacques, Paris

[illegible]

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG DE LOUIS JUBE
BREVETÉE S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1929)

Demandez les notices




R.C. SEINE 52540

DUFFAUD, P^{re} FAB^{re} D'INST^{re} DE CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTREN PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube

APPAREIL MONTÉ fig. II

APPAREIL DÉMONTÉ fig. I



Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^{ie} FAB^{re} D'INST^{re} DE CHIRURGIE 11 RUE DUPUYTREN PARIS

LABORATOIRE
32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot
PARIS (XV^e)
Téléphone : Vaugirard 24-32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin TAB

Vaccin antigonoococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocynalges"
Lipo-Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-centro-collaire

Lipo-Vaccin anti-grippal
(Pneumo-Pleissier
pyocynalges)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS
hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes,
en suspension dans l'huile, sont
pour ainsi dire « embaumés », et
conservent durant plusieurs mois (de
18 mois à 2 ans) leur pouvoir anti-
génique. La résorption des lipo-vaccins
par l'organisme est beaucoup plus lente
que celle des hydro-vaccins; ce qui permet
d'injecter des quantités de microbes trois ou
quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vac-
cinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi
des vaccins en suspension aqueuse dont les corps
microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de
l'organisme.

LIP-O-VACCINS

**EXTRAIT OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE**



**FIXATEUR
DU
CALCIUM**

CYTOBIASE
Laboratoires MARTIN, 24, rue de Charenton, PARIS

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable



SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

RÉALISENT
le Vritable Traitement de l'Irritation et de l'infection intestinales

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
— 34 —
Boulevard de Clichy
PARIS-18°
O
USINE à
St-Rémy-lès-Chevreuse
(S.-et-O.)
Reg. du Com. 509,672

L'activation d'un Charbon médicamenteux tient autant à sa forme qu'à sa pureté.
(La Diaphe Médicale)

Hg vit superactif par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols

Pas de phénomènes de choc ou d'intolérance.

Aucun inconvénient des sels

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU CHARBON DE PEUPLIER

Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis

LES SUPPARGYRES
D^r FAUCHER

Réalisent la
Superactivation de Hg vit

AGISSENT
par leur forme — par leur volume (division du bol digestif et fécal) — par leur arôme (anis) — par leur agglomération (gluten mucosité).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est l'infection intra-veineuse par Voie Rectale tolérée à tous les âges sous la forme simple d'un médicament simple et connu.

—+ ABSORPTION RAPIDE —+
JAMAIS D'INTOLÉRANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

—+ VITALISATION PAR LE FOIE —+

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8°
Téléphone
ÉLTSSES 36-64 et 36-45
Adr. télégraphique
RIONCAR-PARIS-123

H. CARRION & C^{ie}

TRAITEMENT
DE
l'INSOMNIE
chez les SURMENÉS, les ANXIEUX
et certains TUBERCULEUX
par les COMPRIMÉS
D'HÉMATOÉTHYROIDINE

AUTRES INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :
GOÎTRE EXOPHTALMIQUE
HYPERTHYROIDIE
HÉMOPLHILIE

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

Les SANATORIUMS
DE **LEYSIN** (Suisse)
1,450 mètres
d'Altitude

à 2 heures de Lausanne — Ligne du Simplon

Grand-Hôtel - Mont-Blanc - Belvédère - Chamossaire

TRAITEMENT DE LA
TUBERCULOSE PULMONAIRE



Pour Renseignements et Prospectus, s'adresser à :
Sanatorium GRAND-HOTEL, Station Climatique, LEYSIN (Suisse)



ALUCOL WANDER

HYDRATE D'ALUMINE COLLOÏDAL

Réduit L'HYPERCHLORHYDRIE par FIXATION et ELIMINATION d'HCl

Supprime les manifestations douloureuses de l'état hyperchlorhydrique :
Aigreurs, renvois acides, brûlures d'estomac, etc...

Indiqué dans le traitement de l'ulcère, des spasmes, des vertiges dyspeptiques

Echantillon et Littérature
Établissements WANDER, CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine)

Pour la Roumanie s'adresser à Dr. WANDER si C^a, Strada Bonnaz 20, TIMISOARA (Roumanie)

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), An. XLV.

N° 31, 1^{er} Août 1931.

DENÉCHAU, TANGUY et VARANGOT: Le cancer de l'ampoule de Vater, p. 535.

N° 32, 8 Août.

D'HEUCQUEVILLE: Étiologie et prophylaxie du suicide, p. 551.

N° 33, 15 Août.

STIEFFEL: Diagnostic et traitement de la colite muco-membraneuse, p. 567.

N° 34, 22 Août.

KIRSTENOS et GOMEZ: Etude de la pression artérielle moyenne dans les différentes formes d'insuffisance cardiaque, p. 583.

BERTRAND et FRIBEL: Conduite à tenir en présence d'une fracture sans perte de substance du corps du maxillaire inférieur, p. 585.

FOUCAUD: Un cas de syndrome de Klippel-Feil, p. 587.

N° 35, 29 Août.

TAYON: Hygiène et carburation, p. 601.

CHALLEY-BERT: L'éducation physique dans l'enseignement secondaire, p. 602.

NAVARRÉ: L'alimentation et les sports, p. 604.

JEUDON: L'éducation physique et les insuffisances abdomino-périnéales, p. 605.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), An. CIV.

N° 61, 1^{er} Août 1931.

VIOLÉ et GILBERT-BREYFUS: Le test d'Aldrich et Me Lure, p. 1169.

N° 62, 5 Août.

BARONNEUX et LÉVY: Rhumatisme chronique déformant chez une petite fille de 4 ans, p. 1185.

N° 63, 8 Août.

COMMAN: Idées anciennes et idées modernes sur la constitution des tuberculeux, p. 1201.

N° 64, 12 Août.

(Pas d'articles originaux).

N° 65, 15 Août.

(Pas d'articles originaux).

N° 66, 19 Août.

JUNG et BAKY: Les opérations parathyroïdiennes ont-elles une action efficace sur la calcémie et la fonction parathyroïdienne chez l'homme? p. 1249.

FAURE: Influence des taches solaires sur les suicides, les crimes et les accidents, p. 1250.

N° 67, 22 Août.

GOUGEON: Règles générales des traitements anti-syphilitiques. La doctrine de la surveillance périodique indéfinie et la nécessité de consolidation pendant de longues années, p. 1265.

N° 68, 26 Août.

LANGERON: Quelques observations d'oblitération des artères des membres inférieurs. Contribution au diagnostic en hauteur de ces oblitérations. Conséquences thérapeutiques, p. 1281.

N° 69, 29 Août.

(Pas d'articles originaux).

[3] *Paris-Médical* (Paris, 17, rue Haute-Feuille), An. XXI.

N° 31, 8 Août 1931.

HAUVIER et DESCHAMPS: Les maladies du sang et de la rate (revue annuelle 1931), p. 93.

WEILL: Le grand purpura hémorragique d'origine aigue, p. 102.

ADRIANI et TRANCÉ: La transfusion sanguine dans les septicémies à streptocoques, p. 104.

CHÉVALERIER: Les thromboses porto-radicales après la splénectomie, p. 110.

KARPANDI et DURAS: Une nouvelle seringue à usages multiples, p. 114.

BENJAMOU et NOUCHY: Valeur sémiologique de la leucocytose adrénalinique, p. 117.

N° 32, 8 Août.

STAJANO: Physiopathologie neuro-végétative des tissus et cancérisation, p. 125.

LEVÉYER: Sérothérapie et vaccinothérapie dans le réveil de la tuberculose pulmonaire, p. 129.

GANBY et COUDER: Un nouveau cas de calcification pleurale, p. 132.

N° 33, 15 Août.

BENNIS: Etude clinique de la dengue, p. 137.

GOUELLE: Myélite lombo-sacrée post-vaccinale. Discussion pathogénique, p. 144.

N° 34, 22 Août.

GOUELLE: Guérison spontanée d'un abcès apical du poulmon droit ayant comprimé le pneumogastrique et le sympathique, p. 149.

JONAS et KHAL: Azotémie ambulatoire accompagnée d'une acidose énorme au cours d'une néphrite chronique, p. 155.

GOUGEON: Doctrine de surveillance périodique indéfinie et nécessité des traitements de consolidation pendant de longues années, p. 158.

N° 35, 29 Août.

CAILLON: Les enfants à Vichy, p. 161.

LYREUR et MOLLARD: Recherches sur l'oléochrysothérapie. Les sels d'or en suspension huileuse, p. 167.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, Square du Croisic), An. XLIV.

N° 31, 1^{er} Août 1931.

NOBECOURT: La sérothérapie des méningites à méningocoques, p. 497.

N° 32, 8 Août.

NOBECOURT: La sérothérapie des méningites à méningocoques (fin), p. 516.

LEVÉYER: Fracture du cou-de-pied, p. 516.

GRIZARD: De la cure des sténoses cicatricielles infranchissables par l'endoscopie et l'électrolyse circulaire, p. 517.

N° 33, 15 Août.

ACARU: Méninige tuberculo-pneumococcique, p. 529.

SCHWEN: Où en est la question du B. C. G.? p. 533.

N° 34, 22 Août.

FESSENDER, DELAQUE et BUTET: L'auscultation gastrique sous le contrôle radioscopique.

FLAMAND: Intoxication mercurielle, p. 548.

SORHAIN: La taille pour calcul chez l'enfant, p. 550.

N° 35, 29 Août.

SERMENT: Suppuration putride du poulmon et de la plèvre et réveil de tuberculose pulmonaire, p. 561.

MASBARAUD: Traitement de l'ostéo-myélite aiguë, p. 563.

BAHRTMANN: Déjà l'insérence néoplasique d'un goitre; anévrysme artériel de la paume de la main, p. 565.

ROBIN: L'instabilité psycho-motrice et émotionnelle d'origine toxico-infectieuse chez l'enfant, p. 566.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 61, 1^{er} Août 1931.

LEBREUR et MOLLARD: La chrysothérapie du lupus nodulaire, p. 1149.

NATHAN: Psychisme et troubles somatiques, p. 1152.

ANDRÉ-THOMAS: Galactorrhée et syringomyélie, p. 1159.

N° 62, 5 Août.

LENOIRANT et VILHOUT: Sur les perforations intestinales de la fièvre typhoïde, p. 1165.

CONZETTE: Essai de pathologie de l'épicondylite des joueurs de tennis et des écrivains, p. 1167.

N° 63, 8 Août.

NATHAN et BOUTON: De l'hérédité paternelle en matière de tuberculose et des arguments apportés par l'étude morphologique du testicule chez les tuberculeux, p. 1181.

CONSTIPATION

**Animateur des fonctions
intestinales déficiantes**
Rééducateur de l'intestin
Action régulière et constante
Aucune accoutumance

Le **LACTOBYL** est composé de :

Extrait biliaire dépigmenté (Insuffisance de la sécrétion glandulaire hépatointestinale).

Extrait total des glandes intestinales (Dyspepsie intestinale résultant de l'arrêt et de l'insuffisance de la sécrétion des glandes intestinales).

Charbon poreux hyper-actif (Fixateur des toxines microbiennes et alimentaires qu'il adsorbe).

Ferments lactiques sélectionnés (Civilisateurs de la flore microbienne intestinale).

Extrait cytoplasmique de Lam. Flex. (Stimulant des contractions musculaires libératrices du résidu de la digestion).

*1 à 6 Comprimés par jour.
Commencer le traitement par 2 Comprimés ; augmenter ou
diminuer suivant le résultat.*

"LE LACTOBYL", 46, Avenue des Ternes, PARIS (17°)
G. CHENAL, Pharmacien

LACTOBYL



CHRISTIAN : A propos de la prophylaxie des émanations industrielles, p. 1184.

MO-BAC-OT : Inversion utérine complète et chronique, p. 1186.

HANON : Embolie artérielle ou artère obli-
téranie du membre supérieur, p. 1191.

N° 64, 19 Août.

WEISSHART et FRANÇOIS : Le syndrome de
Chaufard-Sill, rhumatisme chronique fi-
breux déformant, progressif avec adnépa-
thies et splénomégalie ; sa place en nosolo-
gie, p. 1197.

MOHRIER : Les porphyries, leur rôle physio-
pathologique, p. 1200.

N° 65, 15 Août.

CIRAUD : Le kala-azar en France, p. 1213.

FAUSSELIER et POUSTIER : La diathèse dans
les affections inflammatoires pévénies et
hématoïdes, p. 1214.

HAYNA et LOISEL : Le sinus carotidien, p. 1216.
LÉNINSKA : Quelques réflexions sur la réélec-
tion des aveugles, p. 1223.

N° 66, 19 Août.

REURLO et BARUT : Les pyodermites chroni-
ques de type végétant et ulcéreux, p. 1229.
LÉVINSKI : A propos du cycle évolutif du virus
syphilitique : le trépomène pale est-il viru-
lent ? p. 1233.

ELVO : La réduction des luxations antéro-in-
ternes de l'épaule par le procédé de P. Gal-
lois, p. 1235.

N° 67, 22 Août.

PIÉU et POLICARD : Nosologie de la syphilis
osseuse congénitale dans la première en-
fance, p. 1245.

BOGLIOTTI : Traitement des syndromes doulou-
reux de la périphérie par l'alcoolisation sub-
acnéolodienne des racines postérieures à
leur émergence de la moelle épinière, p.
1249.

HANON : Néphrose lipidique, p. 1255.

POZEMSKI : A propos de la digestibilité de
l'amidon cru, p. 1257.

N° 68, 26 Août.

MURARD : Traitement de la luxation réci-
dante de l'épaule, p. 1261.

CORACERCO, DRACANESCO, GROSCECO et DIN-
CHIOU : L'étatisme de l'ovaire : contribu-
tion anatomo-clinique à l'étude du virilisme
ovarien, p. 1264.

AUBRY et DROMET : Quelques considérations
sur la tuberculose pulmonaire et laryngée,
p. 1267.

N° 69, 29 Août.

DANIELOPOUL, MARCOU, PROGA et BRAUNER :
Rôle du foie dans la régulation du tonus de
la vie végétative, p. 1277.

HUNTER et ROY : Rupture traumatique de la
rate saine : grosse hémorragie intra-périto-
niale avec contracture généralisée ; spléneo-
tonie ; guérison, p. 1280.

REIMONDANT : Métabolisme basal et oxalé, p.
1282.

BINET et ZAMPIR : Les effets du tabac, p. 1283.

LE CLERCQ : Un abdomen douloureux. A pro-
pos des formes frustes de l'entérite tuber-
culose, p. 1287.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des
Écoles), An. LVIII.

N° 34, 1^{re} Août 1931.

RICHER et DUBREUIL : Les azotémies et les
hyperazotémies d'origine nerveuse, p. 1373.

DAMAY et BOYER : Les méningo-encéphalites
des psychoses toxico-infectieuses, p. 1374.

N° 32, 8 Août.

LIBEROUILLAT : Les fièvres alimentaires du
nourissement, p. 1405.

ABUHEL : Le calcium et l'allaitement, p. 1409.
REBOUL : Un lavement évacuateur inconnu ou
méconnu : la miasse, p. 1415.

N° 33, 15 Août.

VIGNES : Compression du cordon, p. 1435.
TEHLEROWSKI et UYT : Observations sur des ma-
lades pulmonaires traités à l'air ionisé, p.
1439.

N° 34, 22 Août.

PITHON : Quelques données récentes sur l'in-
fection puerpérale, p. 1473.

FABRE : Au sujet de quelques résultats obte-
nus par l'emploi du sérum hypertonique,
p. 1477.

VIGNES : La prophylaxie anticonceptionnelle en
U. R. S. S., p. 1481.

BARTHE : La médecine du travail en Belgique,
p. 1482.

N° 35, 29 Août.

MOIRROU : L'enfant épileptique : la culture,
p. 1524.

RENAULT : Le moment propice à la féconda-
tion, p. 1528.

REBOUL : « Colonie lavages », p. 1529.

[7] *Gazette Médicale de France* (Paris,
60, rue de Babylone), An. XXXVI.

N° 15, 1^{re} Août 1931.

TAYON : Les manifestations cliniques du palu-
disme chez les rapatriés, p. 361.

LÉGER : Considérations sur la pathogénie du
coup de chaleur, p. 364.

SALLEY : Médecins et médecines d'Amman,
p. 369.

BLANCHARD : Le traitement social de la trypa-
nosomie africaine, p. 373.

TOULLEC : La tuberculose en Afrique noire,
p. 377.

JEAN-COTTET : Traitement de la méningite cé-
rébro-spinale, p. 380.

N° 16, 15 Août.

AUBREBERT : Indications actuelles de la pubo-
tomie, p. 393.

BERNOU et FRECHAUD : Indications générales
de la chirurgie dans le traitement de la
tuberculose pulmonaire, p. 400.

BOVE : L'amygdalotomie vue par un chirur-
gien, p. 407.

MARGAROT et ZAKHAM : Le facteur « syphilis
héréditaire » dans la genèse des myopa-
thies, p. 411.

ANGLADE : Le diagnostic de la paralysie gène-
rale, p. 417.

[8] *Revue Médicale Française* (Paris, 18,
rue de Valenciennes), An. XII.

N° 6, Juin 1931.

CAMERA : Moi traitement de la luxation uni-
latérale irréductible de la hanche, p. 541.
CALVÉ et GALLARD : Le disque intervertébral
en pathologie, p. 551.

CAUBET et BOULARAN : Méthodes de traitement
des luxations congénitales de la hanche sans
appareil, p. 560.

JURDET : L'ostéochondrite de la hanche, p. 575.

MAUCLAIR : Osselets péri-articulaires et osse-
lets intra-articulaires (os acetabulum) de
l'articulation de la hanche, p. 587.

[9] *Journal Médical Français* (Paris, 13,
rue Cassette), t. XX.

N° 7, Juillet 1931.

RAY : La prévention actuelle du tétanos, p.
232.

GOLIEWSKI : Les controverses sur la prévention
du tétanos, p. 239.

[10] *Journal de Médecine et de Chirurgie
pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles),
t. CII.

N° 15, 10 Août 1931.

GOUGEOT et CARTIER : Ce qu'on doit savoir
des syphilis arsénio-résistantes, p. 538.

GOUGEOT : Règles générales des traitements
anti-syphilitiques, p. 541.

CHÉVALER : La tuberculose acquise des syphi-
lites, p. 550.

CORIE : Les opinions de J. Jadassohn sur quel-
ques points importants de syphiligraphie,
p. 555.

N° 16, 25 Août.

ALQUIER : La cellulite n'est qu'un aspect mor-
bide de aux perturbations des réactions
neuro-lymphatiques, p. 581.

ROCHU-MÉRY : A propos de « cellulite », p. 585.

[11] *L'Hôpital* (Paris, 39, rue d'Amster-
dam), An. XIX.

N° 292-293, Août 1931.

FOLLASSET : Une « fausse » appendicite chro-
nique souvent méconnue : le méga-
colon sigmoïde, p. 529.

JANSLAME : Lorsque la syphilis apparaît en Eu-
rope, p. 533.

NAQUET : Traitement de la rougeole par
l'amydo-pyrine lactique, p. 539.

LOWIS : Comment soigner un plâtré en
clientèle ? p. 549.

[12] *Annales de médecine* (Paris, 120,
boulevard Saint-Germain), t. XXX.

N° 1, Juin 1931.

AVATISNOTS : Le neurotropisme de la dengue,
p. 5.

CORRE et MONSIEU : Sur la pneumonie se-
ptémique, p. 15.

GÉRAUD : Le bloc sino-diverticulaire, p. 31.

AUGUSTE : Sur l'emploi de l'argon dans le
pneumothorax artificiel, p. 45.

DEVAISE, MOLLARD et PAVIE : L'état actuel
de la chrysothérapie de la tuberculose pul-
monaire, p. 71.

[13] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, bou-
levard Saint-Germain), t. L.

N° 6, Juin 1931.

SOUC : Ostéomyélite de la hanche, p. 377.

CHÉLUSSET et EYFENE-MARTIN : De l'anesthésie
loco-régionale dans la pratique du curage
cervical pour adénopathies néoplasiques,
p. 443.

FRÉCHAUD : Les conjonctives de la gaine
des vaisseaux fémoro-poplités, p. 454.

**QUINIO
STOVAR SOL**
oxyacétylaminophénylarsinate de Quinine.

Combinaison définie de
STOVAR SOL
et de
QUININE
particulièrement
active pour le
traitement
de la
MALARIA

PRÉSENTATION
EN TUBES DE
20 COMPRIMÉS
DOSÉS À 0,25

SOCIÉTÉ PARISIENNE D'EXPANSION CHIMIQUE
— Specia —
MARQUES POULEIN FRÈRES & USINES DU BROKE
86 rue Vieille du Temple, PARIS 3^e

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté
Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Ataxie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c. c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



[14] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 1, Juillet 1931.

MATHIEU: La résection arthro-plastique de la hanche, p. 1.

GATTELLIER et MERLE d'ARMENT: L'arthrotomie de la hanche par le procédé d'Ollier modifié, p. 24.

MONOD et VUILLIEM: La maladie gâténeuse du péritoine d'origine appendiculaire, p. 38.

[15] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (Paris, 17 rue Hautefeuille), t. XXIV.

N° 5, Mai 1931.

LANGRON: Sur 2 cas de tachycardie régulière prolongée, p. 273.

CHÉDAUD: Syndrome paroxystique d'Adam-Stokes par bradycardie sinusale, p. 298.

LEUBA: Contribution à l'étude de la fonction des artères et des veines chez l'homme, p. 306.

N° 6, Juin.

HOMBURGER: Splénomégalie aiguë fébrile avec anémie et réaction lymphoblastique, p. 337.

FRANCOVA-HILICHOVA: Les 3 rythmes divers combinant le cœur. Étude électrocardiographique, p. 344.

N° 7, Juillet.

PAMILLA et COSSIO: La quinidothérapie endoveineuse dans certains troubles du rythme cardiaque, p. 401.

KISTHINOS et GOMEZ: Sur le mécanisme et la pathogénie de l'alternance du pouls, p. 410.

MENTE: Pseudo-anévrysme du cœur; symphyse péricardique, p. 417.

N° 8, Août.

ALVAREZ: Anévrysme des parois du cœur, p. 168.

STREPE: L'électrocardiogramme dans les maladies congénitales du cœur, p. 475.

[16] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 6, Juin 1931.

ODERTUUR: Traitement chirurgical de la dilatation dite idiopathique de l'œsophage, p. 649.

SCHINDLER: Observations gastroscopiques sur la gastrite chronique, p. 649.

DUMETRESCO-MATEI, POLJAK et JONSCOGRAVOA: Nouvelles recherches sur l'élimination biliaire au cours des syndromes intestériques, p. 686.

TOZVARD: Note sur une nouvelle orientation dans la thérapeutique pathogénique de la lithiase biliaire, p. 713.

[17] *Revue Sud-Américaine de médecine et de chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 7, Juillet 1931.

ODERTUUR et MARENZI: Physiologie des phénols, p. 673.

PAMILLA et COSSIO: Fibrillation auriculaire paroxystique, p. 680.

REZENDE et DE CARVALHO: Perturbations nerveuses réflexes consécutives à la lésion du ménisque articulaire, p. 699.

MONTEIRO: Fermeture aseptique de l'anus artificiel, p. 706.

PIRES: Tubos juvénile, p. 711.

BATTISTINI: La verrue périvienne (transmission), p. 719.

[18] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVII.

N° 2, Août 1931.

BOQUET: Sur les propriétés pathogènes du BCG (A propos des expériences de Sassano et Medler), p. 117.

VAN DENNEN: Contribution à la mise en évidence rapide de l'ultra-virus tuberculeux, p. 135.

SERENET et DUEROS-ROUCHEF: Vaccination présumée antituberculeuse en Algérie par le BCG durant l'année 1930, p. 144.

RUSSO: Séro-diagnostic de la typhé par l'agglutino-sédimentation des globules de mouton formolés, p. 147.

BUTTAUX et SEVIN: Sur l'étiologie des colites ulcéreuses, p. 173.

[19] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LIII.

N° 31, 2 Août 1931.

RACHIER et LAPORTE: Un nouvel antiseptique cytophagique dans le traitement des plaies infectées, p. 482.

N° 32, 9 Août.

DIREKS-BILLY et COURBOULES: Un cas d'hémorragie intestinale, p. 500.

N° 33, 16 Août.

PEME et BALLAN: Contribution à l'étude de la maladie de Crozon, p. 517.

N° 34, 23 Août.

SABRAË, CHARBONNEL et MONOD: Les simulations cliniques et hémologiques de la myélolécémie aiguë, p. 531.

[20] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 67, rue des Trois-Contils), An. CVIII.

N° 21, 31 Juillet 1931.

CRUCHET: Considérations sur les séquelles post-encéphaliques, p. 655.

N° 22, 10 Août.

CHETX et DONNADIEU: La tétanie n'est pas toujours corrélative d'hypocalcémie, p. 683.

N° 23, 25 Août.

MANON: Considérations sur les êtres dits « inférieurs », résistance des insectes et des microbes aux insecticides et aux antiseptiques. Conséquences au point de vue des désinfections, p. 715.

[21] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), An. XLIX.

N° 31, 2 Août 1931.

D'HALLUIN: Le froid (suite), p. 73.

LEPOUTRE: Deux diagnostics dus à la pyélographie; kyste dermoïde de l'ovaire; hydronéphrose dans un uretère bilé, p. 82.

N° 32, 9 Août.

DEHERPION et DELATTRE: Maladie d'Oppenheim, p. 87.

D'HALLUIN: Le froid. Considérations physiques; application dans le domaine médical (fin), p. 93.

N° 33, 16 Août.

VINCENT et GORONNIER: Les ruptures de pyosalpinx gonococciques, p. 105.

N° 34, 23 Août.

GUERMONPREZ: Réductions successives, p. 121.

DANIEL: Une variété rare d'épithélioma basocellulaire, p. 127.

[22] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 31, 2 Août 1931.

PALLASSE, DECHAUME et ARNAUD: Lésions de la chaîne sympathique dans la maladie de Raynaud, p. 117.

N° 32, 9 Août.

MOUQUAND: Le bruit de « pot fêlé » chez le nourrisson, p. 149.

CLAYEL: A propos du traitement curatif du tétanos aigu généralisé, p. 151.

N° 33, 16 Août.

PALLASSE et DECHAUME: Forme périphérique de l'encéphalite épidémique ou polynévrite infectieuse primitive, p. 173.

N° 34, 23 Août.

RODET: Quelques données nouvelles concernant la sérothérapie de la fièvre typhoïde, p. 201.

N° 35, 30 Août.

RODET: Même sujet (suite et fin), p. 225.

[23] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, Avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 278, 5 Août 1931.

NOVÉ-JOSEPH et ANSTETT: Sur l'amaigrissement dans la tuberculose pulmonaire des grands enfants en dehors de toute évolution, p. 459.

RECHICHAC et JULLEN: La chloralose et l'expérimentation, p. 465.

PIREAU: Le rôle joué par la grippe dans la genèse des affections mortelles chez les accouchées, p. 471.

CHAIACHOS: La tuberculose laryngée sténosante, p. 477.

N° 279, 20 Août.

GADE et MILHAUD: Syphilis hépatique à forme pseudo-néoplasique, p. 487.

BONAMOUR, CHAPUY et LARDET: La réaction du Tribruit dans le diagnostic des ulcérations intestinales chez les tuberculeux, p. 497.


MILHAUD: Pathogénie de l'ulcère de l'estomac, p. 503.

[24] *Marseille Médical* (Marseille, 40, Allées Léon-Gambetta), t. LXVIII.

N° 14, 15 Mai 1931.

HAARD et MONTAGNÉ: Technique générale des grandes amputations et désarticulations des membres, p. 613.

MAGNESIUM HARDY



SIROP

2 FORMES

TABLETTE-BOUILLON

LES SEULES PREPARATIONS PRATIQUES ET AGREABLES

CHLORURE DE MAGNESIUM

Echantillons
sur demande

42, boul. SAINT-MARCEL
PARIS-5^e

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

Stérilisés et rendus atoxiques par l'Iode — Procédé RANQUE & SENEZ

VACCINS

STAPHYLOCOCCIQUE --
STREPTOCOCCIQUE --
COLIBACILLAIRE --
GONOCOCCIQUE --
POLYVALENT I --
POLYVALENT II --
POLYVALENT III --
POLYVALENT IV --
MÉLITOCOCCIQUE --
OZÉNEUX

-- POLYVACCIN --
PANSEMENT I. O. D.

LABORATOIRES DE BIOLOGIE MÉDICALE

MARSEILLE. — 16, Rue Dragon.
LYON — 14, Rue Barême.
TOULOUSE. — 8, Rue Déville.
RENNES. .. — 14, Rue des Fossés.

ANALYSES MÉDICALES
RÉACTIFS BIOLOGIQUES ---
===== **MILIEUX DE CULTURE**

VAC. COQUELUCHEUX -
PNEUMOCOCCIQUE -
PNEUMO-STREPTO-
ENTEROCOCCIQUE -
ENTERO-COLIBACIL.
TYPHOÏDIQUE ---
PARA TYPHOÏDIQUE A -
PARA TYPHOÏDIQUE B -
TYPHOÏDIQUE T. A. B. -
DYSENTÉRIQUE ---
CHOLÉRIQUE ---
PESTEUX -----

== I. O. D. ==

PARIS, 40, Rue Panbourg Potoussière — MARSEILLE, 16, Rue Dragon — BRUXELLES, 19, Rue des Cultivateurs

N° 15, 25 Mai.

BLANCHARD: Les spirochètes dans les pro-blèmes d'hygiène coloniale, p. 653.
RAYBAUD: A propos de quelques cas de peste survenus à Marseille, p. 669.

N° 16, 5 Juin.

OLMER: De quelques hépatites amibiennes méconues, p. 697.
OLMER: Formes cliniques de la syphilis hépatique, p. 706.
OLMER: Du rôle des acides aminés dans la pathogénie des anémies pernicieuses, p. 715.
HUBERKASSA: La glycémie dans les cirrhoses, p. 720.

[25] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 1, Place de l'Université), An. XCI.

N° 18, 25 Juin 1931.

PRELJOT: Etude physio-pathologique des déshydratations du nourrisson, p. 329.
GOUERROT: Règles générales des traitements antisyphilitiques, p. 341.

N° 19, 5 Juillet.

SAINTOT et MEYER: Essai de différenciation clinique entre les mycoses osseuses et les ostéites banales, p. 345.
CHAVET: Programme d'un cours de médecine légale, p. 349.
CHARNIAUX: Sur quelques indications de la cure de Vichy. Simple étude clinique et pratique, p. 351.

N° 20, 12 Juillet.

GUNSTET: Neuf années de doses fractionnées avec quelques remarques sur le dosage intra-vaginal dans la röntgenthérapie des cancers du col de l'utérus, p. 361.
GUSNETT: La radiothérapie des sarcomes et des réticulomes de l'amygdale, p. 382.

N° 21, 25 Juillet.

PRELJOT: Etude physico-pathologique des déshydratations du nourrisson (suite), p. 389.

[26] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Anstonsstrasse), An. LVII.

N° 31, 31 Juillet 1931.

GOBEL: Le pour et le contre du traitement de la *chorœa minor* par le nirvanol, p. 1313.
SIEBERT: La description des données radiologiques du poulmon, p. 1315.
KUNTER: Augmentation du nombre des thromboses par intoxication chronique due aux gaz d'échappement des autos, p. 1319.
STERNIG: Sur le traitement de l'anémie pernicieuse, p. 1321.
ERNARDY: Sur l'opisthorchiase dans la Prusse orientale et sur les essais thérapeutiques pratiqués sur les chats à l'aide de la « Fasin », p. 1323.
SCHWAB et BODER: Action diététique sur l'équilibre acido-basique, p. 1324.
ERCKLENTZ et KAFFEL: Les complications nerveuses de l'anémie pernicieuse sont-elles curables? p. 1326.
FINKELSTEIN: Contribution à l'étude de la diabète hémorragique consécutive au salvarsan, p. 1326.
HUBER: « Pantokain » nouvel anesthésique superficiel, p. 1327.
ZEP: Pharmacothérapie des troubles circulatoires, p. 1328.

N° 32, 7 Août.

SCHOTTULLER: Sur le traitement des troubles circulatoires, p. 1357.
SCHMIDT et KAHUS: Etudes expérimentales sur l'origine de cataracte « par refroidissement », p. 1361.
GÄNTHER: Sur l'hyzomatose rhumatismale des gaines tendineuses et des bourses séreuses, et sur les affections voisines, p. 1362.
BOENIGER: Sur la valeur de la différence de longueur des caténaires en chirurgie traumatique, p. 1365.
NEUMANN: Grossesse et accouchement après virilisme et féminisation, p. 1366.
MEISSER: Atrophie optique par lésion hypophysaire, p. 1368.
SCHÖNER: Douleurs et hémorragie gastrique, p. 1369.
VOSTZ: Bases physiques sur le mécanisme d'action du traitement paraffiné, p. 1369.
JACOBSON: Contribution à la chélinidiosis, p. 1370.
STOLTE: Le traitement des troubles aigus de l'alimentation dans l'enfance, p. 1371.

N° 33, 14 Août.

NÜLLER: Nouveaux procédés du traitement des fractures, p. 1399.
SCHOTTULLER: Sur le traitement des troubles de la circulation (fin), p. 1401.
BROCKHOFF: Contribution expérimentale au sujet de l'intoxication par le « mistol », p. 1435.
MAYR: Impuissance de l'homme traité par la diathermie sur les testicules, p. 1407.
MAGNOLIS: Traitement non spécifique des chas paralytiques, p. 1407.
SATO: La morphologie du virus typhique cultivé *in vitro*, p. 1409.
RAU: Micro-méthode de la réaction de sédimentation des globules sanguins, p. 1410.
JACOBOWITZ: Traitement de l'hypertonie du complexe symptomatique angio-spastique, p. 1411.
REINHOLD: Traitement de la furunculose, p. 1412.
BARTLEK: Succédané de la cocaïne en ophtalmologie, p. 1413.
STOLTE: Sur le traitement des troubles aigus alimentaires dans l'enfance (fin), p. 1413.

N° 34, 21 Août.

KRISTYER: Au sujet des hémorragies consécutives à l'expulsion du placenta, p. 1443.
TACHENON: Sur l'irradiation totale roentgène, p. 1445.
HOFFMANN: Sur le traitement des affections tuberculeuses de l'œil et de ses annexes par irradiation roentgène ou par le radium, p. 1448.
FELSSA: La transfusion par l'appareil de Merck, p. 1451.
MANNING et ROSE: Sur l'action antirachitique de l'huile de foie de morue desséchée, p. 1453.
MÉNDEL: Sur l'emploi de glycocolate de soude pour enrichir des cultures sanguines en bacilles typhiques ou paratyphiques, p. 1454.
KLAUSNER-GROHMANN: Traitement de la migraine par l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1455.
UNVERHOEF: Augmentation fébrile post-infectieuse; action du pyramidon, p. 1456.
FRIEDRICH: Etat actuel de la question des « lichens », p. 1457.

N° 35, 28 Août.

LOOS: Sur l'organisation de la lutte anticancéreuse à Francfort, p. 1457.

BERENSTREIT: Sur la combinaison de la phréniocécrose et du pneumothorax en tuberculose pulmonaire, p. 1459.
BUTLANDER: Sur l'étiologie des thromboses post-opératoires, p. 1462.
SCHMIDER: Avertine et narcose gazeuse, p. 1463.
WESTMANN: Sur l'irradiation interne des cavités du corps, p. 1465.
BONNER: Sur les pansements humides au chloroforme, p. 1466.
KISTYER et MACHSMANN: Sur la purification de la tuberculine et sur son emploi, p. 1497.
PEPERS: Faiblesse circulatoire au cours du coma diabétique, p. 1499.
STUMPF et NOTMANN: Traitement des dermatites prurigineuses par le « calmitol », p. 1500.
HINSCHE: L'« Orstlin » en accouchement, p. 1501.

[27] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, W.9. Linkstrasse 23-24), An. X.N° 31, 1^{re} Août 1931.

DEFFNER: Vitalisme et médecine au cours des temps, p. 1433.
ANSELMI et BOFFMANN: Mise en évidence dans le sang d'une substance antidiurétique de l'hormone du lobe postérieur de l'hypophyse et d'une substance hypertensive au cours de la néphropathie ou de l'éclampsie des femmes enceintes, p. 1438.
HOFFMANN et ANSELMI: Sur la production de néphropathie ou d'éclampsie des femmes enceintes par hyperfonctionnement du lobe postérieur de l'hypophyse, p. 1442.
BERNARD: Données hypophysaires consécutives à l'irradiation ovarienne, p. 1445.
KILLIAN: Sur la possibilité d'interruption de la narcose par l'avertine, p. 1446.
SCHUMETZ: Sur la préférence tenue en vitamine du café, p. 1452.
SCHEIDT: Action *in situ* du courant monophasé sur le cœur des mammifères, p. 1455.
GRASS et SIMMER: Le rôle de l'osmophilie chez les sujets tuberculeux, p. 1457.
OELKEK: Sur les ferments protéolytiques des lymphocytes, p. 1459.
EISEN: Sur le traitement des maladies et des syndromes, p. 1469.
TILMANN: Maladies professionnelles étudiées à la clinique gynécologique de l'Université de Berlin, p. 1463.

N° 32, 8 Août.

BERENSTREIT: Y a-t-il un sens du temps? p. 1481.
ZONDEL: Réaction hormonale de la grossesse retardée, p. 1484.
GEYER: Réaction de l'absorption d'eau chez des jumeaux issus d'un même œuf ou de 2 œufs, p. 1488.
SCHWAB et BODER: Troubles fonctionnels hépatiques chez les cardiaques, p. 1492.
GASMAN: Vésicule biliaire et icère mécanique expérimental, p. 1495.
BERNSTEIN: Au sujet de l'hérédité et des groupes sanguins, p. 1496.
JERUSA-SCHAFER: Même sujet, p. 1497.
BERNHARDT: Nouvelle communication sur la coloration du sérodiagnostic de précipitation, p. 1499.
OELKEK: Hypotonie et pression colloïdo-osmotique du sérum, p. 1499.
MANCKE: Au sujet de l'action de petites doses d'iode sur le cœur et sur la circulation, p. 1502.

Le Gardien Vigilant

DE TROUETTE-PERRET

MÉNOPAUSE - Apbloïne

PRURITS - Nisaméline

GASTRO-ENTÉRITES - Papaine

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS
15, Rue des Immeubles-Industriels, PARIS (XXI)

R. G. 24095 10/29

VIA REX

JÉCOL

CONTRACTUM
BOLDON-VONYNINE

**L'AUXILIAIRE
 PHYSIOLOGIQUE
 DU FOIE**

**1 ou 2 cachets à la
 fin de chaque repas
 — 3 à 6 semaines.**

Laborat. rue Watteau, Courbevoie

FRUEND et KÖRIG: Même sujet, p. 1502.
 KLEINMANN: Sur les ferments protéolytiques des tissus normaux et des tissus néoplasiques, p. 1503.
 DREHLS et MOSNER: Sur l'action de l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1504.
 ULLMANN: Sur l'exanthème arsenical dans l'intoxication chronique, ou aiguë, p. 1504.

N° 33, 15 Août.

ZIPP: Sur la valeur physiologique et pharmacologique des produits du métabolisme intermédiaire actifs sur la circulation, p. 1521.
 LÖFFLER et KANTSCHEK: Sur le pu des fèces et sur son importance au point de vue de l'équilibre acido-basique, p. 1524.
 ASCHNER: Influence d'une affection intermittente sur les néphropathies chroniques, p. 1525.
 ZONKE et RANDMANN: Le cuivre dans le lait de femme et dans le lait de vache, p. 1529.
 LUDWIG: Recherches cliniques sur l'action des extraits de cœur et de muscles du squelette sur les sujets atteints d'affections circulatoires, p. 1531.
 HOFFMANN: Importance de la dentition de lait sur l'organe de l'enfant, p. 1534.
 KORNFIELD: Le poids corporel au cours et après le traitement à l'air libre des enfants atteints de tuberculose inactive et ayant un poids inférieur à la normale, p. 1535.
 WOLFFER: Sur une technique de coloration des érythrocytes granuleux, simplifiée et améliorée; remarques sur leur numération, p. 1541.
 REITER: Sur les préparations d'ergostérol irradiées filtrées, non toxiques actuelles, p. 1542.
 LAQUEN: Même sujet, p. 1542.
 BRUNS: Hormone des glandes sexuelles et développement du blastome, p. 1543.
 ULLMANN: Sur l'exanthème arsenical (*fin*), p. 1544.

N° 34, 22 Août.

 KHURCH: Sur l'inflammation pulmonaire et sur son développement, p. 1561.
 LITZEN: Les capsules surrénales en radiographie, p. 1565.
 HANSEN et Voss: Sur les altérations neuromusculaires dans les affections de la thyroïde, p. 1567.
 SCHOLTZ: Action des sels minéraux sur la bactéricidie sanguine, p. 1569.
 KIONKA: La résorption de l'acide salicylique par la peau, p. 1570.
 BRONK: Traitement de l'encéphalite épidémique par le sérum de convalescent et contribution à son étiologie, p. 1574.
 LEFKOWITZ: Sur les extrasystoles de l'enfance, p. 1577.
 KATRAKIS: La rétraction du caillot sanguin, sa valeur clinique, p. 1579.
 KOENIG: Recherches sur l'action antirachitique d'une préparation de jaune d'œuf, p. 1581.
 ASHER: Absence de rapport entre l'excitation nerveuse du cœur et la formation d'une substance humorale du vogue, p. 1584.
 MAUTNER et PEK: Phénomènes circulatoires produits par le choc », p. 1584.
 KLEINSTEIN: Action hormonale par les plantes et augmentation hormonale par la lumière rouge, p. 1585.
 ROYTMAN et WEISS: Epreuve du dépôt calcique dans la sclérodémie, p. 1585.
 FRIEDBERG: Observation d'un cas de diverticulaire duodénal opéré, p. 1586.

N° 35, 29 Août.

REITER: Etat actuel de la chimie cellulaire et tissulaire en rapport avec la pathologie des lipéoses généralisées, p. 1601.
 ARNDT et KUCHMAN: Estimation de la grosseur et de la situation du cœur au repos et en travail à l'aide du kymogramme superficiel, p. 1607.
 MAJNER: Ayant trait à différentes fonctions du rein, p. 1609.
 CHÉSTNUT et STÉPHANO: Recherches sur l'action aiguë ou chronique d'un analgésique « dormalin » sur les organes sensoriels de la peau, p. 1611.
 HORWITZ: Sur l'examen méthodique des plaquettes, p. 1613.
 KERN et WITSCHEK: Sur la valeur clinique des troubles du métabolisme chloruré dans le diabète, p. 1616.
 KISCH: Oxygène « vakat » dans les troubles circulatoires, p. 1618.
 LUDWIG: Sur la vitesse circulatoire dans certaines maladies rhumatismales, p. 1620.
 STEINELZ: Présence d'anticorps sérochémiques dans la syphilis humaine, p. 1624.
 GEORGI et FISCHER: Même sujet, p. 1625.
 MORACEWICKI et GUYZIK: Sur l'influence du régime sur l'excrétion urinaire et sur la composition sanguine, p. 1626.
 BERENSON: Recherches sur le virus vaccinal, p. 1627.
 FUHR: Sur les tumeurs et sur les formations tumorales du système réticulo-endothélial, p. 1631.

[28] Medizinische Klinik (Berlin) N° 4, Friedrichstrasse 105B, An. XXVII.

N° 31, 31 Juillet 1931.

CURSCHER: Sur l'origine de poitrine vasomotrice et sur les dates voisines, p. 1133.
 ULLMANN: Sur l'évaluation pratique du pourcentage albumineux des urines, p. 1135.
 SAMKE: Thérapeutique par les rayons limites, p. 1142.
 FLASCHER: Manifestations gastro-intestinales consécutives à la grippe, p. 1144.
 JAKOBSSON: La fièvre ganglionnaire lymphatique, p. 1145.
 POLLAK: Culture du bacille tuberculeux, p. 1146.
 LANGER: Hémorragie et érections; leur traitement, p. 1151.
 SALOMON: « Opolen » antinévralgique, antirhumatismal, p. 1152.
 BAUER: Traitement de l'aécé juvénile par l'hormone ovarienne, p. 1152.
 CASPARY: Micropipette avec bec recourbé, p. 1152.

N° 32, 7 Août.

UMBER: Action curative exceptionnelle de complications pneumoniques sur un diabète de gravité moyenne, p. 1167.
 SCHWICK: Au sujet de l'amoindrissement de la capacité professionnelle, p. 1168.
 SEIDL: Sur la diphtérie et sur la prophylaxie diphtérique, p. 1171.
 WOLLENBERG: Sur une seconde atteinte de scarlatine, p. 1173.
 EMBERT: Contribution critique au sujet de la vaccination antioxydocalcaïque, p. 1174.
 CUVIER: Contribution à l'étude de la lymphogranulomatose inguinale, p. 1176.
 D'ANTONA et CORBEN: Métabolisme des hydrates de carbone dans les maladies neurohypophysaires et dans les états post-encéphaliques, p. 1177.

GIGALOW: Critique du mode d'emploi et d'estimation des colorés vitaux en biologie et en médecine, p. 1179.
 NADEL: Sur le traitement de l'arythmie nodulaire et de l'arythmie auriculaire par la cytotropine, p. 1183.
 FRANKEL: Avis sur des cas d'asthme bronchique, p. 1183.
 FRISCH: Le traitement routinier des inflammations aiguës et subaiguës et son emploi en chirurgie, p. 1186.

N° 33, 14 Août.

CHAZANOV: Bôngthérapie de la mastite purulente, p. 1201.
 KATZ: Symptômes cérébraux dans l'arthrite chronique, p. 1204.
 KLAFTER: Sur l'emploi du « spirocol » chez les parturientes et chez les nouveau-nés, p. 1205.
 ABEL: Hémorragie sévère intra-abdominale par myome, p. 1212.
 STERN: Recherches personnelles sur le flux biliaire après différents traitements, régimes ou cures, p. 1212.
 TUSCHKE: Coqueluche typique après rougeole avortée, p. 1214.
 KRAUS: Au sujet d'une réaction positive de la vésicule séminale (S.B.R.) au moyen de l'urine des femmes non gravides, p. 1216.
 HAYWARD: Tumeur musculaire du dos, sarcome à cellules éosinophiles, p. 1218.
 STEINACH: Traitement du parkinsonisme et de la paralysie agitante par « Zustaetina », p. 1218.
 SCHIEDL: Cholécystite par la *lambia intestinalis*, p. 1220.

N° 34, 21 Août.

KLEISTAT: Sur le traitement des fractures récentes des cavités auriculaires, nasales ou paranasales, p. 1237.
 BORCHARDT: Classification des variations de constitution, p. 1237.
 BEUTEL: Sur l'emploi de préparations commerciales pour la pycnographie intra-veineuse, p. 1240.
 BITTNER: Une brûlure profonde avec du phosphore pur, p. 1241.

N° 35, 28 Août.

CLAUS: Sur 100 cas de septicémie-pyémie consécutive à l'angine, p. 1269.
 DEUTSCH et HERMANN: La fonction hépatique après entêtement sportif prolongé, p. 1271.
 SANDER: Sur l'hyperthermie neuro-pycnogène, p. 1273.
 POPPER: *Pulsus diffusus* lié à une lésion cérébrale, p. 1275.
 WOTZLAK: Organisation du traitement de la tuberculose lymphogène, p. 1275.
 STÖCKE: Prédisposition du cœur forcé pour ces affections cardiaques par intoxication professionnelle, p. 1277.
 SCHMIDT et WEISS: Désinfection par les bains, p. 1283.
 BLUM: Le réactif « Homberg » dans le diagnostic sur le liquide céphalo-rachidien, p. 1284.

[29] Münchener medizinische Wochenschrift (Munich 23, Leopoldstrasse 4), t. LXXXVIII.

N° 31, 31 Juillet 1931.

MORAWITZ: Diagnostic de la diarrhée chronique, p. 1287.
 STOLTZEN: Huile de foie de morue du commerce et science, p. 1290.

ALLOCHRYSSINE[®] LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — **ANTI-CHOC**

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

**LE GENERALE DE RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs

54 B^{is} de VAUGIRARD PARIS**POUR****la radiologie
et l'électricité
médicale**

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

SCHLAPPERT: Sur la forme et sur les modifications de forme du cœur dans la tuberculose pulmonaire, étude faite spécialement à l'aide du télecardiogramme, p. 1291.

FEHLWEG: Sur l'importance de la menstruation, p. 1293.

RICHTER et SIEVERS: Porteurs de germes de la scarlatine, p. 1295.

FIEBERT: Lettre hémolytique comme conséquence d'accident, p. 1298.

SCHLESINGER: Élargissement du domaine de la thérapeutique par le soufre dans les maladies internes, p. 1301.

LEOPOLD: Traitement de l'aménorrhée par la panthéone ovarienne, p. 1302.

SCHULZ: Thérapeutique clinique en pratique générale et en odontologie en particulier, p. 1303.

SUMNER: Traitement actuel de la peau par le « carvasap » p. 1304.

N° 32, 7 Août.

GÖTT: Des tentatives d'avortement peuvent-elles nuire à l'enfant? p. 1329.

MILNER: Attention que l'on doit particulièrement apporter au résultat négatif d'un « Wassermann » p. 1330.

WOLTER: Contribution à la question du mode d'établissement de la fièvre typhoïde dû au mauvais état de canalisation, p. 1332.

MILFORD: De l'emploi de statistique scientifique dans les travaux cliniques, p. 1335.

SCHOLZ: Malformation digitale osseuse, p. 1337.

POLANO: Chimiothérapeutique du canal utérin (« gynovulva »), p. 1338.

AMMERBACH: Recherche sur la stérilité et sur son diagnostic, p. 1341.

LOEB: Traitement du furoncle.

ZWING et WISSMAN: Röntgénéthérapie, des processus pyogènes et actinomycotiques, p. 1345.

FRUCH: Résultats obtenus dans la toux chez l'enfant par le « Tusmag » p. 1347.

ISPERT: Sur la « spirétoprasine » dans la sclérotique aiguë, p. 1347.

WEGAND: Résultats cliniques obtenus par « prostigmin » (péristaltisme), p. 1348.

SOMMERVELD et KREICHER: Sur la nature physique de la matière, p. 1349.

BORST, NOEDERLIN et COSTANTINOWICZ: Étude de physiologie sexuelle (VI. communication), p. 1351.

STÖGER: Sur les blessures par l'électricité, p. 1353.

NOEDERLIN: Traitement hormonal des troubles circulatoires, p. 1354.

N° 33, 14 Août.

BEHR: Relation entre la neuritis nervi optici et l'endométrite et l'inflammation des cavités paranasales, p. 1379.

KREUZ: Rhumatisme, refroidissement et « apharoxon » p. 1384.

KONNIGER: Sur le traitement de la maladie de Basedow par le « Diplothyrosin », p. 1386.

BEHRENS: Contribution au rôle du foie dans le diabète mellitus, p. 1389.

HAMELANT: Recherches sur l'action de l'hormone cardiaque sur le cœur du limulus, p. 1390.

LEPPERT: Lecture des résultats de réaction de précipitation de Meinkne après une heure comme pour la réaction de flocculation, p. 1391.

LEDERER: Une nouvelle loupe auriculaire plus particulièrement pour l'examen des nourrissons, p. 1397.

SCHWARZ et GUZZETTI: Emploi du « cardiol diosid », particulièrement en médecine interne, p. 1397.

SCHNEIDER-PLESSMANN: Sur le traitement de la tuberculose parasympathique, p. 1399.

LOHN: Sur l'acétoleone et l'acétolone, p. 1400.

LAGE: Traitement de la coqueluche par le « Tusoson », p. 1400.

N° 34, 21 Août.

ASCHOFF: La crise d'appendicite, p. 1419.

CHUCHET: Le syndrome bradycardique ou le parkinsonisme post-euséplastique, p. 1423.

SCHUBEL: Nouvelles recherches sur le contenu en alcool des spécimens de l'ergot de seigle, p. 1429.

WINTER: Résultats cliniques obtenus par l'« ergotin-neumark », p. 1430.

MANGEC: Dépôt de gélatine comme épreuve fonctionnelle clinique du foie, p. 1430.

MAYER: Vérification de la sensibilité cutanée en rapport avec la syphilis au début, p. 1433.

HOFMANN, STÄNDINGER et DRILES: L'orthopédie dans le traitement des blessures par accident, p. 1434.

RODEWITZ: Un nouvel instrument pour introduire les médicaments dans le canal cervical, p. 1438.

MEYERHOFER: Traitement de l'érysipèle et plus particulièrement de l'érysipèle chronique par un vaccin à base de streptocoques, p. 1438.

N° 35, 28 Août.

PLATT: Les bases théoriques de la réaction de Wassermann, p. 1461.

SCHWARTZMANN: Sur l'action des extraits musculaires sur les centres végétatifs, p. 1463.

PAUL et BARATZ: Sur l'emploi de soufre thérapeutique dans le diabète, p. 1465.

BERGLAND et WEISSTEN: Hypercension et inspiration d'oxygène pur, p. 1468.

V. THUNZ: Comment devons-nous combattre les maux de la ponction sous-occipitale? p. 1469.

LEIBACH et WITTE: Recherches expérimentales faites sur un boulanger particulièrement sensible aux différentes espèces de farine, p. 1471.

[30] *Archiv für Klinische Chirurgie*

(Linkstrasse, 23-24, Berlin w9), t. CLXVI.

N° 1 et 2, 7 Août 1931.

CRAWALL: Fonction rénale et prostatocécémie, p. 1.

GOLDBACH: Péritonite fibroplastique simulant une hernie interne, p. 36.

LUNIN: Observations au sujet du traitement chirurgical de la maladie de l'iréchopting, p. 47.

PASSLER: Les blessures et les maladies chirurgicales les plus importantes du sternum, p. 61.

WALTHER: Sur l'infestiosité de l'appendicite, p. 72.

REMY: Contribution à l'étude des tumeurs hypophysaires suprascléaires et endocriniennes, p. 86.

JUNGHANS: Altération de la colonne vertébrale chez le vieillard. II. La xypose du vieillard, p. 106.

JENSEN: Idem III. Fréquence et aspect anatomique de la spondylitis deformans, p. 120.

KISS: Statistique de la spondylitis tuberculosa, p. 136.

FRIEDER: Sur les thromboses et sur les embolies post-opératoires, p. 151.

PROCHNOW: Valeur des granulations pathologiques des globules blancs et de l'hémo-

gramme dans le diagnostic de l'appendicite aiguë, p. 160.

KREIBERGER: La thyroïdite chronique. Nouvelle contribution à l'étude du goitre de Riedel (aussi dur que le fer), p. 178.

GUTTMAN et SINGER: L'abcès épidual ou pachyméningite spinale externe purulente, p. 183.

MOHR: Sur l'endométriose de l'ombilic, p. 192.

MOHRAN: Sur les paralysies du vague après blessure de la tête, p. 204.

HUGENFELD: Rupture intestinale sans traumatisme chez les porteurs de hernies, p. 210.

BAUERBERGER: Prolapsus de la muqueuse pharyngée, son traitement plastique, p. 241.

PELOM: Recherches cliniques et expérimentales sur l'action des longueurs d'ondes ultra-courtes sur les inflammations, p. 251.

REUTHER: Sur le traitement idéal pré-opératoire des thyroétoxicoses, p. 306.

AMINZEV: Evaluation et prédisposition à la formation de « gangrène spontanée », p. 320.

GORUNOV: Le principe du fonctionnement du membre malade et sa réalisation à l'aide d'un appareil, p. 332.

PILOV: La névralgie lésion du nerf glossopharyngien et son traitement chirurgical, p. 345.

PIEL: 3 cas de volvulus du proc. vermiformis, p. 340.

[31] *Brun's Beiträge für Klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLIII.

N° 2, 22 Août 1931.

REYMAN: Radio-histologie, p. 161.

JARGACH: Contribution à la clinique de la calcéodermie, p. 192.

MAKAS et KIRIAS: Sur les résultats éloignés de la chirurgie de l'échinococcose pulmonaire, p. 201.

BARTHELS: Sur les fractures secondaires de la rotule, p. 233.

STRAUSS: Fracture de la colonne vertébrale dans ses rapports avec la syphilis et l'anémie pernicieuse, p. 235.

BAUERBERGER: Emploi du radiohistologie dans la guérison des blessures. Données particulières concernant la chirurgie de la bouche, de la mâchoire et de la face, p. 257.

SHIMA: Recherches sur le métastase après résection stomacale totale et résection intestinale étendue, p. 275.

FRANK: Contribution clinique à l'inflammation purulente des os du maxillaire, p. 300.

BOCHE: Tableau du Basedow du vieillard et de l'« adénome toxique », p. 314.

[32] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 23-24, Berlin w9), t. CCXXII.

N° 5 et 6, 13 Août 1931.

SCHNEIDER et WIDMANN: Recherches cliniques et expérimentales sur le goitre et la maladie de Basedow. I. Sur la teneur du sang en iode.

HARLER: Contribution à la clinique du carcinome du pœmon.

LAPP et REUFFELER: Résection de l'ulcère et traitement consécutif.

BRACH: Importance des noyaux de Schmorl et leur recherche roentgéologique.

Désinfectant intestinal

Spécifique de la putréfaction intestinale (anaérobies)
Entérites aiguës et chroniques.

Anthelmintique

Trichocéphales — Ascaris — Oxyures, etc.

Dysenterie amibienne

Amibes — Lamblia — Thricomonas, etc.

CRÉSENTYL

POSOLOGIE

DÉSINFECTION INTESTINALE. — 4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas pendant 10 jours.
VERMIFUGE. — Adultes : 6 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.
Enfants : 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2 à 3 à la fois, à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4 à 5 cures de CRÉSENTYL à 5 jours d'intervalle.

Laboratoire des Antigénines

1, Place Lucien-Herr
PARIS-V°

Anciennement 43, Rue Tournefort

Téléphone : Gobelins 26-21

GADUAMINE

**EXTRAIT TOTAL OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAIS DE MORUE
AVEC SA VÉSICULE BILIAIRE
VITAMINES A ET D**

1
flacon de GADUAMINE
vaut
3
litres d'huile
de foie de morue



LABORATOIRES RENARD
142. AV^E DE CLICHY. PARIS

HOFFMEISTER, TRECHMANN et ROTHENHEIM: Essai et extraits de calcs osseux dans le traitement des fractures et des kystes osseux.

HENPEL: Mode d'action des autolysats tissulaires, en particulier de l'autolysat de cal. Contribution à l'apparition spontanée des kystes osseux.

NIESSEN: Traitement de la luxation rétro-sternale de la clavicule.

RUSSEM: Traumatisme et atrophie osseuse aiguë en lachés.

RIENE: Maladie de Kohler du second métatarsien chez un Chinois.

OLSEN: Sténose duodénale et cholestase.

DINGELN: Résultat définitif de la cure radicale des hernies d'après Jaure.

HAMM: Corps étrangers formés dans l'estomac.

RIESEN: Cas peu fréquent d'échinococcose pulmonaire à la radiographie.

N° 7, 3 Juin.

ERNST: Suites fâcheuses d'une paralysie artificielle du diaphragme.

SPANIER: Méthode adjuvante dans la résection du maxillaire inférieur lorsqu'on doit renoncer à la prothèse d'implantation et à la plastic osseuse.

RECHENBACH: Traitement non chirurgical de la luxation habituelle du maxillaire inférieur avec progénie avancée.

WANK et HAMM: Contribution clinique et physiologique à l'ostéomathèse de la compression cérébrale.

BUTIR: Chondrome intra-cranien donnant des signes d'une tumeur cérébrale.

SEPERT: Les voies de l'infection dans la parotidite post-opératoire. III. Influence du mucus sur le développement des staphylocoques.

VUTSMANN: L'empyème interstitiel généralisé et médiastinal secondaire consécutif au pneumothorax et son traitement chirurgical.

REINHARDT: Rupture sous-cutanée de la paroi abdominale sans lésions internes.

REINHARDT: Une blessure par emplacement de nature peu fréquente.

DELAZAYENSKI: Deux cas d'embolie artérielle du bras.

WUSTMAN et ALBRECHT: Les résultats du traitement des fractures du col fémoral.

KAPPE: Caustique endovésical par le froid dans l'hypertrophie de la prostate.

N° 8 et 9, 2 Juillet.

SCHAFETER: Le tétanos traumatique et son traitement en considération du système défensif en barrière du système nerveux central.

MOUTSCHER et BLAU: Contribution clinique et expérimentale à la périostite crépitante.

FEISENBERG: Le rétablissement de l'équilibre musculaire dans le traitement chirurgical de la luxation congénitale de la rotule.

SCHNEIDER: La gêne mécanique du cœur. Un cas de péricardite tuberculeuse.

ERNST: Traitement des plaies pleuro-pulmonaires.

MEYER: Une nouvelle opération heureuse d'embolie pulmonaire (ma quatrième); points de technique nouveaux.

ROMANENKOV: Recherches anatomotopographiques sur la portion pulmonaire du pneumographe et des plexus péribronchiques.

ROMANENKOV: Recherches anatomo-pathologiques sur la portion sacrée du système nerveux grand sympathique et de ses ramifications au point de vue de leur découverte opératoire.

NOETEL: Anatomie et opération de l'obstruction pylorique des nourrissons.

KATRAKIS: La thrombophilie consécutive à l'appendicite et son traitement.

HENNE: Traitement d'une formation cavitaire de la grosseur anormale développée dans la région prostatique.

TRAUB: La récidive du goitre de Biedel «dur comme fer».

[33] *Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCIII.

N° 4, 25 Juillet 1931.

ESTERN et FLEISCHER: Problème de l'obstétrique rationnelle, p. 219.

BROCK: Myélite post-vaccinale: relation d'un cas, p. 227.

GREENGARD: Anatoxine Ramon dans l'enfance, p. 228.

GRAY et BARNUM: Coma diabétique avec hyperglycémie élevée; guérison. Relation d'un cas, p. 230.

MOORE, CARTANHA et ZINSEN: Les rats comme porteurs de la fièvre typhique mexicaine, p. 231.

MILGRAM: Diagnostic inexact en tuberculose des os, des articulations et des synoviales, p. 232.

MURRAY: Valeur exacte de la physiothérapie dans le traitement des fractures, p. 235.

CHAPMAN, SNELL et ROWNTREE: Cirrhose portale de décompensation: relation de 112 cas, p. 237.

LA FLEUR BIRCH: Hémiophilie et hormone sexuelle femelle, p. 244.

CHAM: Anévrysme fémoral au cours d'endocardite bactérienne subaiguë dans l'enfance, p. 245.

TRACH et BENKOWITZ: Péricardite purulente à méningococque, complication d'une méningite cérébrospinale épidémique; guérison par injections intrapéricardiques de sérum antiméningococcique, p. 246.

NOLICH: Paralysie de Brown-Séquard consécutive à une injection para-vertébrale d'alcool pour angine de poitrine, p. 247.

N° 5, 1^{er} Août.

FRIEMANN: Psychochimie: Facteurs physico-chimiques dans les troubles mentaux, p. 293.

CHRISTIAN: Le mécanisme de l'œdème en rapport avec la classification clinique des néphrites, p. 296.

SUTTON: Traitement de la chénon par provocation de fièvre, p. 299.

SIRE et SMITH: Avitaminose: III. Action spécifique de la vitamine B sur la croissance et sur le mécanisme des lipides. La lipémie comme complexe symptomatique de l'avitaminose, p. 301.

KELVIN, CAPRARI et LEATHERS: Etude clinique des ascariasis, p. 302.

BACH et NIDDELTON: Myélome multiple et diabète insipide, p. 306.

DOHERTY: Lésions hémorragiques de la rétine dans l'endocardite bactérienne, p. 308.

STRAUS, TAYLOR et CASTLE: Emploi intra-musculaire d'estril hépatique. Réactions maxima des réticuloles après injection intra-musculaire quotidienne d'une quantité d'extraît correspondant à 10 gr. de fole (*Communication préliminaire*), p. 313.

LANSON et CHAMBERS: Réaction exceptionnelle à l'épiphrène, p. 314.

MYER: Faits nouveaux concernant la transmission de la tuberculose, p. 316.

LOVSTEN: Péripharyngite à staphylocoques. Relation de 2 cas, p. 319.

ROSEN: Emploi d'atelles et de drains consécutifs aux ablations de la thyroïde goitreuse, p. 320.

N° 6, 8 Août.

ADJUDIC: Avenir de la pédiatrie, p. 363.

GRIB et VAUGHAN: Le médecin comme ouvrier sanitaire, p. 366.

DESS, LEWIS, MC LEOD et THOMAS: Pouvoir antihémorragique du lait de vaches nourries de levure ou d'ergostérol irradié, p. 370.

WAGGS et ROWLAND: Etude étiologique d'une série de neuropathies optiques, p. 375.

ROLAND et CURRIAN: Hémochromatose: 2 cas atypiques apparus chez des frères, p. 379.

HUNGER: Tuberculose pulmonaire. Traitement à domicile et traitement institutionnel, p. 381.

SCOTT: Evaluation des traitements qui détruisent ou qui suppriment les maladies néoplasiques, p. 385.

BICKER et RUTHER: Argryrie consécutive à l'emploi excessif d'arséniure, p. 389.

PAUNIER et KAYMAN: Eczéma par pelure de citron, p. 390.

BARACH: Chambre à oxygène simplifiée dans sa forme et dans son emploi, p. 390.

OLSEN: Hémorragie intra-abdominale massive par rupture du kyste du *corpus luteum*, p. 391.

N° 7, 15 Août.

WILDER: Valeur du régime dans le traitement, p. 435.

AYRES: Dermite médicamenteuse due à l'éphédrine, p. 437.

JAMES: Dermite par procaine. Relation d'un cas avec essai de discrimination des groupes cliniques responsables de l'hypersensibilité, p. 440.

FITZ: La pratique de la médecine en tant que problème de l'hygiène industrielle, p. 443.

SQUEN: Essai d'étude de la dégénérescence, p. 445.

REINHARDT: Ode moyenne vue par un pédiatre, p. 449.

OSBORNE et HUTCHCOCK: La pharyngite du «ringworm» plantaire, p. 453.

HARBOET: Occlusion pylorique congénitale; observations récentes, p. 455.

WOLF et MC LEOD: Dermite par atropine. Un cas peu fréquent associé à l'érythème, p. 460.

WHITNEY: «Méthode de suspension» (position de Rose) dans l'amygdalotomie; 8.000 cas, p. 461.

[34] *Archives of internal medicine* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVIII.

N° 1, 1^{er} Juillet 1931.

LEITER: Œdème néphrosique expérimental, p. 1.

BURNBOS: La polyomyélite est-elle une maladie du système lymphatique?, p. 33.

SHELBURNE et ZOLOFF: Œdème expérimental, p. 51.

LOWE, SACHS et VACE: Insuline: actions produites par l'ingestion de dextrose chez les lapins normaux protégés contre l'hypoglycémie, p. 70.

SHIRKWOOD: Atrophie jaune aiguë du foie due au cinéphène. Relation d'un cas, p. 82.

AYMAN: Hypertension essentielle. La pression diastolique sanguine, ses variations, p. 89.

Laboratoire du D^R R. LETULLE

Société à Responsabilité limitée au Capital de 160.000 Francs

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faubourg Saint-Honoré.

Téléph. : ÉLYSÉES 44-01 et 44-02

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

BACTÉRIOLOGIE — SÉROLOGIE — CHIMIE BIOLOGIQUE
HISTOLOGIE PATHOLOGIQUE — PRÉLÈVEMENTS — MÉTABOLISME BASAL
AUTO-VACCINS

DIRECTION SCIENTIFIQUE :

D^r RAYMOND LETULLE, D^r GASTON BERGÈS, MAURICE DELAVILLE

R. C. : Seine, n° 515.287 B

LABORATOIRES CARTERET

Pas d'accoutumance • Agit vite • Pas d'accumulation

DIURÈNE
"Extrait total" d'ADONIS VERNALIS

CARDIOPATHIES — ARTÉRIO-SCLÉROSE
NÉPHRITES & CIRRHOSSES
ŒDÈMES &
ASCITES

LIQUIDE PILULES

Posologie : 2 à 6 cuillères à café
ou 4 à 12 pilules par jour

CONTIENT TOUS LES PRINCIPES ACTIFS DE L'ADONIS VERNALIS

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

LIGHTMAN: Réaction fonctionnelle du foie par l'oxydation du cinchonol, p. 98.
 BIANI: Le salicylate de phénystigmine dans le traitement du goitre exophtalmique: observations de 200 cas, p. 126.
 BEATH et BALAND: Coloration des réticulocytes par le bleu brillant de crésyl, p. 133.
 LEVY et MOORE: Injections paravertébrales d'alcool contre la douleur cardiaque. Expériences et relation de 9 cas, p. 146.

N° 2, Août.

MORCHOWITZ: Relation entre l'achlorhydrie et l'anémie pernicieuse, p. 171.
 SMITH: Circulation dans l'anévrysme artériovénieux. Avant et après l'opération, p. 187.
 SHAPIRO: Néphrosclérose maligne. Pathogénie, p. 199.
 DEMJEW: Types corporels des femmes de constitution stérile. Valeur de la surface comme méthode anthropométrique de différenciation, p. 234.
 MENKIN: Inflammation. Mécanisme protecteur, p. 249.
 GOLD, LUBRIN et GELFAND: Mécanisme de production des battements sous-auriculaires par les composés à base de digitale, p. 262.
 LEITER: Relation entre les lésions dites rénales de la pharyngite du chien et le petit rein de l'homme, p. 286.
 WAKEMAN et MORRIS: Chimie et métabolisme de la fibre jaune expérimentale du macacus rhesus IV. Tests de tolérance au dextrose, p. 301.
 BARUCH et RICHARDS: Action du traitement par l'oxygène dans la défaillance cardiaque, p. 325.

[35] *Archives of Surgery* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. LXIII.

N° 2, Août 1931.

STARR JUD: Calculs biliaires dans le canal biliaire commun, p. 175.
 LOWEY et FARRELL: Anévrysme de l'artère splénique. Relation d'un cas et revue de la littérature, p. 182.
 HINTON: Thyroïde normale en rapport à la classification des goitres. Etudes histologiques, p. 191.
 ANDREWS et HEDINA: Cholécystites hypogastriques, p. 201.
 GREGGHEIMER: Tumeurs fibro-cartilagineuses de l'os, p. 215.
 Revue de la chirurgie urologique (fin).

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.

N° 2, Août 1931.

KRETSCHMER: Maladies du tractus urinaire dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 129.
 EGAS MONIZ: Encéphalographie artérielle et sa valeur dans le diagnostic des tumeurs du cerveau, p. 155.
 DEARD et BLALOCK: Une étude de l'action de la division de l'œsophage cervical du chien, p. 169.
 ANDREWS, ARBERGHE et HEDINA: Production d'infections à bacille *morchii* chez le chien par injection d'extraits stériles de foie ou de sels biliaires, p. 176.
 LANTZOWSKI: Déplacement des méninges rotuliennes. Relation de l'étude des résultats

éloignés de 142 cas traités chirurgicalement, p. 182.
 PARKER: Tumeurs primitives de la synoviale, p. 189.
 SNOKER: Facteurs anatomiques intervenant dans la production de tumeurs malignes de la figure, p. 202.
 LA MOQUE: Opération pour tumeur de la vessie, p. 205.
 PIERCE: Seconde césarienne après transplantation bilatérale urétrale dans le sigmoidé, p. 208.
 STUMMOUR: Douleurs rénales gynécologiques. Etude de la nature et du mécanisme de leur production, et plus particulièrement de la rétention urétrale, p. 209.
 VAN WAGEN: Voie de pénétration pour l'ablation de quelques tumeurs péduncées; relation d'un cas, p. 216.
 DE LA GUARDIA: Syphilis de l'intestin, p. 221.
 BORGAN: Rétablissement du flux biliaire dans le tube digestif, p. 225.
 RANSAN: Traitement chirurgical du cancer du colon, p. 229.
 DUNNELL: Greffes cutanées verticales pour reconstruction des paupières, p. 239.
 NEPP: Principes et technique utilisés dans le traitement actuel du cancer du col utérin, p. 241.
 STEIN, REICH et REYMAN: Traitement de la fracture intra-paupérale de l'articulation de la hanche par la méthode d'extension, d'abduction et de rotation interne; chez les gens de 60 ans et plus, p. 250.
 PACKARD: Empyème dans l'enfance, p. 255.

[37] *The Journal of experimental medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 66 th Street, New-York), t. LIV.

N° 2, Août 1931.

GOETSCHE et PAPPENHEIMER: Dystrophie musculaire alimentaire du cobaye et du lapin, p. 145.
 PAPPENHEIMER et GOETSCHE: Extrémités nerveuses dans la dystrophie musculaire alimentaire du cobaye, p. 167.
 FREUND: Réaction du lapin jeune et du lapin adulte à l'injection cutanée de pneumocoques, p. 171.
 FINKERTON: Typhus. I. Etude comparative du typhus européen et du typhus américain chez les animaux de laboratoire, p. 181.
 FINKERTON: Fièvre typhique. II. Etudes cytologiques de l'exsudat du sac scrotal du cobaye infecté expérimentalement, p. 187.
 FAVALL: Action de l'extrait testiculaire sur les globules rouges *in vitro*, p. 197.
 FRIEDHIM: Pyocyanine, enzyme respiratoire accessoire, p. 207.
 LINTON: Variations chimiques du sang dans la septicémie streptococcique expérimentale, p. 223.
 SNOW: Etude expérimentale de la « mad itch » (démangeaison folle) avec données spéciales concernant ses rapports avec la pseudo-rage, p. 233.
 SEGAL: Organe local de l'hypersensibilité. III. Nouvelles observations de sa production expérimentale dans l'œil du lapin, p. 249.
 SEGAL: Organe local de l'hypersensibilité. IV. Inflammation produite dans l'œil du lapin activement sensibilisé par l'injection d'antigène homologues dans le tube digestif, p. 265.
 WEISMAN: Critère de l'âge des lymphocytes du sang périphérique, p. 271.

[38] *Archives of Pathology* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XLII.

N° 2, Août 1931.

CUNN: Réactions de la moelle osseuse dans la thrombocytose expérimentale, p. 153.
 GOLDBERG et MEYER: Etudes expérimentales sur le système réticulo-endothélial. V. Influence de l'encère de Chine sur la valeur de l'urée sanguine, p. 180.
 HIGGINS et ANDERSON: Pathologie expérimentale du foie. I. Rétablissement fonctionnel du foie après ablation partielle chirurgicale, p. 186.
 LOEB et KING: Différences individuelles dans les souches de rats ordinaires, p. 203.
 DU BOIS: Bronchites chroniques par réaction de corps étrangers (fibres 'lastiques') dans les poumons, p. 222.
 FERRARO: Histogénèse des corps amyloïdes du système nerveux central, p. 229.
 HALL et GRAY: Vértigine septique chez l'homme due au bacille de Sordelli; relation d'un cas, p. 245.
 BRANCH: Infection de l'homme et des mammifères par le bacille tuberculeux aviaire. Relation avec la maladie de Hodgkin, p. 253.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).N° 3682, 1^{er} Août 1931.

WARD: Récent progrès des méthodes diagnostiques des lésions rénales, p. 175.
 LLOYD: Brûlures, p. 177.
 LOCKHART: Problèmes industriels du point de vue de la pratique générale, p. 179.
 FRY: Utilité de l'éducation sexuelle, p. 186.
 HOWE et LLOYD: La fréquence de l'infection tuberculeuse chez les enfants âgés de moins de 15 ans, p. 189.
 CRIVELLE et BOBBY: Evaluation de calcium en injections intraveineuses et sous-cutanées, p. 190.
 SON: Jumeau par césarienne, p. 190.
 N° 3683, 8 Août.
 CHENWOOD: Facteur auquel est due la différence de l'épidémie d'une maladie de celle d'une autre, p. 231.
 BOND: Suicide du point de vue sociologique, p. 239.
 EAST: Suicide du point de vue médico-légal, p. 241.
 CRITCHFIELD-MILLER: La psychologie du suicide, p. 239.
 WATKINS-THOMAS: Vertige dans les états stupéfiés de l'oreille moyenne, p. 242.
 PETER: Dermatite exfoliative. Septicémie streptococcique, p. 246.
 CLARKE et DOUGLAS: Corps semblables au Rickia dans les cardites rhumatismales, p. 247.

N° 3684, 15 Août.

BUCHANAN: Quelques nouveaux règlements concernant certaines maladies, p. 283.
 BOND: Derniers résultats relatifs au traitement chirurgical du goitre exophtalmique, p. 287.
 WOODMAN: Traitement du cancer de l'œsophage, p. 290.
 ROBBE: Antopias > but et technique, p. 292.
 MARMY: Problèmes sanitaires concernant l'aviation, p. 296.

TERPENOLHYPOPHOSPHITE DE SOUDE : $C_{10}H_{16}PO_3Na$

FOSFOXYL

LA MÉDICATION PHOSPHORÉE TYPIQUE : TONIQUE NERVIN PAR EXCELLENCE
APÉRITIF - ALIMENT du SYSTÈME NERVEUX - TRAITEMENT de TOUTES les CONVALESCENCES
PILULES - SIROP - LIQUEUR (pour diabétiques)

Dans la même série chimique :

FOSYLS

REMINÉRALISATEURS PUISSANTS EN IONS : Ca, Cu, Mn, Mg
à dose physiologique, donc entièrement assimilables.

LABORATOIRES
CARRON
69 Rue de St Cloud
CLAMART

NOUVEL ANTISEPTIQUE INTESTINAL

AMIPHÈNE

Antidiarrhéique iodé : 31 % d'iode
Curatif rapide de toutes les diarrhées
et infections intestinales.

"Le FOSFOXYL et l'AMIPHÈNE ont été autorisés par les Ministères des Colonies et de la Marine après expérimentation."

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphthaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

ROTH: Talon douloureux, p. 298.
 BROOKS: Zoster, hoquet et varicelle, p. 298.
 N° 3656, 22 Août.
 BARBERIS: Traitement des enfants au bord de la mer, p. 331.
 MACARTHUR: Prurit anal, p. 334.
 LEES: Malariathérapie de la paralysie générale, p. 336.
 HARRIS: Fonction de l'hôpital d'isolement, p. 339.
 MC CIBBON: Bain et médecine aurale, p. 343.
 POWWATER: Ur cas d'intoxication par le nitro-prussiate de sodium, p. 344.
 LAWRIE: Rupture de l'artère cérébrale postérieure, p. 344.
 N° 3656, 29 Août.
 GIBBERD: Présentation de Breech: mortalité fœtale et blessures, p. 369.
 DEANLEY: Traitement anténatal de la présentation de Breech, p. 371.
 BOURNE: Conduite à tenir en présence de la présentation de Breech, p. 372.
 CLAUDEN: Les progrès de l'anesthésie, p. 374.
 OAKLEY: Indications de la phrénéctomie dans la bronchoectasie, p. 375.
 NEALE: Diarrhée infantile, p. 382.
 CHILPENS: Un test à l'atropine dans l'asthme, p. 384.
 TAYLOR: 4 générations de jumeaux hétérosexuels avec améiorrhée *pre partum* au cours de 2 générations, p. 384.
 JERROES: Herpes zoster bilatéral, p. 384.
 [40] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres W. C. 2), t. CCXXI.
 N° 5634, 1^{er} Août 1931.
 VILHOUT: Vaccinothérapie et immunisation *in vitro*, p. 225.
 FENTON: Technique des injections intralaryngées de lipiodol, avec description d'un appareil spécial, p. 230.
 CULPIN: Quelques cas de « neurasthénie traumatique », p. 233.
 KENNEDY: Un cas de purpura thrombocytopénique, p. 237.
 MC LENNAN: Grossesse ectopique extra-génitale, p. 239.
 BROOK: Augmentation spontanée excessive d'une cavité pulmonaire, p. 240.
 N° 5632, 8 Août.
 VILHOUT: Vaccinothérapie et immunisation *in vitro* (suite), p. 227.
 PATRY: Traitement sérothérapique des varicelles; son rapport avec les problèmes des thromboses, p. 234.
 MOORE et O'FARRELL: Un cas de leucémie lymphatique aiguë, p. 239.
 SCOTT: Thérapentique calcique dans les toxémies et dans la grippe, p. 241.
 NIXON: Cancer du rein traité par les rayons X et par le radium, p. 292.
 FLEMING: Contracture ischémique de Volkmann traitée par incision du fascia profond, p. 293.
 MAITIN: Icthémie consécutive à un régime pour alcool, p. 293.
 N° 5633, 15 Août.
 VILHOUT: Vaccinothérapie et immunisation *in vitro* (fin), p. 233.
 PARANSON et BÉRON: Impression de l'artère pulmonaire sur l'oesophage, p. 337.
 JAMES, NICOL et SHUTTS: Prévention paludique par la plasmoquine, p. 341.
 ECKHOFF: Paralysie de Tourniquet, p. 343.
 KING et MORGAN: Anesthésie au cours de la

seconde période du travail chez la primipare, p. 346.
 SAWPELL: Un cas anormal de maladie de Hodgkin, p. 347.
 UMANSKY: Traitement du coma malarique, p. 349.
 RUTHERFORD: Psychose dans l'ostéite déformante, p. 350.
 N° 5634, 22 Août.
 DAVIES: Anémie schistohydrique simple, p. 385.
 WOOD: Élévation congénitale du diaphragme, p. 392.
 JEFFERSON: Névralgie glosso-pharyngée, p. 397.
 STEWART et HARVEY: Transfusion sanguine dans 2 cas d'auto-agglutination, p. 399.
 RICKS et MCKING: Une sphéroïde récemment décrite dans la sclérose disséminée, p. 401.
 POPE: Toxine diphtérique à pouvoir élevé, p. 402.
 CLENNY: Antitoxine de pouvoir exceptionnel, p. 402.
 BENNETT: Injections intramusculaires de calcium, p. 403.
 N° 5635, 29 Août.
 Numéro consacré à l'enseignement médical, année 1931-1932.

[41] *Semana Medica* (Buenos-Aires, Coroba 2240-2243), t. XXXVIII.

N° 46, 16 Avril 1931.
 SORIANO: Sémiologie des hémianopsies homonymes.
 CIOIA: Affections ankylosantes post-traumatiques de la colonne vertébrale.
 BASSINI: Migraine ophtalmique avec paralysie récidivante de la 3^e paire crânienne. Mort au cours de la seconde attaque. Antopsie.
 MATOS: Traitement chirurgical de l'ulcère gastroduodénal chronique.
 GAILLES et LUQUET: Technique et valeur du traitement de la tuberculose par le chlorhydrate de sholine.
 N° 47, 23 Avril.
 D'AMATO: Quelles sont les causes du rhumatisme poly-articulaire chronique?
 BALADO et PUIGARI: Considérations ophtalmologiques dans la chirurgie nerveuse.
 FALSIA: Contribution à l'étude anatomo-pathologique de l'utérus dans 2 cas d'infertilité au cours de l'accouchement.
 JOSEPHOVIC: L'épreuve de l'hyperglycémie provoquée chez les cardiaques.
 LEVINSKY: L'Institut d'hygiène de l'armée.
 MOULLE: Préparations du malade et soins post-opératoires dans les interventions sur le globe oculaire.
 PAVLOVSKY: Étioplasmas de la vuile.
 ARAGO: Un cas de vitalité extramédullaire.
 MAGNE de la CHOUX: La marche quadrupède du chimpanzé et de l'homme.
 MARTINEZ: L'épreuve de la chromoscopie dans le diagnostic des gastropathies.

N° 48, 30 Avril.
 MAURIN et CRUTCHET: Discordance entre le tonus gastrique observé à la radiologie et le tonus duodénal.
 ZAMBRINI: L'opération de la cloison nasale.
 PAGLIA et COSSO: Diagnostic de focalisation de l'infarctus du myocarde par les modifications de l'électrocardiogramme.
 PIERINI: Réactions cutanées de l'histamine dans diverses dermatoses.
 ZUBIAURRITA: A propos de la vaccination anti-diphtérique.

BERTANI: Considérations sur le rhumatisme polyarticulaire aigu.
 ZAVATI et NELLI: Actinoclasiose du visage et du cou d'origine dentaire.
 BLUMANN: Discours d'inauguration des cours de 1931 à l'Université nationale de Cordoba.
 MACIÀ et MESSINA: Kyste de l'ovaire et torsion du pédicule.
 N° 49, 7 Mai.
 SPERONI: Diagnostic du cancer du poulmon.
 BASOMBRO: Étude des adénopathies dans la lèpre.
 BACALAYO: La recherche des œufs du *taenia saginata* dans les matières fécales.
 MORNELLI: La diphtérie et la fièvre de Malte à Mendoza.
 VIDELA et PERONCINI: Méningite zosterienne.
 CHET: A propos du rapport de la commission scientifique pour l'étude de la vaccination anti-diphtérique à Buenos-Ayres.
 BALADO: Anatomie de la moelle. Considérations chirurgicales.
 FAGGIOLI: L'avenir des criminels nés.
 N° 50, 14 Mai.
 ARANO: L'art chirurgical dans la technique opératoire. L'action de l'équipe standardisée.
 COSTALEZ: « Décade obstétricale ».
 MORIA: Étude électrocardiographique de l'higine de poitrine pendant son traitement chirurgical.
 PAGLIA et COSSO: Dissociation auriculo-ventriculaire à plus grande fréquence ventriculaire par interférence de 2 rythmes.
 MANES: Relations pathologiques entre l'ophthalmologie et l'odontologie.
 BALADO: Anatomie du tronc encéphalique; considérations chirurgicales.
 FERNANDEZ et TALLAFERRIO: Présentation de la face primitive.
 CORRIET: Episodes sexuels dans un délire chronique de Magnan.
 NATIN: A propos de la récidive du charbon.
 DEUSER: Les rayons de la mort et les rayons de la paix (expériences électrologiques des ondes courtes).
 CHIAFFO: Technique opératoire des canaux radiculaires.
 WEINBERG: Action du sérum anti-gangreneux polyvalent dans le traitement des infections polymicrobiennes.
 N° 51, 21 Mai.
 GALLI: Tuberculose iléo-cœcales. Considérations clinico-chirurgicales.
 BALADO: Anatomie des hémisphères cérébraux. Considérations chirurgicales.
 MILITANI: Le crinio des aléins.
 DEFELICE: L'action toxique de l'hydrogène sulfuré et des hydrocarbures dans l'industrie du pétrole et de ses dérivés.
 CITRANGOLO, PASSALACQUA et COSSO: L'action du rouge de Congo dans les hémipysies.
 SCHOULEK, DORF et BALWIG: Action des hormones folliculaires administrées par voie buccale.
 N° 52, 28 Mai.
 ARBANARAT: Contribution à l'étude des méningites suprasilaires, crâniens et orbitaux.
 LAMBIAS et FITTE: Tumeurs de la queue de cheval.
 CAMORRO: A propos du diagnostic de la présentation de la face.
 FILIPPI: Diagnostic différentiel radiographique de la maladie de Parrot, du rachitisme et du scorbut chez le nourrisson.
 GONZALEZ: Fréquences et conséquences des lésions obstétricales du périnée.

RAJEUNISSEMENT DE LA FEMME
VARICES, PHLÉBITES, SCIATIKES

ÉTABLISSEMENT THERMAL ouvert du 25 Mai au 30 Septembre

LA LECHÈRE - LES - BAINS

par NOTRE-DAME DE BRIANÇON (Savoie) (altitude 120 mètres)
 EAUX RADIOACTIVES A 55°

HOTEL DES BAINS Téléphone : 18, à AIGUEBLANCHE

Confort moderne - GARAGE - TENNIS - T.S.F. - Eau chaude et froide dans toutes les chambres

EN HIVER, Renseignements : 53 bis, rue du Rocher - PARIS

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, Bd de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
 Seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Correo 81, Montevideo

LUDIN

Granules

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Sirop

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
 pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
 et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
 même très anciens

et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON - Échantillons et Littérature sur demande.

BLANCO: Contribution à l'étude de la gangrène gazeuse.
 CHICUANI: Asplénie syphilitique. Relation de 4 cas.
 PABILLA et COSSIO: Diagnostic du thymome.
 DAMIANOVITCH: Une coïncidence heureuse ayant pour origine une erreur de diagnostic.
 VAGAREZZA: Deux observations de récidive du chloïdisme dans une famille.

N° 23, 4 Juin.

PABILLA et COSSIO: Blocage de la branche droite du faisceau de His dans les affections du ventricule gauche. Syndrome de Kaul-Mahaim.
 BALADO: Anatomie de la base du cerveau. Considérations au point de vue chirurgical.
 D'AMATO: Hypertonie maligne.
 OBLIGIOLI: Contribution à l'étude de la dyslocie par dilatation hypertrophique du col utérin.
 NAVIERO: Hernies appendiculaires et appendicocèles.
 FUERS et BRENCURER: Le vaccin et le sérum de Fertan anti-v et le traitement post-opératoire des tuberculoses chirurgicales.
 LEHNER: Sur l'existence du rhumatisme tuberculeux.
 RATTEN: L'ictère, démence sénile et intervalles lucides.
 PIANO et CARRASCO: Les bouillies de culture microbienne dans le traitement de la furonculose du conduit auditif.
 ALLENDI: Cataracte bilatérale. Réabsorption des restes dans le premier oeil opéré à la suite de l'extraction linéaire dans le second, sur les injections d'antigène cristallin.
 SARGENT: Les obliques de la dichotomie.
 JAUBERT et COY: Contribution à l'étude de la vacuothérapie des infections d'origine gonococcique.
 SLEZY: A propos des incidents et des accidents post-radiothérapeutiques des hyperthyroïdies.

N° 24, 11 Juin.

PABILLA et COSSIO: Alternance électrique ventriculaire.
 AGASABAZ et COUDRY: Œdèmes soudains.
 MARTINI et BOSOLA: La pression artérielle moyenne en clinique. Sa détermination oscillographique.
 NATIN: Le dispensaire anti-tuberculeux.
 FERRIS: Quelques considérations à propos de l'épiploon.
 GUILLAR et ROTI: Le contrôle biologique des produits commerciaux à base d'extrait du lobe antérieur de l'hypophyse.
 FURSTIN: Considérations sur la curiethérapie du cancer du col utérin.
 BLANCO: Diagnostic radiologique des psoas acquis et congénitaux par la pyélographie.
 MOSCA: Revue bibliographique sur les accidents et les morts provoqués par l'électrocité.

[42] *Prensa Medica Argentina* (Buenos-Aires, Juin 845), t. XVII.

N° 31, 10 Avril 1931.

CASTEX et né: Modifications de l'acido-acidémie dans divers états pathologiques.
 LAYENA: Ostéite nécrosante bénigne du canal auditif.
 MARTINEZ: La morphinomanie.
 NOCTO: Élévation congénitale de l'omoplate.
 JOHAN et DIEZ: Angine de Ludwig.

N° 32, 20 Avril.

AMANO et HATTO: Tumeurs du testicule.
 FAUCHÉ: Coïlle gonococcique.
 VAGAREZZA: A propos d'un cas d'amibiase pulmonaire.
 LEVREY: L'Institut d'hygiène de l'armée.

N° 33, 30 Avril.

VALERIO: Les syndromes épiploico-péritonéaux.
 ALAINA: Considérations à propos d'un cas de syndrome de Lane par diverticule de Meckel.
 SOLER: Quelques considérations sur la splénothérapie.
 BARBIERI: Le paludisme et les facteurs météorologiques et héliophysiques en République Argentine. Son épidémiologie.
 NOCTO: A propos d'un cas d'atélectasie pulmonaire massive post-opératoire.
 RUBINSTEIN: L'ectopie rénale double congénitale à localisation pelvienne, comme cause d'erreur dans le diagnostic gynécologique.
 TOPOLANSKY: Amygdalite et appendicite.

N° 34, 10 Mai.

BORCH, PORT et ZUCKERMAN: Le traitement de la paralysie générale progressive.
 LAMBAIS et MALANED: Etude anatomopathologique de 50 caeco-appendices obtenus par autopsie. Considérations cliniques.
 ANTONOTTO: Etude expérimentale sur l'infection focale.
 RUBINSTEIN: Stérilité tubaire.

N° 35, 20 Mai.

CASTELLANO et CHABRET: Leucémie idiocy-tique aiguë. Réticulo-endothéliale avec prédominance de cellules de Reider.
 ALBINA: La coelocémie bénigne de Mikulicz dans le traitement des tumeurs du côlon gauche.
 COLEMBIER: Exploration fonctionnelle du rein par l'épreuve de Volland associée à l'injection de rétroputitine.
 FITTE: Résultats de quelques fractures traitées par ostéosynthèse métallique.
 RUBINSTEIN: Annexite tuberculeuse.

N° 36, 30 Mai.

VITOR: Le syndrome pleural post-collapsothé-rapicque de la plèvre axillaire.
 GENTRO: L'urémisme salvifique.
 CALDERA et DELINO: Rapports entre les formes cliniques et anatomopathologiques de la cholestéite chronique.
 OMERO: La conception actuelle des pneumomoniases.
 CATOCCO et RACON: Deux cas d'apoplexie ar-térielle.
 ROFFO et RANIERI: Action des colorants sur la diurèse.

[43] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse, 8, Wien IX), t. XLIV.

N° 31, 31 Juillet 1931.

PICK: Importance du foie et du système porte pour le retour veineux et le remplissage du cœur, p. 985.
 RANIERI: Lésions pulmonaires par les pous-sières, p. 991.
 LEWENTZ: Sur la vaccination typhique intra-cutanée, p. 996.
 POPPER: Lésions nerveuses paravertébrales dans les pancréatites, p. 998.
 LIEBER: Pronostic et traitement de la hernie ombilicale chez l'enfant, p. 999.

CRIVILLAR: Développement de la douleur dans la crise de l'angine de pectoris, p. 1001.
 BODI: Traitement de l'hyperthyroïdisme du point de vue interne, p. 1002.
 ROYER: Maladies allergiques dans le nez; l'rhume des foins, p. 1003.
 WALZEL: Quels sont les résultats thérapeutiques de la paralysie artificielle du dia-phragme dans la tuberculose pulmonaire?, p. 1005.

N° 32, 7 Août.

LEINWORTHY: Réactions et lésions des organes hématopoïétiques dans l'enfance, p. 1013.
 KATTLER: La mort dans la tuberculose pulmonaire chronique, p. 1017.
 KATZ: Au sujet de cas de mort subite naturelle, difficilement explicable, au cours de l'accouchement, p. 1021.
 ZENKE et RANIERI-SCHMIDT: Vitesse de sédimentation des globules rouges dans la blennorrhagie, p. 1023.
 RANIERI: Lésions pulmonaires dues aux pous-sières (suite), p. 1025.
 LÉVY: Traitement du hoquet épidémique par injections d'atropine, p. 1028.
 ROSE: Le traitement général de l'eczéma, p. 1030.

N° 33, 14 Août.

STASSER: Sur le sectarisme en médecine, p. 1041.
 PLAM: Nouvelle contribution au sujet de la sécrétion interne du pancréas, p. 1044.
 SEGMENT: Diagnostic biologique par l'urine, de la rétention chorioépithéliale du mole et du chorioépithélium, p. 1045.
 VON SARNIG: Explication du mécanisme d'action de la radiarthérapie dans la paralysie générale, p. 1049.
 PATRONICKA: Critique des formations tumorales dans la tuberculose de l'estomac, p. 1051.

JAKOP et STREIT: Sur les essais d'immunisation diphtérique d'après Loewenstein, p. 1052.

LEINWORTHY: Réaction et maladies des organes hématopoïétiques dans l'enfance (suite), p. 1055.

BAUER: Héraldité et prédisposition au cancer, p. 1058.

STALINGAR: Tumeurs de la langue, p. 1058.
 AUTOURA: L'insuffisance circulatoire peut-elle être provoquée par une faiblesse musculaire cardiaque?, p. 1059.

N° 34, 21 Août.

BATYNET: Liquide céphalo-rachidien et traitement syphilitique, p. 1069.
 STASSER: Sur le sectarisme en médecine (suite), p. 1072.
 WEISS: Sur l'évolution des ostéo-nécroses aseptiques, p. 1077.
 DE RABOT: Sur l'action toxique de l'ammoniaque sur l'organisme, p. 1079.
 SOKOLOVSKY: Un cas d'hypersensibilité à l'atropine avec exanthème permanent, p. 1081.

SCHERFFETIN: Traitement de la pustule ma-ligne, p. 1083.

STERNBERG: Cancer du tube digestif et de l'estomac, p. 1084.

VERNER: La biopsie dans le diagnostic pré-co du cancer utérin, p. 1085.

REUBERT: Des différentes formes d'épidy-mites et de leurs suites éloignées, p. 1085.

N° 35, 28 Août.

SCHNURER: Infection de Bang chez l'animal et chez l'homme, p. 1097.
 BATNET: Liquide céphalo-rachidien et traitement syphilitique (suite), p. 1103.



*Dans toutes les
affections de la gorge
et du larynx*

vous obtenez les résultats les plus rapides et les plus durables
par des PULVÉRISATIONS naso et laryngo-pharyngées
ou des INSTILLATIONS NASALES de

PNEUMOSEPTOL

ANTISEPTIQUE HUILEUX, ACTIF

non irritant et agréable. Ses propriétés sédatives, cicatrisantes et
décongestionnantes le font adopter dans l'asepsie et l'antiseptisme
des voies respiratoires supérieures à titre

CURATIF ET PRÉVENTIF

Il est également utilisé avec succès en otologie

Composition :

Huile végétale neutre renfermant en proportions judicieuses :
Caféol, myrtol, terpinolol, ess. d'aloë, vanilline, ess. thym, ess. romarin, br. de camphre, menthol, thymol, salicylate d'aloë.

Littérature et échantillons franco



PRODUITS PNEUMO

LABORATOIRES RAPIN, 48, Rue de Paris, VICHY (Allier)

DYSPEPSIES STOMACALES



Francis
Bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

Téléphone
ÉLYSÉES 30-64 et 36-45

Adre. télégraphique
ILONGAR PARIS-123

H. CARRION & C^{ie}

EXTRAIT PER-THYMIQUE

en Ampoules injectables de 2 cent. cubes correspondant à

1 gramme de THYMUS

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :

Troubles de CROISSANCE et de NUTRITION
des jeunes enfants

ÉVOLUTION DE L'APPAREIL GÉNITAL

AMÉNORRÉE — DYSMÉNORRÉE

DÉBILITÉ PRÉMATURÉE — RACHITISME — CHLOROSE

Poudre de THYMUS

Cachets et Comprimés dosés à 0 gr. 50

Toutes nos préparations opothérapiques de THYMUS
sont faites avec des organes d'animaux très jeunes

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

GOMENOL

Nom et marque déposés

**Antiseptique idéal
externe et interne**

Consacré par plus de 100 travaux
et communications scientifiques.

La Thérapeutique générale du GOMENOL est, sur
demande, envoyée gratuitement à MM. les Docteurs.

Les GOMENOLÉOS et les autres produits
au Gomenol répondent à tous les besoins
médicaux et chirurgicaux.

Ils doivent être prescrits sous leurs
dénominations spéciales suivies du
nom PREVET et exigés sous
cachets en flacons ou tubes d'origine.

REFUSER LES SUBSTITUTIONS

LABORATOIRE DU GOMENOL, 48, rue des Petites-Ecuries, PARIS-^x.

SCHEINBAUM: Sur le traitement chirurgical de la sténose pylorique du nourrisson, p. 1106.

KANISKE: Traitement du cancer du corps de l'utérus, p. 1107.

BEUKERT: Sur le développement de l'infection malarique dans la période qui précède le printemps, p. 1110.

LEVAT: Sur le traitement par voie buccale des tumeurs gastro-duodénales par le « bismuth insolin », p. 1112.

PELCAZAR et KOLOSINSKI: Sur un nouvel élément du sang, p. 1114.

HOELMANN: Même sujet, p. 1114.

KRENSCH: Cancer et squette, p. 1115.

DREHL: L'œdème du tube digestif et de l'estomac, p. 1115.

SCHIEFF: Les troubles du rythme cardiaque sont-ils causés d'une insuffisance circulatoire?, p. 1117.

[44] Wiener Medizinische Wochenschrift (Seelergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 31, 1^{re} Août 1931.

HAMBURGER: Traitement de la tuberculose dans l'enfance, p. 1031.

ASCHNER: Au sujet des symptômes dits accidentels, p. 1032.

NARHSHUBER: Sur l'assistance à l'enfance, p. 1034.

STRAUSSER: Importance de l'histopathologie dans l'étude de l'encéphalomyélite, p. 1035.

N° 32, 8 Août.

SPURGEI et QUASTLER: Recherches expérimentales et cliniques sur l'action des rayons roentgénéens et de la diathermie sur la perméabilité des vaisseaux et des méninges, p. 1059.

FABRICIUS: Maladies inflammatoires génitales de la femme, p. 1061.

NÖCHSMAN: Cure thyroïdienne de Ischl, p. 1065.

SCHNÖBER: Préparation de vaccin par les extraits de ganglions lymphatiques dans le traitement de la tuberculose, p. 1067.

N° 33, 15 Août.

LATZKE: Traitement du cancer de l'utérus inopérable, p. 1087.

HEBRUNHUBER: Recherches radiologiques en clinique, p. 1091.

POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire primaire et secondaire, et particulièrement de l'anévrysme de l'artère pulmonaire, p. 1093.

ROSENSTEIN: Petitesse unilatérale anormale de la papille optique avec troubles de la croissance corporelle, p. 1095.

N° 34, 22 Août.

WAGNER-DAUBIG: Malaria-thérapie de la paralysie progressive, p. 1115.

HEBRUNHUBER: Recherches radiologiques en clinique (suite), p. 1117.

POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire (suite), p. 1119.

GÖTZL: Crénothérapie et assistance sociale, p. 1121.

N° 35, 29 Août.

SCHUB: Sur l'alimentation et sur les cures de régime, p. 1143.

SCHUTZON: Massage prostatique, p. 1150.

HEBRUNHUBER: Recherches radiologiques en clinique (suite), p. 1151.

POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire (suite), p. 1154.

[45] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 40, 2 Août 1931.

RAYAVAL: La genèse du cyto-diagnostic et ses applications, p. 1165.

DELMAS: Que peut-on attendre des évacuations extemporanées de l'utérus?, p. 1171.

BROUHA: A propos du dosage biologique de la folliculine. Essai sur la valeur comparée de l'unité rat et de l'unité souris, p. 1177.

N° 41, 9 Août.

JOLTRAIN: De l'anaphylaxie à l'iodosyncrasie, p. 1189.

MERLEUX: Néphrites, chlores et hypochlorémie, p. 1198.

NOLINS: Un cas de gigantisme fœtal, p. 1205.

N° 42, 16 Août.

JOURDAIN: Revue des données modernes sur la physiologie pathologique des reins, p. 1217.

HEUBERT: Ponction diagnostique de la fosse iliaque gauche dans la grossesse extra-utérine rompue, p. 1229.

N° 43, 23 Août.

JOURDAIN: Revue des données modernes sur la physiologie pathologique des reins (suite), p. 1243.

NOLINS: Accouchement d'une naine, p. 1257.

N° 44, 30 Août.

FREIBERG: Les changements de chronaxies ou métachronoses physiologiques, p. 1271.

JOURDAIN: Revue des données modernes sur la physiologie pathologique des reins (suite), p. 1276.

[46] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 31, 1^{re} Août 1931.

BRAY: A propos du traitement des suppurations à facile pyocyanique par l'acide borique en poudre, p. 957.

CLOMBERT: Le traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant et chez l'adulte, p. 960.

FANILLER: Traitement des anémies pernicieuses cryptogéniques par la poudre d'estomac, p. 967.

N° 32, 8 Août.

CHABOT: Sensibilisation aux infections au cours de la vaccination antidiptérique, p. 989.

CLOMBERT: Le traitement de la tumeur blanche du genou chez l'enfant et chez l'adulte (fin), p. 990.

WETLAUF, GONZAUX et FONTAINE: A propos du traitement de l'invagination intestinale du nourrisson, p. 1008.

N° 33, 15 Août.

MARANT: Les troubles moteurs, d'ordre réflexe périphérique, post-traumatiques, leur pathogénie et traitement; considérations cliniques, pathogéniques et thérapeutiques sur les suites du traumatisme chirurgical, p. 1021.

DE WALSCHE: Polyglobulie traitée par la phénylhydrazine, p. 1048.

N° 34, 22 Août.

BOURG: Les causes de la stérilité chez la femme et leur diagnostic différentiel, p. 1057.

CASSART: Un cas d'ostéochondrite juvénile, p. 1007.

MICHAELIS: La recherche de l'hérodo-syphilis larvée et son importance sociale, p. 1074.

N° 35, 29 Août.

GOTTIN et ZANEN: De l'emploi du chlorhydrate de phénylhydrazine dans les polyglobulies pulmonaires, p. 1089.

MICHAELIS: La recherche de l'hérodo-syphilis larvée et son importance sociale (suite), p. 1114.

[47] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 8, Août 1931.

DEFOUR: Etude bactériologique et traitement vaccinothérapique des bronchopneumonies, p. 531.

BARREUX: Dégénérescence cécine de la rétine et rétinite exsudative maculaire sénile, p. 541.

CHAMPEAU: Pyélo-néphrite gravidique, p. 551.

AMVOT: Un cas de paralysie de plusieurs paires crâniennes, de siège presque exclusivement initial, p. 554.

VIGOR: L'orientation de la lutte antituberculeuse motivée par la collapsothérapie, p. 558.

LAFRESNÈRE: L'examen médical des chauffeurs d'automobiles, p. 560.

DESLOGES: L'œuf et la syphilis, p. 561.

LE SAGE: Dyspepsie nerveuse, p. 578.

[48] Archivos de Medicina Cirujia y especialidades (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 31, 1^{re} Août 1931.

CANZO: Sur le traitement des cardiopathies, p. 709.

RUSSA: Un nouveau cas de sarcome de la prostate, p. 709.

N° 32, 8 Août.

ARCE: Diagnostic radiologique des affections de l'œsophage, p. 733.

ALIX et ALIN: Quelques observations sur la tuberculose pulmonaire, p. 742.

PANAGIAT: Nouveaux cas de lymphome tuberculeux traités par la sanocrysole, p. 743.

N° 33, 15 Août.

DE LA PERA: Sur le diagnostic radiographique du rein en fer à cheval. Deux cas diagnostiqués par urographie descendante, p. 753.

GALLEGO: Maladies professionnelles, p. 755.

N° 34, 22 Août.

BLANCO: Résultats obtenus dans la clinique par le forceps de Kelyand, p. 777.

MARINAVITTA et MORENO: Stalagmométrie du suc gastrique, p. 778.

MARTIN: Valeur actuelle de la réaction de Wassermann dans le sérodiagnostic de la syphilis, p. 780.

CASTRESANA: Orientation actuelle du traitement du glaucome chronique, p. 785.


[49] Los Progresos de la Clinica (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 8, Août 1931.

MARINAVITTA et GOUCHERO: Un cas de lésion diaphragmatique traumatique, p. 589.

BAUD: Hygiène du travail dans les établissements commerciaux, industriels et à domicile, p. 590.

ANTI-DIARRHÉIQUE — ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
 NON-CONSTIPANT
 NON-TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS — ADULTES

LABORATOIRES du D^r P. LAURENT GÉRARD, 40, Rue de Bellechasse, PARIS VII^e

BEEF
 (VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.106

CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE

LE CARBOLACTYL

Ses Trois Formes :

Poudre de Carbolactyl

(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
 Charbon végétal)

ENFANTS : 2 à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

*Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
 opération mécanique violente, destructrice des fer-
 ments, matière vivante et organisée.*

19, rue de Fleurus, PARIS (6^e).

Échantillons sur demande

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
 Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUSITES
 1/2 cuillerée à café par verre d'eau
 chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
 anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, sérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTRITES - PERTES
VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
 chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, rue St-Jacques, Paris

MARTINI: Réserve alcaline et tuberculose pulmonaire, p. 594.
 MALLO: Réaction de Manioffol dans le diagnostic de la grosseuse, p. 599.
 BERNANDEZ: Le diathyspermatidisme dans les asthénies, p. 601.
 BARGENT: Analyse spectrophotographique des eaux minérales de l'Espagne, p. 602.
 LAMBIA: Etude sur les septicémies, p. 610.

[50] *El Siglo Medico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVIII.

N° 4049, 18 Juillet.

DE OVALCABAL: Les maladies sexuelles et le certificat pré-nuptial, p. 45.
 TOMÉ Y ROSA: Maladies cutanées professionnelles, p. 51.

N° 4050, 25 Juillet.

YAGUE: Sur l'interprétation radiographique de l'appareil digestif, p. 69.

N° 4051, 17 Août.

DURAN: Contribution clinique à propos d'un cas de tumeur du voile du palais, p. 93.

[51] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), t. XXII.

N° 31, 4 Août 1931.

ROCCU: Diagnostic de quelques affections bronchiques et pulmonaires et de leur traitement, p. 141.

CHIOFFETTI: Action des eaux de Porretta (foie et souffle) sur le flux biliaire, p. 151.
 SIBO: Paralytiques multiples et myocardiite consécutive à une diphtérie, p. 158.

N° 32, 11 Août.

QUARELLA: Maladie professionnelle des pêcheurs, p. 177.

PETRO: Sensibilité sympathique des épileptiques à l'épreuve des colères d'adrénaline, p. 189.

MAURIO: Traitement pré- et post-opératoire à l'hypertrophie prostatique, p. 197.

N° 33, 18 Août.

DOMENICI et PENATI: Observations critiques sur le traitement de l'anémie pernicieuse par l'extrait d'osonge, p. 218.

LIVERANI: Infiltration précoce d'Assmann et inflammation collatérale, p. 221.

GERUTI: Modification de l'équilibre acido-basique du plasma et de l'urine dans la diarrée du nouveau-né, p. 227.

BEUTINI: Considération clinique sur un cas de lipomatose douloureuse parotidienne, p. 230.

N° 34, 25 Août.

BOATTINI: L'action hypoglycémique de l'acide chlorhydrique dans le diabète mellitus, p. 245.

VELO: Contribution à l'étude de la fonction hépatique dans les affections chirurgicales. II. L'épreuve de Rosenthal dans la cholestylose calculeuse, p. 253.

GIORDANENGO: L'exploration fonctionnelle des reins, p. 258.

[52] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), t. XLVII.

N° 28, 13 Juillet 1931.

BUFANO: Contribution à l'étude des syndromes déterminés par hypertonie et l'hy-

perkémie neurogène de la vésicule biliaire, p. 1067.

PAOLOCCI: Action de l'administration d'hormone folliculaire sur la thyroïde et sur la surrénale, p. 1071.

BROZZINI: La réaction hémoclasique des divers états d'infection syphilitique en rapport avec la réaction de Wassermann, p. 1077.

CARAVATTA: La rachianesthésie, p. 1078.

REINER: La guérison de la syphilis est-elle possible par la médication anti-syphilitique actuelle? p. 1080.

N° 30, 27 Juillet.

ARCOLE: Sur le traitement des hémoptysies par les injections intratrachéales d'adrénaline (méthode Guiffida), p. 1143.

CHIOFFETTI: Discredit injustifié de la vaccination antidiphthérique, p. 1144.

SACCO: Sur les dangers inhérents à l'acridinodérmatite, p. 1145.

LAPINA: Sur la diffusion des arsénobenzols par la cornée, p. 1147.

FIORINI: Relation entre les lésions vasculaires, exostoses et traumatisme, p. 1154.

N° 31, 3 Août.

DE FLORA: La bilirubinémie obtenue par spéléoconstriction comme épreuve fonctionnelle dans la tuberculose, p. 1179.

BOZZINI: La culture du bacille de Koch en pratique médicale, p. 1183.

DELLO: Homo et hétéro-greffes cutanées chez l'homme, étudiées en rapport avec les groupes sanguins, p. 1190.

[53] *Annali italiani di chirurgia* (158, Policlinico alle sapiezze, Naples), t. X.

N° 5, 31 Mai 1931.

TEAGLIONI: Trichrome pré-sérum-congruence concomitant à une monurie du développement des voies urinaires, p. 469.

ROMEO: Recherches cliniques et expérimentales sur la lipurie, p. 516.

FIGUERELLA: Recherches expérimentales sur l'enroulement de l'épiploon par l'intestin isolé du mésentère, p. 582.

LA CASCIO: Contribution à l'étude de l'ostéomyélite aiguë du pubis, p. 551.

CANAVARO: Sur une localisation rare de l'échidnococcose à la glande mammaire, p. 560.

CARONNA: Sur les lésions du foie par ligature de l'artère hépatique, p. 552.

PERUZZI: Retour fonctionnel et revascularisation osseuse dans l'ostéo-arthrite tuberculeuse, p. 555.

LEO: Protection de l'œœmisme dans les interventions abdominales et pelviennes, p. 617.

N° 6, 30 Juin.

DE GARTANO: Contribution de la technique de l'arthroplastie de la hanche, p. 637.

PAOLOCCI: Contribution expérimentale à la théorie anaphylactique de l'ulcère gastrique. La guérison des lésions gastriques chez les lapins normaux ou sensibilisés, p. 646.

TERGO: Sur la pathologie du méninge, p. 667.

TRINCHEIRA: Sur les causes de mort dans l'occlusion intestinale aiguë, p. 682.

FRATTI: Tuberculose du sein et traumatisme, p. 697.

DE GIOIA: Sur l'épreuve fonctionnelle du foie par le rose bengale dans la péritonite expérimentale, p. 715.

SPECIALI: La réserve alcaline dans les états infectieux chirurgicaux, p. 729.

CAMBA: Sur un kyste dermoïde séreux du cuir chevelu, p. 735.

CANTILMO: Les indications opératoires dans la compression cérébrale traumatique, p. 742.

GUCCI: La chirurgie nerveuse dans les troubles fonctionnels de l'appareil génital chez la femme, p. 754.

[54] *La Clinica Chirurgica* (22, Via Ausonio, Milan), t. VII.

N° 5, Mai 1931.

CAZZAVALLI: Hyperglycémie due à l'éthylène et hyperglycémie due à l'éther dans la narcose expérimentale.

REPI: Notre expérience de l'anesthésie épidurale.

MARUCCI: Les torsions du cordon spermatique et principalement celle associée à l'ectopie inguinale du testicule.

N° 6, Juin.

NOGARO: Considérations sur l'occlusion mécanique dans l'intestin et dans l'appendicite, p. 585.

CHIANELLO: Sur l'action pathogène de quelques ligaments chélocysto-coliques, p. 616.

CAYNA: Sur un cas de tuberculose primitive du sein chez une femme, p. 626.

PAGLIANI: Recherches sur les variations de l'azotémie, de la réserve alcaline, du chlorure de sodium dans l'occlusion intestinale expérimentale, p. 646.

N° 7, Juillet.

ROSS: Problèmes chirurgicaux dans l'armée, p. 693.

POZZI: Volumineux kyste nodulaire associé à un tubercule biliaire du cerveau, secondaire à une spondylite lombaire avec abcès osseux de la fosse iliaque droite. Traitement chirurgical. Guérison, p. 699.

PAOLOCCI: Ulcère duodénal expérimental obtenu par déviation du suc duodénal alcalin, p. 771.

[55] *Archivio italiano di Chirurgia*, Librairie Capelli, Bologne, t. XXII.

N° 5, Juillet 1931.

MARCANLONA: Evolution, valeur biologique et thérapeutique des extraits osseux autoplastiques, utilisés dans le traitement des tuberculoses ostéo-articulaires, p. 469.

AMOROSO: La glycémie dans le choc traumatique et dans le choc anaphylactique, p. 521.

BOCI: Etude du métabolisme des chlorures dans la période post-opératoire, p. 541.

PISTOCCHI: Péritonite encapsulée, p. 557.

BASTIANELLI: La technique en chirurgie gastroduodénale, p. 579.

[56] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Marta, Lisbonne), t. VIII.

N° 8, Août 1931.

EGAS MONIZ: Hémobasisme, p. 481.

FURTADO: Thyroïde et tension artérielle, p. 508.

[57] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 31, 2 Août 1931.

KONOWSKI: Association des anatomistes (XXV Congrès tenu à Varsovie), p. 597.

LABORATOIRES

A. BAILLY et C^{ie}

Toutes les Analyses médicales
CHIMIE BIOLOGIQUE
 URINE. — Analyses simples et complètes
 SANG. — Urémie, uricémie, glycémie. Constante d'Ambrud, etc. P. H. et réserve alcaline.
SUC GASTRIQUE ET SUC DUODÉNAL
MATIÈRES FÉCALES. — Digestion des aliments.
 Etude des matières grasses, etc.
LAIT - EAU. — Analyses simples et complètes.
METABOLISME BASAL

BACTÉRIOLOGIE
 Crachats - Pus - Sécrétions et liquides pathologiques, etc.
SÉROLOGIE
 Réactions de Bordet-Wassermann et dérivées, Réaction de Henry (Paludisme)-Gonorréa Réaction de Flocculation.

HISTOLOGIE
 Tumeurs - Biopsies
PARASITOLOGIE - AUTOVACCINS
 Il est répondu, par retour du courrier, à toutes demandes de renseignements, utiles ou complémentaires sur les prescriptions. Nous fournissons, gratuitement, le matériel nécessaire à leur envoi avec les indications pour leur conservation durant le trajet.

Téléphone : Lahorde 18-18

15 & 17, Rue de Rome. PARIS (8^e)

SOLUCAMPBRE

DELALANDE

REMPLE L'HUILE CAMPHRÉE
CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
 ■
DEUX
FORMES



LABORATOIRES
 M. DELALANDE

13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS. (XIX^e)

ALZINE

ASTHME

EMPHYSEME - BRONCHITES CHRONIQUES

Cos aiguës : 4 à 5 pilules par jour pendant 8 jours.
 Dose chronique : 2 pilules par jour pendant 15 jours.
 ANTISPASMODIQUE PUISSANT - SÉDATIF DE TOUTES LES TOUX

DIUROBROMINE

ALBUMINURIE
 ASCITES - PLEURÉSIE

Dose diurétique : 2 à 4 comprimés par jour pendant 5 jours.
 Dose diurétique : 1 à 2 comprimés par jour pendant 15 jours.
 CONTRE TOUTES LES INSUFFISANCES RÉNALES

DIUROCARDINE

CARDIOPATHIES
 NÉPHROPATHIES - PNEUMOPATHIES

Dose forte : 2 à 3 comprimés par jour pendant 10 jours.
 Dose cardiologique : 1 comprimé par jour pendant 20 jours.
 ACTION IMMÉDIATE - TOLÉRANCE ABSOLUE

DIUROCYSTINE

CYSTITES - URÉTHRITES
 GOUTTE - RHUMATISMES

Cos aiguës : 5 comprimés par jour pendant 8 jours.
 Cure de diurèse : 2 comprimés par jour pendant 15 jours.
 DIURASEPTIQUE - ANTIRHUMATIQUE

LABORATOIRES **L. BOIZE ET GALLIOT**
 9, AVENUE JEAN JAURÈS LYON 7^e

DIUROCALCINE

GROS

Diurétique Cardio Rénal

Combinaison Stable de salicylate de Calcium et Théobromine

INDICATIONS

Diurétique d'Attaque et d'entretien.
 Œdèmes des Cardiaques et Cardio-Rénaux, Ascites, Rétention chlorurée.

AVANTAGES

Tolérance parfaite (sans céphalées, ni troubles digestifs.) Pouvoir diurétique exalté. Léger tonique du myocarde.
 Ne provoque jamais d'accident.

DOSES MOYENNES

3 à 4 comprimés par 24 heures.

Thèse du Docteur R. Guillemin
 Ancien Externe des Hôpitaux de Paris.
 Paris-1929.

Littérature et Echantillons

LABORATOIRES GROS

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.
 Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
 Membre de la Société Chimique de France
 et de la Société de Chimie Biologique.
 Membre correspondant de la
 Société de Pharmacie de Paris.

13, Place DELILLE - CLERMONT-FERRAND



HANT: La structure des valvules sigmoïdes et des sinus de l'aorte et de l'artère pulmonaire (*sinus valsaevae*) et sur quelques hypothèses concernant leur mécanisme, p. 599.

BOCHENSKI: Le lobe antérieur de la glande pituitaire et l'appareil génital de la femme, p. 601.

ALLESIEWICZ: La cathétérisation du canal vertébral par le trou intervertébral selon la méthode de Calvé dans le mal de Pott, p. 608.

GERBARI: Hydramnion acutum, p. 608.

N° 32 et 33, 15 Août.

LENKOWSKI: Quelques remarques sur les lésions de l'utérus commises au cours de l'avortement des premiers mois de la grossesse, p. 617.

LANDAU: Sur la guérison de 2 cas de mal perforant plantaire, p. 621.

ALLESIEWICZ: La cathétérisation du canal vertébral dans le mal de Pott (*suite*), p. 626.

HUBERT: Contribution au traitement de l'encéphalite kériargique, p. 630.

ROSKOWSKI: Au sujet de la vivisection, p. 631.

N° 34, 22 Août.

REISS: L'évolution de la tuberculose de la peau et les réactions tuberculeuses locales, p. 641.

KALINIEWICZ: Sur la transfusion du sang pratiquée à l'aide d'un appareil nouveau « Arthrombit » modifié par Birkle-de-la-Camp, p. 644.

OFFENBERG: Quelques remarques sur les vomissements périodiques spontanés avec acétonémie chez les adultes, p. 645.

PARUCH: Un cas de granule puerpérale, p. 647.

[58] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVI.

N° 3, 27 Juillet 1931.

JOUANSEN: Méningites séreuses et mononucléoses infectieuses, p. 209.

OVENGAARD: Gastrite pylorique expérimentale chez le chien, p. 273.

FORSCHER: Fonction hépatique, excrétion urinaire et épreuve de la surcharge aqueuse, p. 285.

HOLST: Etat des ganglions intra-pariétaux dans l'estomac en cas de gastrie, p. 316.

HOLST: Sur la nature des affections pyloriques qui ressemblent à un ulcère, p. 343.

Supplément XXXVIII. LANDBERG et RYHLEUS-LANDBERG: Contribution à l'étude du mécanisme régulateur des sécrétions internes.

Influence de la fumée de tabac sur la glycémie, p. 6 à 64.

[59] *Schweizerische Medizinische Wochenschrift* (Bernio Schwabe, édit., Bâle), t. LXI.

N° 31, 1^{re} Août 1931.

NEWIADOMSKI: Sur l'agent étiologique du cancer chez les souris, p. 721.

MIKULOVSKI: Sur la forme de typhus abdominal spontané, p. 724.

FROELICH: Tuberculeux et morale, p. 725.

COHN: Quelques remarques sur la psychopathologie des malades en sanatorium, p. 727.

FORTYVANGLER: Sur la protéinothérapie non spécifique par la « Albalbumin », p. 728.

FALLSCHIEER-ZÜRCHER: 2 conclusions d'une discussion, p. 729.

N° 32, 8 Août.

ZANDER: Nouvelles communications sur les gaz toxiques, p. 741.

ZANDER: Nouveaux résultats obtenus par de nouveaux gaz toxiques, p. 748.

WINTERSTEIN: Fracture par arrachement de la tubérosité tibiale, p. 761.

SCHNEIDER: Résultats éloignés de l'opération pour luxus valgus, p. 763.

BAUMANN: Pénétration d'ascarides dans les voies biliaires comme suite de blessures mortelles, p. 766.

JAEGER: Fracture isolée du pisiforme, p. 766.

FABER: Sur la *luzatio tali totalis*, p. 768.

SCHNEIDER: Contribution au traitement des coups de soleil, p. 769.

BIRCHER: Rayons à grandes longueurs d'ondes contre les brûlures par le soleil, p. 770.

HAUPTLI: Accident et bains d'eaux-mères, p. 770.

DEBOS: Somnambulisme et accident, p. 771.

N° 34, 22 Août.

JOST: Sur la conception actuelle de la tuberculose pulmonaire, p. 789.

ROSSI: Développement extraordinaire des lobes pulmonaires inférieurs restés sains chez un malade traité par pneumothorax artificiel droit, p. 793.

KOMIS: Sur l'action thérapeutique de la tuberculose fermentée; examens radiologiques, p. 795.

NACHARD: Tuberculose costo-articulaire et capacité de travail, p. 798.

KORCEL: Sur le traitement des dystrophies du nourrisson, p. 799.

N° 35, 29 Août.

JUNG: Les problèmes de la psychothérapie moderne, p. 810.

LÖFFLER: Résultats de l'encéphalographie et de la ponction du cerveau, p. 816.

MIGAUD: Les troubles nerveux dans l'anémie de Biermer, p. 827.

ROBIER: Anémie de Biermer et tétanie, p. 829.

V. MONAKOW: Les symptômes cérébraux de l'urémie, p. 830.

WIRTH: Clinique et traitement des troubles du sommeil, p. 833.

TRAMER: Recherches dans les maladies nerveuses de l'enfance, p. 837.

[60] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 10, 25 Août 1931.

MONTANDON: Des erreurs de diagnostic dans l'appendicite à l'hôpital Cantonal de Lausanne, suivi de quelques considérations sur l'appendicite neurogène de Masson, p. 679.

MARTIN: La greffe osseuse dans 2 applications, p. 605.

DU BOIS: A propos de la méningite lymphocytaire aiguë bénigne. Considérations sur la cytologie du liquide céphalo-rachidien, p. 617.

AUDÉOD: Infantisme intestinal, p. 621.

INHALATIONS
ACTION
INSTANTANÉE

ANGINES
DE
POITRINE
SYNCOPE
SYMPTOMES

AMPOULES BOISSY
DE NITRITE D'AMYLE

C. L. Leger

LABORATOIRE BOISSY, 49 Rue Hoche, COURBEVOIE (SEINE)

à 5 heures
de Paris

VICHY

à 5 heures
de Paris

Trains rapides quotidiens. — Voitures PULLMAN

TRAITEMENT SPÉCIAL
des maladies du **Foie** et de l'**Estomac**
GOUTTE - DIABÈTE - OBÉSITÉ - ARTHRISME

**ÉTABLISSEMENT
THERMAL**

LE MEILLEU AMÉNAGÉ DU MONDE ENTIER

BAINS - DOUCHE de VICHY (massage sous l'eau)
MÉCANOTHÉRAPIE - ELECTROTHÉRAPIE
— RADIOSCOPIE - RADIOGRAPHIE —
RADIOTHÉRAPIE - Rayons ULTRA-VIOLETS

CURE DE L'OBÉSITÉ par la méthode du Prof. Bergonzi

HOTEL RADIO
Maison spéciale de régimes sous direction médicale

DIABÈTE AMAIGRISSEMENT DIABÈTE AMAIGRISSEMENT DIABÈTE AMAIGRISSEMENT

ENDO-PANCRINE
(INSULINE FRANÇAISE)
LABORATOIRE DE TIÉRADELTIQUE GÉNÉRALE
48 RUE DE LA PROCESSION PARIS
1cm cube : 20 unités cliniques

échantillon gratuit
sur demande

DIABÈTE AMAIGRISSEMENT DIABÈTE AMAIGRISSEMENT DIABÈTE AMAIGRISSEMENT

ÉDITION PAUL HARTAL

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Cligny
PARIS-18^e
O
USINE A
St-Rémy-la-Devote
(G.-et-B.)
Reg. de Com. 167,872

RÉALISENT
le Véritable Traitement de l'Irritation et de
l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon médi-
cinal tient autant à sa forme qu'à sa
pureté. (La Dépêche Médicale)

Hg vif superactive par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols

Pas de phénomènes
de choc
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISÉS

CHARBON TISSOT

FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER

Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis

SUPPARGYRES
de
D^r FAUCHER

Réalisent la
Superactivation de Hg vif

AGISSENT

par leur forme — par leur volume (division
du bo digestif et fécal) — par leur aroma
(anis) — par leur agglomération (gluten
mucosé).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

→ ABSORPTION RAPIDE → VITALISATION PAR LE FOIE →
JAMAIS D'INTOLÉRANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

PHARMACIE DU
5, Rue Favart

D^r MIALHE
PARIS

ELIXIR DU D^r MIALHE

GASTRALGIES

Extrait complet des glandes peptiques L'alcool n'entrave pas la faible dose l'activité protolytique de la pepsine qui recouvre toute son activité dans le milieu stomacal. (Vigier, Gernala Ses, etc.)

Extrait complet des glandes peptiques

Un verre à liqueur peptonise complètement et rapidement 30 gr. de fibrine.

Posologie : un verre à liqueur après chaque repas. — Prescrire : Elixir du D^r Mialhe : 1 flacon

LE SULFARSÉNIOL

LE ZINC-SULFARSÉNIOL

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES :	A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	6 millig.	1 cgr.	1 cgr. 1/2	2 cgr.	3 cgr.	6 cgr.	17 cgr.	18 cgr.	24 cgr.	30 cgr.	36 cgr.	42 cgr.	48 cgr.	54 cgr.	60 cgr.	67 cgr.	84 cgr.	96 cgr.

Arsénos-Solvant

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gaïacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOÏ

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

Changement d'adresse :

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e) — Téléph. : Auteuil 26-62

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE — R. C. Seine 225-549 B.

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL

PILULES

OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IV^e

MALADIES INFECTIEUSES

1 à 4 Ampoules par jour de

Lantol

Rhodium colloïdal électrique

Laboratoires COUTURIEUX, 18, Avenue Hoche, PARIS

GRIPPES

Septicémies
Pneumonies
Typhoïdes
Paludisme
Etc.

L'Aliment du Bacille lactique
dans l'intestin.

AMIDAL

Un traitement lactique efficace
contre

Entérites aiguës et chroniques
ENTÉROCOLITES
TOUTES LES DIARRHÉES

La constipation des entérocolitiques


POUDRE D'AMIDAL

Une cuillerée à soupe à chacun des deux prin-
cipaux repas matin et de la soirée ou à une
demi-banane écrasée et à l'ajout d'un peu de
sucre - donne dans ces enfants - la force
prendre avec plaisir chez le nourrisson
COMPRIMÉS - GACHETS - DRAGÉES
Quatre à huit par jour

Échantillons médicaux
sur demande

LABORATOIRES DES PRODUITS AMIDO
4 Place des Vosges
PARIS

EXTRAIT OPOTHÉRAPIQUE
DE FOIE FRAÎ DE MORUE



FIXATEUR
DU
CALCIUM

CYTOBIASE

Laboratoires MARTIN, 24, rue de Charenton, PARIS

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

NOUVEAUTÉ :


**SERINGUE
DU D' BOCAGE**
(Brevetée S. G. D. G.)

TRANSFUSION

**ENTIÈREMENT
EN CRISTAL PERLÉ**
(ANTI-COAGULATION)

AUCUN MOUVEMENT ROTATIF
*Se manœuvre
comme une seringue ordinaire*

NOTICE SUR DEMANDE

**DRAPIER**

INSTRUMENTS
DE MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE

**41, Rue de Rivoli
et 7, Bd de Sébastopol
PARIS (1^{er})**

BILIVACCIN

PRODUIT DE LA BIOTHÉRAPIE

VACCINATION PAR VOIE BUCCALE

contre
la TYPHOÏDE | la DYSENTERIE BACILLAIRE
PARA-A et PARA-B | le CHOLÉRA
et contre
les COLIBACILLOSES

Littérature et Échantillons sur demande
H. VILLETTE 131, Rue Cambes
PARIS-15^e

Téléph. : Vauvrou 11-21

**Vers Intestinaux**

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylostome, par le

CHÉNANTHOL

Seule présentation officielle, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chénopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo : Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purge saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.


LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)

PULSOMÈTRE DE FROSSARD

Breveté s. g. d. g. La vraie tension artérielle Prix : 375 francs
PAR LA MÉTHODE PULSATOIRE

(C. R. Académie des Sciences, 5 mai 1930. La Presse Médicale, 28 janvier 1931.)



« La poche armée ne transmet que la
pression d'écrasement de l'artère; elle
annule les pressions nuisibles. »

STÉTHOSCOPE DE FROSSARD

Breveté
s. g. d. g.

Médaille d'Or : Exp. Val-de-Grâce 1935 — Prix : 125 fr.

PHONOTHÉRAPIE, constr., 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)

BOROSTYROL

Liquide et Pommade

Crevasses des Seins. Plaies. BRÛLURES. Rougeurs des Nouveaux-Nés

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER, 1. Place Victor Hugo - PARIS. (XVI^e)

R.C. SEINE 233.927

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Septembre 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[4] **Bulletin médical** (Paris, 2, rue Castimir-Delavigne), An. XLV.

N° 36, 5 Septembre 1931.

COMBE: L'émotion facteur de terrain; sa valeur pathogène et curative, p. 619.

N° 37, 12 Septembre.

LALESQUE: Abscès potique et fistule bronchique, p. 635.

STRELL: Peut-on guérir l'homosexualité, p. 636.

N° 38, 19 Septembre.

LALESQUE: Abscès potique et fistule bronchique (suite), p. 649.

EDLMANN: Propriétés pharmacodynamiques et thérapeutiques de la chlorophylle, p. 651.

N° 39, 26 Septembre.

BENHAMOU: Les anémies spléniques cryptogéniques, p. 667.

LAVAN: La sérothérapie antidiabétique (état actuel de la question), p. 675.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), An. CIV.

N° 70, 2 Septembre 1931.

MATTEI et JASINSKI: La mesure de la vitesse de sédimentation des globules rouges dans la pratique physiologique, p. 1317.

N° 71, 5 Septembre.

CARRIÈRE, THOMAS et HUIREZ: Le lobe apical de la veine azygos, p. 1333.

N° 72, 9 Septembre.

RIMBAUD: L'insuffisance ventriculaire gauche, p. 1349.

N° 73, 12 Septembre.

CARRIÈRE, THOMAS et HUIREZ: Le lobe apical de la veine azygos (fin), p. 1365.

N° 74, 16 Septembre.

BENON: Épilepsie et pathologie mentale, p. 1385.

N° 75, 19 Septembre.

NOUËL: La néphrose lipidique. Sa valeur nosologique, p. 1401.

N° 76, 26 Septembre.

WALTER: «Angiopleur à mono-commande rapide» pour la mesure de la pression artérielle Mx, moyenne, Mn et l'exploration vasculaire des membres inférieurs, p. 1421.

N° 77, 29 Septembre.

Pas d'articles originaux.

N° 78, 30 Septembre.

FÉVRY: Péritonites à pneumocoques, p. 1457.

[3] **Paris-Médical** (Paris, 17, rue Haute-fenille), An. XXI.

N° 36, 5 Septembre 1931.

COUSIN: L'ophtalmologie en 1931, p. 173.

ROLLET et PAUPHIC: Etude ophtalmologique de l'hypertension artérielle, p. 180.

LAGRANGE: Les troubles de la vision chez les brigitiques, p. 181.

VOIRIN et CHANV: Tension artérielle rétinale et système trigémalo-sympathique, p. 190.

DEFOURMENTEL et BUREAU: L'oto-rhino-laryngologie en 1931 (Revue annuelle), p. 191.

CAVAT et HONNIG: Les abcès de la loge trigémalo et l'amygdalotomie totale «à chaud», p. 199.

DEFOURMENTEL: Sur quelques complications des petites opérations endo-nasales, p. 206.

N° 37, 12 Septembre.

MENJOU: Nouveaux points de vue sur la pathogénie de l'édème, de l'hyperhydrémie, du diabète insipide et sur l'action des diurétiques, p. 209.

PEZETAKIS: Amibiémie et abcès amibié primitif du pignon sans dysenterie; la forme amibiémique de l'abcès du pignon, p. 215.

N° 38, 19 Septembre.

L'HOMSEL et DECAUML: La stomatologie en 1931 (Revue annuelle), p. 221.

THIBAUT: La vaccine-thérapie dans les affections d'ordre gingivo-dentaire, p. 232.

LEVO: Ce que le médecin praticien doit connaître de l'orthodontie, p. 234.

N° 39, 26 Septembre.

TOFFENAU: Hormones synthétiques et leurs succédanés. Opiothérapie synthétique. Adrénaline et adrénaline, thyroxine et thyroïde, p. 245.

MAZET et DUMAS: Contribution à l'étude de l'agranulocytose et des syndromes agranulocytiques, p. 255.

[4] **Journal des Praticiens** (Paris, 8, Square du Croisé), An. XLV.

N° 36, 5 Septembre 1931.

MAHRE: La dyspepsie du lait de vache, p. 577.

CHARBONNIER: La chaleur radiante thérapeutique appliquée au lit du malade, p. 583.

N° 37, 12 Septembre.

MATHIEU: Traitement de la dyspepsie du lait de vache, p. 593.

LARGNEL-LAVASTINE: Conception actuelle du sympathique, p. 599.

N° 38, 19 Septembre.

ACHARD: Cancer du pignon. Etude clinique, p. 609.

DESSEL: Des invasions immédiates ou tardives de la cure des varices par injection sclérosante, p. 614.

N° 39, 26 Septembre.

BOURIER: Technique du traitement des hémorroides précieuses par la diathermo-coagulation. Ses résultats, p. 625.

BLANCH: La pleurésie des cardiaques, p. 628.

BÉNÉDICT: Le traitement du rhumatisme chronique par le rhodinate de potassium, p. 630.

[5] **La Presse Médicale** (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 70, 2 Septembre 1931.

TARGOWLA: Pathologie mentale et pathologie générale. Les syndromes psychosomatiques, p. 1293.

MEYER: Contribution à l'étude du mécanisme du phénomène de phylaxie, théorie cellulaire, p. 1295.

WOLFFMONT: Le métabolisme de l'acide et l'équilibre acide-base chez les gestantes, p. 1300.

N° 71, 5 Septembre.

VAQUEZ, GLEY et GOWET: Etude théorique et pratique de la mesure de la pression moyenne par la méthode oscillométrique, p. 1309.

N° 72, 9 Septembre.

COURNAYOT et DEBAILLAN: Epidémie de fièvre pharyngée causée par un streptocoque d'origine pharyngée, p. 1325.

BAVET: Nouvelle modification de coloration supra-ventrale du sang, p. 1326.

N° 73, 12 Septembre.

ROCH et WOLFFMONT: Données statistiques concernant 431 cas de cirrhose traités et décédés dans les services de médecine de Genève, 1900 à 1930, p. 1341.

LÉVY: Les formes volucantes de l'autisme. Réseaux verbal et leurs analogues avec certaines manifestations de l'autisme social, p. 1344.

VIALLE et DEFOUR: Du rôle du calcium dans les éliminations urinaires urinaires, p. 1347.

YELLON: Précisions complémentaires à une variante de la réaction de Hecht, p. 1349.

N° 74, 16 Septembre.

BAVINA, DELAHE et BOUADY: Bilatéralisation aiguë chez les tuberculeux porteurs d'un pneumothorax artificiel ou spontané: considérations cliniques ou anatomiques, p. 1357.

DUITEUX et SOMME: Action thérapeutique de l'hydrine dans les phlébites, la septicémie et dans quelques affections de nature microbienne, p. 1360.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17,24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3,45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



Le Psorothanol à 1 cc
Pour injection/ intramusculaire/
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VISCO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg-PARIS

N° 75, 19 Septembre.

MOUQUAM: Les dystrophies inapparentes, p. 1373.

JAQUEROD: Tuberculothérapie et antigénothérapie, p. 1376.

JIMENEZ-DIAZ, CURENA et DIAZ-NUÑO: Sur la « myastenia minor », p. 1378.

NATHAN: L'épilepsie de cause psychique existentielle, p. 1381.

RAMOND: Maladie d'Addison, p. 1383.

N° 76, 23 Septembre.

LABRÉ: Traitement des gangrènes diabétiques, p. 1389.

GALLIART-MONIES et CASAS: Etude sur l'insuffisance hépatique, p. 1393.

BEIGNARD et SOULIA: Le cholestérol: son taux et la régulation de sa constance, p. 1395.

BRANBAO FILHO: La position verticale dans les interventions sur l'estomac supérieur du ventre, p. 1398.

MORLAUT: Nouvelles recherches sur le choc, p. 1401.

N° 77, 26 Septembre.

GRANDCLAUDÉ et LESSER: L'infection focale dentaire et ses retentissements organiques, p. 1413.

BAUBERT: A propos du traitement immédiat des fractures ouvertes de la jambe, p. 1415.

TROHAULT et MOLINE: L'association antivirale-bactériophage dans le traitement des infections du rhinopharynx, p. 1417.

BURHAN: La rhinoplastie au moyen du lambeau tubulé, p. 1418.

BIBERT: La mante religieuse, p. 1420.

SÉZARY: Les traitements préventifs de la neuro-syphilis, p. 1423.

N° 78, 30 Septembre.

VILLAREY, JUSTIN-BESANCON et DE SÈZE: Sur les effets cardiovasculaires des embolies cérébrales expérimentales, p. 1429.

CHAVAT, DAVY et PIERRE: Considérations sur le diagnostic des tumeurs intra-protubérantielles, à propos de 2 cas de gliome de la région, p. 1433.

CEUP et PAULY: L'hyperglycémie réactionnelle, consécutive aux interventions du tube digestif, p. 1436.

ALFARO-VIRASCO-BERESKI et ROSA: Trois cas de syndrome de Bernheim, p. 1437.

[6] Le Progrès Médical (Paris, 41, rue des Ecoles), An. LVIII.

N° 36, 5 Septembre 1931.

HILLEMAND: Cabanis (1757-1808); sa vie, son œuvre, p. 1545.

GABRY: A propos des infections typho-paratyphiques chez les vaccinés, p. 1556.

DATAYE et PERIER: Psychoses et syphilis, p. 1563.

N° 37, 12 Septembre.

HILLEMAND: Cabanis (suite), p. 1575.

WOLBERG-SOBELEWICZ: Contribution à l'étude de la psychologie différentielle des Juifs, p. 1584.

N° 38, 19 Septembre.

HILLEMAND: Cabanis (suite), p. 1613.

PITION: Travaux récents sur la bactériologie de l'infection puerpérale, p. 1617.

MAISON: L'auto-sérothérapie intra-dermique, procédé de M. Flaudin, dans le traitement des affections par hypersensibilité, p. 1617.

N° 39, 26 Septembre.

HEIM de BALZAC, AGASSE-LAFONT et FEIL: Intoxication et dermatoses professionnelles

par le brome. Résultats d'enquêtes. Les ateliers d'extraction du brome et de la fabrication des composés bromés, p. 1653.

BERNARDI et LAMOTTE: La vaccination des hydatidocystes, p. 1657.

NAMMACK: Déterminisme social, p. 1664.

[7] Gazette Médicale de France (Paris, 60, rue de Babylone), An. XXXVI.

N° 17, 1^{er} Septembre 1931.

GIRAUD: Les stations climatiques du littoral méditerranéen français et leurs indications respectives, p. 428.

COUDARD: Les caractéristiques climatiques du sud-ouest de la France, p. 437.

LOH: Les caractéristiques climatiques de la haute mer, p. 435.

BONAFÉ: Le climat et les stations climatiques du Jura, p. 440.

PIÉRY: Climat et stations climatiques du littoral charentais, p. 447.

ARMAND-DILLER: L'héliothérapie en altitude dans les stations de montagnes françaises, p. 450.

GALVÉ et PROTEZ: L'héliothérapie à la mer, p. 452.

JULLIEN: Les indications de la plaine et de la montagne dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 454.

DEBROS: Cures climatiques et affections du système nerveux, p. 458.

GOENNET: Amélie-les-Bains, station hivernale, p. 460.

N° 18, 15 Septembre.

MARTIN: L'examen médico-légal d'un inculpé au cours d'une procédure criminelle, p. 471.

EURÉRE, VIALLEFONT et LAPON: Les troubles mentaux épileptiques, séquences d'encéphalopathie épileptique, p. 473.

POURAT: La paralysie générale chez l'indigène nord-africain, p. 476.

VERMYLEN: Considérations sur quelques épisodes schizophréniques aigus, p. 483.

GRENA: Les algues psychiques, phénomènes de compensation, p. 489.

GALLIS: Un aspect de la psychasthénie: les déments familiaux des psychasthéniques, p. 495.

[8] Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 17, 10 Septembre 1931.

BUNDAUT: Que doit faire le praticien en présence d'un bassin rétréci? p. 603.

VALENTIN: Quand le praticien peut-il employer l'hypophyse en obstétrique? p. 613.

LANTIERRE: Le diagnostic des hémorragies méningées du nouveau-né, p. 617.

HINGLAIS: Le diagnostic biologique de la grossesse, p. 625.

N° 18, 25 Septembre.

BENOS: Les ivresses alcooliques, p. 657.

[9] L'Hôpital (Paris, 39, rue d'Amsterdam), An. XIX.

N° 294, Septembre (A) 1931.

CHILBERT-DREYER: Traitement des tachycardies régulières, p. 572.

MOUTIER: La gastroscopie en clinique, p. 576.

RESE: Le problème actuel de la diphtérie, p. 580.

[10] Journal Médical Français (Paris, 13, rue Cassette), t. XX.

N° 8, Août 1931.

BARTHELEMY: Données expérimentales de l'arséno-résistance, p. 268.

LACASSAGNE et LEBREU: Comment expliquer l'arséno-résistance? p. 272.

COHEN: Etude clinique des syphilis arséno-résistantes, p. 276.

BLUM et BIALZET: Modalités cliniques des syphilis arséno-résistantes, p. 290.

BARTHELEMY et HAHUT: Le traitement des syphilis arséno-résistantes, p. 294.

[11] Annales de médecine (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXX.

N° 2, Juillet 1931.

TRIESSER, RUELLE, RIVALLIER et STEFANESCO: Les septémies primitives dues au bacille fœtal, Etude clinique, bactériologique et expérimentale, p. 37.

MANUSCRO, DRAGANESCO et FAGOT: Contribution à l'étude de la dermatomyose, p. 145.

CHIRAY, LIÉGÈRE, BENDA et ALBOT: A propos du traitement des endocardites malignes, subaiguës et lentes, p. 168.

THILLAT et THUREL: A propos d'un cas d'intoxication mortelle par l'aploï à forme anémique, p. 176.

[12] Journal de Chirurgie (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVIII.

N° 2, Août 1931.

GRÉGOIRE: L'extirpation abdomino-périnéale du rectum en sens unique de haut en bas, p. 152.

JURIN: Nouvelles séries d'ulcères perforés de l'estomac et du duodénum, p. 159.

CUNEO et SÉJOUR: Reconstitution de l'appareil sphinctérien dans le prolapsus du rectum, p. 190.

N° 3, Septembre.

MOGNOT et BOUQUET: La coloprostectomie élargie par voie combinée vago-abdominale pour cancer de l'utérus, p. 305.

OURDAN: Traitement chirurgical immédiat des entorses graves du genou, p. 321.

BLANCH et GUÉZENEC: Du traitement de la luxation récidivante de l'épaule par l'opération de Oudard modifiée, p. 333.

BERON: La sténose incomplète du duodénum associée à l'ulcère gastro-duodénal, p. 342.

[13] Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 7, Juillet 1931.

FABRY et BERON: Acétylcholique et sécrétion gastrique. L'utilisation thérapeutique de l'acétylcholique chez les hypochlorhydriques et son application à l'étude des amchlorhydriques, p. 777.

"Σ" en clientèle

son traitement de fond

se réalise efficacement par l'emploi simultané et à bonnes doses du Mercure et de l'Arsenic grâce aux Préparations

LUDIN

précieuses quand les Arséno-benzols sont contre-indiqués ou mal tolérés,
précieuses aussi contre les accidents rebelles, les formes graves, etc...

tolérance parfaite

LUDIN

traitement arséno-mercuriel
dissimulé
très actif... très discret... très maniable.

SIROP GRANULES

par jour :
2 à 4 cuillerées à soupe
3 ou 6 grammes

Vous vérifierez son efficacité et sa tolérance parfaite en demandant littérature et échantillons : Laboratoires REY à DIJON

SANATORIUM DE LA MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

— RÉGIMES —

Exclusivement.

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

BOUQUÉ : Les hernies para-jugulaires rétro-péritonéales ou hernies de Treitz et de Waldayer, p. 794.

[14] *Archives Médico-Chirurgicales de l'appareil respiratoire* (Paris, 8, place de l'Odéon), t. VI.

N° 2, 1931.

COTTETOT : Technique d'indications des injections de lipiodol pour le radiodiagnostic des voies respiratoires, p. 97.
BOBRET : L'exploration lipiodolée dans la dilatation des bronches, p. 112.
KOUHILSKY : L'injection de lipiodol dans les abcès du poulmon, p. 127.
BOUQ (P.) : L'exploration des interlobes en radiologie pulmonaire, p. 144.

[15] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 8, Août 1931.

CANSTEN : L'insuffisance cardiaque dans l'hypertension. L'« asystolie hypertensive », p. 785.
URBANO et GONZALEZ : L'action du lait mélangé sur la fonction gastrique, p. 813.
MORRIS : De l'insuffisance hépatique dans les maladies intestinales, p. 827.
POYVA et PAULO FILHO : Diagnostic des néoplasmes oculaires par la réaction de Botelho dans l'humeur aqueuse, p. 835.

[16] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVII.

N° 3, Septembre 1931.

SAENZ : Recherches expérimentales sur les effets réciproques du BCG et des infections concomitantes par le bacille de Preisz-Nocard et par le streptocoque étudié par l'ormasche à Montevideo, p. 221.
HERELLE (P.) : Le phénomène de Twort et la bactériophagie, p. 241.
GRATIA : Le phénomène de Twort et la bactériophagie (dernière réponse à M. d'Hérelle), p. 245.
POLY, PARROT, CÉZARD et CHAMPOLLON : Essais de prémunition antituberculeuse par le BCG sous-cutané chez les indigènes d'Algérie, p. 245.
MUTHELMILCH et SALAMON : Contribution à l'étude de la séroprophylaxie et de la sérothérapie du tétanos, p. 277.
CASTELLAN : Sur un bacille déterminant la fermentation du rhamnose avec dégagement de gaz, à l'exclusion de tout autre hydrate de carbone, glucoside, alcool ou composé hydroaromatique, d'une série de 28 de ces substances examinées. Emploi de ce bacille pour découvrir et identifier le rhamnose, p. 297.
CASTELLAN et MACKENZIE : Fermentation gazeuse de l'acrythritol (érythrite) par des bactéries vivant en symbiose. Recherche du gaz produit, p. 306.
BOURDES et SOLLEIR : Valeur de l'intradermo-réaction à la médiline comme procédé de diagnostic de la fièvre ondulante et de recherches des états d'allergie et d'immunité à l'égard du *B. mellitensis*, p. 311.

DESPLANQUES, SIMONNET et VERGE : Recherche sur l'anaphylaxie (anaphylaxie au sérum sur la nature chimique de la substance anaphylactisante), p. 332.

[17] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 35, 30 Août 1931.

LEFEBVRE : Duodéno-pancréatécotomie-céphalique pour ulcère du duodénum simulant un cancer, p. 548.

N° 36, 6 Septembre.

DR CHAILLY, DREVILLER et HÉBRAUD : Les données physio-pathologiques modernes sur les liquides duodénaux et la vésicule biliaire. Leurs applications cliniques et thérapeutiques, p. 563.

N° 37, 13 Septembre.

DR CHAILLY, DREVILLER et HÉBRAUD : Les données physio-pathologiques modernes sur les liquides duodénaux et la vésicule biliaire. Leurs applications cliniques et thérapeutiques, p. 578 (suite).

N° 38, 30 Septembre.

LOURAT et LAPORTE : Sur 2 cas d'arthrite aiguë de la hanche. Guérison après simple arthrotomie, p. 594.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Confils), An. CVIII.

N° 24, 10 Septembre 1931.

AUCIN : Compression cérébrale, p. 730.

N° 25, 20 et 30 Septembre.

ANDÉROBAS et BALARD : L'avenir obstétrical des femmes opérées de césarienne basse, p. 756.
PÉRY : La césarienne basse à la maternité de Pellegrin de Bordeaux, p. 793.
MAHON et GUCHARD : Etude radiologique de la pyélonéphrite gravidique après injection intraveineuse d'uro-sélectan, p. 795.
BAYARD : Hémorragie et apoplexies utéro-placentaires, p. 797.
FATHÉRE : Des infections purpérales dans la pratique courante, p. 799.
GAUTRET : La place de l'hystérectomie dans la thérapeutique du placenta prævia, p. 801.
GUYOT : La vaccinothérapie par la porte d'entrée en gynécologie, p. 802.
PAPIS : Sténose de l'utérus après radium et après hystérectomie, p. 808.
VILLAR : Le traitement chirurgical des gros polypes sphacelés de l'utérus, p. 809.
ROCHÉ et MANÉ : Les épithéliomas voliens de l'appareil génital de la femme, p. 812.

[19] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), An. XLIX.

N° 35, 30 Août 1931.

LE CHAND : Le métabolisme basal et ses applications dans la pratique courante, p. 137.
CUMBOYT : Un cas de diarrée alcoolique traité par le sulfate de strychnine à haute dose, p. 147.

N° 36, 6 Septembre.

FATREAU : Les auto-intoxications gravidiques, p. 153.

N° 37, 13 Septembre.

REYCHON : Un cas d'actinomycose cutanée, p. 173.
LEPOUTRE : A propos de quelques cas de pyélographie intraveineuse, p. 178.
COGNETOT : Règles générales des traitements antipyléptiques, p. 182.

N° 38, 20 Septembre.

DECRETOT : L'actualité de la cure hydrominérale et climatique du Tourquet-Paris-Flage, p. 190.

CARRÉ : Ulcère haut situé de la petite courbure de l'estomac, p. 197.

COGNETOT : Règles générales des traitements antipyléptiques (suite et fin), p. 199.

N° 39, 27 Septembre.

BERNARD, BELLE et LE TAYRAC : Remarques sur un cas d'anévrysme de l'aorte descendante, p. 205.

[20] *Lyon Chirurgical* (Paris, 120, boul. Saint-Germain), t. XXVIII.

N° 5, Septembre-Octobre 1931.

BONNET et CARCASSONE : Restauration du ponce par la greffe d'un doigt fonctionnellement lésé de la main traumatisée, p. 529.
LECLERC et BOY : Pneumothorax intracranienne traumatique, p. 541.
BERTHARD et CARCASSONE : Les hématoécchies thyroïdiennes latentes, p. 548.
VENTREMER et CARCASSONE : A propos du traitement chirurgical de la paralysie faciale périphérique, p. 550.
BOREZLANECI et SZCZALOWSKI : Influence de la suppression de l'écoulement de la parotide sur la glyco-régulation, p. 571.

[21] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 35, 6 Septembre 1931.

CLAVEL et BIAU : Occlusion du gros intestin dans la lithiase vésiculaire, p. 253.

N° 37, 13 Septembre.

BUNAS et AMIG : La bronchite des hypertendus, p. 281.

N° 38, 20 Septembre.

CARIN et HUTET : Diagnostic des diarrhées chroniques, p. 313.

N° 39, 27 Septembre.

CARIN et HUTET : Diagnostic et traitement des diarrhées chroniques (fin), p. 341.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, Avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 280, 5 Septembre 1931.

CALLAVERDINE, TOURNIER et CORAJOB : Métabolisme basal et tests pharmacodynamiques dans les névroses tachycardiques, p. 513.

PÉRU, FORCAND et BOUCOMONT : Etudes d'angiographie radiologique (IV. Les rides transversales des os), p. 519.


MILHAUD : Pathogénie de l'ulcère de l'estomac, p. 529.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

N° 281, 20 Septembre.

GALLAVARRER et ERATHE: Le diagnostic de l'insuffisance aortique syphilitique et ses difficultés (d'après une statistique de 84 cas d'insuffisance aortique solitaire de l'adulte, avec autopsie), p. 539.
DUMAS: Les 3 phases de la maladie hypertensive, p. 555.

[23] *Marseille Médical* (Marseille, 40, Allées Léon-Gambetta), An. LXVIII.

N° 47, 15 Juin 1931.

BARCQOUT et FÉRAUD: La fracture avec grand déplacement au quart inférieur de l'avant-bras chez l'enfant, p. 741.

N° 48, 25 Juin.

ARNAUD et HAYBAUD: La prophylaxie antipeptique à Marseille, p. 789.
VIGNE et PÉDAY: Un cas de maladie de Hansen, p. 803.
BLANC, COVAT et JOLLY: A propos d'un cas de paludisme à *Pl. praecox* résistant au traitement par le quino-stovarsol, p. 813.
TOULLEAU et RIO: Le tubage duodénal dans le diagnostic des distomatoses hépatiques, p. 817.
BLANCHARD: Remarques sur la trypanosomiose d'un Européen, p. 818.

N° 49, 5 Juillet (deuxième semestre).

DEPHEU: La physiologie de l'effort, p. 8.
BARCQOUT: Le massage et ses applications chirurgicales, p. 14.
ROMEU: Insuffisance respiratoire nasale et gymnastique respiratoire, p. 27.
ROMEU: Institut régional d'éducation physique de Marseille, p. 40.

N° 20, 15 Juillet.

PALLAS: La gynécologie en 1930, p. 53.
VAYSSÈRE: Tumeurs kystiques du vagin, p. 61.
GROSSON: Traitement des métrites cervicales chroniques par la diathermo-coagulation, p. 69.
COUSIN: Contribution à l'étude des métrorragies au cours des affections annexielles d'origine inflammatoire, p. 70.

[24] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), An. LVII.

N° 36, 4 Septembre 1931.

MEYER: Conception sur l'action de la glande thyroïde, p. 1531.
PICK: Relation entre la thyroïde et le système végétatif, p. 1532.
BLUMENTHAL: Sur l'organisation la plus puissante contre le cancer, p. 1537.
SCHUSTER: Quelle est la valeur de l'uramine dans le traitement du parkinsonisme? p. 1537.
BIENERT: Diagnostic erroné sur des lésions rénogénitales, p. 1539.
COHN et ROBOVSKY: Sérodiagnostic de la blennorrhagie infantile, p. 1540.
FRIEDMAN: Duplicité de la biépiphratie diaphragmatique, p. 1542.
WEBER: Calcul urétéral ou appendicite, p. 1542.
MENDERSHAUSEN: Evaluation et traitement des troubles coœscutifs à la résection gastrique, p. 1549.
ALMENSCHMIDT: Sur les brûlures et sur les gelures, p. 1540.

N° 37, 11 Septembre.

WINTZ: Résultats obtenus par la roentgénérapie dans le cancer du sein, p. 1569.
SELIGMANN: Recherches comparatives sur l'immunisation active contre la diphtérie, p. 1573.
GANTENBERG: Sur la pigmentation cutanée et sur la réaction cutanée dans l'anémie pernécieuse, p. 1574.
DABAU et LEVINSKI: Clinique, diagnostic différentiel et genèse de l'hématome ovarien, p. 1575.
HEISS: Sur les complications par infections secondaires et sur la stérécration dans la lymphogranulomateuse inguinale, p. 1577.
BEDERBERG: La novocaïne P, nouvel anesthésique superficiel, p. 1579.
WOPPE: Embolie pulmonaire ressemblant à une perforation péritonéale, p. 1580.
NÖLLE: Sur un cas de tétanie post-opératoire guérie par implantation de corpuscules épithéliaux du cheval, p. 1581.
BRAUN: Traitement de l'épilepsie, p. 1582.
SCHULTZ-TICKE: Progrès réalisés dans le domaine du diagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 1583.
KLEINSCHMIDT: Sur l'enlèvement de corps étrangers des cavités de l'organisme, p. 1585.

N° 38, 18 Septembre.

ISAC et HERTER: Constipation et métabolisme, p. 1609.
KALK et NISSEN: Recherches sur l'action du curcuma sur la fonction hépato-biliaire, p. 1613.
REINHEIM et MARKEST: Résultats de l'insulinothérapie, p. 1615.
OPPENHEIMER: Evolution, diagnostic et traitement de l'appendicite dite chronique, p. 1619.
HEICKE: Recherches comparatives sur la durée de passage de certains légumes à travers l'estomac du nourrisson et du petit enfant, p. 1620.
DEBOLD: Contribution à la pathologie du métabolisme dans l'acromégalie, p. 1622.
KAZANDER: Lésions du pancréas et du foie dans les intoxications aiguës par la viande et par les champignons, p. 1623.
CENTRO DO PRADO et MACEDO: Sur la technique du sondage duodénal, p. 1625.
NOLLMANN: Importance des aliments crus dans l'alimentation de l'homme normal ou de l'homme pathologique, p. 1626.
KLEINSCHMIDT: Sur les hémorragies distillantes des cavités organiques, p. 1629.
BAUMGARTEN-TRAMER: Enfants remarquables, p. 1633.

N° 39, 25 Septembre.

WEISBAKER: Sur la conception de la capacité du travail, p. 1653.
MOSEN: Sur la valeur diagnostique de la myélographie, p. 1657.
HEICKE: Recherches expérimentales sur l'hépatothérapie, p. 1660.
EMMER: Sur l'intoxication par l'atopien et sur son traitement, p. 1663.
DOBBERK: Sur la septicémie carbonneuse, p. 1664.
LORRY: Sur le diagnostic différentiel des tuberculoses pulmonaires aiguës chez l'enfant, p. 1666.
ROOS: Traitement des maladies tryphophytiques des mains et des pieds, p. 1667.
SEITZ: Chinacalcoïde, composés de choline et d'acridine, p. 1669.
KLEINSCHMIDT: Sur les hémorragies distillantes des cavités organiques (suite), p. 1670.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, w.O. Linkstrasse 33-34), An. X.

N° 36, 5 Septembre 1931.

STOIM: Le circuit de l'iode dans la nature et son application à l'homme, p. 1649.
MEYER et ROSENFIELD: Transmission positive au cobaye du lymphogranulome inguinal. 1^{re} partie expérimentale, p. 1653.
ASCHNER, H.: Sur l'histogénèse et sur la pathogénèse du lymphogranulome inguinal transmis au cobaye, p. 1655.
FRIEDL et MEISS: Transmission positive du lymphogranulome inguinal au lapin et au cobaye, p. 1659.
SCALTELLI, KOLBERT et NEMER: Milieu optique pour la mise en évidence des veines en radiographie, p. 1669.
HOLLER: Observation sur l'action réciproque entre la leucémie et la tuberculose dans l'organisme humain, p. 1663.
BOUNSTLOT: Recherches sur la teneur minérale de l'épiderme et du tissu sous-cutané (suite), p. 1666.
MALAIN: Sur l'importance de l'estimation de la pression osmotique des protéines sanguines en médecine interne, p. 1669.
BERNARD et NEUSCHUL: Estimation des préparations de renforcement du pancréas par le laboratoire, p. 1670.
LESZLER: Ouverture des abcès froids de spandyle tuberculeuse dans les pommiers, p. 1671.
HAIJSMAN: Irradiation du Blanc d'œuf, p. 1672.
BAIJES et RECH: Sur l'action humorale des nerfs cardiaques, p. 1673.
WEBER: Recherche comparative sur différents électrocardiogrammes, p. 1673.
MARLOTTE: Hygiène sociale et automobiles, p. 1678.

N° 37, 12 Septembre.

REYMAN: Vomissements acétoniques chez l'enfant, p. 1697.
BAUER et VOGL: Psoriasis et maladies des articulations, p. 1701.
HOOGHREIN: Recherches cliniques et expérimentales sur les hémorragies cardiaques, p. 1705.
MUECHER et CURTH: Sur les localisations extragénitales de la lymphogranulomateuse inguinale, p. 1709.
PINCUSSEN: Sur l'action de brome et d'iode anorganique introduit dans l'organisme sur sa décomposition dans le corps, p. 1711.
NEUBERGER et WIMANN: Iode sanguin chez stigmatisés végétatifs, p. 1721.
SCHAF et JUS-WUMU: Présence de mélanogène urinaire après irradiation solaire, p. 1722.
BAAR: Production de la tétanie dans l'enfance, p. 1723.
SPIEGEL: Crampes épileptiques provoquées par excitation du labyrinthe, p. 1723.
WUTH: Physiologie pathologique de la démyélinisation, p. 1723.
BROCHER: Contribution à l'amyloïdose du cœur, p. 1726.
MARLOTTE: Hygiène sociale et automobiles (fin), p. 1726.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire :
Affections du Cœur, du
tube digestif, des Reins,
Albuminurie,
Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrepsie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 300 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



**LE GENERALE DE
RADIOLOGIE**
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs...
54 B² de VAUGIRARD PARIS



**Pour la radiologie
et l'électricité
médicale**

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement,
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

N° 38, 19 Septembre.

- BRUNENKAMP: Loi fondamentale de la transformation de l'énergie en biologie, p. 1746.
- CHLEBETH et KREUTER: Nouvelles données sur l'insuline-thérapie expérimentale, avec données particulières concernant les composés stibio-arsénieux, p. 1751.
- FEINBACH et DEKKER: Hypoglycémie insulino-gène dans la maladie d'Addison, p. 1755.
- MENSCHE: La M. K. R. en temps que réaction d'immunité, p. 1757.
- OLIVET: Élimination de l'alcool par le rein normal et par le rein pathologique, p. 1760.
- REICHMANN: Sur l'action de l'obstruction cholécystienne sur le glycogène hépatique et son importance pour la production et pour le traitement des maladies hépatiques en présence d'une stase biliaire, p. 1761.
- SCHUTTERMAN: Au sujet de l'action du sympathol sur la circulation, p. 1764.
- SAMSON: Sur le dosage microchimique simultané du calcium et du phosphore sanguin, p. 1766.
- HEUNER: Sur l'action biologique des huiles de moutarde, p. 1767.
- HELLER et HOLTZ: Sur la valeur de la pituitrine en pratique obstétricale, p. 1767.
- MATAKAS: Fonction et métabolisme des organes végétatifs, p. 1768.
- HEFEL: Sur l'inflammation hépatique, p. 1770.
- SCHIFF: Nouvelles directives sur les recherches expérimentales du mécanisme de quelques infections à protozoaires, p. 1775.

N° 29, 26 Septembre.

- BUSCHKE, JOSEPH et OLLENDORF: Épidémiologie des maladies cutanées et génitales, p. 1793.
- LOHMANN: Métabolisme du cancer et inflammation, p. 1799.
- CURENITSCH et ROYMAN: Le rôle des acides aminés dans les processus de croissance et de différenciation, p. 1802.
- PLAUT: Sur le *struma ovarii*, p. 1803.
- FLIEBICHMANN et POLLACKER: Sur l'opercule de la vésicule des leucocytes par les substances colorantes, p. 1808.
- FRANKEL: Nouvelles recherches sur les substances provocatrices dans le sarcome de Rous, p. 1810.
- WITTKOWER: Sur les troubles sensitivo-somatiques (*suite*), p. 1811.
- GAL: Diabète comme complication du cancer de l'utérus, p. 1813.
- BITTNER et CHIST: Critique du dosage colorimétrique de la glycémie d'après Grœditsch-Siefert, p. 1815.
- VEILHARDT: L'acétylcholine constituant physiologique de l'œil, p. 1816.
- HELMREYER et TOMP: Analyse colorée spectrophotométrique du sérum sanguin, p. 1816.
- FÜNKEL: Tétanie et système extrapyramidal, p. 1817.
- HETZEL: Sur l'inflammation hépatique, p. 1819.
- PINKENATH: Le développement des assurances-maladies en 1930, p. 1823.

[26] *Medizinische Klinik* (Berlin N24, Friedrichstrasse 105B), An. XXVIII.

N° 36, 3 Septembre 1931.

- SCHLICK: Eosinophilie et allergie, p. 1303.
- HILFMAN: Vérification fonctionnelle du cœur et les sports, p. 1307.
- MANDEL: Blessures des ligaments latéraux de l'articulation du genou, p. 1309.

- NOVOTSKY: Pour ou contre la narcose par l'éther, p. 1311.
- VILLA et INTROZZI: Note préliminaire sur l'examen de la fonction rénale par l'uro-sélectan, en urologie, p. 1313.
- KOLTA et SCHOLTZ: Examen radiographique de l'estomac par un milieu opaque contenant du blanc d'œuf et de la graisse, p. 1313.
- CRIST: Sur l'action des eaux minérales, p. 1315.
- PILLIARI: Sur la possibilité d'influencer le tonus utérin par les hormones, p. 1317.
- CULLMAN: La réaction de Costa, p. 1319.
- BUNNING: Sur l'efficacité d'un nouveau vermicide, p. 1320.

N° 37, 11 Septembre.

- BERHLINGER: Addition au cancer pulmonaire et à la pneumonotomie, p. 1337.
- CORST, FRISCHBERG et KRIEMER: Tuberculose et grossesse, p. 1342.
- STETZ: Pouvoir de curabilité de l'intervention chirurgicale et son indication, p. 1343.
- SACHS: Résultats des recherches sur les sujets cardiaques parmi les écumeurs, p. 1347.
- KLEIN: Sur le traitement hydrothérapique des troubles circulatoires par insuffisance valvulaire, p. 1351.
- VOGL: Un cas d'anévrysme syphilitique de l'artère pulmonaire, p. 1352.
- ECKSTEN: Guérison rapide de l'atrophie osseuse par la röntgénéthérapie, p. 1353.
- TSAMPLAKOS: Intoxication iodée aiguë consécutive à l'uro-sélectan, p. 1353.
- LEWIS: Cycle de l'azote du sol par les bactéries, p. 1354.
- KIERS: Traitement rhumatismal sous-cutané, injection des filtres de l'acide salicylique et d'iode, p. 1356.
- MENDEL: Basévol et accident, p. 1357.
- BAUER: Les seins de la femme au cours de différentes périodes sexuelles, p. 1358.

N° 38, 18 Septembre.

- BEHL: Sur l'hormone sexuelle des glandes génitales et du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1373.
- BRUGSCH, BORNSTEDT et ROTHMANN: Sur la présence de l'extrait hormonal dit circulatoire, p. 1378.
- BEHR: Base fondamentale au sujet de la diminution de la capacité professionnelle, p. 1379.
- SCHENK: Même sujet, p. 1381.
- WELLSCH: Sur les états douloureux de la peau et leur traitement, p. 1381.
- KAPPEL: L'asthme pulmonaire considéré comme maladie allergique, p. 1383.
- FRANZMAN: La diathèse des annexes dans la hémorragie nasale, p. 1386.
- SAEFTI et SOKA: Intoxication mortelle par anhydride arsénieux, pris pour un empoisonnement préexistant par le cadmium, p. 1388.
- SCHILL: Sur un cas de maladie d'Addison amélioré par absorption de capsule surrénales crues observée depuis deux ans et demi, p. 1390.
- LEUBNER: Point de vue général pour juger de la valeur d'un désinfectant chimique, p. 1391.
- CASPAR: Le déplâtrage, p. 1395.
- STRASS: Cancer et traitement anti-cancéreux, p. 1395.
- BAUER: Les seins de la femme au cours de différentes périodes de la vie sexuelle (*suite*), p. 1399.

N° 39, 25 Septembre.

- KLEINSCHMIDT: Observation sur une endémie scarlatineuse, p. 1409.
- BAUER: Au sujet de la néphrose, en particulier de la néphrose syphilitique, p. 1412.
- ROSENSTERN: Greffe d'urètre comme opération typique dans les calculs des conduits urinaux profondément situés, p. 1417.
- NÖHL: Résultats dans la détermination de situation des calculs rénaux bilatéraux et de leur traitement, p. 1417.
- ROBERT: Valeur des troubles de l'appareil sanguin pour la formation des thromboses, p. 1423.
- GOLDMAN: Sur l'intoxication par la quinine, p. 1425.
- DEISS: Sur le métabolisme de la croissance des osseux, p. 1427.
- KOESTER: Psychose par infection, intoxication mercurelle ou psychose comotuelle? p. 1428.
- STRASS: Sur le cancer et sur le tissu cancéreux, p. 1430.
- Supplément n° 3.
- USCHOFF: Calculs biliaires, p. 1-20.

[27] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Munich 23, Leopoldstrasse 4), t. LXXVIII.

N° 36, 3 Septembre 1931.

- FRANCK: Endocardite à bacille de l'influenza sous forme d'une endocardite lente, p. 1509.
- HELANDER: Sur la valeur de quelques altérations des vertèbres au point de vue diagnostique, p. 1511.
- WEICHBART: «Carva-sept», nouveau désinfectant, p. 1515.
- KAMENETZ: Thérapeutique par la chaleur; technique, p. 1516.
- WIGGERS: Inflammation des annexes et leur traitement, p. 1518.
- MEKE: Diagnostic précoce de la poliomyélite antérieure aiguë de l'homme à l'étranger et son traitement par le sérum de convalescent, p. 1521.
- VOGT: Sur le myome utérin, p. 1525.
- NACK: Traitement de l'ischémie par le «supravital», p. 1529.
- NALBERG: «Silargit», un nouveau désinfectant de la bouche et du pharynx, p. 1529.

N° 37, 11 Septembre.


- PETERS: Scrofale et œil, p. 1549.
- FRIEDMANN: Extension de la gonorrhée, p. 1550.
- KRIEGER: Traitement préventif de la syphilis, p. 1554.
- ROCHOUX et WÄLLENBERG: Recherches sur les diabétiques soignés depuis longtemps par l'insuline, p. 1555.
- HÜCKER: Recherches comparatives et courbes comparatives de la précipitation du sang d'après la méthode de Westergrensch et d'après la micro-méthode de Langer et Schmidt, p. 1557.
- SCHUMAN: Un cas d'anémie pernécieuse combinée au diabète mellitus, p. 1557.
- FABRICIUS et WOLCKEL: Insuécès et succès de l'hépatothérapie dans l'anémie pernécieuse, p. 1558.
- BAUERFELT: Médecine pratique et lutte anti-cancéreuse, p. 1559.
- VOGT: Sur le myome utérin (*fin*), p. 1562.
- LÖNNER: Sur un compresseur de l'aorte intra-abdominale, p. 1565.

Phytothérapie Hépatique

le **"ROMARANTYL"** est le Drain
Elixir Aromatique à base de Romarin de la vésicule
biliaire et le
à 2 cuillerées Régulateur
à café de
chaque repas l'intestin



Cholagogue
Laxatif
Diurétique



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON
SUR DEMANDE AUX

LABORATOIRES TROUETTE - PERRET, 15, Rue des Immeubles Industriels. PARIS XI^e

LE SULFARSÉNOI

LE ZINC-SULFARSÉNOI

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES : A 5 milligr. B 1^{re} 1/2 gr. C 1 cigr. 1/8 D 3 cigr. E 5 cigr. F 6 cigr. G 17 cigr. H 18 cigr. I 31 cigr. J 30 cigr. K 36 cigr. L 42 cigr. M 48 cigr. N 54 cigr. O 60 cigr. P 62 cigr. Q 72 cigr. R 81 cigr. S 96 cigr.

ARSÉNOS-SOLVANT

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gaïacol et de chlorotone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

Changement d'adresse :

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e) - Téléph. : Auteuil 26-62

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE

R. C. Seine 225.549 B.

SCHWABENMANN: Extrait musculaire dans le traitement de l'eczéma, p. 1565.
KESSELHAUT: Sur le traitement de la constipation, p. 1566.
WOLFF: «Chilogen» dans le traitement des maladies inflammatoires de l'abdomen, p. 1567.
WOLFF: La psychologie expérimentale au service de l'hépatite, p. 1569.
VOHMAN: Sur le problème de l'homme-sexuel, p. 1572.

N° 38, 18 Septembre.

REINERT: Diagnostic par fluorescence, p. 1501.
MAYER: Critique de l'anesthésie rachidienne, p. 1593.
BICKER: Contribution clinique à la fièvre ganglionnaire, p. 1594.
WRIEN et BOBE: Même sujet, p. 1598.
HUSE: Sur la pratique de la médecine légale, p. 1600.
REINERT: Progrès dans l'étude et dans le traitement des intoxications les plus importantes, p. 1600.
KOLB: Une ventouse pour la prise de sang chez le nourrisson, p. 1604.
SCHUBERT: Sur l'emploi de «Zinkmail» pour le traitement des tumeurs de la jambe, p. 1604.
BOELKER: Résultats cliniques obtenus par le «Pro osso» dans les fractures et lésions osseuses, p. 1605.

N° 39, 25 Septembre.

ORVO: Etudes expérimentales sur la genèse de l'ictère, p. 1639.
KORFF: Décomposition de l'eau oxygénée par la catalase sanguine comme méthode de recherche clinique, p. 1642.
KOSAR: Au sujet des foyers d'infection chronique de la cavité buccale, p. 1645.
OTTENBERG: Sur le diagnostic des insuffisances valvulaires combinées, p. 1647.
WOLFFEL: Sur la présence d'acides aminés des crachats en comparaison aux résultats microscopiques de la recherche bacillaire, p. 1648.
KULKE: Un cas d'hématome spontané de la paroi abdominale, p. 1650.
HEINE: Le traitement par le demi-verre présente-t-il un danger quelconque? p. 1651.
REINERT: Le choc opératoire psychique et sa prophylaxie par le perocetol, p. 1653.
PFEILHAUER: Erreurs et dangers de l'examen et du traitement des voies urinaires, p. 1654.
KORUSCH: Technique du traitement par pneumothorax, p. 1660.
MORO: Traitement de la diarrhée par le régime des pommes, p. 1661.
BIBIAN: Traitement médicamenteux des cancers par l'histonon, p. 1661.
SCHUBERT: Le vinaigre Tonerde (acétate d'aluminium à 8 pour 100), p. 1662.

[28] Archiv für klinische Chirurgie (Linskrasse, 23-24, Berlin w9), t. CLXVI.

N° 3, 5 Septembre 1931.

BANZIGER: Sur les kystes intra-abdominaux, lymphatiques de la paroi gastrique, kyste péritonéal, nodules cancéreux de la paroi du lymphatique, p. 361.
HJANS: Production et traitement du charbon, p. 372.
PARIS: Alrcsia en urethralis, p. 380.
GUREWITSCH: Sur le choc vasculaire réflexe et toxique, p. 401.
OLASUNWITSCH: Sur la formation calcaire du tibia sans fractures osseuses, p. 412.

TALMAN: Sur l'importance clinique de la stase biliaire et sur les troubles dysentériques des voies biliaires, p. 425.
BRANDT et KLAGES: Recherches sur les altérations histologiques des névroses épileptiques: Étude de la forme particulière à la maladie de Perthes, p. 474.
KADDA: Sur les blessures typiques des automobilistes, p. 500.
SCHMITZ: Recherches au sujet de la valeur pratique des blessures dans l'exercice des sports, p. 514.
HENSEN: Traitement sclérosant des varices, p. 527.
KADDA: Sur l'origine du traitement de l'onychophose, p. 542.
KADDA: Gangrène digitale consécutive à une piqûre par du trachinus draco, p. 546.

19 Septembre 1931.

Consacré à la 55^e session du Congrès de la Société allemande de Chirurgie tenue du 8 au 11 Août 1931.
Principales communications.
KÖTTNER: La chirurgie des nerfs périphériques, p. 289.
BENKE: Comment doivent être abordés les tumeurs de la région hypophysaire? p. 285.
OLIVEIRO: Le torticolis spasmodique et son traitement chirurgical, p. 293.
GULICK: Résultats des opérations sur les tumeurs du cerveau, p. 302.
PAPPEN: Traitement chirurgical de la syringomyélie, p. 318.
SCHUBERT: Blessure du cerveau et problème de la connaissance, p. 322.
REINERT: Etudes histologiques sur les cellules ganglionnaires antérieures après dénervation périphérique, p. 327.
SANDERSON: Maladie de Basedow, p. 332.
MORAVITZ: Même sujet, p. 350.
SCHUBERT: Le rôle de l'ode dans le traitement préparatoire de la maladie de Basedow, p. 380.
REINERT: Irradiation röntgénique du goitre basedowien comme traitement préparatoire ou comme traitement de choix, p. 380.
SIEGEL: Sur la possibilité de l'extirpation totale de la thyroïde, p. 400.
BENKE: Chirurgie de la maladie de Basedow, p. 413.
HARTZ: Opérations rétropharyngées et segment abdominal postérieur, p. 426.
PAUCHET: Traitement des hémorragies gastroduodénales, p. 438.
PAUCHET: Détails techniques des tumeurs gégénaires de l'estomac, p. 440.
V. HARBOW: Amélioration de nos résultats dans la résection intestinale, en particulier dans l'occlusion intestinale, p. 443.
SEIFERT: Comment se développe la fistule? p. 459.
BURCHER: Traitement des affections gastriques par intervention sur le vague et sur le sympathique, p. 463.
KRAUS: Sténose intestinale bénigne ou maligne? p. 482.
BIEGEL et STERNER: Un estomac syphilitique raté, p. 488.
DENKE et WALTERS: Lettre au cours des affections du pancréas, p. 506.
PAYE: Sur l'engorgement de l'artère splénique au faciès dans les tumeurs de la rate, énorces ou inextirpables, p. 512.
ZAMPEL: Contribution à la chirurgie thoracique: résultats, p. 540.
REINERT: Sur la chirurgie du sternum, et sur la physiologie du médiastin antérieur, p. 546.
KREINERT: Un procédé pour diminuer l'action nocive de la thoracoplastie sur la respiration et sur la circulation, p. 557.

NISSEN: Le collapsus pulmonaire massif avec recherches expérimentales sur les rapports de l'atélectasie et de l'embolie pulmonaire, p. 567.
BAUKE: Traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire circonscrite du lobe supérieur, p. 583.
SAUERBRUCH: Anévrysme de la cavité droite du cœur opéré avec succès, p. 586.
WALTERS: Transplantation des intestins dans le recto-sigmoïde et extirpation de la vessie dans le traitement de l'ectopie vésicale, communication de 76 cas, p. 589.
GOTTFRED: Prostatectomie méd. (Herrndt) et perineale (Young), p. 601.
VOLCKEL: Résultats de la résection du col vésical, p. 616.
GLEICK: Contribution expérimentale et clinique de la chirurgie au 19^e siècle, p. 626.
MAGNUS: Sur les fistules abdominales, leur traitement et les résultats obtenus: communication de 1210 cas, p. 667.
SERREMOY: Le traitement des coxalgies, p. 671.
BOUMINGUAY: Contribution au traitement des contractures et des subluxations, p. 673.
HIST: Pourquoi une fracture de la clavicule guérit-elle plus vite qu'une fracture de la jambe? p. 684.
KLAFF: Bases fondamentales de l'extension et du déhiscence, p. 694.
KIRSCHNER: Le traitement des fractures osseuses, p. 708.
V. HARBOW: Sur les soins se rapportant aux fractures récentes, p. 712.
CORTZ: Indication et technique du traitement par extension de la fracture de l'avant-bras par compression du radius, p. 715.
LEHN: L'impléxologie de la gangrène gazeuse par le sérum allemand autostérile, p. 721.
V. SEEMAN: Extension du domaine de l'ectro-chirurgie, p. 727.
WICK: Sur l'importance pratique des recherches physico-chimiques en chirurgie, p. 741.
BIEGEL: Un nouveau processus restant autologiquement stable, p. 749.
KIRSCHNER: Recherches pour l'établissement d'une anesthésie rachidienne en ceinture, p. 755.
KIRSCHNER: Sur l'ectro-chirurgie, p. 761.
FIEHLER: Traitement des tumeurs du maxillaire supérieur, p. 769.
BRAUER: Extirpation totale du nerf maxillaire et du ganglion sphénotal, p. 776.
FORSMEYER: Radiodiagnostic du cœur par milieu opaque, p. 787.
HINTZ: Résultats des traitements chirurgicaux par radiothérapie du carcinome des muqueuses ou des organes glandulaires internes, relation de 2.500 cas, p. 790.
BRAUER: Traitement de la maladie du Reinhard, p. 807.
HENSEN: Les crises aiguës, subaiguës ou chroniques d'augmentation du foie et leur traitement chirurgical, p. 825.

[29] Bruns' Beiträge für klinische Chirurgie (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLXII.

N° 3, 30 Septembre 1931.

FROMME: Sur l'enlèvement de corps étrangers aspirés par la thoracocentèse, étude basée sur l'expérience de 4 cas, p. 521.
MELCHOR: Etudes sur la chirurgie chez les antiques III. Paulus von Aegina, p. 335.

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépuratifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

ALLOCHRYSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

ZWEIFEL: Contribution à la tuberculose de la parotide, p. 350.
 FRIEDMAN: Syphilis de l'articulation de la hanche, p. 353.
 BIRMAN: Sur le traitement des fractures osseuses d'après LORVIZ Böhler, p. 364.
 STÖR: La cardiologie, p. 384.
 NEUDORFER: Ostéodystrophie fibreuse de la rotule, p. 406.
 WOLTER: Sur la clinique et sur la pathologie de la rupture centrale du foie, p. 424.
 EMB: Nouveaux résultats sur le traitement chirurgical des nodules non spécifiques de l'articulation du genou, p. 437.
 LENSE: Etat de mort imminente au cours de l'opération du Basedow, prophylaxie par la saignée, p. 453.
 THINAK: Inflammation périépine. Etude diagnostique et clinico-radiologique, p. 468.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkestrasse 22-24, Berlin W9), t. XXXII.

N° 8, 9 et 10, 24 Août 1931.

GERLACH: Sur un nouveau traitement du chélon, p. 493.
 BAKER: Résultats obtenus par l'irradiation roentgénique dans la tuberculose osseuse et articulaire, p. 515.
 MUNTCH: Stérilisation des poudres, p. 531.
 KLAUS VON HARTEN: Recherche des ganglions exilaires dans le coueur du seau, p. 542.
 SAGRELLI et JANKNE: Etudes radiologiques et roentgénucléographiques de la circulation, p. 560.
 JANKNE: Examens roentgénucléographiques, au cours de différences de pression dans la cavité pulmonaire, chez les animaux d'expérience, p. 570.
 KOHMAN: Contribution au sujet de la paralysie, p. 578.
 WINDHOLZ: Croissance géniale des ostéites et du gros intestin, p. 634.
 BIVINSKOSKI: Sur les fractures isolées du pisiforme et leur traitement, p. 648.
 PERSI et PABER: Valeur des épanchéments sanguins dans la guérison des fractures, p. 658.
 BEISINGER: Casuistique sur l'*Exostosis cartilaginea multiplex hereditaria*, p. 666.
 LEHMANN: Calcification des ligaments ilio-lombaires, p. 674.
 KOSIG: Remplacement des ligaments latéraux rotuliens, p. 678.
 KNAPP: Sur un cas de ganglions du méisque latéral du genou, p. 682.

N° 11 et 12, 5 Septembre.

OHEL: Etude chirurgico-expérimentale de la greffe osseuse et de son emploi en chirurgie pratique, p. 701.
 SCHNEIDER: Contribution au sujet de la néphrite traumatique, p. 714.
 JAKI: Clinique des blessures sous-cutanées des organes abdominaux par la force brûlante, p. 724.
 WEIER: Recherches bactériologiques de l'épilon dans les tumeurs par cancer de l'estomac, p. 747.
 REICHEL: Sur le problème des ulcérations par exclusion de Kocher, p. 758.
 MÜST: Contribution au micro-colon congénital, p. 764.
 PHARR: Sur l'appendicite chronique, p. 767.
 BRENNER: Sur l'éclairage d'une salle d'opération moderne, p. 769.

[31] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkestrasse 23-24, Berlin W9), t. CLXXI.

N° 4, 4 Septembre 1931.

V. NOMARS: Valeur de la numération des éosinophiles en clinique, p. 333.
 SELZMAN: Le peroxyde de magnésium a-t-il une action désacidifiante? p. 350.
 REIMELER et OTTEL: Etude sur le métabolisme des substances colorées du sang, (suite), p. 365.
 JÜRGENS: Dénaturation des albumines du sang au cours des diathèses hémorragiques, p. 378.
 MÉZAROS: Artérite oblitérante considérée comme maladie familiale, p. 391.
 MOROS et SCHOLTZ: Recherche sur l'acide lactique du sang dans le basedow, p. 397.
 STEINER: Recherches sur le métabolisme dans la frénésie, p. 426.

N° 5, 21 Septembre 1931.

MORITZ: Sur le volume et sur la forme normale du cœur chez l'homme, p. 431.
 NOHREYER: Sur l'augmentation de la quantité totale du sang chez les cardiaques, p. 477.
 GOETTE et PETERS: Au sujet de la tendance à la guérison des ulcères duodénaux, p. 486.
 OGOROVA, MUKOMOVA et LIEZ: Un nouveau traitement des porteurs de germes typhiques, p. 503.
 REIMELER: Etudes sur le métabolisme des pigments du sang (suite), p. 515.
 REICHEL et REIMANN: L'azole amide libre ou en combinaison dans le sang d'infectés au cours des tumeurs à l'état normal ou à l'état pathologique, p. 547.
 BARTY: Valeur de la position sternale dans les anémies; de l'influence de l'électrothérapie sur la maladie osseuse, p. 565.
 KORTI et PROGER: Sur la valeur clinique du déplacement de l'axe de l'électrocardiogramme à gauche, d'après de nouvelles recherches, p. 578.

[32] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCVII.

N° 8, 22 Août 1931.

LANK: Le médecin et l'industrie, p. 509.
 BROWN: Action de l'hypothyroïdisme sur les fonctions gastro-intestinales, p. 511.
 VERHUYEN: Hypertéroidisme gastro-intestinal dissimulé: relation de 34 cas, p. 513.
 CAROTTER: Anesthésie locale pour réduction des fractures, p. 517.
 MOORE: Régulation de la production de la fonction hormonale sexuelle mâle, p. 518.
 WILLIAMS: Disposition du sac pharyngé à un cours de la pneumonie, p. 523.
 BUCKENSON: Analyse médicale de 1,000 mariages, p. 529.
 PARKER et KENDRICK: Rapport entre les blessures de la tête et le gliome du cerveau, p. 535.
 ROOF et MESSON: Rétention urinaire post-opératoire supprimée par injection intraveineuse de solution salée hypertonique, p. 540.

N° 9, 29 Août.

DY: Faiblesse de l'éducation à l'heure actuelle, p. 587.

DYER, RUMBECH et BARGER: La fièvre typhique des montagnes rocheuses aux États-Unis, p. 580.
 JOLINS: Sur l'appareillage du traitement actuel du diabète, p. 595.
 MESSY et PLAMMER: Traitement du goitre, complication de la grossesse, p. 602.
 GONTER: Absorption massive de l'extrémité hépatique dans l'anémie perniciosa, p. 605.
 DAVIS: Périotide streptococcique aiguë compliquée de pleurite et d'épididymite, p. 610.

N° 10, 5 Septembre.

LEISKINE: Précision du dosage roentgénien, p. 677.
 BROWN: Etude roentgéologique du diaphragme, p. 678.
 RUSSIAN: Analyse du problème de la schizophrénie considérée du point de vue du savoir, p. 682.
 WEST et BOWE: Nouvelles observations d'anémie perniciosa, améliorée par le foie, p. 685.
 GORDON et HAYNES: Epithélioma de la face: traitement et plastic reconstructive, p. 687.
 MUMFORD et MANN: Étiologie cancéreuse de l'apandécite sous-diagnostiquée, p. 690.
 CLUMBERG: Hémostase urinaire provoquée par une inflammation abdominale, p. 694.
 CALDER: Méthode microscopique de détermination du type de pneumocoque par la coagulation, p. 698.
 TUNNEY: Nouveaux résultats obtenus dans les recherches sur l'hygiène sociale, p. 700.
 WARREN: L'autre cas d'intoxication par le thallium consécutif à l'emploi d'une Crenic Korch, p. 703.
 PETERMAN: Nouveaux cas d'éruption élanée produite par le phénotolène, p. 708.
 REICHEL et OTTEL: Un cas de méningite par le *bacterium typhosum*, p. 704.

N° 11, 12 Septembre.

MURPHY: Traitement chirurgical de l'arthrite chronique, p. 731.
 LASH: Gynécologie prophylactique chez les accouchées: basée sur 1,516 observations personnelles, p. 737.
 KELAS: Radium dans le traitement des troubles menstruels, p. 740.
 PARKMAN: Nouveau programme d'hygiène publique pour la ville de New-York, p. 763.
 GRIESFELDER: Traitement du rachitisme infantile par radiation de filament de tungstène, p. 766.
 SOPER: Traitement des hématomés par résection d'un testicule, p. 771.
 KEMP: Typhus épidémique: la puce des rats, vecteur possible, p. 775.
 SMOGERS: Rétention urinaire aiguë chez la femme: relation d'un cas à un hémato-colpionite, p. 777.
 SILLS: Formule pour protéger de cors en caoutchouc, p. 778.

[33] *The American Journal of the Medical Sciences* (Editeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXII.

N° 2, Août 1931.

MILLER: Etat actuel de la classification, de la pathologie et de l'étiologie des maladies rhumatismales chroniques, p. 157.
 BAUMSTET: Etude des sécrétions gastriques dans l'anémie perniciosa, p. 170.
 ANDERSON et TOWLE: Conditions polyposées du tractus gastro-intestinal, en particulier sa pathologie et son aspect en radiologie, p. 177.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET
LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUE ET TRISODIQUE

EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Échantillons et Littérature: Laboratoire MARINIER, 159, Rue de Flandre, PARIS

LORAGA


Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

Établissements

G. BOULITTE

15 à 21, rue Bobillot, PARIS (13^e)



TOUTS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLE

OSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉROTENSIOMÈTRE du Prof. DONZELOT
Assistant du Prof. VAQUEZ.
OSCILLOMÈTRE FACHON-GALLAVARDI
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW


ELECTROCARDIOGRAPHES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLE PORTATIF

NOUVEAUX
MODÈLES

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



- LAROCQUE: Signe pathognomonique de Brittain dans l'appendicite gangréneuse, p. 101.
- ELLIS et WEIN: Etudes sur le blocage cardiaque total, p. 195.
- SCHWAB et SANDERS: Rupture d'anévrysme aortique au cours des lésions du ventricule droit, p. 208.
- ARNETT et LONG: Un cas de sténose congénitale de l'artère pulmonaire avec apparition tardive de cyanose; mort par cancer du pancréas, p. 213.
- SANDERS: Hypodésmose de Posturel: relation d'un cas, p. 217.
- SMITH: La réaction hémocytique du sang étudiée dans la tuberculose de l'enfance et de la jeunesse; technique supervisée, p. 221.
- WATSON: Numération des éosinophiles chez des diatétiqes traités par l'insuline, p. 231.
- BAUER et MARBLE: Nouvelles études dans un cas de calcification du tissu sous-cutané chez un enfant, p. 237.
- RAY: Toxémie considérée comme un agent immunisant dans la diphtérie, p. 251.
- BROWN et OGBURN: Toxicité et taux d'élimination des antécédents organiques dans le traitement de l'amblyopie, p. 257.
- SMITH: Règles dans le traitement actif et prophylactique des névroses de Migler, p. 261.
- N° 3, Septembre.**
- MURPHY et MOXON: Diabète mellitus et ses complications. Analyse de 327 cas, p. 301.
- SCHEINBAUM: Etude de 500 diètes, p. 311.
- BROWER et SIMPSON: Influence anti-anémique d'estomac de pore pulvérisé, p. 319.
- SCHOFFLEN, BORIS et HOLLWEIG: Les indications cliniques possibles de l'hormone folliculaire basées sur son action biologique connue d'après l'expérimentation animale, p. 326.
- THOMPSON: Anomalies observées parmi les globules blancs du sang, p. 334.
- BARNAL: Pneumopéritoine dans le traitement de la tuberculose intestinale, p. 352.
- CHERRY: Inflammation pulmonaire chronique hémolysée non tuberculeuse, p. 367.
- MAZZULLO et DE YERK: Tuberculose ressemblant à une leucémie aiguë, p. 372.
- FRANZ: Métabolisme des hydrates de carbone en rapport avec les crises post-opératoires dans l'hyperthyroïdisme, p. 378.
- FRAY: Action de l'éphédrine sur l'estomac humain, étude radiographique, p. 387.
- MALLI, SHANNON et STRAUSS: Une étude de la courbe de tolérance des cinq heures au dextrose chez des diatétiqes traités, p. 395.
- MILCH: Granulome syphilitique pseudo-néoplasique, p. 405.
- [34] Archives of internal medicine (335 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVIII.**
- N° 3, Septembre 1931.**
- THOMPSON: Goitre exophtalmique; développement de l'état réfractaire à l'iode, p. 351.
- BARBER, TRUBLEY et CALHOUN: Défaillance cardiaque par congestion. X. Mesure de la ventilation comme test de la fonction cardiaque, p. 377.
- POLLARD et BLOOMFIELD: Anacidité gastrique non expliquée, p. 412.
- GREENWALD: I. Le mécanisme de la rétention des chlorures dans la pneumonie, p. 418. II. Excrétion d'ions et de base totale dans la pneumonie, p. 440.
- WALT: Interprétation du sucre dans le liquide céphalo-rachidien, p. 446.

- SOVICK: Complément congénital dans l'hyperthyroïdisme, p. 402.
- WINSKOFKY et BYRON: Le quotient respiratoire. Son emploi dans le diagnostic du diabète mellitus, p. 470.
- WENSTEN et WEISS: Importance du rapport potassium-calcium, du phosphore inorganique et du cholestérol sanguin dans l'hypertension artérielle, p. 478.
- FRIEDLANDER et SILBERT: Thrombo-angéiite oblitérante. VI. Chimie du sang, p. 500.
- FRANZ et CHANAK-URU: Lésions cutanées chez l'homme associées à la déficience vitaminée, p. 507.
- MARBLE et BAUER: Métabolisme du Ca et du phosphore dans un cas de « sprue » non tropicale associé à la tétanie, p. 515.
- [35] Archives of Surgery (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XXIII.**
- N° 3, Septembre 1931.**
- HAND et COLVILLE: Etudes histologiques du cerveau en cas de blessures thoraciques de la tête, p. 357.
- VANCE: Interprétation de l'embolie graisseuse, p. 426.
- WONAK et COLE: Etat normal et pathologique de la thyroïde, p. 466.
- CLAIBORN et VERBUR: Tumeur à cellule plasmique de la muqueuse nasale et nasopharyngée, p. 477.
- ADAMS et LIVINGSTONE: Atélectasie pulmonaire post-opératoire: nouvelles études, p. 500.
- SIBBLEY: Calcification des tissus sous-cutanés: relation d'un cas associé à l'arthrite atrophique chronique, p. 513.
- [36] Surgery, gynecology and obstetrics (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.**
- N° 3, Septembre 1931.**
- CHANDLER: Lésions de l'aisselle de la femme de la dernière vertèbre lombaire; leurs relations à la spondylolisthésie, p. 270.
- ELMANN et BAUMANN: Occlusion expérimentale de l'extrémité du duodénum et de l'iléum. Importance des variations chimiques de la composition du sang dans la production de la mort, p. 307.
- HAYMOND et DRACOST: Anomalies de la rotation intestinale: revue de la littérature; relation de 2 cas, p. 316.
- MERKE: Action de l'insuline sur la glycémie; recherches expérimentales, p. 329.
- BURMAN-WILLIAMS et GREENGLASS: Etiologie de l'hyperplasie endométriale, p. 338.
- LABRY: La technique chirurgicale dans le goitre intrathoracique, p. 346.
- MILGRAM: Une modification de l'arthrodèse du genou par rotation, p. 355.
- SANDHORN: Cancer des 2 reins. Relation d'un cas et revue de la littérature concernant les tumeurs malignes primitives et multiples, p. 360.
- GIBSON: Une modification de la technique de la fusion vertébrale, p. 365.
- HAUSER: Correction des difformités comme méthode courante avant les opérations de stabilisation du membre inférieur, p. 369.
- GRUEVE et NORA: Thyroïdectomie pour thyrotoxicose dans la jeunesse; relation de 26 cas entre 6 et 16 ans, p. 375.

- HITTMACH: Spina bifida occulta lombo-sacrée, p. 398.
- BURKE et MEYERHORN: Résultats obtenus en rapport avec la hauteur d'amputation dans la thrombo-angéiite oblitérante, p. 380.
- LOMBROUX: Œdème névrotique de la vésicule biliaire, p. 395.
- WALL: Etude histologique du fascia périviscéral chez une nullipare, p. 399.
- MAYO: Traitement médical du cancer inopérable, p. 400.
- HAYES: Empyème aigu de la vésicule biliaire, p. 401.
- [37] The Journal of experimental medicine (Rockefeller Institute, York Avenue and 60th Street, New-York), t. LIV.**
- N° 3, Septembre 1931.**
- LANSTENBERGER et VAN DER SCHEER: Sur la spécificité des réactions sérologiques provoquées par des composés chimiques simples, p. 295.
- PINKERTON et BASS: Fièvre typhoïde. III. Comportement du *rickettsia prowazeki* dans les cultures tissulaires, p. 307.
- WELLS et GUSTAF: Différenciation entre certaines propriétés toxiques du filtrat du *Staphylococcus aureus* hémolytique, p. 315.
- PENNER et FISCHER: La croissance et la mort de culture tissulaire exposée à une température supra-normale, p. 323.
- MILLER: Provoquant du développement et de l'histogénèse du plasma cellulaire, p. 333.
- SHOPE: Influence du pore. I. Transmission expérimentale et pathologique, p. 349.
- LEWIS et SHORE: Influence du pore. II. Récit hémolytique isolé des voies respiratoires du pore infecté, p. 361.
- SHOPE: Influence du pore. III. Expérience sur la filtration et sur l'écologie, p. 373.
- ARMONSON: Action spécifique cytotoxique de la tuberculine dans la culture tissulaire, p. 387.
- PECK et SOROKA: Production d'un état réfractaire au phénomène de Schwartzman par injections de venin du serpent « mocasin », p. 407.
- WOLF et PAPPEIDEMER: Histopathologie de l'encéphalomalacie alimentaire des pontets, p. 399.
- CEVIN et REBY: La dermatite du rat par carence de vitamine B₂ (G) est-elle la pelagie? p. 421.
- GODEL et AVERY: Etudes chimio-immunologiques sur les hydrates de carbone conjugués des protéines, p. 434.
- WYCKOFF et WERLOW: Photomicrographie de B. subtilis, p. 439.
- [38] Archives of Pathology (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XII.**
- N° 3, Septembre 1931.**
- IDEI: Fonte de l'ailas et compression de la moelle: interprétation clinique du torticolis et de l'arthrite chronique déformante localisée de la colonne vertébrale, p. 333.
- BECKS: Rachisme expérimental et calcification de la dentine, p. 358.
- DOENSTAL: Tumeur grasse isolée d'une branche de l'artère pulmonaire associée à la bronchoectasie congénitale, p. 357.
- SHAPIRO: Actinomycose généralisée (forme pyémique). Relation d'un cas, p. 397.

LIPOIDES H.I.
EXTRAITS GALÉNIQUES PURIFIÉS de tous les ORGANES

GYNOCRINOL Contient l'hormone folliculaire
ANDROCRINOL Contient l'hormone orchilique

TROUBLES de la PUBERTÉ et de la MÉNOPAUSE.
 AMÉNORRÉES & DYSMÉNORRÉES DOULOUREUSES, HYPERTENSION, SÉNILITÉ PRÉCOCE.

MÉNOPAUSE MASCLINE, NEURASTHÉNIE,
 FATIGUE CÉRÉBRALE DES INTELLECTUELS,
 ASTHÉNIE DES VIEUX AGES, SÉNILITÉ PRÉCOCE

POSOLOGIE
 6 à 8 pilules par jour ou une injection
 de 1 cc hypodermique journalière.

LABORATOIRE ISCOVESCO 107 Rue des Dames, PARIS

DYSPEPSIES STOMACALES

BEEF
 (VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDÉ

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.106



Francis Bernard

TRIDIGESTINE
DALLOZ

GUTHRIE PAUL MARTIAL - PARIS

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
 4% d'iode total dont 3% d'iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT

TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÏTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVI^e)

ROSENTHAL et ZOHMAN: Anémie par bartonella chez les rats non splénectomisés, p. 405.
VILBERG: Les glomérules rénaux normaux chez l'homme, considération histologique, p. 413.
KLINCK: Action de l'injection de bleu trypan sur le cours de la sédimentation des érythrocytes dans l'inflammation, p. 429.
CHATEL et CUTTER: Maladie du sein de Paget, p. 435.

[39] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3687, 5 Septembre 1931.

Consacré à l'année universitaire 1931-1932.

N° 3688, 12 Septembre.

PLEMKE: Diagnostic et traitement des blessures du nouveau-né au cours de l'accouchement, p. 481.
ROSE: Maux de gorge d'origine non amygdalienne, p. 485.

JONES: Bloc sous-arachnoïdien, p. 488.

WILKINSON: Infections streptococciques d'origine laitière, p. 494.

CHODAS: Intussusception illustrée par 3 exemples peu fréquents, p. 496.

N° 3689, 19 Septembre.

COLLIER: Hémorragie cérébrale due à des crises aigües que l'artériosclérose, p. 519.

OLIVER et GIFFERT: Amygdalites aigües et leurs séqueles: remarques épidémiologiques et bactériologiques, p. 521.

HART: Le travail dans une clinique pour enfants psycho-défectifs, p. 528.

LAWRENCE, MILLMAN et PILINGTON: L'abdomen dialytique aigü, p. 530.

JONES: Traitement électrique de la névrite et de la crampes d'écrivain, p. 531.

MINTHAM: Hémorragie cérébrale, p. 533.

BOLMES: Ostéomyélite aigüe de l'iliaque, p. 533.

N° 3690, 26 Septembre.

THOROLD: Un cas de tumeur intracranienne, p. 555.

YOUNG: Ménorragie non causée par une maladie utérine: origine, clinique et traitement, p. 566.

PARERS: Aspects physiologiques de la menstruation, p. 569.

WIDBERT: Ulcère varicelleux, p. 561.

BUTLER: Un cas d'achalasia du cardia, p. 565.

CRANT: Recherche des porteurs diploïtiques, p. 566.

BRATTINATH et ENNS: Méningite minor épistémique, p. 567.

SCOTT: Intoxication par les gaz d'échappement des automobiles, p. 568.

CHRY: Mort consécutive à l'emploi de tétraiodophthalmine, p. 569.

N° 5636, 5 Septembre 1931.

BRISCOE: Le mécanisme de l'inflation des poumons et l'action de la déflation sur les complications post-opératoires, p. 513.

CIMBER: Albuminurie compliquant la grossesse, I. Les dangers, p. 520.

LEUNGHUA: Valeur sérologique des corps chlamydiaires dans la varicelle et dans le choléra des poules, p. 525.

MC LEON: Sténose pylorique hypertrophique infantile, p. 526.

PINNOCK et MATHESON: Anurie prolongée chez une femme, consécutive à la pyélographie, p. 529.

STUART: Critérium de la cure dans la tuberculose pulmonaire, p. 530.

N° 5637, 12 Septembre.

STEWART: Lésions précanéreuses de l'appareil digestif, p. 505.

MC CONNEL: Appendicite toxique, p. 572.

CIMBER: Grossesse compliquée par l'albuminurie, p. 576.

KON: Valeur antimétabolique de la levure irradiée, p. 579.

HARTLEY: Insuline et antiseptique. Note sur l'action de solutions d'insuline sur la virulence des staphylocoques, p. 582.

FAIRBROTHER et MOORE: Remarques sur la production du sérum antipolymyélite de cheval et la répartition des anticorps dans les divers constituants sériques, p. 584.

PERROUX: Le petit doigt du Mongolien, p. 585.

HALES: Traitement par les bains de cire, p. 586.

N° 5638, 19 Septembre.

STEWART: Lésions précanéreuses de l'appareil digestif, p. 617.

HURST et PAVAN: Epidémie de rage en Trinidad sous morsures et avec symptômes de myélite aigüe ascendante, p. 622.

HARRIS et PRATT: La pression sanguine élevée doit-elle être abaissée? p. 629.

ABERSON: L'iodure pulvérisé dans le traitement de l'otorrhée chronique, p. 630.

TYLCOATE et DUNS: Mineur présentant de l'amaïgme dans son pommou, alors qu'il n'avait jamais travaillé dans l'amiante, p. 632.

LEVINE: Rythme du galop: son interprétation dans certains cas, p. 633.

N° 5639, 26 Septembre.

STEWART: Lésions précanéreuses de l'appareil digestif, p. 669.

WARKLEY et MACMAYN: Kystes non parasitaires du foie. Relation de 2 cas avec un cas de kyste du ligament fœtal hepatis, p. 675.

MONO: Traitement chirurgical de l'hydrocèle, p. 680.

PAKE: Epithéliome de l'œsophage associé à l'achalasia du cardia, p. 682.

GARDNER: Abortus aigüe chez un sujet accablé, p. 688.

HOBBS: Un cas d'infection par brucelle abortus, p. 688.

[4] *Wiener klinische Wochenschrift*

(Frankgasse, 8, Wien IX), t. XLIV.

N° 36, 4 Septembre 1931.

FENSTERBERG: Traitement chirurgical des hémorragies profuses de l'estomac et du duodénum, p. 1125.

DOMANIG: Emploi de l'apertine et prophylaxie des accidents, p. 1129.

ASCHENBERG: Névroses et psychoses dans les troubles de la menstruation, p. 1132.

PERL: Sur la symptomatologie non encore décrite au cours des inflammations catarrhales de l'appareil respiratoire, p. 1136.

FELIX: Le cancer primitif de la peau, p. 1134.

KAUDERS: Symptômes psychiques et neurologiques consécutifs à la grippe actuelle, p. 1144.

WOLF: Quelles sont les considérations à envisager en présence des extractions dentaires? p. 1145.

N° 37, 11 Septembre.

KEIMHAUSER: Traitement hormonal en obstétrique et en gynécologie, p. 1153.

SCHERF: Sur le rythme atrio-ventriculaire et sur la conduction atrio-ventriculaire, p. 1157.

FENSTERBERG: Sur le traitement chirurgical des hémorragies profuses aigües de l'estomac et du duodénum (suite), p. 1160.

TCHILYAY: Recherches sur le temps de coagulation d'après Weltmann, en particulier dans le paludisme, p. 1164.

RODAS: Sur l'autothérapie en dermatologie, particulièrement en syphiligraphie, p. 1166.

BAUTZ: Remarques et résultats des recherches au sujet de l'éclampsie, p. 1168.

BRITZNER: Néoformation de la thyroïde, p. 1169.

SCHWARZ: Pyélite, pyélonéphrite, petit rein pyélonéphritique, p. 1170.

FEJEL: Comment se forme une hémorragie cérébrale et quelles en sont les suites? p. 1172.

N° 38, 18 Septembre.

WAGNER: Influence de la respiration sur la pression sanguine dans le ventricule droit, p. 1181.

FENSTERBERG: Traitement chirurgical des hémorragies profuses aigües de l'estomac et du duodénum (suite), p. 1185.

SAM: Hydrophobie cardiaque dans le rein hydrophique, p. 1188.

PAP: Sur une forme d'arthralgie endocrinienne, p. 1189.

KRENNKAM: Sur une tumeur sublinguale, p. 1192.

WIGKE: Résultats cliniques obtenus par l'emploi de l'horhormone cyclique a progyrinu, p. 1193.

RAUSINGER: Le diagnostic et le traitement des maladies de l'arbre trachéo-bronchial par le laryngoscope, p. 1195.

BICK: Tumeurs des yeux et plus particulièrement leur traitement, p. 1199.

KAUDERS: Sur la période de la paralysie progressive consécutive à la malarialothérapie, p. 1199.

GOTTLIEB: Comment se développent les inflammations de la pulpe dentaire, comment elles aboutissent à la chute des dents, p. 1200.

N° 39, 25 Septembre.

WIEBE: Le principe de résonance de l'activité nerveuse, p. 1209.

KATZSCHER-ACHENBERG: Sur le traitement du diabète intercurrent, p. 1217.

ASCHENBERG: Hémorhée résultat obtenu par le traitement somatique dans la démence précoce, p. 1221.

BRUNER: Sur l'action indirecte du salvarsan, p. 1225.

SINGER: La recto-colonoscopie au service du diagnostic des tumeurs, p. 1227.

LENA: Le cancer des bronches, p. 1228.

RUBINSTEIN: Quels sont les symptômes de la prothésie aigüe ou chronique et quelles sont les mesures thérapeutiques à employer, p. 1228.

KOTLER: Dans quelle mesure les maladies du nez se propagent-elles aux canaux lacryaux? p. 1229.

[42] *Wiener medizinische Wochenschrift* (Seilergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 36, 5 Septembre 1931.

PRIBRAUN: La biologie des inflammations, p. 1171.

LABORATOIRES MARTINET
NÉO-COLLARGOL

PILULES  **OVULES**  **POMMADE** 

*Une teneur en argent très élevée
 Un produit toujours identique dans sa composition*

LABORATOIRES H. MARTINET
 16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
 pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
 Poudre divisée en sachets
 Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
 d'eau chaude ou tiède, en gargarismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
 décongestive, cicatrisante,
 contre
 l'inflammation des muqueuses
 Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
 trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
 Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
 Drainage biliaire et intestinal.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération - PARIS (XV^e)

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance

Forme : Capsules.

Composition : Valériane de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
 asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE, PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

SCHILLER: Valeur de la colposcopie et du badiçéage par l'iode dans le cancer du col, p. 1172.

HERNIMBERG: Les recherches radiologiques dans le domaine des examens cliniques, p. 1183 (suite).

KNOFFMACHER: Sur l'action des vibrations électriques de haute fréquence sur les inflammations de la vésicule biliaire, p. 1187.

N° 37, 12 Septembre.

MOLL: Sur l'activité médicale. Les consultations maternelles, p. 1199.

STERSKAL: Sur la régénération sanguine dans les états d'anémie, p. 1203.

KAUDERS: Psychiatrie en pratique générale, p. 1210.

MAXIL: Au sujet des lésions provoquées par le massage de la prostate, p. 1213.

SCHIFF: L'emploi sur l'alimentation générale, et en particulier sur les cures de régimes, p. 1213.

N° 38, 19 Septembre.

NIEMANN: Contribution à la thérapeutique spécifique de la tuberculose (suite), p. 1232.

KATZ: Sur le myxome utérin, p. 1233.

URBACH: Traitement des maladies allergiques du point de vue du dermatologiste, p. 1235.

BAER: Traitement ambulatoire du pneumothorax, p. 1244.

MIER: Action biologique des substances phlogistiques, p. 1246.

N° 39, 26 Septembre.

KOSTLY: Le traitement de l'infection chirurgicale générale ou localisée, p. 1263.

CUTYER: Valeur diagnostique du tableau des globules blancs, p. 1270.

PRENDEL: Myélite et tétanie, p. 1276.

SCHUR: Alimentation générale et en particulier les cures de régimes (suite), p. 1282.

[43] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 45, 6 Septembre 1931.

COTON: Le goitre exophtalmique, p. 1293.

LANGELET: Les dangers du chromage électrolytique, p. 1301.

MICHAELIS: Les travaux du professeur Cannon, de Harvard, p. 1304.

N° 46, 13 Septembre.

DE GENNES: Les asthmes anaphylactiques, p. 1317.

CHEVAL: Indications et technique de l'épisiotomie, p. 1324.

N° 47, 20 Septembre.

PASTEUR-VALLEROY-RABOT: Les néphrites azotémiques, p. 1349.

OUFFENS: Tabes et traumatisme, p. 1358.

MICHAELIS: Les travaux du professeur Cannon (suite), p. 1361.

N° 48, 27 Septembre.

LECONTE DU NOUY: Le problème biologique et la valeur des méthodes, p. 1389.

CHEVAL: Extraction manuelle du placenta, p. 1393.

HEFFERT: Etudes comparatives des réactions de Bordet-Wassermann, Hecht, Meinicke, Kahn et Verneis, p. 1400.

[44] Le Scalpel (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 36, 5 Septembre 1931.

CUNIS et JABIN: A propos de 3 abcès du cerveau, p. 1125.

BARSTEN: A propos d'un cas de péricardite tuberculeuse cliniquement primitive, p. 1132.

MARQUE: Arthrose extra-articulaire de la hanche chez l'enfant. Ostéotomie en V, p. 1139.

BIRO: L'emploi de la glycérine phéniquée contre le mal d'oreille, p. 1141.

MICHAELIS: De la syphilis larvée et de son importance sociale, p. 1149.

N° 37, 12 Septembre.

VERHAEGHE: A propos de la prothèse externe en chirurgie osseuse, p. 1067.

DEVINIER et LEBROU: Pyonéphrose et abcès corticaux du rein. Difficulté du diagnostic précis, p. 1164.

PANULLE: Deux cas de méningo-myélite diffuse de nature syphilitique, p. 1160.

MICHAELIS: De la syphilis larvée et de son importance sociale (fin), p. 1172.

N° 38, 19 Septembre.

SNAPPER: Les rapports entre la chirurgie et les maladies osseuses endocriniennes, p. 1189.

COUETON: Contrôle au phlébotomie peut opérer un miracle? p. 1198.

LEPAGE: Enclenchement du bassin avec métrastases veineuses et pulmonaires, p. 1202.

DELANE: Fractures de l'épine du tibia, p. 1203.

N° 39, 26 Septembre.

WEILL: Aperçu général sur les tumeurs endométriques (A l'exclusion de celle du corps), p. 1217.

DE HANVYN: Enchevêtrement du col du fœtus. Méthode simplifiée, p. 1223.

COLLARD et SIEUX: A propos des kystes séreux du creux poplité, p. 1230.

CASPERIS: A propos d'un ancien cas de pneumothorax thérapeutique, p. 1236.

VAN ROOSEN: Un cas de situs inversus dorsal, p. 1239.

[45] L'Union Médicale du Canada (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 9, Septembre 1931.

RIEUMAY: Les indications opératoires en chirurgie gastrique, p. 595.

ARCHAMBAULT et JABIN: La physiothérapie de l'arcé vulgaire, p. 610.

ARCHAMBAULT: La myélite typhique, p. 622.

DE LAKE: Le dolichocéphale, p. 624.

SAUCIER: Chorée de moyenne intensité chez l'enfant de 12 ans, p. 639.

PORTIER: Diarrhée aiguë, p. 649.

[46] Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 25, 29 Août 1931.

REINOLTER et RALLY: La décadence du sérum antituberculeux, p. 707.

ALVAREZ et DE VELASCO: La capillaroscopie clinique en tuberculose pulmonaire, p. 799.

BUTYLA, PARBENO et COBONDA: Contribution à l'étude du traitement de l'ulcère par les injections hypodermiques de pepsine, p. 804.

N° 36, 5 Septembre.

LORENTE: Infection non supprimée du système nerveux, p. 817.

MADINAVEITIA et MUELICA: Tension artérielle dans l'appareil digestif, p. 833.

ALBUOLA: Note sur le métabolisme du calcium, p. 833.

N° 37, 12 Septembre.

MARANON, FRIAS et TEJERINA: Sur le facteur endocrinien dans la pathologie de la néphrose lipidique, p. 841.

CARRO: Evolution atypique du cancer du côlon, p. 849.

COZALFZ-CAMPO DE COS: Le sphincter cœcolique, p. 850.

CAMPO: Sténose pylorique avec symptômes subjectifs, p. 852.

CAMPO: Un cas de mégacœplage énorme, p. 853.

BLANCO: Quelques considérations sur le traitement du diabète, p. 854.

BIENVAYA: Mutité et aphasie phyllique, p. 855.

BIENVAYA: Pneumothorax spontané, p. 857.

BIENVAYA: Evénement diaphragmatique, p. 858.

N° 38, 19 Septembre.

CABRERA: Obésité et facteur paterne, p. 865.

JIMENEZ: Sur la réaction d'Escudero comme épreuve fonctionnelle du péricard, p. 869.

LATIGO DE DE VEGA: Etude sur le système neuro-végétatif dans la tuberculose pulmonaire, p. 872.

N° 39, 26 Septembre.

CABRERA: Le facteur rénal de la glycosurie, p. 885.

DE VEGA et LATIGO: Etude sur le système neuro-végétatif dans la tuberculose, p. 890.

[47] Los Progresos de la Clinica (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 9, Septembre 1931.

GOMEZ et VELASCO: Thérapeutique insuffisante sans sucre dans l'insuffisance cardiaque, p. 649.

PERPINA: Notre technique de mensuration de la bouche, p. 653.

MADINAVEITIA, AYALA, FERNANDEZ et BENDUELT: Note sur les variations du milieu interne, p. 660.

CAMERAS, GUERRAS, JIMENEZ, LAJO et VAZQUEZ: Etude sur le métabolisme dans le centre gîteux de Barco de Valdeorras, p. 663.

VAZQUEZ: La méthode de Van Slyke-Palmer pour la détermination des acides organiques de l'urine, p. 667.

BARQUET: Analyse spectrophotique des eaux minérales médicinales espagnoles, p. 669.

LAMBEA: Etude sur les septicémies, p. 685.

[48] El Siglo Médico (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVIII.

N° 4052, 8 Août 1931.

DELITO: La tuberculose pulmonaire des adolescents, p. 121.

Uromil

limitant le
métabolisme des purines,
empêche la formation
d'acide urique dans
le protoplasme
cellulaire.

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE. CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSÉE DE LA MUETTE. PARIS

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons : Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Clichy
PARIS - 18°
O
USINE à
St-Rémy-de-Provence
(Gard)

Reg. du Com. 502,473

RÉALISENT
le Véritable Traitement de l'irritation et de
l'infection intestinales

L'activation d'un Charbon médical
tient autant à sa forme qu'à sa
pureté. (La Diétique Médicale)

Pas de phénomènes
de shock
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISES
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER
Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis

SUPPARGYRES
de
D^r TAUCHER

Réalisent la
Superactivation de l'ég vif

AGISSENT

par leur forme — par leur volume division
du bo digestif (scal) — par leur action
(anis) — par leur aromatisation (anis
essencé).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

→ **ABSORPTION RAPIDE** → **VITALISATION PAR LE FOIE** →
JAMAIS D'INTOLÉRANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

NIETO: Le repos et le régime déchloruré dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 131.
 RIUNAVETZ: Le cancer (considérations sur l'histogénèse, théorie leucoblastique), p. 125.

N° 4053, 15 Août.

MARTINIZ: L'effrève de la chondroscopie dans le diagnostic des gastropathies, p. 149.
 NAGERIA et PINTO: Pyréthérapie des maladies nerveuses, p. 152.

N° 4054, 22 Août.

ALBARELLO: De la vie entre médecins, p. 173.
 NAGERIA et PINTO: Pyréthérapie des maladies nerveuses (suite), p. 176.

N° 4055, 29 Août.

CIFUENTES: Sur un cas de calcul rénal bilatéral, p. 197.
 NAGERIA et PINTO: Pyréthérapie des maladies nerveuses (suite), p. 200.

N° 4056, 5 Septembre.

DUBAN: Note préliminaire sur un cas de diverticule œsophagien, p. 225.
 ARIUATA: Asthme, traitement par voie endobronchique, p. 228.

N° 4057, 12 Septembre.

MARIN AMAT: Volumisme épithélial du lobe scirrho-cornéen, extirpation, guérison, p. 230.
 ARIUATA: Asthme, traitement par voie endobronchique (suite), p. 251.

YAGUE Y ESPINOSA: Notes pratiques sur l'appareil digestif, p. 257.

N° 4058, 19 Septembre.

GASTRESANA: Traitement chirurgical du strabisme, p. 273.
 HUERTAS Y BARRERO: Climat de la Sierra de Guadarrama; son action sur la santé, p. 281.

[49] *Minerva Medica* (Via Martiri Fascisti, 15, Turin), t. XXII.

N° 35, 4^e Septembre 1931.

ALONIAZZI: Recherches expérimentales sur l'éosinophilie post-pneumothoracique, p. 277.

GIANNI: Syndromes hémogène-hémophylliques dans le décours de la fièvre typhoïde, p. 282.

FERRANTE: Sur un cas d'encéphalite post-vaccinale, p. 290.

NORZI: Cas graves d'amblyopie et traitement d'attaque de Petznetzki, p. 297.

N° 36, 8 Septembre.

RONDELLI et STOPPANI: Sur l'action de l'irradiation rentgenienne du sympathique, p. 313.

CALISSANO: Cholécystostase par torsion partielle du canal cholédoque, p. 318.

SACCHI: Un cas de kyste échinococcique du rein, p. 323.

MINO: Sérothérapie de l'infection pneumococcique, p. 326.

N° 37, 15 Septembre.

ROMBICCHI: Le foyer primitif dans les néphropathies; contribution à l'étude du problème des amygdales, p. 349.

MUSAT: Gangrène cutanée disséminée avec évolution fatale chez une malade âgée de 50 ans, p. 352.

FERRANNINI: Gastrite chronique et hypersecretion gastrique, p. 367.

N° 38, 22 Septembre.

SIMON: Observations et expériences sur le sérum « Normel », p. 381.

SEBASTI: Syndrome cutané d'interprétation difficile observé au cours de la grossesse, p. 384.

CAPOBALLE: L'examen radiologique des artères, des veines et des cavités pathologiques par l'uroseclatan, p. 390.

[50] *La Riforma Medica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), t. XLVII.

N° 32, 10 Août 1931.

IZAH: La diathèse arthritique, p. 1215.

CIUSANI: La guérison spontanée des néoplasmes malins, p. 1219.

SCOCCHI: Action des rayons ultra-violet sur le gonococque et la technique urétrale, p. 1219.

LAMI: Sur l'emploi par voie endoveineuse du sulfogimacolate de calcium, p. 1227.

CANTANI: Vaccinothérapie insulinaire locale, p. 1228.

N° 33, 17 Août.

LOBEN: Le lobe de la veine azygos et son importance en clinique, p. 1251.

PISTOCCHI: Sur les fractures des vertèbres et des côtes, p. 1252.

BLANI: La polyposse intestinale, p. 1258.

PENNETTI: Le sinus carotidien, p. 1264.

N° 34, 24 Août.

PANSINI et CARLUCCI: Etude sur la perméabilité des séreuses, p. 1257.

VALSSE: La péritonite autolytique consécutive aux greffes adénomales de tissus ou d'organes, p. 1293.

MACHUCCI: Expérience clinique sur l'action thérapeutique du sucre associé à l'insuline dans les états d'insuffisance cardiaque, p. 1297.

PALEMBI: L'autopsie en médecine légale, p. 1304.

BELLELLI: La syphilis tertiaire et le risque de contagion vénérienne, p. 1304.

N° 35, 31 Août.

ALONIAZZI: Action de la frénégulithérapie thyroïdienne sur la fonction désaminante du foie des muscoviciens, p. 1323.

LEVI et VACCARI: Action thérapeutique du *periploca greca* d'Italie dans les affections cardiaques, p. 1328.

ETTORRE: Observations cliniques sur la masecose à l'ovaire, p. 1333.

PALMERI: Culture *in vitro* de l'ultra-virus tuberculeux, p. 1336.

AIROVOLI: Action de l'hormone génitale femelle sur la glande génitale mâle, p. 1336.

AIROVOLI: L'immunisation péritonéale non spécifique, p. 1336.

[51] *Lisboa Medica* (Hospital Escolar de Santa Maria, Lisbonne), t. VIII.

N° 9, 9 Septembre 1931.

EGAS MONIZ: La localisation des tumeurs cérébrales par l'encéphalographie artérielle, p. 550.

LAPA et FERREIRA: Quelques remarques cliniques et histo-pathologiques à propos d'un cas de dégénérescence colloïde de la peau, p. 517.

[52] *Annali italiani di chirurgia* (158, Politecnico alla sapienza, Naples), t. X.

N° 7, 31 Juillet 1931.

PARAZZALI: Les fractures du scapuloïde carpien. AMOROSI: Le syndrome douloureux de l'épigastrique et de l'épicoïdienne dans la cholécystite chronique.

PAOLOCCI: Le système réticulo-endothélial dans l'organisation du thrombus.

PERDASINO: La tuberculose hémotogène des muscles.

NICOLAS: Recherches expérimentales sur les modifications de la réserve alcaline après section du pneumo-gastrique.

CONIGLIO: Histo-pathologie de la pseudo-leucocytose leucémique.

MARCALE: Critique du nouveau lambeau indiqué par Læwen pour atteindre l'articulation du coude par la voie antérieure.

BALACE: Le rhinophymie et son traitement par la décoloration modale.

FIORINI: Lésions de l'appendice d'un diagnostic difficile.

N° 8, 31 Août.

PACETTO: Le cancer primitif du duodénum, p. 845.

BONTO: Contribution à l'étude de la méthode opéatoire aseptique, p. 881.

PERUGIOTTI: Contribution à l'étude de la morphologie des éléments placentaires greffés, p. 887.

RABCO: Sur l'hémostasie hépatique, p. 913.

BENSO: Etude des modifications morphologiques du sang et de ses réactions dans les processus de l'immunité en rapport à la symptomatologie péri-ostéale, p. 961.

CALISSANO: L'adénydite colliculaire, p. 962.

MARCAROLI: Œdème chirurgical, p. 970.

[53] *Nederlandsch Tijdschrift voor geneeskunde* (*Eugenestraat*, 120, Amsterdam 2), t. LXXV.

N° 6, 7 Février 1931.

VAN BOUDDIK BASTIAANS: Encéphalo-myélite post-vaccinale, p. 546.

NEUKENS: Tuber dorsalis et médecine sociale.

N° 7, 14 Février.

MUNK et SCHAM: Sur la maladie de Heine-Medin, polyomyélite antérieure aiguë, p. 715.

LOUWIS: Une forme familiale et héréditaire de la sclérose tuberculeuse, p. 731.

BRITMAN: Sur l'extension de la syphilis dans le nord de la Hollande et en Europe depuis ces dernières années, p. 739.

ROMBACH: Pneumonie de l'inda.

N° 8, 21 Février.

BRUCHMANS-SCHAEVEN: Sur les parasites intestinaux à l'intérieur du pays, p. 829.

VAN DER SPEK: Sur le traitement des brûlures à l'aide de solution fraîche d'acide laurique, p. 873.

MOL: Sur les pseudo-kystes des ménisques du genou, p. 878.

VAN STEENS: L'action toxique du bacille dysentérique, p. 882.

VAN CUYVELD: Un ver appartenant à la famille des ascaridies, p. 890.

N° 9, 28 Février.

HOPIAN: Sur la septicémie consécutive à l'accouchement et à l'avortement, p. 981.

ASPIRINE GRANULÉS VICARIO

RHÉSAL VICARIO

USAGE EXTERNE

Anti-névralgique, Anti-rhumatismal, Antigoutteux
Succédané inodore du Salicylate de Méthyle

Cachets

NOPIRINE VICARIO

USAGE INTERNE

Névralgies, Grippe, Rhumatismes
Acétyl-salicyl-phénédine caféinée

LABORATOIRE VICARIO, 17, Boulevard Haussmann, PARIS.



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT


(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES



NOTICE SUR DEMANDE

CRYOCAUTÈRE DU DOCTEUR VIGNAT

PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

LYMPHATISME

ANÉMIES - ANOREXIES
BRONCHITES - ASTHME
CONVALESCENCES...

Gouttes "I. A. M." (Adultes).

15 gouttes matin et soir.

Sirop "I. A. M." (Enfants).

1 cuiller matin et soir.



Réussit
toujours et très vite.

EXCITE L'APPÉTIT - REGLOBULISE - TONIFIE

Littérature et Échantillons: DOCTEUR LAVOUE - RENNES (FRANCE).

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante anti-rachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B² de la Tour Maubourg - Paris (75)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Corréo 81, Montevideo

- KUHNEL: Méthodes, indications et technique du traitement de l'hypertrophie de la prostate, p. 990.
- KUBENICUS: Sur le traitement des calculs multiples des voies urinaires, p. 1007.
- N° 10, 7 Mars.
- KUWSE: Avec van NIKKEL: La standardisation de la préparation de la vitamine D, p. 1101.
- KUWSE: Dermatologie et vitamine A, p. 1108.
- KUWSE: *Dermatitis polymorpha dolorosa* (Jubling-Brock) consécutive à la vaccination et avec troubles encéphaliques, p. 1121.
- N° 11, 14 Mars.
- KUWSE: Traitement du lupus érythémateux disséminé et aigu par le « lopion », p. 1313.
- CAROL: Granulome (fungoïde) gangreneux, p. 1319.
- N° 12, 21 Mars.
- NOOTHOVEN VAN GOOR ET SCHALY: Symptômes particuliers dans les tumeurs de l'hypophyse, p. 1405.
- MANDEL: Cancer cutané chez la souris produit par la neige carbonique.
- N° 13, 28 Mars.
- DEL BAERE: Répartition de l'eau dans le cadavre en fonction de la pression sanguine colloïdo-osmotique, p. 1540.
- WESSELINK: Mortalité au cours de l'accouchement en Hollande, p. 1555.
- DANIELS: Un cas d'eubulodisme, p. 1566.
- N° 14, 4 Avril.
- DEL BAERE: Répartition de l'eau dans le cadavre (*suite*), p. 1737.
- KOSTWIC: Caractère de la fièvre dans la malaria primaire tertiaire, p. 1750.
- SMIT: Hémodragmes de la méiopause et cancer de l'ovaire, p. 1764.
- PHILIPS: Herpès zoster et varicelle, p. 1769.
- N° 15, 11 Avril.
- CARP: Directives d'un traitement psychique des psychoses schizophréniques, p. 1902.
- BUTS: La présence du bacille dysentérique, type bouge, à Amsterdam, p. 1909.
- OVERBOSCH: Immunisation contre la diphtérie à Arnhem, p. 1914.
- VAN EEMENHOUT TUNGBERGEN: Teinture des cheveux et santé, p. 1923.
- VAN VORSSO: Sur un cas de maladie de Ritter, p. 1932.
- N° 16, 18 Avril.
- DE LANGE: Sur la maladie de Gaucher, p. 2037.
- BROCK: L'avantage du massage en culture physique, p. 2052.
- NYST: Insufflation intra-plaryngée de proloxyde d'azote dans la staphylopyrémie, p. 2059.
- FORTANIER: Un cas de méningite septique de la base du cerveau, p. 2061.
- N° 17, 25 Avril.
- NOON: Sur la présence de la syphilis et de la lemmoragie à Utrecht depuis 1910, p. 2162.
- DEL BAERE: Mort-nés, statistique et pratique, p. 2166.
- ANDRIESEN: Considérations anatomiques sur une anomalie congénitale du bassin, p. 2186.
- KORTEN: Un cas de lésions dorsales par syphilis congénitale, p. 2197.
- AARS: Kératose hémorragique, p. 2199.
- N° 18, 2 Mai.
- DECKENFELDT: Pyléographie intraveineuse, p. 2223.
- TER BRAACK: Une épidémie de polyvénrite d'origine parasitaire, p. 2229.
- TEMPERLAAR ET VAN HOFSTEN: Sur l'action de l'« ovaron » dans l'arthrite de la ménopausse, p. 2340.
- N° 19, 9 Mai.
- KUHNEL: Sur la « bifurcation » de Lorenz, p. 2510.
- VAN HERWELDEN: Action iso-hémagglutinante temporaire du formal, p. 2517.
- N° 20, 16 Mai.
- ENNEKING: Traitement du spasme cardiaque, p. 2572.
- GEELINGS: Hémmoragie par abcès péri-amygdalien, p. 2578.
- KRAMER: Sur un pneumothorax spontané non tuberculeux, p. 2584.
- MULLER: Traitement des plaies accidentelles par les antiseptiques et la suture primitive, p. 2591.
- N° 21, 23 Mai.
- BROCK: Eclampsie, point de vue théorique, p. 2638.
- SCHAAFF: Symptômes cliniques de la paralysie cérébrale chez l'enfant, p. 2709.
- WIBAUT ET WOLFF: Sur le traitement des plaies et leur traitement, p. 2714.
- BURKENS: Agrégation prise pour leucémie, p. 2722.
- N° 22, 30 Mai.
- FEHIZ: La guérison des plaies et leur traitement, p. 2814.
- N° 23, 6 Juin.
- VAN BONGEN: Disménorrhée, p. 2938.
- MEEHLOO: Complication au cours de la grippe, p. 2946.
- VAN LEEUWEN: Sur le traitement de la maladie du sein de Paget, p. 2959.
- BINGER, SCHIFFERT, STREUERS ET SCHWELLENBERG: Sur les fièvres en Hollande, p. 2964.
- VAN GELDEREN: Iléonotomie traumatique subdurale chronique, p. 2973.
- N° 24, 13 Juin.
- VAN EEMENHOUT: Pyléographie directe et indirecte, p. 3090.
- ADIAS: Narcose à la reine par la « solanesine », p. 3130.
- JANSSEN: Vingt-deux années d'orthopédie à Seiden, p. 3114.
- VAN DER BOVEN: Sur l'intoxication gravifique, p. 3133.
- N° 25, 20 Juin.
- CAROL: Amyloïdose cutanée, p. 3258.
- VON DEN BOONE: Sur le traitement des tumeurs malignes par le bien d'insuline, p. 3307.
- ARMSTRONG: Les rats comme porteurs de germe dans l'infection de Weil, p. 3290.
- DE RUTTER: Sur le traitement des suppurations de la jambe par l'acétylcholine, p. 3297.
- N° 26, 27 Juin.
- KUWSE: Sur les parasites intestinaux, p. 3450.
- LOOS: Sur l'intoxication par l'apiol, le lysol, le carboliol, p. 3453.
- VAN DEN NOUWEN: Sur le traitement de l'enfant né asphyxié, p. 3456.
- N° 27, 4 Juillet.
- DANIELS: Hypoglycémie ou coma diabétique? p. 3528.
- AALMEER ET RICHTER: Sur l'action de l'adrénaline sur la pression sanguine diastolique dans le béri-béri, p. 3539.
- CARSTENSE: Sur la prophylaxie du rachitisme, p. 3550.
- MATTELO: Une infection snipestifer, p. 3560.
- N° 28, 11 Juillet.
- ENGELHARDT: Myome et accouchement, p. 3679.
- KUWSE: Parasites intestinaux (*suite*), p. 3679.
- DEL BAERE: La crise de l'hallucination dans la néphrose, p. 3694.
- N° 29, 18 Juillet.
- MICHAEL: Sur le carcinome rectal, p. 3780.
- HAGEBOON: La signification de l'examen des groupes sanguins au point de vue de la science médicale et de la biologie générale, p. 3794.
- CARP: Au sujet de la plaque sénile, p. 3808.
- N° 30, 25 Juillet.
- DEJANINSE: Thrombose du sinus caverneux, p. 3873.
- JORDAANS: La réaction de Traugott, p. 3894.
- FAKELDEY: Nouveaux forçeps, p. 3926.
- BAS: Un cas de fièvre porcine chez l'homme, p. 3928.
- N° 31, 1^{re} Août.
- LAXZ: Résultats obtenus dans la narcose rectale par l'averine, p. 4037.
- BROERS: Quelques remarques au sujet de la syphilis en pratique, p. 4043.
- MOOK: Une nouvelle micro-méthode concernant la réserve alcaline, p. 4045.
- MOOK: Dosage de l'azote sur de petites quantités de sang, p. 4049.
- N° 32, 8 Août.
- CAROL: Sur le myxodème atypique, p. 4156.
- COOPMAN: Phrén et myome, p. 4174.
- N° 33, 15 Août.
- WIBAUT: Traitement de la rhinite pigmentée par le « hémiformon », p. 4226.
- FINLEY: Sur 2 cas de gangrène du gros intestin, p. 4232.
- VAN WULFFEN PALTRE: Neurofibromatose de la moelle, p. 4239.
- N° 34, 22 Août.
- COOPMAN: Sur la méthode d'injection sclérosante des varices, p. 4315.
- STUTTERHEIM: Sur le traitement de l'asthénopie, p. 4318.

[54] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rułowski, 9, Łwow), t. X.

N° 35, 30 Août 1931.

KRIETTER ET LEBERLE: Les altérations physico-chimiques du sang dans les thromboses et leur traitement par les sangsues, p. 601.

GELMAN: Maladie de Gaucher, p. 604.

MILLER: Sur l'étiologie et la pathogénie de la pleurésie séro-fibrineuse, p. 607.

N° 36, 6 Septembre.

LEWONOWICZ: L'immunité dans les infections et dans les humeurs de l'organisme, p. 681.

GERMONT: Le changement du caractère des groupes sanguins des globules rouges par l'impregnation et son rapport avec les phénomènes amphotériques, p. 681.

MILLER: Sur l'étiologie et la pathogénie de la pleurésie séro-fibrineuse, p. 690.

N° 37, 13 Septembre.

KWIATKOWSKI ET SANTI-LEGZINSKI: La réaction de la déviation du complément dans la chancro, p. 705.


SCHUBERT: L'influence des changements dans la circulation de la lympho sur le traite-

RECALCIFICATION DE L'ORGANISME TRICALCINE

TUBERCULOSE
FRACTURES. ANÉMIE
SCROFULOSE

LABORATOIRE DES PRODUITS SCIENTIA
21, Rue Chaptal - Paris. IX^e

ALLAITEMENT
CROISSANCE
GROSSESSE



PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX


Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)
POUR PNEUMOTHORAX
Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD
POUR OLÉOTHORAX
AVEC MANOMÈTRE À RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b⁴ de Sébastopol, PARIS-1^{re}



"CALCIUM-SANDOZ"

Gluconate de Ca
pur.

La seule préparation calcique injectable sans inconvénients, à doses efficaces par la voie soit intramusculaire soit endoveineuse.

Ampoules de 2, 5 et 10 cc. (solution à 10 %).

Voies endoveineuse et intramusculaire.

Une ampoule tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Tablettes chocolatées

(dosées à 1 gr. 5 de « Calcium-Sandoz »).

3 à 6 par jour.

Poudre granulée (sans sucre).

3 cuillerées à café par jour.

PRODUITS SANDOZ, 3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{icien} de 1^{re} Classe.
Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 125, rue de Turenne, PARIS (III^e)

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 2, Boulevard St-Martin, PARIS

ment chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 709.
HINZE: 3 cas de rupture de l'utérus en état de grossesse, traités chirurgicalement, p. 713.

KANSLER: Sur le système nerveux de la vie de nutrition, p. 714.

N° 38, 20 Septembre.

KOSTRZEWSKI, FREZYNSKI et GORLOWSKI: Les travaux expérimentaux sur les albumines du sérum sanguin, p. 727.
GLASS: Le point isoelectrique d'hémoglobine et la distribution du chlorure sanguin dans la maladie de Basedow, p. 730.

GALEWSKI: Le problème de l'hypertonie et les essais thérapeutiques, p. 733.

SAZANA: Le traitement de la pneumonie lobaire par les injections intraveineuses de la solution d'alcool éthylique et de dextrose, p. 738.

KRYSEK: Sur un cas de péricardite sous forme d'angine de poitrine, p. 739.

UNGAR: Sur la thrombose des artères coronaires, p. 742.

[55] *Spitalul* (Shilju-Bagureanu, 2, Bucarest), t. LI.

N° 9, Septembre 1931.

PAULIAN: Méningo-myélite consécutive à une pachyméningite dorsale supérieure; étude anatomo-clinique, p. 355.

MOSCO: Anomalies urétrales; infections rénales, p. 360.

DIMOLISKO: Diabète insipide par lésions scléreuses syphilitiques localisées dans la région sellaire et rétro-sellaire, p. 364.

PLATAREANO: Considérations sur les dégénérescences malignes du col utérin à la suite des hystérectomies sus-vaginales, p. 369.

ANDREU et CORDAQU: L'inoculation de la paroi thoracique après les ponctions pleurales, p. 374.

VANILESCO et BORS: Les hémoptysies homolatérales au cours de pneumothorax artificiel, p. 377.

[56] *Acta Medica Scandinavica* (Stockholm), t. LXXVII.

N° 4 et 5, 30 Septembre 1931.

LUNDLÖF: Action des diverses huiles iodées sur les méninges, p. 335.

RYTTI: Flore bactérienne de l'estomac dans l'acidité péritoneale au cours de l'hépatite, p. 403.

KABANOV: Hypertension et hypotension, p. 408.
KOLIKOV, VEILAND et TARNAPOLSKAIA: Sur les modifications biochimiques dans l'artériosclérose, p. 416.

NOESLUND: Au sujet de la teneur en vitamines C des baies sauvages, p. 425.

YESA: Syphilis et anémie grave, p. 453.

KERUPOLA: Présence et valeur des réactions colorées produites par le trichlorure d'antimoine dans les organes de l'homme, dans divers états pathologiques, p. 471.

KERUPOLA et LEROLA: La chimie de la bilirubine, p. 479.

GINELL et BERG: Au sujet de la fonction ventriculaire après absorption de différentes sortes de café, p. 491.

WALLERMAN: Sur la pseudohémophilie héréditaire, p. 521.

ADLERCRUTZ: Urobilinurie après absorption de liquide, ou après mouvement corporel dans la défaillance cardiaque compensée, p. 551.

Supplément XXXIX.

ROMKKE: La glycémie du vieillard, en particulier dans l'hypertonie, p. 1-150.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Reinhold Schwabe, édit., Bâle), t. LXI.

N° 36, 5 Septembre 1931.

HESSE: Le sommeil, p. 849.

MAVILLÉ: A propos de l'idiote amaroletique familiale de Sachs, p. 850.

BRUNTSCHWEILER: Les mouvements involontaires, p. 852.

WALTTHARD: Sur la disparition normale des réveils nerveux, p. 857.

MANASSE: Contribution à la chirurgie nerveuse, p. 861.

BRUN: Traumatisme et système nerveux périphérique, p. 863.

VON FISCHER: Sur la neurologie anglaise, p. 871.

STECK: Résumé des travaux neurologiques français, p. 876.

N° 37, 12 Septembre.

HANMERL: Problème du goitre, p. 881.

SILBERSTEIN et BAUSWIRTH: Recherches expé-

rientales sur le rôle du duodénum dans le métabolisme, p. 885.

LATZ: Quelques remarques sur le diagnostic et sur le traitement de l'eczéma en pratique générale, p. 888.

PATRY et HEER: Sur l'appendicite des vieillards, p. 891.

N° 38, 19 Septembre.

MEYER-WILHELM: Contribution à l'appendicite au cours de la grossesse, p. 894.

KNOEL: Le sport; lésions et blessures, p. 905.
NATYAN: Diagnostic et traitement des lésions du cœur par la pratique des sports, p. 912.

RUTENMULLER: Sur l'influence de l'entraînement sportif et de l'alexine sanguine, p. 915.

SCHULZ: Appariement de lésion au cours de l'entraînement sportif, spécialement de la course, p. 920.

ROTH: Symptômes léthargiques consécutifs aux états d'épuisement consécutif à l'effort corporel, p. 922.

KNOEL et MATTHIES: Etude cinématographique des mouvements; analyse et synthèse du lancement, p. 925.

VON DESCHWANDER: Au sujet des progrès, par la longue pratique des sports, p. 931.

N° 39, 28 Septembre.

MEYER-WILHELM: L'entraînement modeste, p. 937.

VON FISCHER: Au sujet d'une épididymite gonorrhéique chez un labélique, p. 943.

WINKLER: Radiographie et auscultation dans la tuberculose pulmonaire, p. 945.

TILGER: Cause et valeur de la réaction verte à la benzaldéhyde, p. 947.

[58] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 11, 25 Septembre 1931.

GAUTHIER et SCHERER: L'hypertrophie cardiaque primitive chez le nourrisson, p. 635.

BOUCHER: Sur le psychisme et sur les nouvelles preuves récentes de son action sur le corps, p. 641.

SCHOLZ: Appareillage de l'urogoff et quelques considérations sur l'appareillage des amputés de cuisse, p. 650.

FAYRE: Deux cas de maladie de Bang; l'un avec complications osseuses, l'autre avec appendicite, p. 657.

DAISON: Premier cas d'intolérance à l'ophtalmidose, p. 662.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS

6 RUE DOMBASLE, PARIS

Tulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT, NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

*Docteur! Voici pour vos Hémorroïdaires,
2 excellentes préparations
à Marron d'Inde*



ESCULÉOL

ALCOOLÉ DE MARRON D'INDE CONCENTRÉ ET STABLE
DOSE : 15 GOUTTES MATIN ET SOIR dans un peu d'eau

BAUME SUELTA

POMMADE, EXTRAIT DE MARRON D'INDE, EUPROCTOL, BAUME DU PÉROU
STOVAÏNE ET ADRENAÏNE

MICHEL DELALANDE
Successor des Laboratoires A. FOURIS
37, AVENUE MARCAU, PARIS (XVII)

ÉCHANTILLONS : 13, Rue Lachodière, — (XVI)

HOLOVARINE

POUDRE D'OVAIRE INTÉGRAL

DOSE

*1 à 4 cachets par jour
avant le repas*


Seule poudre d'ovaire desséchée à
froid par un procédé nouveau qui par
sa rapidité conserve à l'organe toutes
ses propriétés.

Echantillons gratuits sur demande.

LABORATOIRE DE THÉRAPEUTIQUE GÉNÉRALE

48, Rue de la Procession, PARIS (XV)

Tél. Segur 26-87



PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

Solmines Wuhrlin
Hondouville
Eure (FRANCE) HAVAS

des compresses qui ne collent pas

Les "SOLMINES WUHLIN", compresses de tulle vaseliné aseptique, ne collent pas aux plaies; s'enlèvent facilement lors des pansements et, par suite, facilitent la cicatrisation. Les "SOLMINES WUHLIN" sont le pansement idéal des brûlures qu'elles maintiennent à l'abri de l'air en procurant un soulagement immédiat. Se font "Neutres", "Baume du Pérou", "Vioforme", "Dermatol", "Aïrol", "Xéroforme", "Acide Picrique".
Bien spécifier "Neutres" ou l'antiseptique.

Pour Échantillons et Littérature, s'adresser : LABORATOIRES WUHLIN Hondouville

MALT BARLEY

BIÈRE DE SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreux — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 12, YVOIRARD 16-39

POUMADE RADIOACTIVE
DERMORADOL
BROMURE DE RADIUM + MEILLEURS TOPIQUES

Excite la vitalité cutanée
Provoque l'épidermisation rapide
Calme les prurits

**DERMATOSES
PLAIES ATONES
ULCÈRES VARIQUEUX**

ET^S LABORADIUM 33, rue St-Jacques, 33, PARIS

TERCINOL

Véritable Phenolsol du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaude en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, sénile, hépatique, diabétique, aérique

1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTRITES - PERTES
VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Échantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris


159

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

SERINGUE A TRANSFUSION DU SANG PUR DE LOUIS JUBE
BREVETÉE - S.G.D.G. FRANCE ET ÉTRANGER

Permettant de faire
SEUL
une
TRANSFUSION
UNE SAIGNÉE, etc.
RAPIDEMENT
et
PROPREMENT
(Journal de Chirurgie)
(Novembre 1930)

Demandez les notices




RÉCEPTEUR DONNEUR

R.C. SINE 52510

DUFFAUD & C^e FABRICANTS DE CHIRURGIE 11, RUE DUPUYTREN PARIS

EVACUATEUR du DOCTEUR Charles MAYER
à mouvement rotatif continu
Brevet Charles Mayer avec licence du Brevet Louis Jube

APPAREIL MONTÉ APPAREIL DÉMONTÉ



Contenance : 5 c.c. débit 1 litre en 10 minutes

DUFFAUD & C^e FABRICANTS DE CHIRURGIE 11, RUE DUPUYTREN PARIS

LABORATOIRE
32, Rue de Vouillé
et 1, Boulevard Chauvelot
PARIS (XV)
Téléphone : Vaugirard 24-32.
Adresse télégr. : Lipovaccins-Paris.

Vaccin antityphique et antiparatyphique A et B
Lipo-Vaccin TAB

Vaccin antigonococcique "Lipogon"

Vaccin anti-staphylo-strepto "pyocyanique"
Lipo Vaccin antipyogène

Lipo-Vaccin anti-entérococculaire

Lipo-Vaccin anti-gripal
(Pneumo-Pfeiffer
pyocyanique)

Lipo-Tuberculine
(Solution huileuse
de tuberculine au
1/10, 1/5, 1/2,
1 milligramme
par centi-
mètre
cube.)

VACCINS
hypo-toxiques
en suspension huileuse
adoptés dans l'Armée,
la Marine et les Hôpitaux.

Dans ces vaccins, les microbes,
en suspension dans l'huile, sont
pour ainsi dire "emballés", et
conservent durant plusieurs mois (de
18 mois à 2 ans) leur pouvoir antige-
nique. La résorption des lipo-vaccins
par l'organisme est beaucoup plus lente
que celle des hydro-vaccins; ce qui permet
d'injecter des quantités de microbes trois ou
quatre fois plus grandes.

Les Lipo-vaccins ne causent pas les chocs vac-
cinaux très graves qui ont été signalés dans l'emploi
des vaccins en suspension aqueuse dont les corps
microbiens lysés provoquent l'intoxication brutale de
l'organisme.

LIPO-VACCINS

SANOGLYL
MARQUE DE LA BIOTHÉRAPIE
PRÉVIENT ET GUÉRIT
GINGIVITES . STOMATITES
GANGRÈNE BUCCALE
PYORRÉE ALVÉOLAIRE

Littérature
et Echantillons sur demande
H. VILLETTE
Pharmacie
131, r. Cardot, PARIS-15^e
Tél. : Vaugirard 11-22



Affections de l'**ESTOMAC, ENTÉRITE**
— chez l'enfant, chez l'adulte —

ARTHRITISME

VALS-SAINT-JEAN

EAU DE RÉGIME, FAIBLEMENT MINÉRALISÉE,
LEGÈREMENT GAZEUSE

Bien préciser le nom de la Source pour éviter les substitutions.

DIRECTION VALS-SAINT-JEAN, 53, Boulevard Haussmann, PARIS

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable
SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE



SÉRUM HÉMOPOÏÉTIQUE DE CHEVAL

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

PULSOMÈTRE DE FROSSARDBreveté s. g. d. g. La vraie tension artérielle *Prix : 375 francs***PAR LA MÉTHODE PULSA TOIRE**

(C. R. Académie des Sciences, 5 mai 1930. La Presse Médicale, 28 janvier 1931.)



« La poche armée ne transmet que la pression d'écrasement de l'artère; elle annule les pressions nuisibles. »

STÉTHOSCOPE DE FROSSARD Breveté s. g. d. g.Médaille d'Or : Exp. Val-de-Grâce 1925 — *Prix : 125 fr.***PHONOTHÉRAPIE, CONS^r, 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)****LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE**

S. à R. L. au Cap. de 100.000 fr.

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél. : ELYSEES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES
 ET RECHERCHES BIOLOGIQUES
EXAMENS**ANATOMO-PATHOLOGIQUES****DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE**

Réceptacles nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES des Poumons**
en leur prescrivant le

SIROP FRANY**POUR ADULTES**

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

PRODUITS A L'HOJASOL

OLÉOJASOL (Huile antiseptique)

OTO-RHINO LARYNGOLOGIE, FURONCULOSE, PLAIES

HOJASOL (Capsules)

AFFECTIONS PULMONAIRES, ENTERITE, CONSTIPATION

GLYCOJASOL

GYNÉCOLOGIE, INFECTIONS DE LA GORGE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoire de l'**HOJASOL** — CHARS (Seine-et-Oise)**FARINE
LACTÉE**

Echantillon gratuit, Littérature : 4, rue Lambrecht, COURBEVOIE (Seine)

Ortho-Gastrine

Sulfate, Phosphate, Bicarbonate, Citrate de soude
Sels purs et anhydres

Chaque prise pour un verre de **solution limpide.** — **D=0.38**Toutes les indications de la solution dite de **BOURGET**Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, 51 — PARIS (V^e)

SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Octobre 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] *Bulletin médical* (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), An. XLV.

N° 40, 3 Octobre 1931.

BARUK: Les obsessions, p. 687.

N° 41, 10 Octobre.

APERT: La centrolthérapie de Pierre Bonnier, p. 707.

BARUK: Les obsessions (fin), p. 708.

N° 43, 24 Octobre.

MATHIEU et LEROY: Le traitement des anoxies de cause névropathique chez le nourrisson, p. 739.

N° 44, 31 Octobre.

QUÉAU et MONOD: Notes sur les kystes hydatiques du cou, avec relation d'un cas personnel, p. 753.

MONOD: Traitement des fractures du calcanéum, p. 756.

PÉREY: Appendicites aiguës, p. 757.

CHAUZY: Appareils nouveaux, p. 759.

[2] *Gazette des Hôpitaux* (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), An. CIV.

N° 79, 3 Octobre 1931.

FOLLIASSON et JOY: Voie d'abord de l'articulation de la hanche, p. 1473.

N° 80, 7 Octobre.

MERKLEN et BRARL: Les hémorragies digestives des cirrhoses latentes ou méconnues, p. 1498.

N° 81, 14 Octobre.

Pas d'articles originaux.

N° 82, 14 Octobre.

JAUBERT et COY: Contributions à l'étude de la vaccinothérapie des infections d'origine gonococcique, p. 1531.

N° 83, 17 Octobre.

ROQUIER: Vues nouvelles sur l'endocrinothérapie ovarienne, p. 1554.

N° 84, 24 Octobre.

VILLARET et GUILLAN: A propos de 3 cas de parotidite grippale, p. 1563.

NOCHET: Sclérose latérale amyotrophique post-traumatique, p. 1564.

N° 85, 24 Octobre.

ROQUIER: Les hémiplegies hystériques ou rituelles, p. 1581.

ATHON: La défaillance ventriculaire gauche et son traitement, p. 1590.

N° 86, 28 Octobre.

LEBRONNET: Les pyuries et les colibacilluries du nourrisson, p. 1599.

N° 87, 31 Octobre.

Pas d'articles originaux.

[3] *Paris-Médical* (Paris, 17, rue Haute-Feuille), An. XXI.

N° 40, 3 Octobre 1931.

BAUDOUIN et SCHARFFER: La neurologie en 1931 (*Revue annuelle*), p. 261.

BARILLET, METZGER et MASSON: Sur le diagnostic entre ramollissement et tumeur cérébrale, p. 278.

BOURGUIGNON: Les syndromes chronaxiques et le rôle de la chronaxie dans le diagnostic des maladies nerveuses centrales et périphériques, p. 279.

N° 41, 10 Octobre.

BARVIER et LAFITTE: Splénomégalie avec anémie symptomatique d'une endocardite aortique latente, p. 301.

HUC et VAN DER HORST: La contracture douloureuse du trapèze, p. 303.

GAUVON et PRIET: L'examen bactériologique des selles et le diagnostic étiologique de la contracture, p. 308.

BORRIER: Action remarquable de la diathermie à distance dans un cas d'obstruction complète de l'œsophage, p. 315.

N° 42, 17 Octobre.

RATHERY et BÉROT: Les affections médicales des reins en 1931 (*Revue annuelle*), p. 317.

PASTEUR VALLÉY-RADOT, HEIMANN et LAFITTE: Les méthodes d'exploration fonctionnelle des reins, p. 325.

FLUJAN et MATHIEU de FORREY: Le soufre urinaire, p. 327.

DOSSET et GUÉBÉ: L'urologie en 1931 (*Revue annuelle*), p. 334.

N° 43, 24 Octobre.

GERNEZ: La réaction de Vernes à la résorcine au cours des affections non tuberculeuses, p. 345.

LAINGEL-LAVASTINE, CORNÉLUS et d'HERCQUEVILLE: Un nouveau test de la tonalité affective: le pa. irimiro, p. 348.

RODERBERT: Syndrome douloureux de la cinquième vertèbre lombaire chez les jeunes filles, p. 354.

N° 44, 31 Octobre.

RECHT et JOLY: Traitement des délires par le tribromométhanol, p. 357.

ALBERT-VEILL: Les poisons du bacille tuberculeux et les réactions cellulaires et humérales dans la tuberculose. Esquisse d'une conception nouvelle des processus pathologiques de la tuberculose et de l'allergie tuberculeuse, p. 359.

DELAUNY: Nouveau dispositif (bague) pour le calcul rapide du métabolisme basal re-

cherché par la méthode de Benedict, p. 363.

KRIEDEL: Rétention chlorurée sèche et régime hyperosmole (contribution à l'étude expérimentale de l'anhydrémie), p. 369.

[4] *Journal des Praticiens* (Paris, 8, Square du Croisic), An. XLV.

N° 40, 3 Octobre 1931.

NOBECOURT: Scindologie des hypertrophies saturelles de l'enfance et de la jeunesse, p. 641.

BARTMAN: Phtisie hémorrhébraire; squirrhe ulcéré du sein, p. 646.

VELL: La kéraite neuro-paralytique, p. 617.

N° 41, 10 Octobre.

PRESNAC: Le syndrome d'intoxication cérébro-méningée au cours des cirrhoses, p. 657.

DELRET: Abcès du sein, p. 660.

BENON: Surmenage scolaire, p. 661.

N° 42, 17 Octobre.

ACHARD: Cancer du poulmon; étude anatomique, p. 673.

GAUTHIER: Entorse du genou, p. 678.

HUBERT: Fièvre anale terminée par péri-tonite aiguë, p. 678.

N° 43, 24 Octobre.

DE BRUN: Granulomatosse bénigne, p. 705.

ROBIN: Les fausses distinctions chez l'enfant. L'oubliation épileptique ou épileptique, p. 708.

PRESNAC: La clinique des cirrhoses, p. 710.

N° 44, 31 Octobre.

COLEBROT: Vulvites gonococciques infantiles. Leurs dangers lointains dans l'enfance et pour le mariage, p. 721.

DELRET: Cancer de la langue, p. 723.

DE BRUN: Granulomatosse maligne (fin), p. 724.

[5] *La Presse Médicale* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 79, 3 Octobre 1931.

CORNIL et VALLÉ: Les formations ovariques para-utérines, hyperplasiques, consécutives à la castration totale: Etude anatomique, pathogénique et clinique, p. 1445.

N° 80, 7 Octobre.

SENGENT, BAUMGARTEN et KOUDELSKY: Quelques considérations sur les indications respectives de la pneumotomie et de la pneumocentèse partielle dans le traitement des abcès du poulmon, p. 1461.

BAUAT, VALLÉ et GUÉBÉ: Tuberculoses granuleuses de la peau d'origine sanguine et tuberculides, p. 1464.

PROSTHÉNASE GALBRUN

SOLUTION ORGANIQUE TITRÉE DE FER ET DE MANGANÈSE

Combinés à la Peptone et à la Glycérine
ET ENTIÈREMENT ASSIMILABLES

L'association de ces deux métaux, en combinaison organique, renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque.

NE DONNE PAS DE CONSTIPATION

Tonique puissant, Reconstituant énergique

ANÉMIE - CHLOROSE - DÉBILITÉ CONVALESCENCES

*Vingt gouttes de PROSTHÉNASE
contiennent un centigramme de FER et cinq milligrammes de MANGANÈSE.*

DOSES MOYENNES :

Cinq à vingt gouttes pour les enfants ; dix à quarante gouttes pour les adultes.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE :
LABORATOIRE GALBRUN - 8 & 10, Rue du Petit Musé - PARIS.

IODALOSE GALBRUN

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE

Première Combinaison directe et entièrement stable de l'Iode avec la Peptone
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, Docteur en Pharmacie

Remplace toujours Iode et Iodures sans Iodisme.

Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.

Doses moyennes : Cinq à vingt gouttes pour les Enfants, dix à cinquante gouttes pour les Adultes.

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS : Laboratoire GALBRUN, 8-10, rue du Petit-Musée, PARIS

Ne pas confondre l'Iodalose, produit original, avec les nombreux similaires parus depuis notre communication au Congrès International de Médecine de Paris 1900.

BERNARD, MATY et KAKELARHOPOULOS: La chrysodérmapie préventive chez les tuberculeux encéphaux, p. 1469.

WOHLERS et KADINKA: La néphropyciographie et sa valeur clinique; une nouvelle substance injectable dans les veines, « l'abro-dil », p. 1473.

N° 81, 10 Octobre.
LAMBREY: La suspension de l'angle sous-hépatique plicé, p. 1477.

GIMET-PANNAUD: Rôle de l'infection focale dans certaines psychoses, p. 1479.

CLAVEL: Le lavement chloruré hypertonique dans les suites opératoires en chirurgie abdominale, p. 1480.

N° 82, 16 Octobre.
DEBANGON et BUG: La culture directe du bacille de Koch dans les épanchements tuberculeux de la plèvre, p. 1493.

KIMORSKY: De l'époque digestive aux pertes dans la pratique médicale, p. 1494.

VELU: Etat actuel de nos connaissances sur la greffe testiculaire, p. 1496.

N° 83, 17 Octobre.
LESCHIDE: Importance du système végétatif sur le métabolisme, p. 1517.

N° 84, 21 Octobre.
VAQUEZ, GOMEZ et LAJOIE: Hypertension moyenne à l'effort et aptitude fonctionnelle cardiaque, p. 1533.

BERGHEIT et GAROLI: Les résultats de la gastrectomie et de la gastro-entérostomie dans le traitement de l'ulcère, p. 1555.

GUTSMAN: Les critères de guérison des ulcères gastriques et duodénaux, p. 1537.

GOMES DA COSTA: L'action de l'insuline sur les cancers ulcérés de la peau, p. 1541.

N° 85, 24 Octobre.
PASTEUR VALLÉRY-NADOT et LAPITTE: Les épreuves de Vohland dans l'étude du fonctionnement rénal, p. 1557.

N° 86, 28 Octobre.
VILLARET, JUSTIN-BESANCON et CACHERA: Les anisergies circulatoires, p. 1573.

JUSTIN-BESANCON: L'hydro-climatologie du Portugal continental et insulaire, p. 1583.

N° 87, 31 Octobre.
DEBARDI et PARAF: Néphrite hydropigène tuberculeuse et néphrose lipodique, p. 1589.

DELAETRE: Les dystrophies léguminaire dans les maladies des veines. Les eczémas, p. 1591.

HAMOND: Anévrysme de l'aorte, p. 1599.

[6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), An. LVIII.

N° 40, 3 Octobre 1931.

MINET: A propos du traitement des abcès pulmonaires, p. 1685.

STEFANI et DELORE: Effets de la sanocrysine sur la résistance générale des tuberculeux pulmonaires, exprimés par les variations de la formule du sang d'Arnet, Contribution à l'étude du traitement de la tuberculose pulmonaire par la sanocrysine, p. 1689.

DANAVE et FOURIER: Forme sympathique de l'état de mal comitial à l'occasion d'une plaie infectée, p. 1693.

VIGNES: Prolapsus utérin, p. 1694.

N° 41, 10 Octobre.
LOUPPE: L'antiseptisme pulmonaire, p. 1733.

VIGNES: Le certificat prénuptial, p. 1742.

N° 42, 17 Octobre.

CLERG, SOUPAULT et DESCHAMPS: Considérations sur l'opération de Brauer (cardiolyse, thoracotomie précardiale) et ses indications au cours de la symphyse précardiaque, p. 1777.

COBERT: L'alimentation variée pour l'enfant de 6 à 18 mois, p. 1781.

VIGNES: L'obésité, p. 1792.

N° 43, 24 Octobre.

LAMURE: Le contagionisme malfaisant, p. 1821.

SCHLAGETER: Les troubles du psychisme de l'enfant épileptique, p. 1826.

VIGNES: A propos du choc, p. 1829.

N° 44, 31 Octobre.

HELLENANT: Cabanis (suite), p. 1861.

DEUTLER: Les fausses analogies entre le crown gall des plantes et les tumeurs malignes des animaux, p. 1870.

[7] *Gazette Médicale de France* (Paris, 60, rue de Babylone), An. XXXVI.

N° 19, 1^{re} Octobre 1931.

FORGUE: La vie propre du fibrome utérin, p. 509.

LAMURE: Voie d'accès sur le médiastin inférieur et la cavité thoracique supérieure, p. 517.

MONDOR: Sur le diagnostic des plaies du cœur et du péricarde, p. 519.

SILHOL et BOURNE: Interprétation des péritonites aiguës sans causes apparentes, p. 529.

[8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.

N° 19, 10 Octobre 1931.

NATHRIEY: Obésité insulinique, p. 685.

DESMARIS: Cholécytographie et tubage duodénal, p. 698.

WEISENBACH et FRANCON: Glandes endocrines et rhumatismes chroniques: rhumatisme ovarien, p. 698.

POUMESTREUX: L'intervention chirurgicale dans les états diabétiques, p. 715.

N° 20, 25 Octobre.

PIEMET: Abcès purifères du poumon et révélateurs d'activité évolutive de la tuberculose pulmonaire, p. 733.

[9] *L'Hôpital* (Paris, 38, rue d'Amsterdam), An. XIX.

N° 295, 9 Septembre 1931 (B).

SCHWAB: L'opération édsarienne haute, p. 601.

DAGNAS et MAGDELAINE: Les enfants qui ont la langue sale et qui ne mangent pas, p. 609.

COLIN: Types de traitements antisiphilitiques, p. 611.

N° 296, 16 Octobre (A).

WEISENBACH: Quind et comment faut-il employer l'auto-hémolysothérapie intradermique? p. 629.

POUVOST: Les interventions dans les affections respiratoires, p. 633.

ESTAS et RAMON: Le traitement de la pneumonie de l'indigène par la diathermie, p. 635.

COLIN: Types de traitements antisiphilitiques (suite), p. 639.

N° 296, 16 Octobre (B).

DESSE: Tuberculose et sels d'or, p. 605.

VITAL-NAQUET: Les indications du traitement chirurgical des séquelles de la coxalgie, p. 609.

COLIN: Types de traitements antisiphilitiques (suite), p. 672.

[10] *Annales de médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXX.

N° 3, 3 Octobre 1931.

LAUBRY, BROSSE et VAN BOGAERT: Doubles tois et doubles souffles vasculaires au cours de l'insuffisance aortique, p. 193.

PEZET: Sur une condition anatomique de l'œdème aigu du poumon dans les maladies de l'appareil circulatoire, p. 249.

BLITSTEIN: Recherches sur les facteurs qui inhibent la prolifération microbienne *in vitro*, p. 262.

GOBERG: Les troubles cardiaques dans la maladie de Basedow et le thyroïdisme. Etude électrocardiographique, p. 272.

[11] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), An. L.

N° 7, 9 Septembre 1931.

PAUGHEAT: Ulcère duodénal. Perforations aiguës, p. 473.

DEAIL: Hystérectomie périnéale, p. 497.

BRUNSWIG et JACO: Recherches expérimentales sur l'arthrite purulente par staphylocoques, p. 521.

IMBERT: Traitement des fractures ouvertes de la jambe, p. 533.

LOUBAT et MAGNANT: Asthme utéro-ovarien et chirurgie, p. 539.

PALOUS: Epithélioma du sein et lésions osseuses multiples, p. 546.

[12] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVIII.

N° 4, 10 Octobre 1931.

LENGRE: Pathogénie de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 465.

COSSERAT: Traitement de l'ulcère peptique post-opératoire, p. 491.

BOUX et SÉNÉQUE: Traitement immédiat chirurgical des fractures ouvertes de la jambe, p. 515.

BRECHOT et NOVÉ-JOSEPH: Péritonites à pneumocoques, p. 533.

[13] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 9, 9 Septembre 1931.

DIAMANTI: Influence des glandes surrénales sur la régulation de la tension artérielle, p. 881.

DE et MOLINELLI: L'amino-acidémie dans la tuberculose pulmonaire, p. 900.

AUSTRIACI et DE GOTTIO: De la possibilité d'une atrophie musculaire d'origine cérébrale, p. 905.

DE AZEVEDO: L'opération de Kielland dans le traitement des prolapsus génitaux, p. 910.

TRAITEMENT DES MALADIES du TUBE DIGESTIF PAR LE POUDRAGE

BISMUTH

CALME instantanément les douleurs précoces et tardives des ulcères gastriques ou duodénaux.

GUÉRIT la constipation et spécialement celle des hyperchlorhydriques et des spasmodiques.

B
I
S

ABSORBE les gaz de fermentation.

KAOLIN COLLOÏDAL

NEUTRALISE l'excès des acides minéraux et organiques.

K
A

PROTÈGE la muqueuse intestinale.

MAGNÉSIE

RECONSTITUE l'intégrité des fonctions de la muqueuse gastro-intestinale

M
A

NORMALISE la flore intestinale.

MUCILAGES VÉGÉTAUX

RÉHYDRATE le bol fécal.

BIS-KA-MA

Poudre à l'état de division micellaire

PANSEMENT UNIVERSEL DU TUBE DIGESTIF

HYPERCHLORHYDRIE - ULCUS - CONSTIPATION

1 à 4 cuillerées à soupe ou à café par jour, suivant l'âge et le but thérapeutique poursuivi.

Laboratoires DURET & RÉMY et du Docteur Pierre ROLLAND réunis

18, Rue Pierre-Curie, 18 - PARIS-5°

Docteur PIERRE ROLLAND

Ancien Chef de Laboratoire à la Faculté de Médecine de Paris
Lauréat de l'Académie et de la Faculté de Médecine

PHARMACIEN.



ALFREDO: A propos de la phlébo-sclérose cutanée des varices, p. 924.
 NAZZINI: Rétention d'urine par un utérus gravide fibromateux en rétro-verso-flexion, p. 933.

[14] *Archives des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang* (Paris, 17, rue Hauteville), An. XXIV.

N° 9, 9 Septembre 1931.

FADIMAKIS: Le réflexe vago-gastro-cardiaque dans ses applications cliniques, p. 529.
 SIMICI, POCESKO et SANDULESCO: Recherches sur l'étiologie de l'instabilité cardiaque tachycardique permanente à l'aide du métabolisme basal associé à l'épreuve de mico, p. 539.
 LIAN et CALEND: Les altérations électro-cardiographiques de l'insuffisance aortique rhumatismale, p. 554.
 GOMBER et VIEL: Le cri de la tension moyenne, p. 558.
 MÉLARD: Un cas d'extrasyctole ventriculaire à prototype tachycardique, p. 560.

N° 10, 10 Octobre.

GALLAVARDIN et FROMENT: Infarctus du myocarde à forme de tachycardie paroxysmique ventriculaire, p. 593.
 CÉSAULIER: Étude anatomo-clinique d'un cas de syndrome d'Adams-Stokes, p. 605.
 TANZIEU: L'anémie brightique, p. 627.
 COMEZ: L'exagération de l'opacité aortique comme seul signe radiologique ayant précédé une maladie de Hodgson, p. 636.

[15] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 8, 8 Octobre 1931.

RETHOU et MOUNIER: Le bilan acido-basique de l'organisme d'après les données urologiques et coprologiques, p. 397.
 LEVY: Les résultats éloignés du traitement des ulcères gastro-duodénaux par l'extrait parathyroïdien, p. 916.
 FOINGLOUX et ANDOZ: Vaccination régionale par la porte d'entrée. Son emploi dans l'infection collibacillaire, p. 937.
 GOLA et BALOTTA: Considération sur trois cas de lambliase intestinale évoluant avec des lésions hépatobiliaires: cirrhose hépatique et cholécystite, p. 957.

[16] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVII.

N° 4, 4 Octobre 1931.

RAMON: Sur l'immisation antitoxique et la production des antitoxines. Les mélanges d'antigène spécifique et de substances non spécifiques (apioce, chlorure de Ca, etc.), p. 339.
 BRESSEMAN, RAMON et DE POTTER: Sur l'appariation et sur l'évolution de certains anticorps chez les chevaux injectés par différentes voies au moyen de divers antigènes diphtériques, p. 358.
 DESCHAMPS: Nouvelle contribution à l'étude du vaccin BCG, p. 374.

BANG, JUNDILL et MAGNUSON: Nouvelles recherches sur la vaccination des bovins contre la tuberculose, suivant le procédé Calmette et Guérin, p. 386.

JANDELL et MAGNUSON: Recherches expérimentales relatives à l'action du BCG sur le pore, p. 408.

RIESEMANN et THIÉRY: Réponse à MM. Dinger et Verschaffelt, à propos de leurs recherches expérimentales sur quelques souches de leptospires, p. 429.

LAFRANC: Essai de vaccination antidiptérique des coléopores par la voie entérale, p. 445.

BERTHAUD et SERRESCU: Sur la toxicité de l'aluminium comparée à celle du fer, du nickel et d'autres métaux, p. 451.

[17] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 39, 27 Septembre 1931.

BERTHAUD et LABEAU: Le traitement radiothérapique de l'angine de poitrine, p. 610.
 SARHAZAS: Les leçons d'anatomie pathologique de Bichat, d'après un manuscrit inédit de l'époque. Ce que X. Bichat pensait du cancer du sein, p. 613.

N° 40, 4 Octobre.

LAPORTE: Étude d'un nouveau cas de diphtérie hémorragique, p. 627.
 BONNIN: Les indications thermiques dans les maladies tropicales, p. 630.

N° 41, 11 Octobre.

BERNARD: Détermination simple et rapide de l'« Index uro-phénolique », p. 642.

N° 42, 18 Octobre.

SARHAZAS: Héritéité et contagion de la tuberculose. Documents personnels. A propos du livre de A. Lumière, p. 664.

N° 43, 25 Octobre.

MONTPELLIER: Le splénoïme, p. 674.
 SARHAZAS et DUPÉRIÉ: A propos du travail de Montpellier. Classification des splénoïmes. Un cas de réticulo-endothéliome de la rate, p. 679.

[18] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 67, rue des Trois-Coins), An. CVIII.

N° 26, 10 Octobre 1931.

PICHAUD: Notes d'hygiène alimentaire. Considérations sur le lait pur et stérilisé, p. 531.
 CHOUQUET: Le tonus musculaire dans le syndrome parkinsonien post-encéphalitique, p. 539.

MARTINAUD: Les extractions dentaires et la gravité, p. 540.

N° 27, 20 Octobre.

LANDE, DE GRAILLY et DEVIÉLLE: Sur quelques cas de fractures parcellaires de la colonne vertébrale. Leur intérêt médico-légal, p. 559.
 DESPONS: Physiologie respiratoire des fosses nasales, p. 565.

[19] *Bordeaux Chirurgical* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Coins), 2^e Année.

N° 4, 4 Octobre 1931.

BOCHER et NOUËL: Contribution à l'étude des malformations du sacro-coecyx, p. 315.

LASSERRE: L'ostéotomie basale de dérotation humérale dans la paralysie obstétricale du membre supérieur, p. 326.

CHÉRY: La consolidation des fractures, p. 335.

SALAVERRI: Ma pratique dans le traitement des pieds bots congénitaux, p. 352.

[20] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (Lille, 56, rue du Port), An. XLIX.

N° 40, 4 Octobre 1931.

GUTHMANN: Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, avec prolongement diaphysaire et disjonction diaphysaire, p. 221.

N° 41, 11 Octobre.

GUTHMANN: Fracture de l'extrémité inférieure de l'humérus, avec prolongement diaphysaire et disjonction diaphysaire (fin), p. 241.

N° 42, 18 Octobre.

D'HOUT: La visibilité des pachypleurites pariétales, au cours du pneumothorax, p. 257.

N° 43, 25 Octobre.

VILLART: Quelques notions nouvelles sur l'action crénothérapique des boues végétominales, p. 273.

[21] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 40, 4 Octobre 1931.

LEBERF, MOLLARD et PAYE: La phase de saturation dans la chrysothérapie, p. 369.

N° 41, 11 Octobre.

SASSARD: Le temps de saignement et de coagulation au cours de l'évolution des fibromes et leur modification par la méthode des acides aminés hématogènes, p. 401.

N° 42, 18 Octobre.

LYONNET: L'épreuve de l'hyperglycémie provoquée dans le diabète, p. 437.

N° 43, 25 Octobre.

ARCELIN: L'exploration radiographique de la vésicule biliaire, p. 469.

[22] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, Avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 282, 5 Octobre 1931.

GALLAVARDIN et CHAVIER: Le diagnostic de l'insuffisance aortique syphilitique et ses difficultés (suite et fin), p. 567.

CHENT: Cécité post-hémorragique, p. 585.
 MOURQUAND: Louis Duvernoy (1877-1931), p. 593.

N° 283, 20 Octobre.

COURMONT, GARNIER et RADNANT: Signification des variations des protéines du sérum chez les tuberculeux, p. 599.

GOMBER et INYRNE: L'endocardite vraie au cours de la tuberculose pulmonaire, p. 609.

NOUBERT: Syphilome broncho-pulmonaire, considérations cliniques et radiologiques, p. 615.

LEULIER: Le professeur Philippe Bretin (1874-1931), p. 621.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATEUX



HYDROXYDE DE
BI/MUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules



suppositoires

Dose normale de 2 cc: 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc: 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc: 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes: 17,24 cg. Bi-métal

pour enfants: 3,45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BI/MUTHIQUE

ampoules de 3 cc: 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires



AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VICO-SÉRUM
TAPHYLOTHANOL

Le Prothanol à 1 cc
Pour injections intramusculaires/
Thérapeutique autophylactique
Renovation leucocytaire.

LABRE GABRIEL FERMÉ
55, Boul. de Strasbourg-PARIS

[23] *Marseille Médical* (Marseille, 40, Allées Léon-Gambetta), An. LXVIII.

N° 21, 25 Juillet 1934.

PAISSAS: Les extraits d'ovaire, p. 101.
FALLAS: Cancer du corps de l'utérus, p. 111.
GASALY: Conception actuelle du sympathique pelvien, p. 121.

N° 22, 5 Août.

MONTÉ et OLMIER: Leucémie lymphoïde à type splénique pur; syndrome ganglionnaire terminal, p. 137.
SARADON: L'érythème polymorphe, p. 145.
VIGNI et SARADON: Mycoses fongiques, p. 163.

N° 23, 15 Août.

ROGER: Syringomyélie, p. 191.
ROGER: Syndrome pseudo-wilsonien d'origine encéphalitique, p. 191.
ROGER et ROUSSELS: Les séquelles oto-neuro-ophthalmologiques de l'encéphalite épidémique, p. 196.
ROGER: Le Dr Henri Roziès, p. 220.

N° 24, 25 Août.

ROGER: Lèpre à forme syringomyélique, p. 225.
JOLLY: Sur un cas de paludisme à Pl. vinex, récidivant après traitement par association quinine et stovarsol, p. 232.
JOYEUX et DU NOYER: Présence d'une larve de légal dans les viscères, p. 235.
HUBMANT: Les activités médicales en Extrême-Orient, p. 237.

[24] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), An. LVIII.

N° 40, 2 Octobre 1933.

GRASHEV, DARNISCH, HOLFELDER et HOLZSTEN: L'irradiation du cancer, les mesures d'organisation nécessaires, p. 1693.
WEIZACKER: Sur la conception de capacité du travail, p. 1696.
FRIEDER: Sur le problème du sel et de son emploi actuel, p. 1698.
VOSS: Sur les paralysies consécutives à l'anesthésie, en particulier de la région lombosacrée, p. 1701.
MAKARENWICZ: Sur la sécrétion et sur le décompensé de l'estomac dans l'ulcère, p. 1703.
WINTERNITZ: Sur l'huile iodée et sur leur comportement vis-à-vis des tissus, p. 1704.
BÜCKING: Tétanie nerveuse consécutive à l'insolation, p. 1705.
HACHENBURG: Sur le rétrécissement de l'aorte et sur l'établissement d'un bruit systolique, p. 1706.
ZUNTZ: Un cas de pyémie guéri par ligature veineuse, p. 1707.
KLEINSCHMIDT: Traitement ambulatoire des maladies de l'appareil uro-génital, p. 1708.
ROSENTHAL: Sur l'importance des alcaloïdes et des glycosides pour les plantes, p. 1711.

N° 41, 9 Octobre.

FRANKEL: Sur les débuts de la maladie dans les affections chroniques, p. 1731.
GOTTSTEIN: Sur l'examen sanitaire, p. 1733.
DOLL: Recherches sur les assurances sociales, p. 1735.
WINTZ: Emploi du « chinoral » en gynécologie, p. 1738.
LUTHEIN: Méthode de dosage de 0-oxeyhynol dans l'urine après absorption de « chinoral », p. 1739.

WIRBAUT: Traitement de la rétinite pigmentosa par le « monforton », p. 1739.
BLETTER et FISCHLER: Au sujet de l'influence du rachitisme sans emploi d'ergostérol irradié, p. 1741.
ARNETH: Un cas de scorbut sporadique, p. 1743.
ZINK: Emploi de l'épreuve au bleu de méthylène pour la mise en évidence de la bilirubine, p. 1745.
KOCI: Dermatite par le traitement au « lo-pion » (or), p. 1745.
BANDOW: Diagnostic et possibilité de traitement de l'hypernéphrome, p. 1746.
KLEINSCHMIDT: Traitement ambulatoire des maladies chirurgicales du pied, p. 1747.
DORNHÖRNER: Le suicide en Allemagne, p. 1750.

N° 42, 16 Octobre.

SEIFERT: Le début des maladies rénales chroniques, p. 1769.
BÜTTNER: Sur le traitement des états septiques chroniques, p. 1775.
GELLER: Sur la fréquence de l'allaitement chez les femmes accomplissant un métier et chez les autres, p. 1773.
CLAUS: Chirurgie plastique de l'oreille, p. 1779.
STUBBERG: Sur le traitement de l'anémie de Biermer par les injections d'extrait hépatique, p. 1780.
WINTERNITZ: « Multibrol », action potentielle de l'urée, p. 1781.
ULLENHUTH: Pouvoir de réaction du sang ou de substances anciennes contenant des albumines, en ce qui concerne la production de la précipitation sérique, p. 1782.
SMITZ: Vaccinothérapie de la coqueluche, p. 1784.
LEIBOWITZ: Sur la ligature du cordon ombilical, p. 1785.
BAR: Corps étranger de la paupière, p. 1785.
RENNER: Sur le diagnostic fonctionnel en orthopédie, p. 1785.

N° 43, 23 Octobre.

WELHAGEN: La vision pour la pratique médicale, p. 1807.
HARLER: Le traitement de la luxation de l'épaule, p. 1811.
CLAUS: Cinq ans de pratique à la division cervico-naso-otologique de l'hôpital Rudolf Virchow à Berlin, p. 1813.
WOLFGEMUTH: Sur le métabolisme des hydrates de carbone de la peau, p. 1814.
BESCHKE, VASARDELYI et PASSEN: Transmission de la varicelle chez des rats épilés par absorption de thallium, p. 1815.
FRIED et STEINHAARDT: Sur les conditions de résorption du glucose par l'estomac humain, p. 1815.
SPINO et KÜNSTLER: Traitement causal des myalgies et névralgies rhumatismales, p. 1817.
IMHAUSER: Tuberculose miliaire guérie, p. 1819.
ETTEL: Traitement sûr de l'anémie pernécieuse par le camponol, p. 1821.
BERGER: Sur les débuts de l'insuffisance rénale, p. 1821.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, w.9. Linkstrasse 23-24), An. X.

N° 40, 3 Octobre 1931.

KOLLAT: Pathogénie de l'avitaminose, p. 1841.
KLEINSCHMIDT: Le lucille de Bordet-Gengou et le lucille de l'influenza de Pfeiffer, p. 1847.

HESS: Ligature de la veine hépatique; sa valeur dans la pathogénie de l'œdème pulmonaire terminal, p. 1851.
RÜCKERT: Un microdosage volumétrique simple des corps gras du sang, p. 1853.
TAMMANN: Sur le métabolisme des greffes, p. 1855.
ROSENBLUTH et WASSERMANN: Sur le rythme de Cheyne-Stokes dans les troubles circulatoires, p. 1859.
HAJOS: Nouvelle contribution à l'étiologie et au traitement de l'asthme bronchique, p. 1860.
KOWALSKI: Sur la recherche méthodique de la vitesse de sédimentation globulaire, p. 1863.
POUSSON: Action de la lumière sur le métabolisme, p. 1865.
VON BRAUN: Sur la biologie des races chinoises, p. 1869.

N° 41, 10 Octobre.

WILKINS: Das « Ausgangswert-gesetz », une loi biologique inconnue; son importance au double point de vue recherche et pratique, p. 1889.
VON BOESSLER: Le petit cœur des asthmatiques, p. 1893.
ZIEGLER et BÖMLE: Courbe glycémique consécutif à une injection à l'éther de petite durée; influence sur cette courbe de mesures tonifiantes ou de la morphine, p. 1899.
ZAMASSON et REASTLEIN: Rapport entre la conjonctivite gonococcique et la blennorrhée, p. 1902.
ETTEL: Au sujet de la formation de calculs biliaires formés uniquement de pigments, p. 1905.
SCHAFER: Recherches sur la réaction biologique de la grossesse de Zondek chez la jument, p. 1905.
MAINZER: Sur les bases physico-chimiques de la grossesse, p. 1906.
HEPPERT et NATHANSONOFF: Les poissons comme animaux d'expérience dans les recherches pharmacologiques, p. 1909.
HIEFELD: Au sujet de l'hérédité des groupes sanguins, p. 1910.
REINSTEIN: Mémor. p. 1911.
SHIMES: Sur le *strama congenita permagna*, p. 1911.
ASTALDO, LIAIS et SAUTER: Sur le tableau sanguin dans l'air raréfié, et sur l'influence de la nourriture, p. 1912.
NATHANSONOFF: Sur la chimie physique des albumines de Bence Jones, p. 1913.
GROSS: Développement et traitement de la fistule intestinale, p. 1913.
HEUBNER: Croquis des lois des moyens thérapeutiques, p. 1919.

N° 42, 17 Octobre.

SMONSON: Echanges pendant le travail corporel, p. 1937.
WELL et BRUN: Les propriétés antigéniques de la cholestérine, des dérivés de la cholestérine et de la lécitine synthétique, p. 1941.
STERN: Sur l'action des injections intraveineuses de calcium, p. 1944.
SCHIFF et JOFFE: Traitement de l'anémie des prématurés par le Ca, p. 1946.
SENGER: Hormone de la rate et principe antipertussif, p. 1947.
CLAUBERG: Sur le dosage exact de l'ionisme spécifique du corps jeune, p. 1949.
KLOTZ et STAAUAT: Hypoventilation post-opératoire des poumons, p. 1952.
CHIEFF: Sur le traitement de l'hypersensibilité à l'insuline, p. 1955.
BONNEY et V. BOU: Couleuse phosphatémique de l'organisme normal et de l'organisme irradié par les rayons ultra-violet, p. 1956.

TUBERCULOSE · LYMPHATISME · ANÉMIE ·

TRICALCINE

MÉTHYLARSINÉE

RECONSTITUANT
LE PLUS PUISSANT · LE PLUS SCIENTIFIQUE
LE PLUS RATIONNEL

LA
RÉCALCIFICATION

Ne peut être ASSURÉE
d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA TRICALCINE ET PAR
SES ASSOCIATIONS MÉDICAMENTEUSES

La TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE
est l'association la plus active. L'arsenic organique
diminue les pertes phosphorées. » P^r ROBIN.

TUBERCULOSE PULMONAIRE - OSSEUSE
 PÉRITONITE TUBERCULEUSE
RACHITISME CROISSANCE
NEURASTHÉNIE CONVALESCENCES
FRACTURES TROUBLES DE DENTITION
CARIE DENTAIRE

La TRICALCINE MÉTHYLARSINÉE est vendue
en Boîtes de 60 cachets dosés exactement à 0 gr. 01 de Méthylarsinate de soude
chimiquement pur.

ADULTES : 3 cachets par jour.

ENFANTS : 1 à 2 cachets par jour.

SE MÉFIER DES IMITATIONS ET DES SIMILITUDES DE NOM
BIEN SPECIFIER " TRICALCINE "

Echantillons et Littérature gratuits sur demandes aux Docteurs, Hôpitaux, Ambulances
LABORATOIRE DES PRODUITS " SCIENTIA " D^e PERRAUDIN PH^e DE 1^{er} CL. 10, R. FROMENTIN - PARIS

DYSPEPSIE NERVEUSE · TUBERCULOSE ·

CROISSANCE · RACHITISME · SCROFULOSE · DIABÈTE ·

CARIE DENTAIRE · TROUBLES DE DENTITION

FELLNER: Glande génitale et croissance des blastomes, p. 1957.

VOSS et LOEWIE: Masculinisation par l'androstérone, p. 1957.

PARKAS: Nouvelle conception sur la pathologie et le traitement de l'insuffisance rénale, p. 1958.

UTTENSTEIN: Sur les ferments, p. 1961.

N° 43, 24 Octobre.

SIMONSON: Les échanges pendant le travail corporel (*fin*), p. 1977.

ASCHNER: Sur l'importance clinique du *status degeneratus*, p. 1981.

JABASSON, SCHLAPPEL et BRAUN: Les modifications du diagnostic de la varicelle d'après Paul, p. 1985.

ROUAIN et MÜLLER: Recherche et appréciation des préparations de ferment, p. 1987.

BROCK et JOWE: Sur la biochimie de l'ictère hémolytique, p. 1990.

JOHNSON: La fonction de l'estomac après ablation de l'*antrum pylori*, p. 1991.

SACHS et WITTEBSKY: Sur l'emploi d'extraits de chlochol pour le séro-diagnostic de la syphilis, p. 1993.

KREMER: Contribution à l'hygiène laitière. 1. Tuberculose, fièvre ondulante (abortus) et inflammation du pis, p. 1994.

REMO: Au sujet du diabète insulino-résistant, p. 1998.

REINERT: Théorie de l'action du sublimé, p. 1999.

CHRETELIER: Injection intra-utérine et métabolisme basal, p. 1999.

WOLFF: Action des sels minéraux sur le pouvoir bactéricide du sang, p. 2000.

SEHULTZ: Mème sujet, p. 2000.

STAS et CLERE: Contribution à la cétonurie, p. 2001.

ELIAS et GOLDBERG: Au sujet de la teneur aqueuse dans l'insuffisance valvulaire, p. 2002.

FRANCONI: La glycolabilité et ses manifestations cliniques, p. 2003.

THOMAS: Sur l'organisation des régimes à l'hôpital, p. 2005.

[26] Medizinische Klinik (Berlin N24, Friedrichstrasse 105B), An. XXVII.

N° 40, 2 Octobre 1931.

REIMKEN et KRAAS: Sur l'étiologie et la clinique du mégacolon, p. 1445.

KALK: Question concernant la gastrite, p. 1449.

STRAUS: Le diabète comme sujet d'expertise médicale, p. 1450.

HOAS: La colite membraneuse, maladie décennale, p. 1451.

HELLER: Action de l'insuline sur la fonction gastrique, son emploi diagnostique et thérapeutique, p. 1454.

JANUSCHKE: Études cliniques sur le « cardinal » p. 1457.

HENS et COLBERT: Recherches sur la fonction hépatique au stade de chronicité de l'encéphalite épidémique, p. 1461.

REINHARD: Greffes d'organe chez les animaux d'expériences, p. 1461.

MATTHAUSCH: Résultats thérapeutiques obtenus sur le « pro ova » dans la tuberculose pulmonaire, p. 1463.

OESTERLEIN: Coup sur le cœur, sur le cerveau, ou achèts du cerveau ? p. 1463.

WOLFF: Sur le cancer et sur son traitement, p. 1466.

N° 41, 9 Octobre.

GRAFE: Sur la valeur pratique du dosage du métabolisme basal, p. 1483.

KIRSCHNER: Questions concernant la gastrite (*suite*), p. 1487.

BONHAUPT: Observations constitutionnelles sur les maladies de réserve (thésaurismes), p. 1489.

DEUTSCH: L'histamine dans le traitement des maladies rhumatismales, p. 1491.

BACK et REINSH: Importance de la capillaroscopie pour la clinique et pour le traitement de la pyorrée alvéolaire, p. 1493.

SMOLIN: Sur le traitement des plaies ouvertes, p. 1495.

HANTSGIMANN: Contribution au diagnostic du kyste rénal, p. 1497.

ROTHBERG: Objections au sujet de l'horoscope cardiaque, p. 1501.

STRASSER et LÖWENSTEIN: Traitement externe des maladies rhumatismales, p. 1503.

STRAUSS: Sur le cancer et sur son traitement, p. 1504.

N° 42, 16 Octobre.

MATYH: Sur la stérilisation opératoire, p. 1519.

KRENNER: Une famille de névroses avec présence d'anomalies hétéromorphes, p. 1522.

ZWEIF, STRAUSS et SCHERK: Sur la gastrite, p. 1523.

STEINER: Nodule cartilagineux de la colonne vertébrale chez le vivant, p. 1526.

ELLENBERG: Scarlatine par blessures ou par brûlures; sa façon de se comporter vis-à-vis du phénomène « effacement », p. 1530.

SIMON: Contribution à l'étude des troubles fonctionnels, p. 1533.

BOAS: Traitement du paraphimosis par la lumière rouge, p. 1534.

VOGT: Recherches pharmacologiques comparatives dans la série barbiturique, p. 1534.

GREUBERG: Mème sujet, p. 1534.

GRUNDMANN: Le dosimètre U. V. et son emploi dans les examens climatologiques, p. 1535.

SINGEL: Mème sujet, p. 1535.

HEISE et LANGER: Sur la pharmacologie de l'alcaldole Yohimbe, p. 1536.

ZEIDLER: Résultats obtenus par la pyocyanose non concentrée (néo-pyocyanose), p. 1538.

FRITSCH: Sur l'emploi de l'irradiation dans les inflammations aiguës et subaiguës des organes génitaux de la femme ou de l'homme, p. 1540.

N° 43, 23 Octobre.

MOLIER: La circulation dans l'embolie pulmonaire, p. 1555.

FLESCH: Tonoscopologie et courbe de la pression sanguine, p. 1557.

BUNCHER, HOAS et VASARIKILI: Recherches cliniques et expérimentales sur la lymphogranulomatose inguinale, p. 1562.

HAYTSCHAK: Sur la thérapeutique alcaline dans la cystite aiguë, p. 1565.

ZWASKY: Radiodiagnostic de la péricardite fibreuse, p. 1567.

BÖNNINGER: Un nouveau cas d'anomalie du poudron droit, compliquant un pneumothorax à droite, p. 1569.

FRIE et FÜELIC: Étude chez le lapin syphilitique de l'action de la suppression de la rate sur l'action antisyphilitique du salvarsan, p. 1573.

VOGELMANN: Maladies des yeux et hérédité, p. 1573.

ORTWALT: Sur le traitement de la coqueluche, p. 1575.

WALDEYER et MINDUS: « Pectovit » dans les affections des voies respiratoires, p. 1575.

SCHIEBEL: Un cas de maladie d'Addison lié à un traumatisme et considéré de ce fait comme maladie professionnelle, p. 1577.

[27] Münchener medizinische Wochenschrift (Munich, 23, Leopoldstrasse 4), t. LXXVIII.

N° 40, 2 Octobre 1931.

SCHIEBEL: Bases pathobiochimiques de l'action de la quinine sur l'utérus, p. 1681.

PASSELER: Au sujet des foyers d'infections chroniques de la bouche, p. 1685.

HOLTZ, LAQUES et KRETTNACH: Sur l'estimation de la valeur biologique des préparations de vitamine D₃, p. 1688.

RANDRIAT: Sur une légère augmentation des cas de guérison d'inflammation mitrale, à l'aide du matériel d'autopsie, p. 1689.

MÜNZER: Monoplogie mastoïdienne, p. 1692.

BANKOW: L'hémocrit et son action sur la coagulation sanguine et sur le système circulatoire, p. 1694.

LESCHKE: Progrès dans le diagnostic et dans le traitement des principales intoxications, p. 1695.

HAFFERTY: Spatule pratique pour culture bactérienne, p. 1696.

CLUGHER: Traitement de l'angrianoeclose par l'emploi d'extraits d'organe de jeunes animaux, p. 1697.

STAPPERT: Guérison d'une polyomyélite grave par le « veratrin », p. 1697.

KÖSTER: Pâte « DUMEX », pour le traitement des thromboses et des phlébites, p. 1698.

WOLF: Formation de calculs des voies urinaires des amputés du membre inférieur, p. 1699.

NORHMANN et STRAUSS: Urétrographie par « l'abradil », p. 1700.

JÄHNICH et VEBER: Sur la valeur diagnostique de l'enregistrement du son cardiaque, p. 1702.

MUMME: Sur la présence simultanée de l'endéisme aortique et du cancer bronchique, p. 1704.

MICHAELIS: Au sujet des corps étrangers laissés dans la cavité abdominale après laparotomie, p. 1705.

PFLEUMER: Fautes et dangers de l'exploration et du traitement des organes urinaires, p. 1706.

REHMID: Symptômes anaphylactiques consécutifs à la protéinothérapie, p. 1712.

N° 41, 9 Octobre.

MOLAWITZ: Traitement de la diarrhée, p. 1731.

EVERSMAN: Recherches sur les hypotenseurs, p. 1735.

EGGENLAUB: Contribution au problème des thromboses, p. 1737.

UNDRITT: Thérapeutique calcique intramusculaire de la tuberculose pulmonaire, p. 1741.

BÖNST: État actuel des recherches sur le cancer, p. 1745.

MEINER: Recherche de l'empoisonnement sur le cadavre, p. 1750.

MUMME: Un trocart spécial pour aseptie, p. 1753.

SACK et AMERSBACH: Un progrès dans le traitement des énuévroses récentes chez la femme, p. 1753.

PULAT: Pathogénie et traitement des pertes blanches, p. 1755.

N° 42, 16 Octobre.

RENKE: Stimuli anatomiques des angiospasmes réflexes, p. 1773.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATÉ D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéo-muqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITIQUE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux " BREVETS LUMIÈRE "

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

**LE GENERALE DE RADIOLOGIE**

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs

54 B^d de VAUGIRARD PARIS

**pour la radiologie
et l'électricité
médicale**

*Dans la GAMME de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.*

SCHINDLER: Résultats de 76 photographies de la muqueuse stomacale à l'aide du gastrophotographe, p. 1776.

KLAR: Constitution et tuberculose, p. 1777.

HEIN et KRAUS: Vaccinotherapie de la coqueluche, p. 1779.

LÖNNQVIST et RIBBEK: Élimination respiratoire de l'acide carbonique formé dans l'organisme et l'accouchement, p. 1783.

OCUSINUS: Sur le chapitre « Vaccination », p. 1783.

BOIST: État actuel des recherches concernant le cancer, p. 1785.

KLESTADT: Diagnostic et traitement erronés concernant les corps étrangers de l'osophaque et de l'appareil respiratoire moyen, p. 1791.

DITTMAR: Les plaques ouvertes dans le traitement de la tuberculose osseuse articulaire, p. 1793.

LACHMANN et LOEWENSTEIN: Irradiation (rayons limités) en dermatologie, p. 1793.

HAMBURGER: Résultats obtenus par le « spiracid » dans la syphilis héréditaire, p. 1796.

SACCS: Contribution au traitement des pertes blanches par l'autothérapie, p. 1796.

LACUTTO: Traitement paraffiné des inflammations aiguës, p. 1798.

N° 43, 23 Octobre.

MÜLLER: Sur la maladie de Bang, étude clinique basée sur une observation personnelle, p. 1813.

CRASSMANN et RUBENBAUER: Sur la cellulite et sur l'hémicellulose et sur leur emploi thérapeutique, p. 1817.

SILBERSCHMIDT: Recherches sur l'action de la cellulose et de l'hémicellulose sur la substance végétale *in vitro*, p. 1819.

TIERENSK: Traitement de l'asthme bronchique par l'adrénaline, et par des substances voisines: éphédrine et sympathol, p. 1825.

SCHULTZE: Résultats obtenus chez les animaux d'expérience par l'emploi prolongé d'éphédrine et d'éphédrine, p. 1826.

WELTMANN et TSCHILLOW: Sur l'action du « salyrgan » sur la rétention chlorée des pneumoniques, p. 1827.

DURST: Contribution à l'opération radicale pour carcinome de l'intestin, p. 1828.

POPPER et KLEIN: Sur l'hépatocystographie, p. 1829.

BECKER: Suites anatomiques des angiospasmes réflexes, p. 1831.

KLESTADT: Sur les erreurs de diagnostic et de traitement des corps étrangers de l'osophaque et de l'appareil respiratoire moyen (*fin*), p. 1833.

LAUER: Nouvel appareil de contention pour colcane, p. 1835.

ISPERT: Angine et bleu de méthylène, p. 1836.

KOSINSKI: Sur les doses massives de « sistotinsin », p. 1836.

[28] *Archiv für klinische Chirurgie* (Linkstrasse, 23-24, Berlin w9), t. CLXVI

N° 4, 19 Octobre 1931.

KIRCH et GÜNTHER: Résultats obtenus dans la tuberculose articulaire du genou par l'hélio-therapie, p. 549.

BRANDT: Stricture aseptique post-diphthérique; technique du traitement, p. 573.

BONNENBERG: Traitement chirurgical de l'hypertrophie de la prostate, p. 579.

KOVNICH et COHN: Stérilisation des instruments, p. 626.

NOBELT: Opération de la fistule inguinale, p. 633.

DRIVILL: Nécrose osseuse sous-claviculaire, p. 640.

V. SAUER: Atonie de l'urètre, p. 659.

FRANKENTHAL: Conception actuelle des tumeurs mélaniques, névroses de la peau, et de leur traitement approprié, p. 678.

FEILSBERG: Traitement conservateur et chirurgical des blessures du cou de Vorhof, p. 694.

FEILSBERG: Résultats éloignés des blessures graves du cou. Etude des causes des troubles fonctionnels, de l'arthrite post-traumatique, ainsi que des défauts de l'articulation carpienne, p. 704.

BOREHA: Cyphose dorsale juvénile, p. 737.

V. KLIMKO: Sur la junctoaine, p. 750.

MIKROHIA: Recherches expérimentales sur l'endotoxine et son action sur les infections bactériennes de l'organisme, p. 753.

CABRY: Emploi de la ligature comme moyen thérapeutique dans l'infection, p. 753.

KOSHOBA: Sur le traitement de la thrombopénie essentielle, p. 794.

[29] *Brun's Beiträge für klinische Chirurgie* (Friedrichstrasse, 105B, Berlin N24), t. CLIII.

N° 4, 28 Octobre 1931.

HUGENOT: Remplacement plastique de la tête du fémur par greffe libre du tiers supérieur du tibia, p. 483.

BECKER: Blessure du coecum, p. 512.

HEUBERT et SCHAEFER: Recherches sur la résorption dans l'os, p. 548.

FAKEL: Sur le poignet à ressort chez l'enfant, p. 559.

SCHWEIZER: Recherches sur l'élasticité des ménisques du genou, p. 570.

HENSEN: Incision intergingivale comme incision d'accès dans les opérations pour fistule simple ou bilatérale, p. 600.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Linkstrasse 22-24, Berlin w9), t. CCXXXIII.

N° 1, 16 Septembre 1931.

FELIX et MUNDUS: Le plomage extra-pleurale dans la tuberculose pulmonaire cavitaire, p. 1.

NEUS: Résultats obtenus dans la tuberculose pulmonaire par la phréno-exérèse isolée, p. 20.

LICHTENSTEIN: Clinique et pathologie des tumeurs primitives de la prostate, p. 29.

WITKOWSKY: Observations au sujet de la röntgénéthérapie fractionnée du carcinome, p. 47.

EHLERS: Sur un abcès du cerveau, p. 58.

BURDENSTEN: Contribution clinique à la méningite aseptique purulente, p. 62.

TATIKOFF: Complications chirurgicales des organes abdominaux dans la grippe, p. 67.

FISCHMANN: Erosion d'une anse de l'intestin méscérique supérieur par tuberculose des ganglions méscériques; hémorragie, p. 73.

ZADEK: Maladie de Vaquez traumatique, p. 76.

LÉVY: Fracture d'une apophyse transverse cervicale, des côtes et du cuboïde, p. 82.

FISCHMANN: Résultats obtenus par la craniotomie dans la racrose par l'avertine, p. 88.

ZADEK et LICHTENSTEIN: Hémorragies pulmonaires par accident électrique, p. 91.

N° 2, 3 et 4, 24 Octobre.

V. MUNDUS et KILLIAN: Recherches sur l'action optima de l'acide carbonique chez les ani-

maux normaux et chez les animaux anesthésiés, p. 97.

ZACHAU: Electro-coagulation et vaisseaux lymphatiques; contribution à la théorie du choc opératoire, p. 109.

DOMANIK: Chirurgie de la syphilis gastrique, p. 121.

TÖNNIS et BAUSCH: Transformation morphologique du tableau sanguin dans la stase intestinale chronique ou aiguë, p. 133.

BERGMANN: Sur la croissance longitudinale, p. 140.

SCHUPP: Maladie de Becklinghausen, sa différenciation avec les autres affections osseuses, p. 195.

SPATH: Relation de l'ostéomyélite hémogène aiguë avec la pyémie post-aiguë, p. 229.

BERGMANN: Foyer en coin dans la tête du fémur, p. 252.

MANDEL: Les différentes sortes de kystes des méninges, p. 262.

SKRIVANER: Contribution aux luxations ratées du pied, p. 269.

HEUBLE: De la CAMP: Technique de l'extirpation pulmonaire, p. 290.

WACK: Traitement de la stricture urétrale chez l'homme, p. 294.

COLB: Clémie du sang et recherches pharmacologiques dans la polyarthrite ankylosante, p. 298.

BERGMANN: Formation calcaire et stéréon interne, p. 302.

SCHNEIDER: Anomalies rares et formation pathologique de l'os naviculaire *pedis*, p. 306.

[31] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Linkstrasse 23-24, Berlin w9), t. CLXXI.

N° 6, 16 Octobre 1931.

ALBRECHT: Recherches sur les variations aqueuses du sang dans la stase cardiaque, p. 695.

LANNES: Nouvelles recherches sur la transmission du son par le stéthoscope, p. 697.

NOLTE: Hémostase pour les examens du sang, p. 624.

MAHRENBACH: Épreuve fonctionnelle du rein par l'injection intraveineuse d'abrodol, p. 629.

WIECK: Au sujet de l'éosinophilie persistante, p. 640.

HICKENBACH: Mesure de la section de l'aorte ascendante, p. 647.

[32] *The Journal of the American Medical Association* (535 North Dearborn Street, Chicago), t. XCVII.

N° 12, 19 Septembre 1931.

GOSHAW: Enseignement médical et son rapport avec la médecine rurale, p. 821.

RECK: Traitement chirurgical de la cicatrice périurétrale, p. 824.

WUNDERLICH et CHAMBERLAIN: Adénome des ilots de Langerhans avec hypoglycémie; ablation chirurgicale avec heureux résultat, p. 831.

HOFMAN et CRATER: Leucémie myéloïde chronique; valeur de l'irradiation et de son action pendant la durée de la survie, p. 836.

BARBER: Résultats du traitement de la thrombo-angiitis obliterans par les protéines étrangères, p. 841.



Pneumogéine
Renard

Solution d'Iodure double
de
Théobromine et de
Caféine
Dyspnées
Accidents Cardio-Rénaux

Echantillon sur demande
142, Avenue de Clichy, PARIS XVII

Phytothérapie Hépatique

le **"ROMARANTYL"**


Elixir Aromatique à base de Romarin

1 à 2 cuillerées
à café
à
chaque repas



Cholagogue
Laxatif
Diurétique

est le Drain
de la vésicule
biliaire et le
Régulateur
de l'intestin



LITTÉRATURE & ÉCHANTILLON
SUR DEMANDE AUX

LABORATOIRES TROUETTE - PERRET, 15, Rue des Immeubles Industriels, PARIS XI^e

GARR et BISHOP: Contrôle de la tuberculose en Tennesse, p. 843.

POPE: La mise en évidence de la tuberculose et sa prévention dans la communauté. Un programme pour dix ans à dans le Massachusetts, p. 840.

SANDERS: Traitement du paludisme et de la réaction amphotéciole à la quinine, par la quinidine, p. 850.

GLEICH: Intoxication par l'acétate de thallium dans le traitement du « ringworm » du cuir chevelu: relation de 2 cas, p. 851.

N° 13, 26 Septembre.

COLE: Phénomènes toxiques consécutifs à l'emploi d'arsphénamine, p. 807.

CASTLE, IRATH, STRAUSS et WILMOT: Relation entre les troubles de l'appareil digestif et l'endémie, p. 904.

BEANS: Les nitrites dans les élastas sphériques de l'appareil gastro-intestinal, p. 907.

PIATT: Opportunité professionnelle en psychiatrie, p. 910.

WAKEMAN: Sulfates inorganiques du sérum dans l'insuffisance rénale au début: interprétations des dosages, p. 913.

LASHMET: Traitement de l'endémie néphrétique par l'acide, p. 918.

LA RUE: Laryngologie en rapport avec les troubles du système lémato-pigmentaire, plus spécialement du purpura et de l'agranulocytose, p. 920.

MC GEE: Pertussis, p. 922.

DILSON: Œdème papillaire par lésion du sinus sphénoïdal, p. 926.

BAKER: Parotidite aiguë suppurée avec rupture dans le canal auditif externe par complication des oreillons, p. 929.

DANSON et NEWMAN: Réaction allergique coryzae acquise à la quinine mais non à la quinidine non plus qu'à la quinine, p. 930.

N° 14, 3 Octobre.

CHUTE: Lymphome malin et appareil urinaire, p. 909.

CARMODY: Publications concernant l'oto-rhino-laryngologie entre 1925 et 1931, p. 972.

PARSONS: Anémie de l'enfance et de la jeunesse, quelques observations, p. 973.

COHEN et HODOLPH: Conditions allergiques et infectieuses de l'appareil respiratoire supérieur dans l'enfance, p. 980.

BRICKER: Eczéma. Considérations pratiques fondamentales, p. 983.

JACOB et HELMOLD: Indications et contre-indications de la biopsie dans 500 cas dermatologiques, p. 987.

KARLAN: Radiothérapie du carcinome du rectum, p. 991.

THOMPSON: Les aliénistes deviennent-ils conaître la syphilis? p. 994.

FRIEMAN: Anémie pernecieuse compliquée de tuberculose miliaire aiguë, p. 996.

MC CREARY: Prophylaxie de la tuberculose dans le comté de Richmond, p. 998.

GADLOCK: Septicémie gonococcique chez une femme avec guérison consécutive au traitement chirurgical, p. 999.

N° 15, 10 Octobre.

MITCHELL: Quelques phases de la néphrosclérose dans l'enfance, p. 1045.

AMBERG: Néphrose, p. 1048.

BLACKFAN et MC KAIN: Néphrite glomérulaire aiguë de l'enfance: Traitement des manifestations cérébrales, p. 1052.

THOMAS: Origine et rôle des protéines urinaires dans les néphrites, p. 1055.

KENNEL: Hémorragies d'origine bénigne, p. 1058.

RICHTER: Fréquence et variété des maladies du cœur chez les écoliers à San Francisco, p. 1060.

EVANS et STRANG: Traitement de l'obésité par un régime peu élevé en calories, p. 1068.

COLF et WARD: Expérience de sympatricotomie péri-artérielle dans les fractures du membre inférieur, p. 1069.

MANHALL: Le médecin peut-il ordonner un régime? p. 1072.

LEVIN et PILOT: Préparation de l'extrait de lécithine d'œuf d'élevage infestation vermiforme chez les enfants, p. 1074.

LOWMAN: Gymnastique sous l'eau, p. 1074.

PEPPER: Histoire de l'origine angéiologique, p. 1110.

N° 16, 17 Octobre.

ZIEGLER: Prophylaxie mentale et ses rapports avec la profession médicale, p. 1119.

LONG, BLISS et CARPENTER: Étiologie de l'infirmité. Expériences de transmission aux chimpanzés à l'aide de substances filtrées provenant d'infirmité humaine, p. 1122.

CLARK et RAYOR: Mesures physiologiques et procédés physiologiques chez les jeunes enfants, p. 1127.

MULLIN et LAURE: La numération « filament non filament », sa valeur diagnostique et pronostique, p. 1133.

DRAPER: Problèmes importants concernant la polymyélite antérieure aiguë, p. 1130.

COMFORT et OSTERBERG: Sécrétion gastrique après excitation par l'histamine en présence de types variés de lésions gastriques et duodénales, p. 1141.

NICHOLLS et STANLEY: Agglutinines streptococciques dans l'endocardite rhumatoïde, p. 1140.

PATTERSON: Danger de la dilatation des strictures artérielles par l'huile. Relation de 2 cas d'embolie huileuse fatale, p. 1147.

[33] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXII.

N° 4, Octobre 1931.

ALTARZ: Les problèmes de la gastro-entérologie actuelle, p. 441.

SUTTON, KENNEL et ROSENBLUM: Observations cliniques sur la valeur immunisante des « antigènes bactériens naturels », I. Pneumocoque, p. 454.

VAGUEAN: Plan diagnostique de l'allergie alimentaire, p. 459.

WAGGONER: La chorée de Sydenham, p. 467.

KEPLER et BOOTHBY: Crétinisme dans l'hypertrophisme, p. 476.

WIRGUTH: Diabète mellitus familial et héréditaire, p. 484.

MC KENZIE, WELLS, DUNN et YLISAKER: Interprétation des réactions de type le flammé, p. 497.

REICH: Influence des transfusions sanguines sur l'activité de la moelle osseuse, d'après la réticulocyte, p. 513.

BARBER: Anémie hypochromique primitive. Nouveau type d'anémie idiopathique, p. 520.

MILLS: Hypochromie idiopathique, p. 554.

[34] *Archives of Internal Medicine* (635 North Dearborn Street, Chicago), t. XLVIII.

N° 4, Octobre 1931.

KEPPEL et CHEN-CHU-YANG: Le traitement de l'infirmité secondaire: Étude des résultats obtenus dans 120 cas, p. 537.

MORGULES et YOUNG: Métabolisme dans la myotonie atrophique, p. 509.

KRAMER et STEIN: Méninçite tuberculeuse avec méninçite syphilitique terminale dans la convalescence: revue de la littérature, p. 570.

BUCKING: La cause du goitre exophtalmique: une hypothèse biochimique, p. 592.

HANSEN et WHIPPLE: Élimination de la phénothylphosphatase par le rein: influence des altérations pathologiques du foie, p. 598.

MAYER et FRUMER: Tumeurs de la glande surrénale avec données spéciales concernant le encremine du cortex: relation d'un cas, p. 611.

VATER: Tumeurs du cœur et du péricarde; pathologie, symptomatologie et relation de 9 cas, p. 627.

ALTAUSAN: Aspects fonctionnels du tissu hépatique régénéré, p. 667.

BALPER: Asymétrie normale et hypertrophie bilatérale, p. 676.

LICHTMAN: Dystrocarie congénitale isolée: relation de 2 cas avec données électrocardiographiques rares: études anatomiques cliniques pathologiques et électrocardiographiques des cas relatés dans la littérature, p. 683.

[35] *Archives of Surgery* (635 North Dearborn Street, Chicago), t. LXIII.

N° 4, Octobre 1931.

KANE: Nature et origine du liquide articulaire, p. 543.

RAV: Suture de greffe de fascia lata vivant ou conservé avec le muscle: étude comparative, p. 571.

COPLAND: Métastases squelettiques provenant de carcinome ou de sarcome, p. 581.

COHN: Tumeurs rétro-péritonéales, p. 655.

GOLDBERGER: Lipogranulomatoses, p. 690.

CHOLE et TYLIS: Nature des cellules vivantes, avec données spéciales concernant la nature des cellules cancéreuses et de la dégénérescence graisseuse, p. 703.

[36] *Surgery, gynecology and obstetrics* (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.

N° 4, Octobre 1931.

WOLFE: Le rôle du suc pancréatique dans la production des maladies de la vésicule biliaire, p. 433.

CRUMP: La fréquence des calculs biliaires dans les maladies de la vésicule biliaire, p. 447.

NEBO et BARBER: Inflammation chronique des glandes salivaires avec ou sans calcul, p. 456.

STABOLD: Radiodiagnostic des maladies du sein, p. 461.

SYMONS: Altérations malignes, apparaissant dans les tumeurs osseuses à cellules géantes, p. 469.

ADAMS et LEVINGSTON: Fistule chronique persistante. Production expérimentale et mode de traitement, p. 479.

EDWARDS: Réaction de la grossesse de Aschheim-Zondek: rapport basé sur 2.000 réactions contrôlées, p. 486.

DEVER: Voies d'accès et traitement des tumeurs et autres lésions du chiasma optique, p. 489.

DUNN: Vers la standardisation de la prosta-tomie périmale, p. 519.

LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

sans odeur et non toxique

LUSOFORME

Forme "savon"

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

PLAQUE DIATHERMIQUE du D^r SURMONT

(Marque déposée - Brevetée S. G. D. G.)


Présentée à la Société Française d'Electrothérapie et de Radiologie, dans la séance du 19 Mai 1931

AVANTAGES DE CETTE ÉLECTRODE

- 1° Permet le contrôle pyrométrique.
- 2° Se moule parfaitement sur le patient.
- 3° Répartit mieux le courant diathermique.
- 4° Empêche la chaleur de rayonner.
- 5° Est personnelle au malade.

CONSTITUTION DE CETTE ÉLECTRODE

Une plaque de cire recouverte de tissu métallisé adhérent.



Littérature sur demande

LES LABORATOIRES BRUNEAU & C^{ie}

Téléphone : ÉLYSÉES
61-45, 61-47, 78-27

17, Rue de Berri - PARIS (VIII^e)

Adresse Télégraphique :
LABOMEDICAL-Paris 45

MC KEYS: Le traitement chirurgical du diverticule pharyngo-œsophagien, p. 525.
 STEWART: Cancer de la lèvre; relation de 88 cas provenant de la clinique Steiner, p. 583.
 WALTON: Pélimétrie radiologique et céphalométrie intra-utérine, p. 536.
 SANDOFF: Suture continue superficielle ou profonde; rapport supplémentaire, p. 539.
 LAGERBERG: Suspension utérine; technique modifiée, p. 545.
 GREENHILL: 117 écorchées cervicales sans mortalité maternelle, p. 547.
 BALS: P'alliation dans le cancer, p. 553.
 MAJOUR: L'interdépendance du pathologiste et du chirurgien, p. 554.

[37] *The Journal of experimental medicine* (Rockefeller Institute, York Avenue and 60th Street, New-York), t. LIV.

N° 4, 1^{er} Octobre 1931.

REYNOLDS: Culture du virus vaccinal pour la prophylaxie jennérine chez l'homme, p. 433.
 DEALE: Spécificité de la réaction de précipitation dans la maladie « Tobacco mosaic », p. 463.
 GARRY et PEARCE: Etude sur la cytologie du sang chez le lapin. VIII. Le sang des lapins normaux considéré comme index de leur résistance à la greffe néoplasique, p. 475.
 DURAN-REYNOLDS: Action de l'extrait testiculaire et du sérum normal sur une tumeur épithéliale greffée chez le lapin, p. 493.
 SMITH et ROUX: Le degré de perméabilité vasculaire. IV. La perméabilité des veines cutanées et sa signification clinique, p. 499.
 HEDERBERGER et SPORNAL: Fréquences protéiniques d'une souche de streptocoques hémolytiques provenant d'une scarlatine, p. 515.
 SAWYER et LLOYD: Emploi de la souris dans les essais d'immunisation contre la fièvre jaune, p. 533.
 OLNEY, SMITH et TYLER: Etude sur la filtrabilité du *Bacterium granulosis*, p. 557.
 MOOSER, CASTENARA et ZEISSER: Transmission du virus de la fièvre typhique mexicaine de rat à rat par le *polyplex spinulosus*, p. 567.
 GRINNELL: Etudes sur les relations de certaines variétés de *B. typhosus*. I. Agglutination et absorption d'agglutinine, p. 577.
 FRANCO et TILLET: Réactions cutanées chez les lapins, au polysaccharides du pneumocoque du type capsulaire spécifique, p. 587.
 FLEISHER et JONES: Maladie sérique chez le lapin. I. Manifestations de la maladie sérique, p. 597.
 STILLMANN: Durée des anticorps décédées dans le sérum de lapins immunisés à l'aide de pneumocoques morts, type I, p. 615.
 STILLMAN et BRANCH: Localisation des pneumocoques dans les poumons de souris partiellement immunisées par inhalation de pneumocoques, p. 623.

[38] *The British Journal of Surgery* (John Wright and Sons, éd., Bristol), t. XIX.

N° 74, Octobre 1931.

D'ARCY-POWER: Amputation: l'opération de Nelson en 1797, p. 171.
 FRANKEN: Hernie étranglée: revue de 1487 cas, p. 176.

BRANFIELD: Un cas de maladie fibrokystique des os généralisée, p. 192.
 HUSTON: Hyperparathyroïdisme: ostéite fibreuse généralisée, p. 203.
 WALTON: Le traitement chirurgical des tumeurs de la parathyroïde, p. 285.
 TRUMBULL: Attelles faites sur mesure. Technique de construction et clamp d'application, p. 292.
 GIBSON: Réopération post-opératoire du cartilage semi-lunaire interne, p. 302.
 DEVINE: Ouverture de l'articulation du genou, p. 306.
 KING et MC GILLIN: Cholécyte glandulaire proliférante, p. 310.
 KING: Un exemple de sarcome bénin ostéogène, p. 330.
 BILLINGTON: Excision d'un anévrysme sub-clavinaire associé à une côte cervicale, p. 334.
 HOSS et HAYES: Un cas de *pylphlébitis* suppurée secondaire à un carcinome de la papille biliaire duodénale, p. 336.
 BLANLAIN: Un fibromyome de l'ovaire pesant plus de 2 livres, p. 339.
 Supplément: Atlas de pathologie, p. 121 à 144.

[39] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres W. C.), t. CCXXI.

N° 5650, 3 Octobre 1931.

SYMMONS: La physiologie de la sensation douloureuse en rapport avec quelques troubles de neurologie, p. 723.
 WHITMAN: Le traitement par ablation de toutes les formes de fractures de la hanche, p. 726.
 MC CAWCH et QUASSEL: Etude de la glycémie dans les états mentaux anormaux, p. 731.
 FAYERS et ELLIS: *Sporous noma* (lochement de la tête) associé à une lésion infectieuse du local d'habitation, p. 736.
 MORRIS: Série d'antipsies d'un intérêt puissant, p. 737.
 ISAACS: Hypertension chez un jeune sujet, p. 739.
 MOSE: Mort subite par hémorragie cardiaque interstitielle, p. 740.
 DIXON: Intussusception iléocolique prolapsant par l'anus, p. 740.

N° 5651, 10 Octobre.

SPORNAL: Invasion des vaisseaux sanguins des membres, p. 770.
 STEVENSON et CUTHBERTON: Sclérotiques léues et défauts concomitants; étude de 4 familles avec données sur leur métabolisme minéral, p. 782.
 TITUS et ROBINSON: Traitement physique des lésions prostatiques, p. 788.
 WALKERSON: Injection de préparations de foie extrêmement purifiées dans l'anémie pernicielle, p. 791.
 WINSBURY-WHITE: Extinction d'un calcul urétéral par manipulation transœsophagique, p. 793.
 CANNON: Appendicite dans l'enfance, p. 794.
 PRATT: Pathologie de la fièvre ganglionnaire, p. 794.

N° 5652, 17 Octobre.

THORPE: Quelques principes de la chirurgie du pharynx, p. 838.
 BEDDORE: Les dimensions du cœur normal, ses masses, p. 836.
 PRITCHARD: Tumeur cérébrale comme cause d'attaques épileptiques généralisées de longue durée, p. 842.

ALLISON: Présence de types de streptocoques scarlatinaux dans des infections autres que la scarlatine, p. 844.
 JAGALL: Un cas de personnalité multiple, p. 846.

TUCKER: Traitement de l'entorse du pied, p. 848.

PARKE et BUCKLEY: Traitement par l'œtologie, p. 849.

N° 5653, 24 Octobre.

HUTCHISON: Harvey; l'homme, sa méthode, p. 887.
 NAIDU et MACRAE: Sérothérapie de la peste, p. 893.
 MACRAE: Facteur d'asphyxie dans l'anesthésie gazeuse, p. 897.
 COOPER et GUNN: « Harlequin » dans le traitement du parkinsonisme, p. 901.
 GIBSON et ABRAHAM: Un cas de méningite séptique aiguë, p. 903.
 ROBERTSON: Carcinome du col, avec grossesse gémellaire et accouchement normal, p. 903.
 DRUMMOND: Vitamines B en injections sous-cutanées, p. 904.

N° 5654, 31 Octobre.

WATSON: La chirurgie des splénomégalies diffuses, p. 915.
 THOROLD: L'aluminurie de la grossesse, p. 948.
 COPLAND: Neurasthénie et « shell shock », p. 900.
 POLSON et MC INTOSH: Carcinome de l'œsophage, p. 960.
 HOSKIN: Dermatite provoquée par les citrons et par les oranges, p. 961.

[40] *The British Medical Journal* (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3691, 3 Octobre 1931.

DOBBS: Le traitement de la septémie, p. 503.
 WILKIE: Aspects chirurgicaux des septémies, p. 504.
 GREEN, PEARCE, DAVIS et MELLANBY: Le régime agent prophylactique contre la septémie puerpérale, p. 505.
 NABARRO et SHRY: Prévention et contrôle de la rougeole, de la scarlatine et de la diphtérie dans les institutions et à la maison, p. 559.
 HALL-MELLOR-CRANFORD: Fièvre ondulante propagée par le lait, p. 604.
 SHERA: 4 cas de fièvre ondulante, p. 605.
 MARSHALL: Réaction de fixation du complément dans les affections gonococciques, p. 607.

N° 3692, 10 Octobre.

DUNN: Diagnostic et traitement des blessures fréquentes de l'articulation du genou, p. 630.
 FORSTER: Diagnostic et traitement de l'otite moyenne aiguë, p. 647.
 BUCKS: Indications et contre-indications des vaccins, p. 650.
 LEVICK: Organisation du traitement de la paralysie infantile, p. 652.
 HICKLING: Œdème péri-culiculaire provoqué par le trichine spiralis, p. 654.

N° 3693, 17 Octobre.

HENDERSON: Prophylaxie de l'asphyxie et prévention et traitement de la pneumonie secondaire par inhalation de CO₂, p. 687.
 PATRICK: Diabète insipide consécutif aux fractures du crâne, p. 689.

**HÉMOSTATIQUE
RECALCIFIANT
ANTI-COLLOÏDOCLASIQUE
DÉCHLORURANT**

SOLUTION TRÈS CONCENTRÉE ET STABLE
DE CHLORURE DE CALCIUM

SOLUCALCINE

30 GOUTTES-GRAMME DE CHLORURE DE CALCIUM
À PRENDRE DANS L'EAU SUCRÉE

COIRRE
5 Bd DU MONTPARNASSE
PARIS

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine,
Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue.
Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la
demande recevront gracieusement un échantillon-
nage suffisant de ce produit pour leurs essais
cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA,
13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

**C O N T R E L A
C O N S T I P A T I O N**

PAGE: Sténose pylorique congénitale, p. 691.
 ROYNOTIAN: Primidol, p. 693.
 BROWN: Pieds *equino varus* congénitaux, p. 696.
 D'HAUT: Endocardite bactérienne chez un enfant de 13 jours, p. 699.
 DOUGLAS: Réaction de laboratoire rapide pour le diagnostic de la gonorrhée, p. 700.
 NEVILLE: Diplétrie laryngée primitive, p. 701.
 ROORE: Une méthode peu usitée pour extraire un corps étranger, p. 702.

N° 3694, 24 Octobre.

BUTCHERSON: Harvey, l'homme, sa méthode, son influence sur nous aujourd'hui, p. 733.
 FRASER: Goitre toxique: évolution de la maladie et son traitement, p. 739.
 DEBER: Douleur psychique et psychoses, p. 742.
 HORNE: Septicémie puerpérale: importance du traitement précoce, p. 744.
 MARLIN: Quelques affections fréquentes justiciables du traitement vertébral, p. 746.
 HALEN: Deux cas de sarcome consécutifs à des traumatismes, p. 748.
 HILLS: Douleur brachiale et une dent morte, p. 749.
 WOODMAN: Pseudo-hermaphrodisme, p. 750.

N° 3695, 31 Octobre.

WINGFIELD: Le problème de l'enfant en clinique pour tuberculeux, p. 787.
 WATSON-WILLIAMS: Le nez cassé, p. 791.
 SERNAN: Le rôle de la glande pituitaire dans le cancer, p. 794.
 STEEL: Torsion du kyste ovarien chez les enfants, p. 798.
 ANDERSON: Gangrène de la peau d'origine diphtérique, p. 800.
 SMITH: Un cas de lésions diphtériques, p. 800.
 STUART: Appendice fibreux pris pour un cancer, provoquant une intussusception iléo-cæcale, p. 801.

[41] Wiener klinische Wochenschrift (Frankgasse, Wien IX), t. XLIV.

N° 40, 2 Octobre 1931.

KUMKE: Radiumthérapie, p. 1237.
 KAHLER: Sur le problème de la pathogénie de la pression artérielle élevée, p. 1241.
 SALK: Altitude vicieuse de compensation du tronc, p. 1244.
 BOGELER: Contribution au sujet des lésions hépatiques par l'atopie, p. 1246.
 HAMBURGER: Asthme dans l'enfance, p. 1249.
 LEUBNER: Même sujet, p. 1249.
 MAXWELL: Action expérimentale des courants de haute fréquence (1.000 à 3.000 volts) sur les lapins normaux et sur les lapins alcoolisés, p. 1249.
 LUCER: Diagnostic différentiel et symptomatologie du cancer du gros intestin, p. 1251.
 KUTSCHERA: Quelle est la cause de l'angine de poitrine? p. 1255.
 KERNER: Rapports entre la menstruation, l'ovulation et la fécondation, p. 1256.

N° 41, 9 Octobre.

KOLLERT: Néphrite, p. 1265.
 KUMMER: Radiumthérapie, p. 1268.
 KAISER: Sur la « goutte, les convulsions, les contractions » au temps de « l'apparition de la variole » à Vienne, p. 1273.
 GOLDENHART: Section du pléhrénique dans le pneumothorax pathologique, p. 1276.

PETHOVICH: Traitement des maladies articulaires par des solutions soufrées, p. 1275.
 STEINLE: Symptomatologie et diagnostic différentiel du cancer de l'intestin, p. 1279.
 BOHLER: Traitement des suites des fractures, p. 1285.
 BIATYCHOW-MARRAS: Sur les troubles alimentaires du nourrisson, p. 1286.

N° 42, 16 Octobre.

PAL: Troubles cérébraux et angio-spasme du sujet hypertonique, p. 1297.
 WILMER: Une loi biologique méconnue; son importance dans la pratique et dans la recherche, p. 1299.
 BOHLER: Un cas de thrombose ascendante de la veine cave inférieure, p. 1304.
 NAAR: Un cas d'abus d'antipyrine ayant duré seize ans, p. 1306.
 ERNST: Tétanos tardif par traumatisme remontant à plus de quatorze ans, p. 1308.
 GARZO: Sur les troubles de la narcose, p. 1310.
 WEISS: Carcinome de l'utérus et de son diagnostic précoce, p. 1312.
 PICHLER: Tumeurs de la mâchoire; diagnostic précoce, p. 1315.
 SCHNEF: Comment diagnostique-t-on une obstruction aiguë des coronaires et avec quel peut-on facilement confondre cet état? p. 1319.
 JERUSALEM: Quels doivent être les soins post-opératoires après intervention pour hémorroides ou varices? p. 1319.

N° 43, 23 Octobre.

CHAIK: Les divers modes de réaction de l'organisme à l'inflammation, p. 1330.
 MANNING: Lésions hépatiques après inoculation malarique, p. 1331.
 BOGELER et PLESCHNER: Contribution au traitement de la néphrolithiase, p. 1335.
 KLIMA: Pronostic et traitement de la myélome fémorale dans l'asthme pernecieux, p. 1337.
 MERTZ: Traitement de l'infection puerpérale par injection intraveineuse de quantité massive d'alcool, p. 1339.
 SCHUBERT: Les 3 phases de la sédimentation, p. 1340.
 JELLINEK: La découverte de l'action à distance de l'électricité, p. 1343.
 ZAK: Traitement de l'athlisme cardiaque et des états voisins, p. 1344.
 FORGES: Clinique du carcinome de l'estomac, p. 1347.
 FUNKE: Traitement du carcinome, p. 1347.
 NEUMANN: Quelle est l'importance de l'infection précoce pour le diagnostic et le pronostic de la tuberculose? p. 1349.
 V. ECONOMO: Y a-t-il différentes sortes d'encéphalites épidémiques ou appartiennent-elles toutes à l'encéphalite léthargique? p. 1349.

[42] Wiener medizinische Wochenschrift (Seilergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 40, 3 Octobre 1931.

BENZ: Traitement chirurgical des néphrites, p. 1295.
 FUNKE: Traitement du cancer, p. 1297.
 STEINLE: Sur l'anus artificiel, p. 1301.
 SCHUB: Leçons sur l'alimentation en général, et sur les cours de régimes, p. 1305.

N° 41, 10 Octobre.

STRANSKY: Psychiatrie en pratique générale, p. 1327.

PELSENBERG: Ce que le praticien doit connaître du pied plat post-traumatique, p. 1330.

FUNK: Le traitement du cancer, p. 1333.
 POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire primitive ou secondaire, plus spécialement de celle dernière; considérations sur l'auscultation de l'artère pulmonaire, IV (suite), p. 1341.
 HAMBURGER: Asthme chez l'enfant, p. 1345.

N° 42, 17 Octobre.

VAN DEN BERG: Destruction de l'hémoglobine, p. 1359.
 KOLB: Au sujet de l'eczéma par hypersensibilité, p. 1364.
 ANTONIO: Sur le malnutritionisme et sur la stérilité, p. 1370.
 POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire, V (suite), p. 1376.

N° 43, 24 Octobre.

BOFFER: Les affections allergiques du nez; en particulier du rhume des foins, p. 1391.
 PASCHER: Tumeur testiculaire, p. 1393.
 JOVANOVIĆ: Syphilis de la vessie, p. 1399.
 POSSLET: Clinique et pathologie de l'athérosclérose pulmonaire, VI (suite), p. 1403.

[43] La Prensa Medica Argentina (Juni 845, Buenos-Ayres), An. XVIII.

N° 1, 10 Juin 1931.

CRONIN, CUNY et PUNTO: L'acridavine dans le traitement des eczémas sévères.
 RAMOSI, PARISI, et NAZZI: Drame hilaire, déplacement de la trachée par inhibition du nerf phrénique droit chez un tuberculeux pulmonaire.
 CASTELLANO et CHAVIER: A propos de 2 cas d'asthme régénérative.
 SPANGENBERG et MASCH: Etude anatomopathologique d'un cas de lymphogranulomatose pseudo-addisonienne.
 VITON: Céphalalgie lobulaire et pneumothorax élicif.
 BEUTHEIMER, FAZZO et GARBANAU: Neurotisme du médiastin.
 BOSCO: Sémiologie du diagnostic radiographique des états anatomocliniques létaux.
 ORSON: Fracture de la base de l'os iliaque et luxation des os de l'avant-bras en avant.
 ROFFO: Le terrain rachitique et le développement des tumeurs.

N° 2, 20 Juin.

CERBALLO et TAUBENSCHLAG: La splénectomie dans le purpura hémorragique thrombocytopénique.
 BLUMENBERG: Etude clinique d'une tumeur gastrique. La palpation abdominale associée à la sonde gastrique.
 DANHOVICH: Sur les angines de l'enfance.
 CARRERA: Les divers aspects de la syphilis qui se présentent à une consultation de dermatosyphiligraphie.
 MASCH et MASCH: Hémie d'un diverticule de la vessie.

N° 3, 30 Juin.

LATERS et TORRES: Un cas de septicopycémie aiguë sans thrombose du sinus latéral.
 PINSKO: Valeur sérologique du dermoglyphe.
 SUAREZ: L'appendicite aiguë chez la femme et ses complications post-opératoires.
 COVARO: Pancréatite aiguë hémorragique.
 CARRERA: Deux cas de pyélocystite récidivante des extrémités guéris par l'auto-hémothérapie.

"CALCIUM-SANDOZ"

**Gluconate de Ca
pur.**

Injectable sans inconvénients, à doses efficaces par les voies intramusculaire et endoveineuse.

Ampoules de 2 cc. 5 cc. et 10 cc.

Voies endoveineuse et intramusculaire.

Une ampoule tous les jours
ou tous les 2 à 3 jours.

Tablettes chocolatées

(dosées à 1 gr. 5 de « Calcium Sandoz »).

3 à 6 par jour.

Comprimés effervescents

(dosés à 4 gr. de gluconate de Ca).

1 deux fois par jour.

Poudre granulée (sans sucre).

3 cuillerées à café par jour.

PRODUITS SANDOZ,

3 et 5, rue de Metz, PARIS (X^e). — M. CARILLON, Ph^{icien} de 1^{re} Classe.

Dépôt général et vente : USINE DES PHARMACIENS DE FRANCE, 129, rue de Turenne, PARIS (III^e)

LUDIN

Granules

(Traitement Arséno-mercuriel dissimulé)

Sirop

Donne des résultats remarquables en Pédiatrie,
pour la prophylaxie intra-utérine pendant la grossesse
et comme traitement d'entretien.

C'est aussi une ARME EFFICACE contre

les **ECZÉMAS** rebelles,
même très anciens
et la plupart des **DERMATOSES**

Laboratoires REY, à DIJON -:- Échantillons et Littérature sur demande.

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B^{oulevard} de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie} - Casilla de Correo 81, Montevideo

[44] *La Semana Medica* (Condola 2240-2248, Buenos-Ayres), An. XXXVIII.

N° 25, 11 Juin 1931.

MAKES: L'opération de Gonin dans le décollement de la rétine.

UABRADO, PARELLA et COSMO: Fibrillation auriculaire paroxystique.

ROJAS: Le traitement de la laparotomie de l'enclavement de l'utérus gravide en rétroflexion.

MAVITT et CURRUTCH: Les leishaniasis gastriques mono-symptomatiques déboutés. Leur diagnostic et leur traitement par la gastroentéromie.

BANDONI: Etude physicochimique de la grinde de la discorde.

SCOPFINO: Un cas de gangrène chez un diabétique.

BATTIERA: Myomes rouges de l'utérus et de l'ovipon.

UDAPILLET: Le traitement de la blennorrhagie chronique par l'éther.

MACLANO: Considérations à propos de la vaccination antidiptérique.

COMELLA: Organothérapie employée contre la tuberculose.

UPHEDUZA et BANCALANA: La tuberculose ostéo-articulaire traitée par les greffes osseuses.

ESQUIERO: A propos de la direction des services de neurologie dans l'hôpital Rawson et dans l'hôpital Ramos Méjia.

N° 26, 25 Juin.

ZORRAGA: Pathologie clinico-chirurgicale du système nerveux de l'aine et du rectum.

ROBERTSON-LAYLE: Mes premières 100 cas de Mal de Pott. Statistique du procédé à Robertson-Layle dans le mal de Pott.

BERUTI et LEON: La séro-réaction de Moroïoff chez les parturientes et les nouveau-nés.

POD: Contribution à l'étude de la pathogénie de la litine biliaire.

GONITT: Les sources organiques des religions.

ACOSTA: Corps étrangers du cœcum retirés par l'appendice.

RUSSO: A propos du plan de traitement de la syphilis consensuelle par la Société Argentine de Dermatologie et de Syphiligraphie.

LIAN: Angine de poitrine et electro-cardiographie.

JESINGHAUS: Rapport sur l'Institut de psychotechnique et d'orientation professionnelle pour l'année 1930.

N° 27, 2 Juillet.

ARMILAGA et DABOVE: Bruit thoracique dans les exanthèmes de l'oreille postérieure.

BOGO: La pathogénie de l'angine de poitrine dans l'adérophagie.

BALLEBRAS: Traumatisme du rein: diagnostic précis et thérapeutique adéquate.

ALVAREZ: A propos de la direction des services de neurologie de l'hôpital Rawson et de l'hôpital Ramos Méjia.

STEINBERG: Pneumothorax et sarcosine comme traitements associés de la tuberculose pulmonaire.

FERNANDEZ, CARRI et DUFOUR: Abcès sous-phrénique.

ZAPATA: Modes de constructions à l'épreuve des rats (rat-proofing et dératisation).

NOTA: Hyperkératose localisée exubérante.

PUENTE et CORREY: Hypersensibilité au potassium. Erythrodermies vésiculo-œdémateuses. Intra-dermo-réactions.

RECUERVO: Troisième rapport annuel sur l'Institut municipal des maladies de la nutrition.

N° 28, 9 Juillet.

DIN: Syndrome de Claude Bernard-Horner au cours de l'évolution d'un épithéliome du lobe supérieur du poumon gauche.

JORDA: Thyroïdite et strumite suppurée.

CHURCO: Les séquelles du curetage utérin dans l'avortement.

WALORP, BORBO et KOSOVITCH: L'importance et la signification de la tension dite moyenne dynamique dans l'hypertension, l'hypotension, l'insuffisance cardiaque et l'hypopnée.

POLEK: L'action des venes sur les substances grasses du plasma sanguin.

BALADO: L'anatomie du 3^e ventricule.

ROJAS: Contribution à l'étude des indications de la symplectomie chez les primaires.

ONGAS: Scléroses leucémiques.

VIVANCO: Polysynovite aiguë, infectieuse et légitime.

VIRIOT: Lobe antérieur de l'hypophyse et organes génitaux de la femme. Applications thérapeutiques.

HEIMER: Le radiophotomètre. Appareil permettant d'obtenir des radiographies uniformément nettes et de la même densité.

CHURCO: Régimes alimentaires.

LOCALTE: Thrombo-phlébite aigue aseptique post-partum.

MARTINEZ: Quelques règles générales pour le traitement médical de l'ulcère gastro-duodénal.

CASO: Contribution au traitement de l'acné juvénile.

ANCE: La mémoire du Dr Canton et l'Académie de Médecine.

[45] *Bruxelles Médical* (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XI.

N° 49, 4 Octobre 1931.

SERENO: La fonction des lipides sous le rapport des phénomènes vitamini, p. 1417.

RUELLE: La dilatation bronchique chez l'enfant, p. 1427.

POLLANT: Le diagnostic précoce et différentiel de la grossesse, p. 1431.

N° 50, 10 Octobre.

COFFEY: Quelques remarques sur la nouvelle proposition de la loi complétant les lois du 1^{er} Août 1890 et 1^{er} Août 1924 sur la police du roulage, p. 1449.

BEITHMAN: L'état actuel des recherches sur l'écologie des cardiopathies évolutives, p. 1456.

SNODGE: Mort subite du post-partum, p. 1463.

N° 51, 18 Octobre.

AMAR, SCHMID et STALL: Recherches sur les variations horaires du métabolisme azoté, p. 1476.

BROUHA: La fonction endocrine de l'ovaire, p. 1479.

N° 52, 25 Octobre.

MICHAELS: Notes sur les thérapeutiques de la sclérodémie, p. 1502.

[46] *Le Scalpel* (93, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 40, 3 Octobre 1931.

CALVE: Traitement des paraplégies potiques, p. 1249.

DELANNE et LEPAGE: Maladie de Hodgkin, simulant un cancer digestif, p. 1259.

MAURICE: Ostéo-synthèse du fémur à matériel perdu datant de six ans chez un enfant, p. 1262.

N° 41, 10 Octobre.

COUTOURS: Un symptôme physique très important et cependant souvent méconnu: la respiration obscure ou aëdie, p. 1277.

FAURIST: Luxation congénitale de la hanche et cœur noir, p. 1287.

N° 42, 17 Octobre.

CALLAND: La calcification du *nucleus pulposus* intervertébral, p. 1309.

LE FÈVRE de AUBRI, MARTENS, BOSQUET et VERBOOGHE: Etude clinique de 8 cas de cancer primitif du poumon, p. 1313.

N° 43, 24 Octobre.

SCHOTTE: Les fractures de la jambe. Considérations et directives du traitement, p. 1358.

VIELSTRAETEN: A propos de 7 cas de tumeur maligne primitive du poumon, p. 1358.

N° 44, 31 Octobre.

LOTHOR et KEMPENBERG: Les fractures du calcaneum, p. 1365.

MANNON: Sur les premiers signes de souffrance vésiculaire, p. 1384.

GRAPS: A propos d'un nouveau traitement du zona, p. 1388.

[47] *Archives Franco-Belges de Chirurgie* (13, rue du Beau site, Bruxelles), t. XXVII.

N° 8, Août 1931.

RAZEMON et LAMBERT: Vingt-cinq résections du nerf présacré pour dysménorrhée et névralgie pelvienne, p. 611.

STENSLER: L'ostéomyélite vertébrale, p. 620.

VAN NES: La maladie de Larsen Johansson, p. 664.

PAGES: Considérations étiologiques, pathologiques et thérapeutiques sur la névrite ascendante traumatique des membres (2 observations personnelles), p. 668.

N° 9, Septembre.

MOHAU: La dystosie hypophysaire, p. 697-864.

[48] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 10, Octobre 1931.

RIEBAUME: Des indications opératoires en chirurgie gastrique (suite), p. 693.

ROY: Cicatrices palpébrales consécutives à une brûlure. Biéplastique, p. 705.

CHÉN-LAJORE: Un cas d'hydronephrose énorme simulant un kyste de l'ovaire, p. 711.

SIMARD: Fracture spontanée du fémur, p. 716.

LAPIERRE: La paralysie spinale infantile, p. 719.

AMVOY: Ataxie aiguë au cours d'un syndrome clercique, p. 724.

LE SACR: Congestion pulmonaire, p. 729.

FORTIER: Bronchites, p. 730.

SAUCIER: Poliomyélite antérieure aiguë, p. 731.

LE SULFARSÉNOI**LE ZINC-SULFARSÉNOI**

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES : A 5 milligr. B 1^{re} cr. C 1 cigr. 1/8 D 2 cigr. E 3 cigr. F 6 cigr. 1 19 cigr. 2 18 cigr. 3 64 cigr. 4 30 cigr. 5 30 cigr. 6 40 cigr. 7 48 cigr. 8 64 cigr. 9 60 cigr. 10 60 cigr. 11 70 cigr. 12 84 cigr. 13 90 cigr.

ARSÉNOS-Solvant

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes

— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de galfacol et de chlorotone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.

TETRASTHÉNOI

Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

Changement d'adresse :19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e) - Téléph. : Auteuil 26-62

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE — R. G. Seine 929.549 B.

SPÉCIALITÉS A. BAILLY15 & 17, Rue de Rome, PARIS (8^e)

DÉNOMINATIONS	COMPOSITION	INDICATIONS	MODE D'EMPLOI
FORKOL (Solution)	Acide Glycérophosphor. Nocifolates de Manganèse et de Fer, Méthylarsinates de Soude et Potasse.	États de dépression, Faiblesse générale, Troubles de croissance et de formation, Neurasthénie, Anémie, Dérèglement des Glandes.	Une à deux cuillerées à café, avant l'âge, au milieu des deux principales repas dans un peu d'eau, de 15 à 20 ans liquide quelconque
MENATOL (Dragées)	Ovarine, Génét, Harron d'Inde, Hydrastis, Capsicum, Rhamnus, Viburnum, Hamamelis.	Puérilité, Troubles de la Ménopause, Régulateur des Fonctions Utero-Ovariennes	Deux à six dragées par jour au début des repas
OPOBYL (Dragées)	Extrait hépatique, Sels biliaires, Sucre et Codéine.	Hépatites, Icères, Cholécystites, Lithiase biliaire, Entéro-colites, Constipations chroniques, Dyspepsie gastro-intestinale	Une à deux dragées après les repas
PHAGURYL (Dragées)	Santalol β, Cédrol Térébintholol, Salicylate de Phényle, Lupuline, Formine.	Blasphémisme, Régulateur Urétrite, Cystites, Prostatites	Six à douze dragées par vingt-quatre heures
PULMOSÉRUM (Solution)	Phospho-Galactate de chaux, de soude et de Codéine.	Toux catarrhale, Laryngites, Bronchites, Gonflements pulmonaires, Séquelle de Coqueluche et Rougeole facile	Une cuillerée matin et soir, au milieu des repas, dans un peu d'eau
QUERGEMOL (Dragées)	Cébrine, Ispénine, Bromhydrate de Quinine, Méthylarsinate dihydrique, Nocifolates de Manganèse.	Paludisme chronique, Anémie, Fatigue, Fèvres intermittentes	Deux à quatre dragées par jour, au début des repas
THÉINOL (Élixir)	Théine en combinaison Salicylique, Salicylate d'Acétylpyrène.	Migraines, Hémorragies, Douleurs rhumatismales, Crises gastro-intestinales, Dysménorrhées	Deux cuillerées à dessert, à une heure d'intervalle une de l'autre
UROPHILE (Granulé Effervescent)	Bicaugment, Tétramine, Lithine en combinaison benzéique, Acide Thymique.	Insuffisance adréno- génitale, Goutte, Gravelle, Rhumatisme, Gastrite, Lithiase biliaire, Rhumatisme, Cystites	Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

Echantillons et Brochures sur demande

[49] *Archivos de Medicina, Cirugía y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 40, 3 Octobre 1931.

BLANCO: Possibilité de la voie vaginale, dans le traitement chirurgical du cancer du col, p. 909.

NABALMAY et URRUTIA y BERNHEDE: L'hypothyréose au pectonocine en obstétrique, p. 914.

CALVO et BRUNA: Influence de l'histamine sur le pu sanguin et la réserve alcaline, p. 919.

N° 41, 10 Octobre.

GARCIA: Kyste géant de l'ovaire, p. 929.

ORTIZ: Quelques faits recueillis en cas d'accident pour monter en métropolitain, p. 933.

N° 42, 17 Octobre.

CADENAS: Traitement de l'amaigrissement par l'insuline, dans les asthénies, p. 953.

LOPEZ: Considérations sur la pléurésie, p. 956.

N° 43, 24 Octobre.

URGOTI: Contribution à l'étude de la bacilémie tuberculeuse par l'émulsion dans la tuberculose ostéo-articulaire, p. 977.

RODRIGUEZ: Contribution au traitement du tétanos généralisé par la méthode de Dufour, p. 986.

N° 44, 31 Octobre.

MOJALAS et RAGEL: Notes sur l'irresponsabilité criminelle, p. 997.

BUENITO: A propos d'un cas de phlegmon rétro-orbitaire d'origine fronto-ethmoïdale, p. 1006.

[50] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVIII.

N° 4059, 26 Septembre 1931.

DELEITO: Etat actuel de quelques problèmes de l'étiologie et du traitement de la diphtérie, p. 298.

N° 4060, 3 Octobre.

VARGAS: Association internationale de pédiatrie préventive, p. 321.

DURAN: La décalcification comme cause prédisposante à la tuberculose et aux caries dentaires, p. 323.

ARJONA: Un nouveau cas de maladie de Crozon, p. 329.

N° 4061, 10 Octobre.

BAND: Réflexions à propos des sanatoriums marins et des solariums, p. 349.

TORE y ROSA: La pélagre, p. 353.

N° 4062, 17 Octobre.

CALVO: Action des extraits de muqueuse gastrique sur le sang et sur la sécrétion gastrique, p. 377.

[51] *Los Progresos de la Clínica* (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 10, Octobre 1931.

LOPEZ et DOLARO: Contribution à l'étude des antiscorbutiques urinaires du groupe de la pyridine, p. 709.

BLANCO et LAGASA: Deux cas peu fréquents de tuberculose rétinale, p. 711.

BRUNA et LAGUNA: L'histamine et choc anaphylactique, p. 715.

CHOK: L'action du pneumothorax artificiel sur le poids dans la tuberculose, p. 721.

[52] *Gaceta Médica Española* (10, rue Montesquieu, Madrid), t. V.

N° 9, Juin 1931.

REGASINS: Etiopathogénie des anomalies de la menstruation, p. 465.

GUARDANO: Un cas de torsion du grand épilon, p. 482.

TELLEZ et NAVARRO: Traitement des adénites tuberculeuses et des acrochordomes par la roentgéthérapie, p. 487.

VAZQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 490.

LENNÉ et CLÉMENT: L'allaitement au sein, p. 491.

N° 10, Juillet.

GALLART et PINOS: L'aérophagie existe-t-elle? p. 529.

FRIAS: La chirurgie du sympathique pelvien de la mère dans la prophylaxie de la stérilité, p. 531.

MUT: La prophylaxie des maladies du cœur, p. 535.

ENCISO: Biphosphoroplastie par greffe unique, p. 536.

MOLLA: Enterorragie grave consécutive au traitement chirurgical des hémorroïdes, p. 537.

VAZQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 540.

GREGGIO: Ékphantiasis et ulcération chronique de la vulve, p. 544.

IBARRÉ: Exploration fonctionnelle biologique, p. 551.

N° 11, Août.

LEONT: Gastrite et ulcus gastro-duodénal, p. 576.

UTARRIAGA: L'anesthésie épidurale dans les opérations vaginales, p. 583.

FRIVANDEZ: Directives du traitement de l'ulcère gastro-duodénal, p. 586.

PASTOR: Sclérose du corps caverneux, p. 588.

LIAN: Angine de poitrine et névralgies thoraco-bronchiques, p. 598.

IBARRÉ: L'exploration fonctionnelle biologique, p. 599.

VAZQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 591.

N° 12, Septembre.

IBARRÉ, GUILERA et RUBIO: Utilisation de l'acide lactique dans la maladie d'Addison, sa valeur, p. 625.

MAHIN-AMAT, IBARRÉ-GONZALEZ et RIO-BORTIGA: Un cas de neurome plexiforme de l'orbite, arcade supérieure et région temporelle, d'origine congénitale, p. 629.

VAZQUEZ: Composition chimique des aliments espagnols, p. 633.

LIAN: Angoisse nerveuse et douleur précardiale. Traitement, p. 636.

IBARRÉ: Exploration fonctionnelle biologique, p. 637.

[53] *La Riforma Médica* (Piazza Sette Settembre, 22, Naples), t. XLVII.

N° 36, 7 Septembre 1931.

FRONTALI: L'indication de la cure marine dans la pratique pédiatrique, p. 1369.

CALABRUSO: Sur l'hyperlactémie par l'adrénaline, p. 1365.

PREU: Sur le traitement chirurgical de l'angine de poitrine, p. 1369.

n'STRIA: Sur la visibilité radiologique de l'aorte descendante, p. 1373.

PALMERI: Opothérapie cérébrale dans l'anémie pernicieuse, p. 1374.

ABRUZZI: Le spasme artériel traumatique chronique, p. 1374.

[54] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), t. XXII.

N° 39, 29 Septembre 1931.

DOMINICI et PEZZATI: Le traitement de l'anémie pernicieuse par le triptophane et par l'histidine, p. 413.

MELLI: Recherches expérimentales sur l'œdème pulmonaire aigu, p. 419.

BOLSI: Sur le mécanisme d'action de la sulfopyrroléthérapie, p. 426.

TRIABECCO: Recherche sur l'emploi de l'éphédrine dans l'hypertension consécutive à la rachimélie, p. 430.

N° 40, 6 Octobre.

D'ANTONA: Mécanisme d'action des diurétiques et diastole insipide, p. 449.

ARMAN: *Sulfolatio adiposa renis* par calcéolose avec fistule crurale, p. 453.

FASANI: Stase duodénale chronique, p. 458.

N° 41, 13 Octobre.

CAMPANAGGI: Les localisations douloureuses dans l'appendicite, valeur diagnostique et pathogénique d'un nouveau point douloureux, dorsal, p. 485.

VELO: Recherche sur la flore bactérienne dans la cystite consécutive à la néphrectomie pour tuberculose rénale, p. 490.

GIUSTI: La maladie allergique, thème synthétique, observations et considérations personnelles, p. 493.

N° 42, 20 Octobre.

CONFU: Sur une nouvelle épreuve pour l'étude du pouvoir d'absorption de la muqueuse gastrique, p. 521.

GIUSTI: La maladie allergique (*fin*), p. 529.

N° 43, 27 Octobre.

STEFANETTI: Action du Ca et du K sur l'hyperglycémie post-adrénalectomie, p. 557.

REMOND: La cholestylographie endoveineuse, p. 564.

TENEF: Sur les incidents de la transfusion du sang, p. 580.

[55] *La Clinica Chirurgica* (22, via Ausonia, Milan), t. VII.

N° 8, Août 1931.

CAZZANALI: Les modifications du glucose sanguin et du liquide céphalo-rachidien dans les traumatismes crâniocéphaliques, p. 825.

TABANELLI: Chlorurémie et chlorémie dans les traumatismes crâniocéphaliques, p. 825.

AUGI: Influence du rein sur la réserve alcaline dans le choc traumatique, p. 828.

ROMEO: La circulation cérébrale collatérale après ligature des gros vaisseaux du cou, p. 881.

[56] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rulowskiego, 9, Lvov), t. X.

N° 39, 27 Septembre 1931.

OSHOVSKY: Contribution à la chirurgie des voies biliaires, p. 753.

MÉDICATION CITRATÉE LA PLUS ACTIVE ET
LA PLUS AGRÉABLE

BI-CITROL MARINIER

GRANULÉ SOLUBLE DE CITRATES
MONOSODIQUE ET TRISODIQUE
EUPEPTIQUE · CHOLAGOGUE · ANTIVISQUEUX · DÉCONGESTIF

Echantillons et Littérature : Laboratoire MARINIER, 159, Rue de Flandre, PARIS

BEEF
(VIN de LAVOIX)
LAVOIX

VIANDÉ

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209,106

CURE DE DÉSINTOXICATION INTESTINALE
HÉPATIQUE ET RÉNALE

LE CARBOLACTYL

Ses Trois Formes :

Poudre de Carbolactyl

(Ferments Lactiques et Pancréatiques, Agar Agar,
Charbon végétal)

ENFANTS : 2 à 6 mesures par jour.

Carbolactyl Simple

(Même composition)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

Carbolactyl Bilié

(Même composition avec addition de sels biliaires purifiés)

ADULTES : 2 à 4 cachets par jour.

*Pas de comprimés : le comprimé est le résultat d'une
opération mécanique violente, destructrice des fer-
ments, matière vivante et organisée.*

19, rue de Fleurus, PARIS (6°).

Echantillons sur demande

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

ANGINES - LARYNGITES STOMATITES - S'NUITES

1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chaud, en gargarismes et lavages.

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES

anal, vulvaire, génito, hépatique, diabétique, séroque
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées
EFFICACITÉ REMARQUABLE

MÉTRITES - PERTES VAGINITES

1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAÎTRE, 158, rue St-Jacques, Paris

WYLENKO : La maladie de Kahler, p. 753.
BORSTEIN : *Hydrops genu intermittens*, p. 758.
CZERNICKA : Contribution au traitement par le « tubur » de la tuberculose chirurgicale, p. 759.
RUDOLF : Le ravitaillement en eau et la santé, p. 769.

N° 40, 4 Octobre.

SARATOWSKI : La curiethérapie aux raies, p. 769.
WILENKO et WOLBERGER : La maladie de Kahler, p. 772.
RUDOLF : L'évolution des matières usées et la santé, p. 775.
SCHURUNG : Compte rendu du fonctionnement du sanatorium de l'assistance publique de Worotcha, 1927-29, p. 775.
LIZZI : Contribution à la statistique des fractures, p. 779.

N° 41, 11 Octobre.

NIKULOWSKI : Le rôle de la syphilis dans l'étiologie des bronchectasies chez les enfants, p. 789.
SOHN : Contribution au problème des urotrochies, p. 792.
GANGEL : Quelques remarques sur l'encéphalite post-vaccinale, p. 795.
BINNI : L'augmentation de poids et la taille des écoliers des lycées à Bielsko, 1929-31, p. 796.

N° 42, 18 Octobre.

GRABOWSKI et MILAROWICZ : Sur la sinistro-position du vestibule pylorique et du pylore, p. 809.
NIKULOWSKI : Le rôle de la syphilis dans l'étiologie des bronchectasies de l'enfance (suite), p. 813.
BERENBERG et OWSKIANOWA : L'enquête physique sous devise du perfectionnement orthopédique, p. 815.

N° 43, 25 Octobre.

WACHOLZ : Trois médecins cracoviens à la fin du XIX^e siècle, p. 829.
LENGOWSKI : L'état des ovaires après l'extirpation de l'utérus, p. 832.
POWAZKA et MANKOWSKA : La maladie de Hodgkin et l'amyloidisme, p. 834.
WITKOWSKA : L'influence de l'hypophyse sur l'appareil génital de la femme, p. 834.

[57] *Acta Chirurgica Scandinavica* (D. A. Norstedt et Söner, Stockholm), t. LXVIII.

N° 4 à 6, 22 Octobre 1931.

PETREI : Contribution à la question du diverticule de la vessie, p. 285.
REINGOLD : Sur l'anesthésie paracétarée dans la proctostomie et les opérations sur le rectum, la vessie et pour prolapsus, p. 297.
SKOG : Anus d'air intracranien consécutif à des lésions des espaces pneumatiques du crâne, p. 310.
RIOSTROM : Etude sur la tétanie post-opératoire, p. 325.
LIEDBERG : Sur la *mastopathia cystica*, p. 369.
BRATSTROM : Contribution à l'étude des rétinolites étiologiques après opération pour ulcères gastriques ou duodénaux, p. 425.
IVANSON : Appareil combiné d'extension et de marche pour le traitement des fractures du fémur et de l'humérus, p. 441.
BERGQVIST : Gangrène du pied et de la portion

inférieure de la jambe par thrombose veineuse, p. 629.

RYNIN : Observation d'un grand nombre d'ulcères tuberculeux vésiculobulbeux provoqués par une dilatation œsophagienne importante, p. 543.

ASK-UPMARK : Nouvelles observations sur l'ostéite fibreuse généralisée, p. 551.

[58] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit., Bâle), t. LXI.

N° 40, 3 Octobre 1931.

ASKANASY : Au sujet du problème de la cirrhose hépatique, p. 961.
LORFEL : Caractère de la fièvre ondulante de Bang chez l'homme, p. 968.
NAGEL : Incubation de l'infection de Bang du porc à l'homme, p. 970.
DISCHENDORF : Fièvre ondulante de Bang humaine transmise par le porc, p. 978.

N° 41, 10 Octobre.

KAUFEL : Traitement et suites dans le carcinome de l'intestin, p. 985.
TSCHEID : Sur un cas de pancréas réséqué par le pylore ayant donné lieu à un carcinome du pylore, p. 986.
BIEBER : La zone dangereuse de l'antré de l'estomac porteur de tumeur, p. 988.
WUNDERLICH : Sur un cas de péritonite biliaire sans perforation, p. 990.

N° 42, 17 Octobre.

LEHIN : Sur la technique et sur les erreurs possibles dans le radiodiagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 1007.
LOFFLER : Limites et sources d'erreurs du radiodiagnostic de la tuberculose pulmonaire, p. 1010.
NAGEL : Limites et sources d'erreur du diagnostic de la tuberculose pulmonaire par les rayons X, p. 1013.
ROSSEL : Le diagnostic des épanchements pleuraux par les rayons X; le scull de leur visibilité, p. 1017.

JEANVELT et PARE : Notes sur l'image radiologique des processus pulmonaires cœliothoraciques, p. 1019.
NATHAN : La fréquence de l'amputation après fracture des membres, p. 1029.
SCHMITER : Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1038.
MARBAS : La baltine ou le cœat de bacille de Koch, p. 1039.
POFFETTA : Un nouveau traitement de l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 1040.

N° 43, 24 Octobre.

NATHAN : La fréquence de l'amputation après fracture des membres, p. 1029.
SCHMITER : Le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire, p. 1038.
MARBAS : La baltine ou le cœat de bacille de Koch, p. 1039.
POFFETTA : Un nouveau traitement de l'intoxication par l'oxyde de carbone, p. 1040.

N° 44, 31 Octobre.

HAUFFE : Comment se produit la réciprocity des mouvements cardiaques, leur rythme, p. 1053.
DECKER : La radiothérapie du carcinome de la portion utérine, p. 1061.
WELTMAN : Cause et interprétation de la réaction, verté à l'aldéhyde benzalique, p. 1065.
VON BRUTTER : Prophylaxie du rachitisme des prématurés par la lampe Vha-Lux, p. 1065.

[59] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 12, 25 Octobre 1931.

ODY : Le pronostic des tumeurs du cerveau, p. 609.

ROULET : Au sujet du tissu conjonctif. Quelques observations anato-pathologiques concernant l'histologie et la pathologie du tissu conjonctif articulaire aigé, p. 710.
KOSMIN : Contribution à l'étude des états dyspeptiques aigus chez le nourrisson, p. 727.

[60] *Nederlandsche Tijdschrift voor Geneeskunde*, t. LXXV.

N° 35, 19 Août 1931.

BOCHMA : Le bérilisme comme complication de la grossesse, p. 4402.
VAN BEUGEN : Chloro-œdème avec achylie gastrique, p. 4408.
DE RIJN : Sur les échanges gazeux chez les enfants obèses, p. 4418.
VAN LEEUWEN : Traitement de l'endémie pernicieuse par l'infusion intraveineuse d'extrait de foie, p. 4425.
GOOPMAN : Torsion du cordon spermatique, p. 4438.

N° 36, 5 Septembre.

DANIELS : Lésion grave et son traitement, p. 4510.
BEMMELS : *Prometrium* dans le carcinome utérin, p. 4520.
DE LANGER et DE BRUN : La tuberculose du rostrum, p. 4528.
VAN HASSEL : Un cas de méningite tuberculeuse, p. 4550.

N° 37, 12 Septembre.

KEUSER : Hémile diaphragmatique dans le hépatisme osseux, p. 4614.
BOLTES : Myxœdème, œdème léger, cachexie strophilipne et épilepsie, p. 4650.
KRAMER : Thrombose et infection, p. 4663.

N° 38, 19 Septembre.

WIESSMA : Sur le sommeil et les hypnotiques, p. 4732.
VAN DER BOELEN et VERBEK : Sur l'auto-agglutination du sang humain, p. 4767.
VAN BEUKELAND : Sur le diabète insipide, p. 4781.

WISSELINK : Lésion de l'œil par un cristal de Mn O₂K, p. 4785.

N° 39, 26 Septembre.

VAN THIESEN : Bronchectasie, p. 4884.
NORDBOLT : Prophylaxie par irradiation röntgène après opération dans le cancer du sein, p. 4892.

N° 40, 3 Octobre.

VAN DER BOELEN : Calcium et hémorragie, p. 4981.
DE BRUINE GROENVELDT et DE KROMME : Recherches expérimentales d'après la méthode de Bendien dans le diagnostic précoce du cancer, p. 4988.
BAKKE : Un cas d'intoxication par le « méla »₂, p. 5000.

N° 41, 10 Octobre.

DEJUNSE : Thrombose par effort, p. 5078.
KORTWEG : Extirpation utérine clinique, p. 5084.
VAN DER BOELEN : Troubles menstruels dus aux hormones, p. 5087.
KANNIN : Porteurs de bacilles diphtériques, p. 5104.

Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris

LE GOMENOL

Nom et Marque déposés

PRESCRIVEZ
les produits authentiques
qui sont sous cachet avec le nom
PREVET

Désignez-les ainsi :

GOMENOLÉO (OLÉO GOMENOL)
en ampoules et flacons

GOMENOL RHINO
GOMENOL PATES
GOMENOL SIROP

GOMENOL CAPSULES
GOMENOL GLUTINULES
GOMENOL ONGUENT
GOMENOL SAVON
GOMENOVULES
GOMENOL (L en tubes compte-gouttes)

REFUSEZ
les substitutions

Littérature : 48, Rue des Peller-Eaules - Paris X^e

SOLUCAMPBRE

DE LALANDE

REPLACE L'HUILE CAMPHRÉE
CAMPBRE
SOLUBLE
DANS
L'EAU
■
DEUX
FORMES



LABORATOIRES
M. DELALANDE
13, RUE LACHARRIÈRE - PARIS (XII^e)

Vers Intestinaux

Traitement spécifique

Inoffensif et Sûr

des Ascaris, Trichocéphale, Oxyures, Anguillule
Ankylcostome, par le

CHÉNANTHOL

Seule présentation officinale, parfaite et définitive,
de l'Essence pure de Chénopode

(EMPLOYÉ DANS LES HOPITAUX DE PARIS ET PAR LE SERVICE DE SANTÉ
DES COLONIES)

Chirurgiens, recherchez les Vers Intestinaux !

Vous serez surpris du nombre de cas où
un vermifuge approprié fera disparaître
des troubles aussi variés que rebelles.
(G. Léo : Société des Chirurgiens de Paris.)

On donne : Une capsule de Chénanthol par 3 années d'âge. Maximum
6 capsules par deux à la fois. Purgé saline ensuite. Alimentation
légère la veille. Diète absolue pendant le traitement.

LITTÉRATURE :

Laboratoire L. HINGLAIS, Épernay (Marne)

L. B. A. LABORATOIRE de BIOLOGIE APPLIQUÉE
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

Tél. : ELYSÉES 34-61 et 39-43.
44, Bd. : MONCAR-PARIS-123.

®

H. CARRION & C^{ie}

ANALYSES MÉDICALES

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE

DE LA

GROSSESSE

MÉTABOLISME BASAL

ANATOMIE PATHOLOGIQUE — BACTÉRIOLOGIE

CHIMIE BIOLOGIQUE — SÉROLOGIE

VACCINS — AUTO-VACCINS

V. BORRIEN, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris.

N° 42, 17 Octobre.

GORTER: Sur l'idiosyncrasie au lait de vache, p. 5192.

DELMONTE: Sur le traitement de la coxite dite coxitis fagax, p. 5197.

VAN ROOZEN: Sur la peste en Europe, p. 5200.

ZIEBBER DES PLANTES: Sur une méthode de radiographie du crâne et de la colonne vertébrale, p. 5218.

WESTERHOFEN et JAGRAINS: Un cas d'hypoplasie maxillaire, p. 5223.

VAN VOORVELD-GRACUNESCU: *Atrophoderma muscularis*, p. 5226.

N° 43, 24 Octobre.

VAN DER BOEVEN: La technique de l'accouchement, p. 5264.

VERBOOM: Sur l'hôte dit *catarrhalis*, p. 5283.

HARRISSTEIN: Développement double du pénis et du scrotum, p. 5293.

LIPOIDES H.I.

EXTRAITS GALÉNIQUES PURIFIÉS de tous les ORGANES

GYNOCRINOL Contient l'hormone folliculaire

ANDROCRINOL Contient l'hormone orchitique

TROUBLES de la PUBERTÉ et de la MÉNOPAUSE,
AMÉNORRÉES, DYSMÉNORRÉES DOULOUREUSES,
RÈGLES, HYPERTENSION, SÉNILITÉ PRÉCOCE.

MÉNOPAUSE MASCULINE, NEURASTHÉNIE,
FATIGUE CÉRÉBRALE DES INTELLECTUELS,
ASTHÉNIE DES GENS AGÉS, SÉNILITÉ PRÉCOCE.

POSOLOGIE
6 à 8 pilules par jour ou une injection
de 1cc hypodermique journalière.

LABORATOIRE ISCOVESCO 107 Rue des Dames, PARIS

La Vulcase



Comprimés laxatifs-dépuratifs
au Soufre organique assimilable

Dermatoses - Arthritisme
Affections du Foie et de l'Intestin

Constipation

DERMATOSES-ARTHRITISME
AFFECTIONS DU FOIE ET DE L'INTESTIN
CONSTIPATION

Prendre chaque jour
2-4 comprimés de
VULCASE
DÉPURATIF
AU SOUFRE ORGANIQUE ASSIMILABLE
QUI A ÉTÉ EXPÉRIMENTÉ
DANS LES HÔPITAUX DE PARIS ET OÙ
LES LABORATOIRES FRÈRES BRISSON & C^{ie}
Pharmacie Ancienne-Maison des Spécialités
114, Avenue Michodière
92 CHAMPS-ÉLYSÉES - PARIS

LABORATOIRES MARTINET

NÉO-COLLARGOL



PILULES

OVULES

POMMADE

Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc, PARIS. IV^e

AFFECTIONS BRONCHIQUES
et LARYNGEES
LYMPHATISME-DERMATOSES
SUCCEDANÉ
DES
EAUX SULFUREUSES

SIROP GRANULES
GROSNIER
MINERAL SUIVREUX
AU MONOSULFURE DE SODIUM
NATURALISER ET SOUDON

APPROBATION SCIENTIFIQUE DE L'ACADEMIE DE MEDICINE DE PARIS

TIP PHIP S. G.
RUE CHARLOTTE
PARIS 17

TIP PHIP S. G.
RUE CHARLOTTE
PARIS 17

EXTRAIT DE FOIE DE MORUE **MORUBIASE**
Approbation de l'Académie de Médecine de Paris
EXTRAIT OPHOTHIPIQUE TOTAL
SANS CORPS GRAS
Supérieur aux succédanés et aux huiles
de FOIE de MORUE

Pour
rétablir l'équilibre
du
système nerveux

VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT
VALÉRIANATE PIERLOT

Les **SURDITÉS** rebelles au traitement peuvent être améliorées
d'une manière très efficace par l'emploi des

APPAREILS ACOUSTIQUES "CLARVOX"

scientifiquement construits, leurs nombreux modèles s'appliquent à presque tous les cas de surdité.

APPAREILS MICROPHONTIQUES à grande puissance pour fortes surdités :

LE SIMPLIPHONE (Brevet S. G. D. G.), le plus petit appareil électro-acoustique contre la surdité.

CATALOGUE ILLUSTRÉ, NOTICES, TARIF MÉDICAL FRANCO SUR DEMANDE.

Démonstration gratuite — Appareils confiés à l'essai.

PORGÈS

S. A. R. L. Capital 500.000 francs.
Tél. : BOTZARIS 27-46.

12, BOULEVARD DE MAGENTA, PARIS

FOURNISSEUR DU MINISTÈRE DES PENSIONS (Centre d'Appareillage)



Le Simpliphone

En plaine

DEUX SANATORIA FRANÇAIS

A la montagne

SANATORIUM DES PINS

2 h. 1/2 de LANOTTE-REUVRON
de PARIS (Loir-et-Cher)

LE PLUS GRAND CONFORT



Villa Jeanne-d'Arc pour enfants.

80
Chambres
avec eau
courante



Pavillon Pasteur.

GALERIES DE CURE ET SOLARIUM
CLIMAT SÉDATIF indiqué dans les
formes aiguës

3 médecins résidents dont un laryngologiste
INSTALLATION TÉLÉSTÉRÉOGRAPHIQUE



Pavillon Pasteur.

Dans les nouvelles installations le maximum de
confort, chambres avec cabinets de toilette et salles
de bain. Plaisirs solaires. Multiples galeries de
cure. **TRAITEMENT THERMAL** pour les laryngites
et certaines affections osseuses ou pulmonaires.

3 médecins résidents dont un laryngologiste.

LES ESCALDES (1.400 m.)

par ANGOUSTRINE (Pyr.-Orient^{ales})

Le plus beau, le plus ensoleillé
des climats de montagne

LE
BROUILLARD
Y EST
INCONNU



Piscine.

900 m² eau courante, sulfureuse à 36°.

JUS DE RAISIN CHALLAND


NUITS-SAINT-GEORGES (COTE-D'OR)

NOUVEAUTÉ :**SERINGUE
DU D^r BOCAGE**

(Brevetée S. G. D. G.)

**ENTIÈREMENT
EN CRISTAL PERLÉ**
(ANTI-COAGULATION)**AUCUN MOUVEMENT ROTATIF**
*Se manœuvre
comme une seringue ordinaire*

NOTICE SUR DEMANDE

**TRANSFUSION****DRAPIER**INSTRUMENTS
DE MÉDECINE
ET DE CHIRURGIE41, Rue de Rivoli
et 7, Bd de Sébastopol
PARIS (1^{er})**DOCTEUR**Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES** des Poumons
en leur prescrivant le**SIROP FRANY**

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 62, Avenue de la République, PARIS

ANTIVIRUS

PRODUITS DE LA BIOTHÉRAPIE

BOULLONS - VACCINS FILTRÉSpour le traitement
de toutes infections à**STAPHYLOCOQUES
STREPTOCOQUES
COLIBACILLES**

Littérature et échantillons sur demande

H. VILLETTE

Pharmacie

131, Rue Cambon

PARIS-19


Téléph: Vaugrand 11-23

**PULSOMÈTRE DE FROSSARD**

Breveté s. g. d. g. La vraie tension artérielle Prix : 375 francs

PAR LA MÉTHODE PULSAIRE


(C. R. Académie des Sciences, 5 mai 1900. La Presse Médicale, 28 janvier 1901.)

« La poche armée ne transmet que la
pression d'écrasement de l'artère; elle
annule les pressions nuisibles. »**STÉTHOSCOPE DE FROSSARD**Breveté
S. G. D. G.

Médaille d'Or : Exp. Val-de-Grâce 1905 — Prix : 125 fr.

PHONOTHÉRAPIE, const., 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)**TOUX
SIROP
RAMI**


Établissements

G. BOULITTE15 à 21, rue Robillot, PARIS (13^e)TOUS LES INSTRUMENTS
LES PLUS MODERNES
POUR LA MESURE DE LA
PRESSION ARTÉRIELLEOSCILLOMÈTRE universel de G. BOULITTE
ARTÉROTENSIOMÈTRE du Prof. DONZELOT
Assistant du Prof. VAQUEZ
OSCILLOMÈTRE PACHON-GALLAVARDI
SPHYGMOPHONE BOULITTE-KOROTKOW**ELECTROCARDIOGRAPHES**NOUVEAUX
MODÈLES

A 1, 2 OU 3 CORDES - MODÈLE PORTATIF

DIATHERMIE - MESURE DU MÉTABOLISME BASAL - EUDIOMÈTRES DIVERS

Catalogues sur demande — Expéditions directes Province et Étranger.



SOMMAIRES DE PERIODIQUES

Français et Étrangers de Médecine et de Chirurgie reçus en Novembre 1931

La Presse Médicale publie chaque mois, régulièrement, les sommaires de certains périodiques français et étrangers. Ces sommaires sont suivis d'un index par matières qui permet de trouver le renseignement bibliographique cherché. Les numéros portés dans l'index renvoient aux chiffres placés en tête du titre de chaque journal. Ces sommaires ont une pagination spéciale (en caractères gras) qui permettra de les relier séparément.

[1] **Bulletin médical** (Paris, 2, rue Casimir-Delavigne), An. XLV.

N° 45, 7 Novembre 1931.

ACHARD: Fractures du tabes, p. 775.
PARTUET VALLIERE-RADOT et DEHOT: Essai de classification des principaux types d'hépatonéphroses, p. 778.
HUTTEL et GOUIN-LEFEBVRE: Le chancre cutané tuberculeux par primo-infection chez l'enfant, p. 782.
JACQUELIN et TUBAF: Bronchites éosinophiliques et bronchites puriformes aseptiques. L'œzéma des bronches, p. 786.

N° 46, 14 Novembre.

DURON: Le traitement du cancer par le Pb est-il en progrès? p. 797.
MOUREUX: Facteurs extra-nasaux de l'insuffisance respiratoire nasale, p. 800.

N° 47, 21 Novembre.

DAIZE: Diagnostic de la pneumonie chez l'enfant, p. 819.
LUTENBACHER: Notes cliniques de cardiologie, p. 825.

N° 48, 28 Novembre.

GAUDOUX: L'emploi de la spartéine et du camphre en thérapeutique cardiaque. Le camphosphate de spartéine, p. 839.
BOULEY et HAYMOND-HANET: Sur l'état actuel du problème des hormones génitales mâles, p. 843.
GOSSEL: La thérapeutique salicylée dans les syndromes chlorurés aigus, p. 844.
MATTER: La dose maxima de sécurité dans l'emploi du chlorhydrate d'émétine, p. 846.
MERCIER: Le valériate de spartéine, p. 848.

[2] **Gazette des Hôpitaux** (Paris, 49, rue Saint-André-des-Arts), An. CIV.

N° 88, 4 Novembre 1931.

HARTMANN: Pathogénie des calculs biliaires, p. 1641.

N° 89, 7 Novembre.

BOUDET: L'anacrotisme, p. 1657.

N° 90, 11 Novembre.

CHERLET-TRONC: L'enfant épileptique. Les troubles de l'humeur et du caractère, p. 1673.
FASCALES: Contribution à l'étude du diagnostic des hémorragies péjennes d'origine génitale, p. 1674.

N° 91, 18 Novembre.

THIELLES: Le système moteur extra-pyramidal. Etude physiologique, anatomique et clinique, p. 1691.
GROGNON: Tétanos généralisé. Guérison par la sérothérapie et le « somnifène » endoveineux, p. 1706.

N° 92, 18 Novembre.

(Pas d'articles originaux).

N° 93, 21 Novembre.

BORRIZ et GIUSTIANS: Artères et nerfs des voies spermiques, p. 1735.

N° 94, 25 Novembre.

(Pas d'articles originaux).

N° 95, 28 Novembre.

MATTI et JASZENSKI: Les perforations pleuro-pulmonaires au cours du pneumothorax bilatéral, p. 1779.

[3] **Paris Médical** (Paris, 17, rue Haute-Feuille), An. XXI.

N° 45, 7 Novembre 1931.

LEBERGUE et SAINT-GIBONS: Les maladies des enfants en 1931 (revue annuelle), p. 369.

COUVELAIRE, LEBERGUE et LACOMME: Les causes de la mortalité des 10 premiers jours de la vie; les moyens de l'abaisser, p. 384.
PÉRI et JAHROUET: Les conceptions actuelles de l'acétylcholine, p. 390.

BÉREZ et THUIT: Le nodule rhumatismal de Meynaud, p. 394.
WOUNGER: Le sort des enfants ayant présenté une kérato-conjonctivite phlycténulaire, p. 398.

N° 46, 14 Novembre.

MURRAY et BROUSTET: La pathogénie de l'angine de poitrine. Les principes et les indications de son traitement chirurgical, p. 401.

SKVOTSE: Ataxie aiguë d'origine paludéenne, p. 412.

N° 47, 21 Novembre.

RAITHBAND: Comment on devient toxicomane, p. 413.
LEBERGUE: L'état actuel de la législation sur les maladies professionnelles, p. 415.
BALAN: Recherches expérimentales sur la submersion, p. 419.

DUBOIS et BISSAT-BOY: Les sténoses cicatricielles de l'œsophage et leur évaluation médico-légale, p. 420.

DERVIEUX et DESOILLE: Un cas mortel d'électrocution, p. 428.

MULLER et GERNET: Ostéo-chondromatose et traumatismes, p. 432.

SOREL et GABRAY: A propos d'un cas de syndrome de Brown-Séquard traumatique par balle de revolver, p. 436.

N° 48, 28 Novembre.

LE MARC'HADOUR, DUPRE et LOÛ: Contribution à l'étude de l'adénopathie trachéo-bronchique chez l'enfant. Etude comparée des signes cliniques et des images radiologiques, p. 441.

BUNTON: Les lésions d'hépatite parcellaire et le pouvoir cytolytique de la bile, p. 450.

[4] **Journal des Praticiens** (Paris, 8, Square du Croisic), An. XLV.

N° 45, 7 Novembre 1931.

LEBERGUE: Les anémies du nourrisson. Les anémies communes et leurs causes, p. 737.
BARTMANN: Traitement du phlegmon gangréneux du plancher buccal; kyste de l'ovaire, p. 741.
LAFORTE et THIELLE: Deux cas probables de peste septémique. Difficulté du diagnostic, p. 741.

N° 46, 14 Novembre.

MATHEU et LEROY: Éclampsie sur les formes frustes du scorbut infantile, p. 753.
LEITEU: Blennorrhagie et mariage, p. 750.
DELEET: Tuberculose de l'épididyme, p. 758.

N° 47, 21 Novembre.

PIESINGER: La méthode comparative en pathologie (deux inaugurales), p. 769.
CHARTY: Le jeune enfant qui a une démarche spasmodique, p. 780.

N° 48, 28 Novembre.

LEBERGUE: Les anémies du nourrisson. Les anémies spécifiques et l'anémie séricieuse. Traitement des anémies, p. 755.
HARDINGER: La gangrène pulmonaire, p. 788.
KONGEAT: Empoisonnement chez un enfant par la canche flexueuse. Consécutivement muqueux, ulcéraux et rétrécissement de l'œsophage, p. 790.

[5] **La Presse Médicale** (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXIX.

N° 88, 4 Novembre 1931.

CHIRAY, LESAIG et TANGIER: L'élimination hépatique de la tétradihydrophthaléine et ses rapports avec la cholestérogénie, p. 1605.

N° 89, 7 Novembre.

GUTTMAN et NEMOURS-AUGUSTE: Un procédé d'étude simple des plis de la muqueuse gastrique, p. 1621.

DE ROBERTIS et JALET: Les aspects radiologiques de la sclérose du lobe arygus dans la tuberculose pulmonaire, p. 1623.
DIXONNET et ISLIER: Pleurésies interlobaires et abcès du poulmon, p. 1625.

LOEUVY: Dérivation totale de la bile hors du tube digestif; hypertrophie des parathyroïdes; ostéomalacie, p. 1627.

BUVAL: Ostéomyélite de la diaphyse fémorale par la voie antérieure transcurale, p. 1630.

PIOT et PICARDIA: Contribution radiologique au diagnostic de l'appendicite et de la péricystite iléo-cécale, p. 1633.

DEBOUT et MIRAGLIA: Remarques sur les courbes artérielles basses, p. 1637.

SYPHILIS À TOUTES SES PÉRIODES LUPUS ÉRYTHÉMATÉUX



HYDROXYDE DE
BISMUTH RADIFÈRE

ADOPTÉ PAR L'ASSISTANCE PUBLIQUE ET LE MINISTÈRE DE L'HYGIÈNE

ampoules

ET suppositoires

Dose normale de 2 cc : 13 cg. Bi-métal

Double dose de 3 cc : 26 cg. Bi-métal

Dose infantile de 1 cc : 2,6 cg. Bi-métal

pour adultes : 17,24 cg. Bi-métal

pour enfants : 3,45 cg. Bi-métal

TRAITEMENT DU PSORIASIS

PAR UN NOUVEAU COMPOSÉ
ARSÉNO-BISMUTHIQUE

*ampoules de 3 cc. 1/2
pour injections
intraveineuses ou
intramusculaires*

AU
MÊME
LABO-
RATOIRE

NÉOLYSÉ
TRIRADOL
VI-CO-SÉRUM
STAPHYLOTHANOL



Le Prothanol à 1 cc
Pour injection intramusculaires
Thérapeutique autophylactique
Rénovation leucocytaire.

LABRE **GABRIEL FERMÉ**
55, Boul. de Strasbourg. PARIS

- LEONTÉ: Ostéosynthèse dans les fractures physiologiques à la lumière des nouvelles connaissances; appareillage et instrumentation personnelle, p. 1638.
- DESPOSES: La bouche, physiognomonie, p. 1641.
- DELAGENIÈRE: Nouvelle table, couverte et protégée sur les côtés, pour placer les instruments pendant les interventions, p. 1644.
- N° 90, 11 Novembre.
- LOPER, LEMIRE et SOULÉ: L'auxothérapie, p. 1645.
- RIMBAUD, BALMÉS et ANSELME-MARTIN: L'association sucre-insuline en thérapeutique cardiaque, p. 1647.
- WILMOTH: Tétanie après thyroïdectomie extracapsulaire; guérison d'un cas par transplantation d'un appareil thyro-parathyroïdien, p. 1650.
- N° 91, 14 Novembre.
- LEONARD et MONDOR: Sur la prétendue thrombo-phlébite par effort, p. 1669.
- RIHALAVSKY: Sur une épidémie hospitalière de varicelle liée au zona, p. 1671.
- CHAVANY: Un cas de causalgie, p. 1679.
- LECLERC: La noix de kola fraîche et son mode d'emploi, p. 1690.
- N° 92, 18 Novembre.
- BISANÇOIS et JACQUELIN: Asthme et fièvre, p. 1685.
- COUDRIER: Notes d'endocrinologie ovarienne, p. 1688.
- DELAETER: Les dystrophies tégumentaires dans les maladies des veines; les œdèmes, p. 1690.
- CHARTRIOT: Maladie du sérum; choc vaccinal et biotropisme, p. 1692.
- N° 93, 21 Novembre.
- FESCH et BELGROUX: Rapport entre le débit respiratoire maximum et la nutrition générale, p. 1709.
- LANGERON, DESPLATS et MÉRA: Documents cliniques concernant l'action de la radiothérapie de la région surrénale dans le traitement du diabète sucré, p. 1709.
- FEINHAU: Du procédé de narcose à l'éther rectal, p. 1711.
- BOUMER: Maladie de Nicolas et Favre (lymphogranulomatose bénigne), p. 1713.
- N° 94, 25 Novembre.
- LAZARD et BOULAS: Modifications des albumines du sang au cours du diabète sucré, p. 1725.
- LEITENBACHER: Rythmes ventriculaires et arythmies, p. 1726.
- SCHWAB: Le chlorure de calcium pendant la grossesse et l'allaitement, p. 1741.
- Traitement de l'anurie par les solutions salées hypertoniques, p. 1741.
- Le taurichlorate de soude dans le traitement de la vulvovaginite gonococcique des petites filles, p. 1742.
- LAMERNADE: Méthode simple et facile pour le diagnostic sérologique du kala-azar: réaction de Chopra et Gupta, p. 1742.
- N° 95, 28 Novembre.
- LAIGNE-LAVASTINE: Leçon inaugurale (chaire d'histoire de la médecine et de la chirurgie), p. 1749.
- ANDRÉ-THOMAS: Astasie abasie du vieillard; syndrome de déséquilibration; basophilie, p. 1759.
- LECLERC: La scabieuse, p. 1761.
- [6] *Le Progrès Médical* (Paris, 41, rue des Ecoles), An. LVIII.
- N° 45, 7 Novembre 1931.
- LOPER: Les accidents digestifs provoqués par le ténia, p. 1901.
- LOPER: La conception de Brault sur la glycosémie, fonction cellulaire générale, p. 1904.
- VIONIS: A propos de bains, p. 1909.
- MOLÉNAY: Le soufre en biologie et en thérapeutique, p. 1910.
- N° 46, 14 Novembre.
- PAUL-BOUGOUR: Quelques considérations sur la prostitution des mineurs, p. 1953.
- N° 47, 17 Novembre.
- ROYER: La pharmacologie et la thérapeutique françaises en 1930-1931, p. 1991.
- CHIFFOLAU, ACHET et FOLLASSON: Le traitement chirurgical de l'infection post-abortum et ses indications, p. 2012.
- DEBIE: Sérum de convalescent et scarlatine, p. 2028.
- DE SÈZE: La vaccination par la porte d'entrée, p. 2028.
- DEUCON: Les lysats-vaccins dans les affections chirurgicales, p. 2035.
- HAGENAU: Quels sont les meilleurs antiscorbutiques dans les maladies à virus neurotrope? p. 2045.
- BAUDOUY: Le bactériophage dans le syndrome entéro-rénal, p. 2049.
- LOPER: Le traitement médical combiné des artérites chroniques du membre inférieur, p. 2064.
- MARGHALE: Les grandes lignes du traitement des endocardites infectieuses à évolution lente, p. 2073.
- MINET: La valeur de l'hexaméthyle téramine et de ses dérivés dans les maladies aiguës, p. 2081.
- RAMOND, AZINE et VANIER: Quelques considérations sur l'acrophagie, p. 2089.
- SÉZARY: Les paradoxes du traitement de la syphilis et le mode d'action des médicaments spécifiques, p. 2091.
- VIONIS: Abcès de fixation dans le traitement de l'infection purpurale, p. 2096.
- WICKESHEIMER: La descente de matrice d'une bourgeoise de Paris, p. 2099.
- BORY: Sur un cas de lichen de la face, p. 2100.
- N° 48, 28 Novembre.
- RAMOND: La ligature de l'arc artériel de la petite courbure de l'estomac, p. 2157.
- ROUBIER et BOUGOUR: La pneumonie du lobe moyen chez l'adulte et son diagnostic radiologique, p. 2157.
- COUNELLE: Traitement précoce de la poliomyélite par le sérum de sujets immuns en contact avec le malade, p. 2169.
- ROBERT: Les moyens de contrainte dans les astles d'alliéens au XX^e siècle, p. 2170.
- LOPER et BEAUREGARD: Néphrologie grave chez une hystérectomisée. Traitement par l'androsterone A. Guérison, p. 2175.
- [7] *Gazette Médicale de France* (Paris, 60, rue de Babylone), An. XXXVI.
- N° 20, 15 Octobre 1931.
- PASTEUR VALLÉRY-NABOT et BENOIT: Les hémorragies des brigitiques, p. 555.
- FRONCOT et SIGWAL: Rétention chlorée sèche, p. 558.
- STERNE: Les idées actuelles sur la lithiase rénale, p. 562.
- CHAVANY: La névrite ischémique aiguë au cours des oblitérations artérielles des membres, p. 565.
- MEYER: Les indications de la phrénectomie dans la tuberculose pulmonaire, p. 567.
- PAOLI et IMBERT: Un nouveau procédé d'amputation de cuisse, p. 570.
- MÉTROUX et MOUNIER: La parvi-analyse clinique. Dosages simplifiés du glucose dans le sang, p. 574.
- N° 21, 12 Novembre.
- CHÉRIOT-ROBIN: La constitution épileptique, p. 589.
- DEMOULY: Les traitements actuels de la polyomyélite antérieure aiguë, p. 591.
- REYER: Les troubles de la sociabilité en médecine mentale, p. 597.
- HUSENSTEIN et VIALAND: Suppuration des kystes de l'ovaire après infection pulmonaire, p. 605.
- [8] *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques* (Paris, 8, rue de Nesles), t. CII.
- N° 21, 10 Novembre 1931.
- BIETTEL: Complications respiratoires de la rougeole, p. 701.
- BRÉCHOT: A propos du traitement des périculites à pneumocoques, p. 771.
- MATHIEU et LÉVY: Le traitement diététique de l'eczéma des nourrissons, p. 779.
- N° 22, 25 Novembre.
- BOURNEAU: Sur la technique de la rachianesthésie sous-diaphragmatique par voie lombaire, p. 809.
- [9] *L'Hôpital* (Paris, 39, rue d'Amsterdam), An. XIX.
- N° 298, 10 Novembre 1931 (A).
- VALLÉRY-NABOT: Pourquoi le rétrécissement congénital du pylore est-il souvent méconnu? p. 702.
- SCHREKTER: Nouveau trocart pour thoracocentèse, p. 707.
- FOLLASSON: La suppression extemporaine du trismus par l'anesthésie massélerine, p. 708.
- POULOT: La gynécologie des vierges, p. 709.
- NATHAS: Quelques considérations sur les obsessions et les phobies, p. 714.
- N° 299, 17 Novembre (B).
- NABOT: Le prurit périméal et son traitement, p. 739.
- LANGERON: Sur les troubles visuels consécutifs aux hémorragies, p. 745.
- BENON: Rhumatisme cérébral, p. 747.
- [10] *Le Journal Médical Français* (Paris, 13, rue Cassette), t. XX.
- N° 9, 9 Septembre 1931.
- BOUGOUR: La chroaxie. Définition et notions générales, p. 299.
- BOUGOUR: La chroaxie chez l'homme. Technique, p. 305.
- BOUGOUR: Introduction à l'étude de la chroaxie en physiologie normale et pathologique et en neurologie, p. 313.
- BOUGOUR et HUMBERT: La chroaxie et les fonctions musculaires. Physiologie normale, p. 315.
- BOUGOUR et BOUGOUR: Les chroaxies sensitives et les lois des réflexes, p. 320.
- BOUGOUR: La chroaxie du fascia pyramidal à l'état normal et dans l'hémiplégie, p. 325.
- BOUGOUR et BARUK: Les chroaxies sensorielles. Le système nerveux et le nerf vestibulaire, p. 327.

"Σ en clientèle"

pendant la grossesse...

la prophylaxie intra-utérine peut s'exercer avec
autant d'énergie que de discrétion, grâce aux

Préparations LUDIN

toujours bien tolérées

Discrétion absolue dans la présentation et dans les textes

SIROP GRANULES

LUDIN

traitement arséno-mercuriel
dissimulé
très actif... très discret... très maniable.

par jour :
2 à 4 cuillerées
à soupe
3 ou 6 granules

Vous vérifierez son efficacité et sa tolérance parfaite en demandant littérature et échantillons : Laboratoires REY à DIJON

SANATORIUM DE LA MALMAISON

4, place Bergère, à RUEIL (Seine-et-Oise)

Téléph. : Wagram 92-82 et Ruell 27.

NOUVEAU PAVILLON POUR

== RÉGIMES ==

Exclusivement

D^r BOUR, D^r DEVAUX, D^r PRUVOST et deux Assistants.

BOURGUIGNON et DENNAT: Les chronaxies motrices et sensitives en pathologie. Les syndromes chronaxiques, p. 329.

[44] *Annales de médecine* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXX.

N° 4, Novembre 1931.

DASELOPOLU: Sur la pathogénie de la maladie de Graves-Basedow. Rôle de la thyroïde et du système nerveux végétatif, p. 297.

LABBÉ et BOULAN: Modifications des albumines du sang au cours du diabète sucré, p. 340.

ETIENNE, BROUET et NEUMAN: Deux cas de maladie rhumatismale à forme chronique. Considérations sur le terrain, p. 365.

BOULAS: Bronchoscopie et bronchoscographie dans les maladies broncho-pulmonaires, p. 372.

[42] *Revue de Chirurgie* (Paris, 108, boulevard Saint-Germain), An. L.

N° 8, Octobre 1931.

LENGHIE: Les lésions ligamentaires post-traumatiques. A propos d'une entorse du genou suivie d'hypotonie ligamentaire, p. 563.

HUARD et MONTAGNE: Un procédé « anti-choc » de désarticulation de la hanche, p. 568.

CHIFFEYRE et ARMANET: A propos du traitement des fractures ouvertes de jambe dans la pratique civile, p. 583.

NABAT: Quelques questions sur la thérapeutique du cancer, p. 601.

JUNG et BRUNSCHWIG: Calcification de la bourse séreuse sous-acromiale et métabolisme calcique local, p. 611.

[43] *Journal de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXXVIII.

N° 5, Novembre 1931.

CHIFFOLAU et AMELINE: Technique de la parathyroïdectomie, p. 625.

WELTZ: Du rôle de l'hyperparathyroïdisme dans certaines dystrophies osseuses et dans la polyarthrite ankylosante, p. 633.

ALICH, GINGOIRESCO et VASILIU: Compression médullaire par anévrisme vertébral, p. 652.

CHABRETT: Sur 25 perforations d'ulcères gastroduodénaux en péritoine libre, p. 668.

[44] *Revue Sud-Américaine de Médecine et de Chirurgie* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. II.

N° 10, Octobre 1931.

VACCAREZZA et PERONCINI: La fonction glycolytique dans le tétanos, p. 977.

FORTES: L'ultra-virus tuberculeux, p. 980.

ARCH: Vertue préventive ou maladie de Carion, p. 1017.

[45] *Archives des maladies de l'appareil digestif et des maladies de la nutrition* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XXI.

N° 9, Novembre 1931.

LABBÉ: Etudes sur le régime alimentaire des diabétiques, p. 1017.

VILLARIE et CAMUS: Les troubles sensitifs du membre supérieur droit ou d'un de ses segments, signe d'alarme de processus pathologiques hépato-biliaires latents, p. 1045.

CURBES et COBARD: Etude de l'int clinique des porteurs de germes amibiens, p. 1068.

CAROFFRANO: Etude de l'activité diastatique du suc pancréatique dans quelques maladies du foie et des voies biliaires, obtenue par la sécrétion provoquée par l'hélium. Valeur de la méthode de Goffin et Neveux pour la mesure de l'activité tryptique, p. 1074.

[46] *Annales de l'Institut Pasteur* (Paris, 120, boulevard Saint-Germain), t. XLVII.

N° 5, Novembre 1931.

TWORT: Les agents bactériologiques filtrables et transmissibles (bactériophage), p. 459.

D'ARNAUD: Le phénomène du Twort et la bactériophage, p. 470.

TRUCHE et SARNZ: Sur un cas de tuberculose spontanée chez le lapin, p. 472.

GERLACH: Sur la vaccination antituberculeuse des bovins par le BCG, p. 475.

LÉVYAN et LOSHOFF: Etude anatomo-pathologique des lésions produites chez les cobayes tuberculeux traités par le BCG, p. 484.

THOBIER, CATTAN et AFFERLES: Frère exanthématique inapparente de l'homme, transmise par *Rhipicephalus sanguineus*, virulence pour le singe et le cobaye, p. 492.

BERNARD: Recherches sur le bérubéri, p. 508.

[47] *Gazette hebdomadaire des sciences médicales de Bordeaux* (Bordeaux, 8, rue Paul-Bert), t. LII.

N° 44, 1^{er} Novembre 1931.

LAMOTHE et BERNABOU: Médecins et chirurgiens traqués à Bordeaux sous la Terreur, p. 608.

N° 45, 8 Novembre.

MATHEY-CORNET: Sur la radiothérapie au cours de l'évolution des pelvi-péritonites tuberculeuses chez la femme, p. 707.

N° 46, 15 Novembre.

TORLANS: Erysipèle et sulfarsénol, p. 724.

N° 47, 22 Novembre.

LAMOTHE et BERNABOU: Médecins et chirurgiens traqués à Bordeaux sous la Terreur (suite), p. 743.

[48] *Journal de Médecine de Bordeaux et du Sud-Ouest* (Bordeaux, 57, rue des Trois-Confès), An. CVIII.

N° 28, 30 Octobre 1931.

LABAT: Nouveaux empoisonnements par le fluosulfate de sodium, p. 885.

CHABRONNEL et MASSÉ: Traitement immédiat des fractures ouvertes de jambe, p. 887.

N° 29, 10 Novembre.

VENEUX: Etude des variations de la morbidité en Gironde en fonction des facteurs climatiques, p. 913.

LAFARGE: Dosage des acides organiques libres dans l'urine, p. 926.

[49] *Journal des Sciences Médicales de Lille* (Lille, 50, rue du Port), An. XLIX.

N° 44, 1^{er} Novembre 1931.

DAVIS: La région du sud-ouest de la France, p. 293.

N° 45, 8 Novembre.

Numéro consacré à l'enseignement (1931-32).

N° 46, 15 Novembre.

VILLARIE: Quelques notions pratiques de thalassothérapie, p. 389.

N° 47, 22 Novembre.

VINCENT: L'ostéochondromatose synoviale du genou, p. 406.

N° 48, 29 Novembre.

LEPOUTRE: Tuberculose urinaire; impossibilité du cathétérisme urétral; bonne constante. Résultats paradoxaux de la pyélographie intraventriculaire; néphrectomie après double lombotomie exploratrice, p. 425.

[20] *Lyon Médical* (Lyon, 2, rue de la Barre), t. CXLVIII.

N° 44, 1^{er} Novembre 1931.

LYONNET: Le diabète rénal, p. 301.

N° 45, 8 Novembre.

BONNET: Etiologie des syphilides folliculaires; rôle de la tuberculose, p. 538.

N° 46, 15 Novembre.

BONNET: Etiologie des syphilides folliculaires; rôle de la tuberculose (fin), p. 569.

N° 47, 22 Novembre.

VORON et PICAUD: Que faut-il entendre par l'expression: traumatisme obstétrical chez le nouveau-né? p. 601.

[21] *Journal de Médecine de Lyon* (Lyon, 52, Avenue Victor-Hugo), t. XII.

N° 284, 5 Novembre 1931.

MOUREQUAND et SAVOYE: La pneumonie silencieuse de l'enfant, p. 631.

GATÉ, COSTE et MICHEL: La radiothérapie constitutive à l'heure actuelle le meilleur des traitements de la tuberculose vésiculaire, p. 639.

HENDU: Paralysie obstétricale du membre supérieur, p. 643.

BERNOL et MATTI: De l'interprétation du tintement métallique dans l'auscultation du pneumothorax, p. 655.

N° 285, 20 Novembre.

MARTIN: L'Institut de médecine légale et l'Institut de médecine du travail de la Faculté de Médecine de Lyon, p. 665.

MATTI: Les lessiveuses homicides, p. 671.

COSTEDAT: Les abcès et les tumeurs provoquées, p. 673.

MAZEL: Réflexions à propos des brûlures, p. 679.

FORMÉ, ROBIN et LUNEAU: Au sujet du syndrome subjectif commun des blessés du crâne et des commotionnés, p. 685.

[22] *Marseille Médical* (Marseille, 40, Allées Léon-Gambetta), An. LXVIII.

N° 25, 5 Septembre 1931.


CARSOITE: La diphtérie à Marseille, p. 273.

La première synergie médicamenteuse qui soit un régulateur complet des dystonies neuro-végétatives

(Et non pas seulement un sédatif du Sympathique)

SYMPATHYL CHANTEREAU

Réalisé d'après les travaux les plus récents de Sympathologie et d'Endocrinologie, agit à la fois sur le sympathique et le parasympathique qu'il ramène à leur tonus normal, quel que soit le système en état d'hyperexcitation.



Formule (pour un comprimé) :

Extrait spécial de crataegus (action sur le sympathique)	0,06
Phénylméthylmalonylurée (action sur le vague)	0,01
Hexaméthylène tétramine (active les fonctions antitoxiques)	0,06
Extrait de boldo (active les fonctions antitoxiques)	0,005
Peptone polyvalente (anti-choc)	0,03

■ ■ ■ ■

Indications :

ÉMOTIVITÉ, ANXIÉTÉ, PHOBIES, ÉRÉTHISME CARDIAQUE, ANGOR, SPASMES, CORYZA SPASMODIQUE, TROUBLES ENDOCRINIENS, SYNDROMES SOLAIRES.

■ ■ ■ ■

Mode d'emploi :

Trois à huit comprimés par jour, de préférence avant les repas.

ÉCHANTILLONS MÉDICAUX :

LABORATOIRES CHANTEREAU, 26^{bis}, rue Dombasle, PARIS (XV^e)

CHAUDE: Considérations sur l'efficacité du sérum anti-diphthérique à propos de 13 cas de paratyphies diphthériques, p. 292.
 POISSON: La valeur sémiologique des expectorations purulentes chez l'enfant, p. 293.
 CARBOUTE, POISSON et MOREL: Anomalie congénitale complexe du cœur, p. 306.

N° 26, 15 Septembre.

IMBERT: Notions générales de télécurielhémie, p. 317.
 ROCHET: Le mythe de la cataracte mûre, p. 321.

N° 27, 25 Septembre.

MAURYAU et GUGLIELMI: Quelques propos sur l'épidémiologie de la peste, p. 357.

N° 28, 5 Octobre.

ALBAZAN: Un hôpital temporaire à Marseille en 1707, p. 401.
 HAYBAUD: Les médecins de bord au XVIII^e et XVIII^e siècles, p. 417.
 IGARD: Récit et évolution, p. 430.

[23] *Strasbourg Médical* (Strasbourg, 10, place de l'Université), An. XCI.

N° 24, 25 Août 1931.

SCHMUTZ: Le développement de l'épidémie de poliomélie aiguë dans le Bas-Rhin en été 1930, p. 449.
 LEVADITI: Etude de l'épidémie de poliomélie du département du Bas-Rhin, p. 463.
 ROUMER, MEYER, PHÉLIZOT, TASSOVARZ, VALETTE et VILLENIN: Observations cliniques et thérapeutiques faites pendant l'épidémie de poliomélie d'Alsace en 1930, p. 465.

N° 25, 5 Septembre.

BENNETT: Contribution à l'étude de la distribution dans le pelvis du nerf du grand sympathique, p. 485.
 BLUM: La genèse des eaux thermales et minérales, p. 577.

N° 26, 15 Septembre.

ABNOT: Contribution à l'étude des protides du sérum. Dosage de la globuline et de la sérine par une nouvelle méthode, p. 495.

N° 27, 25 Septembre.

ROUMER: La clinique infantile et l'enseignement de la pédiatrie à Strasbourg, p. 524.
 MEHLER: La Faculté de Médecine de Strasbourg, p. 529.
 JADON: La Faculté de Pharmacie de Strasbourg, p. 558.

N° 28, 5 Octobre.

ABNOT: Contribution à l'étude des protides du sérum. Dosage de la globuline et de la sérine par une nouvelle méthode (*suite*), p. 587.

N° 29, 15 Octobre.

GROTTEN: Les groupes sanguins. Etude des groupes sanguins chez les Alsaciens et chez les enfants atteints de poliomélie, p. 607.
 BOFFETTES: La leucémie comme indication d'interruption de la grossesse, p. 611.

N° 30, 25 Octobre.

KELLER: Essai sur l'accouchement sans douleur, p. 627.
 ABNOT: Contribution à l'étude des protides du sérum. Dosage de la globuline et de la sérine par une nouvelle méthode, p. 629.

[24] *Deutsche medizinische Wochenschrift* (Leipzig, 15, Antonstrasse), An. LVII.

N° 44, 30 Octobre 1931.

ORHME: Sur le début de l'hyperthyroïdisme, p. 1845.
 JACOB: Valeur physiologique et pathologique du sucre sanguin et sa mesure, p. 1848.
 NAGEL: Sur le traitement des abcès pulmonaires, p. 1850.
 ALKAN: La tumeur viscérale, p. 1853.
 ZONDER: Le «prolan» dans les affections inflammatoires abdominales chez la femme, p. 1855.
 WORMS et SCHULTZE: Sur la présence de *spirochaeta pallida* dans les ganglions inguinaux des paralytiques, p. 1856.
 PERRET: Une nouvelle méthode de percussion, p. 1859.
 LEBIBOLZ: Le traitement des thrombo-phlébites à la clinique et en dehors de la clinique, p. 1859.
 HUNWITZ: Observation d'un cas de nanisme qui a été traité par le produit «thyroid-dispers», p. 1860.
 BANSI: Relation entre la thyroïde et le sang et l'appareil circulatoire, p. 1860.

N° 45, 6 Novembre.

KNOETZ: Sur le début de l'insuffisance cardiaque, p. 1883.
 LOUNGS: Sources d'erreurs dans l'appréciation des cas septiques et de leur traitement, p. 1888.
 REIDON: Sur le début du diabète mellitus, p. 1890.
 WEGSCHEIDER: Contribution critique à l'amyotrophie amyotrophique, p. 1893.
 KRENSCHMIDT: Au sujet de la brûlure de l'épine iliaque antérieure supérieure, p. 1895.
 ENGLANDER: Sur l'électrothérapie de l'œil, p. 1896.
 HEYERS: Œsophage en forme de tire-bouchon, p. 1897.
 SIGUEL: Sur le diagnostic électro-cardiographique des lésions du muscle cardiaque, p. 1899.
 BRUCH: Sur l'électro-complex-homéopathie, p. 1902.
 FREUND: Même sujet, p. 1903.

N° 46, 13 Novembre.

SCHLOSSMAN: Vaccination et hôpitaux, p. 1921.
 FRANKEN: Sur l'action aiguë de la digitale pour confirmer un début d'insuffisance cardiaque, p. 1924.
 GANSLER: Résultats et indications de l'extrait de foie injectable, p. 1926.
 SEIFERT: Septicémie agnucocytique consécutive à l'amygdalite, p. 1931.
 KAUFMAN et RICHEL: Sur la physiologie des suites de la délivrance, p. 1932.
 FRUHMANN et ELAPLES: La conception de la barrière hémato-encéphalique doit-elle être maintenue dans sa forme actuelle? p. 1934.
 HASSELROTH: Technique de l'insufflation d'air, p. 1935.
 SCHERKHAUSEN: Traitement quinidique des affections de l'appareil respiratoire, p. 1936.
 POLLER: Contribution au traitement par l'acide sulcylique à hautes doses, p. 1936.
 VILLENIN: Diagnostic et traitement chirurgical de la néphro-lithase, p. 1937.
 WOLF: Sur l'emploi de l'abinine et la passion des cocktails, p. 1940.

N° 47, 20 Novembre.

V. HILFMAN: Clinique des maladies du foie, p. 1965.
 GRASSMANN: Recherches de dynamique circulatoire dans l'insuffisance cardiaque, p. 1971.
 SCHALL: Le rein mortel. Stade terminal d'une tuberculose rénale chez un enfant, p. 1975.
 LAMAR: Sténose bronchiale méconnée, p. 1977.
 LÉOPOLD: Traitement de la blennorrhée chez l'homme, p. 1979.
 MOLNAR: Prophylaxie diététique et traitement des calculs biliaires, p. 1979.
 POHLHASE: Extension de l'emploi des opiacés en Allemagne, p. 1984.

N° 48, 27 Novembre.

MAYER-GROSS: Le début de l'alcoolisme, p. 2005.
 STERNER: Sur le début de la paralysie et du tabes et sur leur traitement, p. 2007.
 JATONEN: Sur les résultats éloignés obtenus après élimination du foyer infectieux chronique de la cavité buccale, dans les affections gastriques du groupe gastrite-ulcère, p. 2011.
 SCHMIDT-MEYLAND: Illoco cardiaque total par blessure sur arme à feu datant de trente-six ans, p. 2014.
 LAMPERT: Nouveaux résultats obtenus dans la numération des thrombocytes d'après la méthode de Bernstein, p. 2016.
 LEINER: Sur les recherches expérimentales et cliniques sur un nouveau péristaltique «peristigmin», p. 2017.
 ADLER et HARTMAN: Traitement malade d'une paralytique ancienne, p. 2018.
 ROFF: Problème de la thérapeutique non spécifique, p. 2019.
 SCHMOLZER: Restriction alcoolique en Finlande, p. 2023.

[25] *Klinische Wochenschrift* (Berlin, W.9. Linkstrasse 23-24), An. X.

N° 44, 31 Octobre 1931.

JACOB: La localisation dans le cerveau, p. 2025.
 BARTL et PETER: Estimation physique de la grandeur de la circulation chez l'homme, p. 2030.
 KLEIN: Sur l'épreuve d'un ictere latent par injection intradermique d'histamine, p. 2032.
 FRIEDBERGER, RINE et EMMINGER: Recherches sur les os des mammifères en période de croissance par injection de différentes variétés de porphyrine, p. 2037.
 MULLER: Recherches comparatives sur la réserve alcaline par la méthode de von Ellinger et Van Slyke, p. 2038.
 HILFMAN: Sur le sort des primaires dans les 10 premiers jours de la vie, p. 2040.
 HELLER: La thyroïdite peut-elle expliquer le processus de croissance de l'ongle? p. 2042.
 HINKIN et LIGHT: Contribution à l'épreuve fonctionnelle méthodique de l'estomac, VI. Courbe de l'acidité de la sécrétion spontanée à jeun, p. 2043.
 BAAR et GANVAL-SZÉKELY: Sur la vitesse de destruction des plaquettes, p. 2045.
 JANSEN et LOSER: Lobe antérieur de l'hypophyse et thyroïde, p. 2046.
 LOSER: Sur l'action du lobe antérieur de l'hypophyse sur la teneur iodée de la thyroïde, p. 2047.

KYMOSINE ROGIER

A base de FERMENT LAB ET SUCRE DE LAIT PURIFIÉS

Ferment naturel sélectionné pour le Régime lacté

Rend le lait de vache absolument digestible
facilite la digestion du lait de femme
chez le nouveau-né.

CHEZ L'ADULTE

Dans tous les cas où le régime lacté est nécessaire:
Affections du Cœur, du tube digestif, des Reins, Albuminurie, Artériosclérose.

CHEZ L'ENFANT

Vomissements,
Gastro-entérite,
Athrésie,
Choléra infantile.

Mode d'emploi : Pour le lait de vache, une cuillerée-mesure dans 200 c.c. de lait tiédi à 40° ; agiter vigoureusement jusqu'à disparition du caillot.

Pour le lait de femme : Une pincée de Kymosine dans une cuillerée à café d'eau ou de lait de la nourrice avant chaque tétée.

HENRY ROGIER

Docteur en Pharmacie,
Ancien interne des hôpitaux de Paris.

56, Boulevard Péreire — PARIS



**LA GENERALE DE
RADIOLOGIE**
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL de 21.000.000 de Francs
54 B^{is} de VAUGIRARD PARIS

**Pour la radiologie
et l'électricité
médicale**

Dans la **GAMME** de nos appareils, vous trouverez sûrement.
AU MEILLEUR PRIX, CELUI qui répond à vos besoins.

BOCK: L'alimentation dans la grossesse, p. 2047.
BOKSTEN: Impressions de voyage en Amérique du Nord, p. 2049.

N° 45, 7 Novembre.

FISCHER: Irradiation ultra-violette d'origine biologique (irradiation mitogénétique), p. 2065.
STOCKINGER et BECKMANN: Sur la réaction des leucocytes sanguins à l'insuline, p. 2068.
VIETEN: Examen pulmonaire clinique et radiologique des rougeurs, p. 2072.
PAPENBURG et SCHUMMEYER: Variations de volume de la rate et du foie dans des conditions variées de la circulation, p. 2076.
LAUTENSCHLAGER: Origine, développement et limites des tumeurs périées, p. 2079.
JAPPÉ: Sur la fréquence de la syphilis de l'œrte, p. 2081.
SCHLEIER et ENNA: Phlébosclérose généralisée de la syphilis tertiaire, p. 2083.
NEUMANN et RÉTER: Evaluation méthodique des hormones du sang, p. 2086.
BUSCKE et OLLENDORF: Observation sur la courbe thermique des souris inocuées de la fièvre récurrente, p. 2087.
PLETNIOW: Le problème des névroses viscérales, p. 2088.
ARTLET: Art et exercices de l'esprit au moyen âgé et pendant la renaissance, p. 2093.

N° 46, 14 Novembre.

BEHRENDT, BEHRENDT et EUPINGER: Y a-t-il une acidose de la grossesse? p. 2113.
JANK: Troubles fonctionnels du métabolisme comme origine des signes cliniques de l'asthénie, p. 2116.
ZONDER: Sur l'hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, V. Excrétion de l'hormone folliculaire (II. V. II. A.) dans le cycle mensuel, p. 2121.
VI. Influence de la transplantation ovarienne sur l'hormone sexuelle et l'excrétion de l'hormone folliculaire (II. V. II. A.) après castration, p. 2121.
KUNIG et WIEBER: Position de la rate en radiographie comme méthode de recherche de la fonction splénique, p. 2123.
FAUVET: Hormone du lobe postérieur de l'hypophyse et toxiques de la grossesse, p. 2125.
POPPER: Les dispositifs constrictifs des veines du foie, p. 2129.
RUBIN: Vitesse de sédimentation dans le diabète mellitus, p. 2131.
WIEGER et ROSEK: Une méthode d'étude de la survie de l'œrle, p. 2133.
LUSTIG et LANGER: Sur le dosage et sur le contenu d'albumine libre et lié au sucre disséminé dans le sérum, l'urine et le liquide céphalo-rachidien normaux ou pathologiques, p. 2133.
BRIVENT: Sur le développement et l'organisation du centre de radiolumière à Stockholm, p. 2135.
BERGHOFF: Sur l'action d'une fièvre intercurrente sur le processus des maladies chroniques, p. 2139.

N° 47, 21 Novembre.

MUSSELD: Préliminaires sur l'étude de l'immunité, p. 2133.
KULIS: Sur l'accroissement des hémiplogies par la nicotine, p. 2159.
DOCHTER: Diagnostic précoce de la myocardite rhumatismale et de la péricardite adhésive, p. 2161.
LEUCHTENBERGER: Sur les variations de l'im-

munité naturelle du chien au choc pélo-nique, p. 2163.
BUTTER: Nouvelles contributions de l'opothérapie des maladies du foie et des voies biliaires, p. 2165.

NATHAN et GRUNDMANN: Hypersensibilité expérimentale provoquée de la peau de l'homme vis-à-vis du sérum humain, p. 2169.
PAAL: Sur l'homothyrin, hormone du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 2172.
BRUNER: Sur la pathologie de l'ostéite déformante du temporal, p. 2174.
DANZLOPOLU, MARCU et FRAGA: Action de l'oxygène et de l'acide carbonique sur le tonus respiratoire et le réflexe du sinus carotidien, p. 2176.
STEIN et REISNER: Recherche sur la teneur en K, Ca, Cl et eau des ganglions lymphatiques, p. 2179.
JONAS: Action des infections intercurrentes provoquées sur les infections rénales chroniques, p. 2179.
MICHAEL: Maladies cutanées allergiques professionnelles, p. 2181.

N° 48, 28 Novembre.

ADRIEN: Le problème de la physiologie de la thyroïde, p. 2201.
ADRIEN: Sur la prophylaxie de l'hyperthyroïse expérimentale par la a diiodothyro-sine a et par le régime alimentaire, p. 2205.
DOGER et PARADE: Au sujet de l'interdépendance de la circulation dans les coronaires, et de l'activité du cœur, p. 2207.
TANUSBERG et BERGER: Les rayons roentgènes atteignent-ils d'abord le tissu ou le système nerveux vasculaire? p. 2209.
STUBER et LANG: Sur la thrombasthénie, p. 2211.
SCHILLING: Épreuve fonctionnelle circulatoire par estimation des produits de fréquence d'amplicité, p. 2213.
SANTOURN et RUTLOU: Simplification du diagnostic différentiel des bacilles pseudo-dysentériques, p. 2216.
LOEWE et LANG: Phénothylamine atoxique, p. 2217.
ADAMSKA et V. REZNA: Sur l'action de l'hormone de la parathyroïde sur la teneur en Ca du lait de femme, p. 2219.
BUTNER: Sur un essai de rendre plus rapide la réaction de Aschheim-Zondek, p. 2220.
SCHROEDER: Sur la physiologie et la pathologie de l'excrétion urinaire de proline chez les enfants et les adolescents, p. 2221.
JACOB et MEYTHALER: Sur un cas de guérison de méningite à entérocoques, p. 2222.
MICHAEL: Maladies cutanées allergiques professionnelles (suite), p. 2223.
HATSCHEG: Sur l'origine des affections vari-queuses, p. 2226.

[26] *Medizinische Klinik* (Berlin) N°24, Friedrichstrasse 105B, An. XXVII.

N° 44, 30 Octobre 1931.

WENST: Sur la lymphadénite bénigne, p. 1593.
DOPLER: Les lésions de la voie sympathique périphérique par application locale d'agents chimiques (sympathicodiphorose) et son action, p. 1595.
MUNSTER: Sur l'action de l'association atropine-pilocarpine dans les affections post-encéphaliques, p. 1599.

SCHWAB: Sur le traitement de la fièvre de la tuberculose pulmonaire par le pyramidon, p. 1599.

WELTMANN: Sur l'action favorable de doses massives de « cinchyl » sur l'évolution d'une infection trichinoïse aiguë, p. 1600.
BARTHELEMY et MANIER: Sur l'action d'extraits hépatique et de mucus gastrique sur les globules rouges chez les sujets sains ou atteints d'anémie secondaire, p. 1601.
SOMMERVELD: Résultats obtenus par la technique manuelle de Lauger dans les interventions dans la cavité utérine après la hystérectomie, p. 1603.
ENGEL: Traitement de la maladie de Vaquez par la phénylhydrazine, p. 1603.
WOBK: Quelques formes défectueuses du nez et leur correction, p. 1607.
WEISS: L'apomorphine dans le traitement de la tachycardie paroxysmique, p. 1609.
MANN: Sépiss et cholémie, p. 1608.
FRANCK: Qu'est-ce que les animaux calcipés? p. 1609.
WALLSCHLAGER: « Eukodal » en obstétrique, p. 1610.

RAUBENHEIMER: Emploi thérapeutique du pouvoir de résorption du gros intestin, p. 1611.
KRAFT: Technique de laboratoire (réaction de Nylander), p. 1612.

N° 45, 6 Novembre.

VOGT: Sur les dangers de la biopsie dans le diagnostic du carcinome de l'utérus, p. 1627.
BRANDENBERG, MARTENS, ROSENSTEIN, SCHLATER: Sur l'augmentation de fréquence des calculs rénaux, p. 1628.
DOPLER: Les lésions de la voie sympathique périphérique (suite), p. 1631.
HUTZLIL: Les lésions provoquées par le sel complet, p. 1634.
LAPP et TORBIAN: Sur la courbe glycémique consécutive à l'absorption fractionnée de fruit et de pain blanc, p. 1635.
WIENER: Une forme rare de lymphogranulomateuse dans l'enfance, p. 1637.
ABRAHAM: Extrasytèles et grossesse, p. 1639.
SOGAR: Sur un cas d'ictère hémolytique professionnel, p. 1641.
MERTZ: État d'agitation des eaux souterraines comme cause de son caractère sanitaire, p. 1642.
FREUD: Essai d'alimentation avec une nouvelle substance de régime (pain de régime), p. 1645.
GROSSMANN: Traitement des affections spastiques et hyperexcitables par le « Bellonol » (sulfate), p. 1646.
SCHOTTE: Résultats obtenus par le « Cellon-Binda » (fracture), p. 1647.

N° 46, 13 Novembre.

KANIGER: Recherches sur l'écriture des enfants, p. 1665.
LOWENSTEIN: Tuberculose et infection générale (étude basée sur 5.000 sérocurations), p. 1669.
BARBARA, EUSTIN et FIEBLER: Le traitement des leucémies chroniques, p. 1671.
STALLBRAND: Immunisation contre la scarlatine, p. 1675.
RAUSCH: Apparition d'anémie pernicielleuse dans une famille, p. 1677.
ALEXANDER: Shocks et insuccès de l'autohémotérapie intracutanée, p. 1678.
KAYE: Syndromes cérébraux dans l'arthrite chronique, p. 1680.
BORNS et HOLMWEIG: Sur l'hormone sexuelle

TUBERCULOSE • LYMPHATISME • ANEMIE • TUBERCULOSE

TRICALCINE

RECONSTITUANT

LE PLUS PUISSANT - LE PLUS SCIENTIFIQUE - LE PLUS RATIONNEL

LA RECALCIFICATION

ne peut être ASSURÉE d'une façon CERTAINE
et PRATIQUE

QUE PAR LA **TRICALCINE**

À BASE DE SELS CALCAIQUES RENDUS ASSIMILABLES

TUBERCULOSE

PULMONAIRE - OSSEUSE
PÉRITONITE TUBERCULEUSE

RACHITISME - SCROFULOSE

ALLAITEMENT - CROISSANCE

TROUBLES DE DENTITION - CARIE DENTAIRE

DYSPEPSIES ACIDE - ANÉMIE

CONVALESCENCES - FRACTURES

TROUBLES DE DENTITION • DIABÈTE



se vend :

TRICALCINE PURE
en
POUDRE, COMPRIMÉS, GRANULÉS, ET CACHETS

TRICALCINE CHOCOLATÉE
Préparée spécialement pour les Enfants

TRICALCINÉ
Méthylarsénite
Adréroliné
Fluoré

en cachets
seulement

Echantillons et littérature
sur demande
LABORATOIRES DES PRODUITS
"SCIENTIA"
21, Rue Chapell.
PARIS
Reuil

LE SULFARSÉNOI

LE ZINC-SULFARSÉNOI

DU DOCTEUR LEHNHOFF-WYLD

Produits adoptés par les Hôpitaux

DOSES :		A	B	C	D	E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		5 milligr.	1 cigr.	1 cigr. 1/3	2 cigr.	3 cigr.	6 cigr.	12 cigr.	18 cigr.	24 cigr.	30 cigr.	36 cigr.	42 cigr.	48 cigr.	54 cigr.	60 cigr.	72 cigr.	84 cigr.	96 cigr.


ARSÉNOS-Solvant

Pour injections intramusculaires ou sous-cutanées d'arsénobenzènes


— INDOLORES —

L'ARSÉNOS-SOLVANT est un sérum glucosé avec addition de gâfacol et de chlorétone

PRÉSENTATION : Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.



Balsamique parfaitement toléré par le foie et les reins.



Médicament remarquable contre tous les états de faiblesse.

Changement d'adresse :

19-21, Rue Van-Loo, PARIS (XVI^e) - Téléph. : Auteuil 26-62

LABORATOIRES DE BIOCHIMIE MÉDICALE — R. C. Seine 225-549 B.

des glandes génitales et du lobe antérieur de l'hypophyse, p. 1081.
 SYLLA: Tuberculose pulmonaire et glycémie, p. 1080.
 THIESSEN: Indications et résultats de la thérapeutique par l'hormone ovarienne, p. 1084.
 ETTINGER et WEISSENDOCK: Sur la biostér-radiation, p. 1086.

№ 47, 30 Novembre.

HERING: Le tonus de la pression sanguine comme mesure du tonus du sympathique et du parasympathique, p. 1703.
 LISSAU: Guérison spontanée et guérison artificielle en médecine plus particulièrement en syphilis, p. 1704.
 NIEMENSTEIN: Erreur fréquente dans l'estimation ambulatoire de la température corporelle, p. 1707.
 THOMAS: Maladie de Recklinghausen avec pigmentation diffuse. Pigmentation diffuse (mécanisme) considérée comme une forme abortive de la maladie de Recklinghausen, p. 1711.
 KOCH: Traitement de la position antéro-postérieure, p. 1713.
 SCHLESINGER: Un cas de ectrocardiogramme congénital avec bruits cardiaques muscés, p. 1715.
 WINKLER: Clinique de la forme intermédiaire entre le diabète « rénal » et le diabète vrai, p. 1716.
 CASPARY: Problème posé par la variation d'accommodation et de réfraction, p. 1717.
 LORWE et TOSS: Testis-hormone et Hormon-teste, p. 1719.
 KLEIN: Même sujet, p. 1720.

№ 48, 28 Novembre.

SELLHEIM: Gymnastique de la femme et pratique médicale, p. 1739.
 KAUFMAN: Asthme bronchique et distension vasculaire; contribution au sujet de la prédisposition à l'asthme bronchique, p. 1742.
 LISSAU: Guérison naturelle et artificielle en médecine, spécialement en syphilis (suite), p. 1744.
 WOLFF: Sur le traitement des affections des voies biliaires par la salifération, p. 1746.
 LAMT: Contribution à la thérapeutique des maladies internes par les rayons linéaires, p. 1747.
 DENNIS, CORTEN et LEFFERT: Guérison de la tuberculose et de maladies pulmonaires ressemblant à la tuberculose chez le vieillard, p. 1751.
 KUNDWATZ: Sur le problème de la diphtérie, p. 1753.
 TALLENBURG: Les globules blancs du sang dans les diabètes mellitus sténique et adénique, p. 1756.
 HAYWARD: Maladie des bourses séreuses, p. 1759.
 RAAB: Adipose cérébrale consécutive à la vaccination antidiabétique (traitement par l'« Chyran »), p. 1760.
 GIERHART: Clinique et traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1761.

Supplément n° 2.

BRUNN: Assistance sanitaire, p. 1 à 32.

[27] *Münchener medizinische Wochenschrift* (Munich, 23, Leopoldstrasse 4), t. LXXVIII.

№ 46, 30 Octobre 1931.

JAMIN: Sur la microscopie capillaire de la gouttière unguéale, p. 1853.

LAMPÉ et SCHMITT-OTT: Sur le traitement de la destruction des hydrates de C par une nouvelle préparation « luizym », p. 1855.
 WITZ: Résultats obtenus par la « luizym » en roentgénéologie, p. 1861.
 MILBRAT: Sur l'étiologie et le traitement de la crise nitroïde et de la dermatite due au traitement par le silverson, p. 1861.
 TRUMPF: Nouveau traitement des douleurs musculaires, p. 1862.
 CERNIAUT: Hémostase para-articulaire et éprouvements intra-articulaires, son traitement par fixation limitée, p. 1864.
 BENKE: Suites anatomiques de l'angiospasmie réflexe (suite), p. 1869.
 LESCHKE: Progrès dans la connaissance et le traitement des empoisonnements les plus fréquents, p. 1873.
 LESCHKE: Valeur du charbon médical, p. 1874.
 KUBIG: Résultats cliniques obtenus par le pyrifor, p. 1875.

№ 45, 6 Novembre.

PASSLER: Le diagnostic des foyers infectieux chroniques de la cavité buccale, p. 1855.
 WIRTH et LACHENT: La tonsillectomie a-t-elle de mauvaises suites? p. 1808.
 RINGOLD et SPIER: La question de la culture directe du bacille tuberculeux à partir du sang, p. 1809.
 KALLON: Au sujet de la bacillémie tuberculeuse dans la tuberculose cutanée, p. 1901.
 BENKE: Suites anatomiques de l'angiospasmie réflexe (suite), p. 1902.
 FREIBER et WIEBER: Sur la radiothérapie dans la faiblesse d'esprit chez l'enfant, p. 1905.
 LESCHKE: Progrès dans la connaissance et dans le traitement des empoisonnements les plus fréquents (suite), p. 1908.
 KOVACS: Un appareil simple pour la prise de sang en cas de septicémie, p. 1911.
 BAUMHART: Traitement de la constipation chronique par l'« obstinol », p. 1912.
 KARP: Nouvelle voie dans le traitement des rhumatismes articulaires aigus, p. 1913.
 BRUNN: Menstruation et travail intellectuel, p. 1913.

№ 46, 13 Novembre.

WINTZ: Radiothérapie de l'adénocarcinome du col, p. 1935.
 HALLERVOIGT: Sur le mode d'extension et sur le processus de non-différenciation du système nerveux central, p. 1937.
 ABINGSMAN: Le problème de la sclérose multiple, p. 1939.
 EKKLES: Réaction de précipitation de Meis avec le sérum inactivé, p. 1941.
 FORSTER: Sur l'emploi d'oxyde de l'iane comme vulnérinaire, p. 1942.
 LAUER: Recherches sur l'action diurétique de la source Helen à Wildanger, et sur les produits artificiels pouvant être utilisés pour le rein normal ou le rein lésé, p. 1943.
 PUPPE: Basses et troubles biliaires, p. 1945.
 DESCHKE: Hémostase distillante grave, p. 1946.
 BAUKN: Erreur de diagnostic d'une hernie étranglée, p. 1947.
 PASSLER: Le diagnostic des foyers infectieux chroniques de la bouche (suite), p. 1948.
 PUPPE: Diagnostic du bassin étroit, p. 1949.
 KRAMER: Bandage simplifié pour fracture du sternum, p. 1951.
 ALTHES: « Dilaudid » en accouchement, p. 1952.
 MALIN: Médicaments antidiabétiques per os, p. 1954.

№ 47, 20 Novembre.

CLAIRMONT et MEYER: Préventions et soins des infections pyogènes et putrides par blessures accidentelles, p. 1947.
 PEUTY: L'infection locale et son importance dans la pathologie des maladies nerveuses organiques, p. 1981.
 MELNER: Infusion intraveineuse à demeure, p. 1983.
 CHENTIMBILIN: Hypotension dans l'enfance, p. 1987.
 SCHIMMEL et SIEMANN: Sur le contrôle gastroscopique des images en relief de la muqueuse stomacale obtenue par les rayons de Röntgen, p. 1989.
 LIGANT: Empoisonnement non mortel par 0 gr. 50 de scopomuline, p. 1991.
 NUTCH, HAIN et SCHUBERT: Nouvelles recherches sur les données médicinales retirées de l'étude des plantes, p. 1992.
 MUKULACK-RABECKI: Traitement du carcinome en gynécologie, p. 1993.
 SIEBKE: Corps et troubles des glandes endocrines, p. 1999.
 OTTICH: Indications sur le traitement de la syphilis, p. 2001.
 ENGELHART et SIEMANN: Technique pour obtenir des radiographies du poulmon comparables, p. 2002.
 BENKE: Sur le silence curateur, p. 2003.
 MEYER: La difficulté de l'accouchement, p. 2004.
 BURHARD: Indications sur la climatothérapie dans l'enfance, p. 2007.
 KRICKE: Oxyde jaune de Hg dans le traitement des plaies, p. 2008.

№ 48, 27 Novembre.

SCHMIDT: Sur la clinique des états pathologiques neuro-paralytiques, p. 2027.
 TUBERT et WILHELM: Huile éthyrique, origine d'infections allergiques de la peau et des muqueuses, p. 2030.
 RUTTER: Rhumatisme articulaire aigu et bacillémie tuberculeuse, p. 2033.
 ESSEVELD: L'agranulocytose consécutive au traitement par le néosilverson, p. 2035.
 ROYER: Dermatite bulleuse hémorragique au cours de la fièvre typhoïde, p. 2036.
 CLAIRMONT et MEYER: Pour prévenir et traiter l'infection putride et pyogène dans les plaies accidentelles, p. 2037.
 MELNER: Injection intraveineuse et goutte à goutte (suite), p. 2039.
 NUTCH: Sur l'adénomyome et l'adénomyosis, p. 2043.
 FEILINGER: Le corset de Scheren, p. 2047.
 NIEL: Le traitement du pemphigus en Allégro, p. 2047.
 THALMANN: Eau potable dans l'acidité gastrique élevée, p. 2049.

[28] *Archiv für klinische Chirurgie* (Junkstrasse, 23-24, Berlin W9), t. CLVIII.

№ 1, 10 Novembre 1931.

RUEHL: Septicémie post-angineuse et son traitement du point de vue du chirurgien. Etude clinique et expérimentale, p. 1.
 POHL et BRODEURS: Sur l'étiologie de la gastrite ulcéreuse et de la duodénite ulcéreuse, p. 39.
 KATLOWA: Sur la valeur et sur l'existence d'altération de l'innervation sanguine dans la période post-opératoire, p. 66.
 HIRSCH et KOTANETZ: Sur les rapports topographiques du chiasma optique et de l'hypophyse et de leur importance dans la chirurgie du cerveau, p. 85.


Maladies infectieuses des voies urinaires

URICLARINE

(Comprimés)

Antiseptique entéro-rénal et biliaire

PYÉLITES
COLIBACILLURIE



CYSTITES
GONORRÉE

LABORATOIRES Pierre BRISSON & C^{ie}

114, Avenue Michelci - St-OUEN - Seine

ALLOCHRYSLINE LUMIÈRE

AUROTHÉRAPIE PAR VOIE INTRAMUSCULAIRE

TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE SOUS TOUTES SES FORMES

Absorption facile et rapide

Tolérance parfaite

Aucune réaction locale ni générale

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

LE MEILLEUR ANTIPYRÉTIQUE ET ANALGÉSIQUE

ACTION VÉRITABLEMENT RAPIDE DANS LA FIÈVRE ET LA DOULEUR

Ne détermine pas de sueurs profuses, ni de tendance au collapsus,

ne ferme pas le rein, ne provoque pas de vertiges

Pas de contre-indications

CRYPTARGOL LUMIÈRE

COMPOSÉ ARGENTIQUE STABLE, ATOXIQUE

AUSSI ANTISEPTIQUE QUE LE NITRATE D'ARGENT

Non irritant, Kératoplastique

Aucune intolérance digestive ou cutanéomuqueuse

Jamais d'argyrisme

EMGÉ LUMIÈRE

MÉDICATION HYPOSULFITEUSE MAGNÉSIENNE

Prophylaxie et traitement de tous les troubles liés à un état d'instabilité humorale — ANTI-CHOC

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS GRATUITS SUR DEMANDE A LA

Société Anonyme des Produits Chimiques Spéciaux "BREVETS LUMIÈRE"

23, Cours de la Liberté, LYON — Bureau à PARIS, 3, Rue Paul-Dubois.

KUTINETS: Sur la variété vasculaire la plus importante pour la chirurgie du cerveau, p. 111.

KUCHOROVA: Une tumeur du péroné à cellules géantes et sarcomateuses, p. 118.

FEHREICH: *Coxa vara epiphysearum*. Evolution, traitement, étiologie, p. 132.

NORTZEL: Sur l'opération de la hernie médiane sous-ombilicale. Hernies épigastriques, p. 163.

NEMLOV, PERUMOVA et STÉPANOV: L'intoxication cause fatale dans l'occlusion, p. 163.

BELOSON: Sur le sort des vaisseaux transplantés dans la greffe cutanée de Filatov. Recherches expérimentales, p. 199.

VOVNOV: Inflammation purulente de la bourse sublinguale par septémie streptococcique, p. 206.

[29] *Bruns' Beiträge für klinische Chirurgie* (Berlin N24, Friedrichstrasse, 105B), t. CLIV.

N° 1, 21 Novembre 1931.

STOLTE: Lutte antitumorale en Silésie, p. 6.

HAIN: Traitement chirurgical du cancer, p. 12.

WEINER: Radiothérapie du cancer, p. 37.

BLUMENTHAL: Chimiothérapie du cancer, p. 50.

JACOBY: Traitement intratumoral des tumeurs particulièrement des tumeurs de la muqueuse buccale par les sigalles de thorium X, p. 74.

HAAS: Résultats obtenus par la radiothérapie des carcinomateux à la clinique universitaire de Breslau, 1920-1930, p. 76.

KREIER: Sur la chimio- et la vaccinothérapie du cancer, p. 88.

GOTTSTEIN et STRAUSS: Formation de calculs et cancer de la vessie et de l'appareil rénal, p. 94.

HINT: Diagnostic et pronostic du carcinome vésical, p. 121.

HABDA: Réflexions au sujet de la fréquence du cancer, p. 124.

MOST: Contributions cliniques de la tendance des tumeurs malignes à la guérison spontanée, p. 133.

PEROLD: Hypernéphrome du rein gauche d'origine traumatique probable, p. 142.

WEISS: Sur le carcinome du goudron, p. 153.

SCHEUCHTER: Sur le tableau pathologique du cancer de l'intestin grêle, p. 156.

[30] *Deutsche Zeitschrift für Chirurgie* (Berlin W9, Linkstrasse 23-24), t. CCXXXIII.

N° 5, 6 et 7, 17 Octobre 1931.

FRUBEN: Sur l'action du phéno-camphe (solution de Chumsky) sur l'articulation normale, p. 313.

HISLERBERG et GOLD: Sur l'hématome intramédullaire para-vertébral dans les fractures de la colonne vertébrale, p. 329.

VALLEIR: Traitement des exostoses chondromateuses du bassin, p. 337.

KLAUF: Origine traumatique de l'ostéochondrite coxae juveniles deformans, p. 345.

PFAB et ZOLLNER: Pathologie des blessures des articulations de la main. Fracture de l'os naviculaire, luxation de l'os lunaire, ostéomalacie de l'os lunaire, p. 355.

LEUBNER: Sur la valeur des premiers soins des blessures de l'articulation du genou, du point de vue médical et social, p. 387.

V. DITTRICH: Sur l'anatomie et sur la clinique de la lésure des ménisques, p. 399.

KUTCHERA: Hôpital pour accident et assurances sociales, p. 413.

SCHORSCHER: Traumatisme et formation de tumeur, p. 421.

SCHORSCHER: Sur la valeur de la réaction des érythrocytes dans les lésions inflammatoires des os, p. 425.

V. BARBERI: Sur les résultats obtenus par la main de Krukenberg, p. 431.

SCHORSCHER: Sur la plastic primitive des blessures de la main et des doigts, p. 434.

KUNZ: Sur la position des fragments de la tête dans les fractures infrahébrales du bras, p. 441.

BOCHE: Cas rare de stroma malin, p. 440.

DEMIL et FEIGL: Sur la plastic des oreilles décollées, p. 453.

ORATOR: Contribution à la chirurgie des ostéomes de la voûte du crâne, p. 459.

RECHACER: Nouveau point de vue d'un traitement chirurgical du foyer osseux tuberculeux, p. 464.

FACHER: Sur la position des éolières et sur l'angéliorisation par une ceinture ventrale, p. 468.

N° 8, 21 Octobre.

FRUY: Sur une nouvelle sécrétion interne du pancréas, l'hormone circulatoire « kallikrein » et sur son emploi thérapeutique, p. 481.

POHL et KUEKE: Mécanisme d'action et processus cellulaires physico-biologique en électro-chirurgie, en particulier dans l'incision électrique, p. 517.

SMITH: Traitement chirurgical des luxations communes de la mâchoire inférieure, p. 530.

[31] *Deutsches Archiv für klinische Medizin* (Berlin W9, Linkstrasse 23-24), t. CLXXII.

N° 1, 31 Octobre 1931.

MANDELSTAM et LIFSCHITZ: Le réflexe carotidien hypotenseur et l'épreuve à la nitroglycérine. V. Réflexe cardiaque végétatif, p. 1.

PODLASKI: Contribution à la caronémie désoxydante dans le diabète mellitus, p. 7.

SCHULTZ: Image sanguine dans l'anémie pernicieuse au cours des rémissions dues à l'hépatolémie, p. 28.

NOBLE: Le « spiro-calculateur », pour les recherches sur le métabolisme basal, p. 50.

KRAVICH: Eosinophilie et métabolisme anémié dans un cas de myélome subléucémique, p. 70.

ORHENS: Echange gazeux et glycolyse dans l'exsudat pleural, p. 84.

[32] *The American Journal of the Medical Sciences* (Éditeurs Lea et Febiger, Philadelphie), t. CLXXXII.

N° 5, Novembre 1931.

BRATLEY, BURROUGHS, HAMILTON et KERN: Action de l'histamine sur le pyridine sur le sang et sur le système hématopoïétique, p. 597.

VOGELAAR et WANTMAN: Influence de la lumière ultra-violet sur la formation du caillot de plasma, p. 605.

ABBOTT et VAN DUSEN: La réaction du sucre sanguin à l'épiphysectomie chez les animaux doués de thyroïde, p. 610.

SIMKINS: Variations des canaux pancréatiques et de la papille duodénale mineure, p. 626.

BEHNDS, BUCK et BUXTON: Pathogénie de la parodontite suppurée aiguë. Etude expérimentale, p. 639.

CUTLER: Parodontite suppurée aiguë. Etude pathologique et bibliographique avec relation de 3 cas, p. 619.

VANDERBEEK, JONES et WOOD: Un cas de diabète mellitus et de diarrhée grasse dû au cancer du pancréas. Traitement par un régime riche en hydrates de carbone et par l'insuline, p. 662.

SOMMER, RUMWANGEL et STROSE: Artéfacts de Jérusalem et fœte dans le traitement du diabète mellitus, p. 675.

GRAY et GOWEN: Le rôle des streptococques dans l'arthrite déformante, p. 682.

BROWN: Etude de 503 cas de tuberculose pulmonaire avec signes physiques vagues ou non couramment anormaux, p. 704.

[33] *The Journal of the American Medical Association* (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XCIII.

N° 17, 24 Octobre 1931.

ALLEN: Fonction endocrinienne de l'ovaire, p. 1189.

GRAY: Résistance tissulaire et immunité, p. 1193.

AYOON: Immunité et maladie à virus filtrable, p. 1199.

COCA: Les principes du diagnostic et du traitement des maladies allergiques, p. 1201.

KOLMER: Rôle des éléments humoraux en immunité, p. 1203.

REUT: Fibulotomie anale, p. 1208.

SCOTT et MORTON: Différenciation du système artériel et de l'occlusion chez les sujets ambulants, p. 1212.

REGLESTON: Conditions pathologiques secondaires à l'achlorhydrie, p. 1216.

BACON, KATZBERGER et WOODARD: Occlusion prostaticque. Etude électrocardiographique de 321 cas. Nouveau rapport, p. 1221.

KURBAN: Le traitement de la poliomyélite, p. 1224.

LAMSON: Peroxyde de benzyle, une apologie, p. 1225.

N° 18, 31 Octobre.

HENDERSON: Le volume de la circulation et sa régulation par le mécanisme veino-pressur, p. 1205.

MYSTIK: Pression veineuse, p. 1209.

BARRETT: Circulation et pyrexie, p. 1271.

WHITE et SEVENAKER: Comparaison des différentes méthodes de la réaction biologique de la grossesse, p. 1275.

ELKIN: Abcès sous-néphrétique, p. 1279.

WEGERSLEIN et SATSKY: Hyperthyroïdisme associé au syndrome parkinsonien, p. 1283.

LOEBEL: La bronchoscopie considérée comme auxiliaire dans le diagnostic des troubles pulmonaires peu nets, p. 1287.

SMITH, BAIN et STALLINGS: Ecchymose infantile: étude basée sur 100 cas, p. 1291.

DAVID III: Hyperthyroïdisme. Valeurs des sels de Ca associées au régime dans sa prophylaxie. Essai de classification et conception historique, p. 1295.


KELLER: *Ascaris lumbricoides*. Guérison spontanée de l'infestation, p. 1299.

N° 19, 7 Novembre.

POLSON: L'urètre de la femme: étude clinique et pathologique, p. 1315.

KURKE: Carcinome de l'ovaire à cellules squameuses. Métamorphose probable d'un adénomatose, p. 1352.

ANTIDIARRHÉIQUE ANTIDYSENTÉRIQUE
ANTISEPTIQUE INTESTINAL
NON-CONSTIPANT
NON-TOXIQUE



THOROXYL

NOURRISSONS
ENFANTS - ADULTES

Recommandé par D^r LAURENT GÉRARD, 40, Rue de Bellechasse, PARIS VII^e

LORAGA

Émulsion parfaitement stable d'Huile de Paraffine, Agar-Agar et Phénolphtaléine. Efficacité absolue. Goût agréable. MM. les Médecins qui en feront la demande recevront gracieusement un échantillonnage suffisant de ce produit pour leurs essais cliniques. LABORATOIRES SUBSTANTIA, 13, Rue Pagès, SURESNES (Seine).

CONTRE LA CONSTIPATION

DICALIODE

COMPLEXE D'IODE COLLOIDAL EN SUSPENSION AQUEUSE
 4% d'Iode total dont 3% d'Iode titrable à l'hyposulfite

PERMETTANT LES DOSES MASSIVES. ABSORPTION FACILE DANS DU LAIT
 TUBERCULOSE. ÉTATS INFECTIEUX. HYPERTENSION. MYCOSES. GOÎTRE. SYPHILIS

LABORATOIRES MAYOLY-SPINDLER, 1, Place Victor-Hugo, PARIS - (XVII^e)

BENGTSON: Traitement hypophysaire de l'aldopé: note préliminaire, p. 1395.
WIGGINS: Grandeur de la régulation sanguine dans l'insuffisance aortique de divers degrés, p. 1399.

KATZ: Progrès récents de l'interprétation de l'électrocardiogramme, p. 1364.

SUTTON: Douleur cardiaque, p. 1369.

DASS et KAHNLEITZ: Tétanie associée à de l'hyperpyrexie et à des vomissements dans les premiers jours de la vie, p. 1372.

FINCHER et DOWMAN: Aspects épileptiques de carotérite jacksonien, p. 1375.

KRECHT et ROSE: Glomérulophtie diffuse aiguë épélique et familiale, p. 1382.

HANSEN: Rétention urinaire par kyste de la prostate, p. 1384.

HOLLANDER: Dermite de la paupière supérieure par emploi d'un cosmétique capillaire, p. 1384.

HELOT: Cirrhose toxique du foie par « oxylophore », p. 1384.

BEARIS: Salpingite gonococcique et adhérences périfallopiques, p. 1385.

N° 20, 14 Novembre.

SHEDDEN: Quelques progrès récents de la chimie alimentaire, p. 1425.

RIEKE: Prophylaxie des fractures du crâne et des blessures intracrâniennes, p. 1430.

JACKSON, PARKER, BURNHART et TAYLOR: Maladies des tissus lymphoïdes et myéloïdes, p. 1436.

ROWE: Allergie gastro-intestinale, p. 1440.

HOWENTRUP, CUREN, BALL, SWINGLE et FRYBER: Traitement de la maladie d'Addison par l'hormone corticale et la surrénale, p. 1446.

ISMAIL: Étude biochimique des maladies siéurales, p. 1453.

MOORE et MERRITT: Diagnostic radiologique de l'appendicite, p. 1456.

HARRIS: Extrait de la corticale surrénale « coffee-lumber ». Étude clinique de 415 malades cancéreux ayant reçu des injections, p. 1457.

LICHTMAN: Tartrate d'ergotamine dans le prurit d'origine hépatique ou rénale, p. 1463.

PAVILL: Paralysie respiratoire par poliomyélite guérie dans le « respirateur de Drinker », p. 1464.

BERGARD: Ostéome spécial pour dissection, p. 1465.

[34] Archives of Surgery (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XXIII.

N° 5, Novembre 1931.

SMITH-PETERSEN, CAYE et VANDERBEEK: Fractures intracapsulaires du col du fémur. Traitement par fixation interne, p. 715.

JESSUP: Empyème médiastinal, p. 760.

NEUBERG: Les vaisseaux lymphatiques de la glande thyroïde chez le chien et chez l'homme, p. 783.

HARRIS et ROSENBLUM: Carcinome primaire du jéjunum: relation d'un cas, p. 805.

BUESCHER: Sarcome ostéogène du tibia gauche chez un sujet atteint d'ostéite déformante, p. 813.

COLE: Malformations congénitales de l'appareil digestif et des canaux biliaires dans l'enfance et dans la jeunesse, p. 820.

BUTLER, BEARD et BLALOCK: Choc expérimental. XI. Étude des variations du volume du sang, de la teneur aqueuse, du sang et des muscles, produites par injections d'histamine, p. 848.

JOHNSON et BLALOCK: Choc expérimental. XII. Étude des effets de l'hémorragie, du traumatisme des muscles, du traumatisme de l'intestin, de brûlures et de l'histamine sur « output » cardiaque et sur la pression sanguine chez les chiens, p. 815.

Revue de la chirurgie urologique, p. 864.

[35] Surgery, gynecology and obstetrics (54, East Erie Street, Chicago), t. LIII.

N° 5, Novembre 1931.

MORISON: Tuberculose du sein, p. 593.

KING: Développement kystique des cartilages semi-lunaires, p. 605.

IVY, MORGAN et FARRILL: Les effets de la gastroectomie totale; achylie gastrique expérimentale chez les chiens avec apparition d'une anémie spontanée et d'anémie de la grossesse, p. 611.

LEWIS et WELTZ: L'origine peptique des ulcères gastriques et duodénaux, basée sur l'étude des ulcères du diverticule de Meckel et des ulcères post-opérateurs du jéjunum, p. 621.

MAKESPEACE, PRÉMONT-SMITH, BAILEY et CARROLL: Nature du liquide amniotique; étude comparative du liquide amniotique humain et du sérum maternel, p. 635.

JONA: Psychopécie; nouvelle contribution à l'étude expérimentale des contractions du pelvis rénal, p. 644.

ELTON: Jaunisse latente post-opératoire, p. 657.

BEAVER et MCHES: Le canal cholédoque commun, p. 662.

DARCOCK: Opération en un temps pour le diverticule œsophagien pulsatile, p. 667.

HANKIN: Résection en 2 temps pour carcinome du recto-sigmoïde et du rectum, p. 670.

MATTHEW et SHERMAN: Nouvelles observations sur l'emploi de l'huile de castor, de la quinine et de l'extrait pilulaire pour déclencher le travail; analyse basée sur l'étude de 320 cas, p. 676.

PEARLER: Rayons de fluorogène et radium dans le diagnostic et le traitement du carcinome de la vessie, p. 680.

HEAD: Empyème avec fistule bronchique simulant l'abcès pulmonaire et la bronchectasie, p. 691.

COLMAN: Ostéochondromatose de l'articulation du genou, p. 698.

BURKE: Mortalité et morbidité opératoires observées à la clinique de Eiselsberg (1924-1930) au cours de la gastroectomie partielle pour ulcère peptique, p. 704.

LYMAN: Technique du travail chez les sujets présentant un syndrome dystocie dystrophie, p. 707.

COUSINS: Traitement des blessures graves crâniocérébrales, p. 712.

[36] The Journal of experimental medicine (Rockefeller Institute, York Avenue and 66th Street, New-York), t. LIV.

N° 5, Novembre 1931.

NELSON et GOWEN: Organisation d'une colonie de rats albinos non atteints de la maladie de l'oreille moyenne, p. 629.

PINLAND et SUTCLIFF: Réactions cutanées spécifiques et anticorps circulants au cours de la pneumonie lobaire. I. Cas auxquels n'a pas été appliquée la sérothérapie, p. 637.

PINLAND et SUTCLIFF: II. Cas traités par la sérothérapie antipneumococcique, p. 653.

LINTON et POWERS: Achrosie artificielle dans les infections par *trypanosoma lewisi*, et sa façon de se comporter par rapport à l'action pathogène des *trypanosoma equiperdum*, p. 669.

DANFORS et SIA: Transformation in vitro des types pneumococciques. I. Technique de provocation de la transformation, p. 681.

SIA et DANFORS: II. Nature du facteur responsable de la transformation, p. 701.

SCHWARTZMAN: Phénomène de la réactivité locale causée au filtrat lacté: un anticorps auxiliaire des facteurs réagissants dans la neutralisation sérique des méningocoques, p. 711.

SOZAYA: Étude sérologique des polysaccharides des méningocoques, du *B. anthracis*, du *B. proteus*, du *B. subtilis* et du *B. menteriae*, p. 725.

PROBERT: Electrophorèse du virus et des anticorps de la fièvre jaune, p. 733.

LYNCH: Études sur le rapport entre la prédisposition aux tumeurs et l'hérédité. V. Influence de l'hérédité sur la fréquence du cancer pulmonaire chez la souris, p. 747.

MOORE et BARLOW: Étude histologique de la moelle osseuse des pigeons non nourris et des pigeons polyvitriniques, p. 761.

MOORE et SUMMERSVILLE: Les effets immédiats de la néphrectomie unilatérale sur les glomérules ouverts et sur l'urine émise, p. 767.

ELMAN et TAYLOR: La fonction cholestérique de la vésicule biliaire, p. 775.

[37] Archives of Pathology (535, North Dearborn Street, Chicago), t. XII.

N° 4, Octobre 1931.

VANCE et GRUBIN: Périarthritis nodulaire compliquée par une hémorragie intrapéricardique mortelle: relation d'un cas, p. 621.

SPIEGEL-ABOLY: Action des rayons ultra-violet, du radium et des rayons X sur les protéines, p. 633.

HEALEY et GUY: Pseudothrombophtose musculaire externe associée à une hyperplasie surrénale et à de l'hypertension vasculaire: relation d'un cas, p. 543.

VOLLSTERN: Hémangiome malin du poulmon avec foyer viscéral multiple: relation d'un cas, p. 562.

DUVAL: Néphrite scarlatineuse expérimentale chez le chien, p. 672.

KINTNER: Origine et trajet anormaux de l'artère coronaire gauche, p. 586.

SHERBERT: Hémion et hétéro-transplantation chez le cobaye: actions de degrés gradués de chaleur sur les cartilages et sur la glande thyroïde, p. 590.

STEINBERG: Méthode d'examen de l'appendice, p. 598.

BENNETT: Emploi de l'alcool butylique sur les préparations de coupes paraffinées, p. 609.

TRIMBOR: Étiologie de l'encéphalomyélite post-vaccinale (revue générale), p. 601.

[38] The British Medical Journal (Tavistock Square, The Parish of St. Pancras County of London).

N° 3696, 7 Novembre 1931.

BALL: Encéphalite épélique chronique, p. 833.

MOORE: Hypoglycémie spontanée signalée, p. 837.

GALL: Transplantation osseuse, p. 840.

TALLENMAN: Symptômes abdominaux dans le rhumatisme, p. 814.

Fournisseur de l'Assistance Publique de Paris

LE GOMENOL

Prescrivez
les produits authentiques
qui sont sous cachet avec le nom
PREVET

Désignez-les ainsi :

GOMENOLÉO (OLÉO GOMENOL)
en ampoules et flacons

GOMENOL RHINO
GOMENOL PATES
GOMENOL SIROP

GOMENOL CAPSULES
GOMENOL GLUTINULES
GOMENOL ONGUENT
GOMENOL SAVON
GOMENOVULES
GOMENOL (L en tubes compte-gouttes)

**REFUSEZ
les substitutions**

Littérature : 48, Rue des Petites-Écuries - Paris X^e

DYSPEPSIES STOMACALES

francis
bernard

TRIDIGESTINE DALLOZ

ÉDITIONS PAUL MARTIAL - PARIS

L. B. A. LABORATOIRE DE BIOLOGIE APPLIQUÉE
Téléphone :
ÉLYSÉES 36-61 et 36-45
Adr. télégraphique :
BIOLOG-ARI-PARIS-123

H. CARRION & C^{ie}
54, Faubourg Saint-Honoré, PARIS-8^e

PRODUITS BIOLOGIQUES CARRION**OPOTHÉRAPIE**

Cachets - Comprimés - Ampoules

DRAGÉES
PLURIGLANDULAIRESPER-EXTRAITS
Injectables**HÉMATOÉTHYROÏDINE**

Sérothérapie Antibasedowienne - Insomnies

ANTASTHÈNE
Asthénie**HÉPANÈME**
Anémie**ENTÉROCOCÈNE**
Grippe**LACTOPROTÉIDE**
Protéinothérapie**EVATMINE**
Asthme**PANCRÉATOKINASE**
Ferments digestifs**VACCINS GURATIFS****AUTO-VACCINS****V. BORRIEN**, Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris

BEEF (VIN de LAVOIX) LAVOIX

VIANDE

QUINQUINA

PHOSPHATES

PARIS, 5, Avenue Victoria

R. C. Seine N° 209.166

- HALLÉN-DATIS : *Onychia*, maladie professionnelle, p. 845.
- FLETCHER : Nouvelle méthode d'injection du lipiodol, p. 846.
- FRANKLIN et ORLEY : Technique simple d'introduction du lipiodol dans les poumons, p. 847.
- LEVINE : Complication rare de la transfusion sanguine, p. 847.
- N° 3697, 14 Novembre.
- JEFFERSON : Névralgie du trijumeau, p. 879.
- WITTS : Anémie microcytaire chronique, p. 883.
- HARDY : Anémie simple achlorhydrique traitée par le fer, p. 888.
- BARNAUD : Infarctus du myocarde, p. 892.
- PATERSON et NOON : Épidémie de chorée dans une famille, p. 893.
- ROYDS-JONES : Un cas de maladie de Brill, p. 894.
- CLARK : Traitement de l'anémie pernicieuse, p. 895.
- MC GILLIVRAY : Herpès zoster et encéphalite, p. 895.
- N° 3698, 21 Novembre.
- DOUGLAS : Endométriose et endométrite, p. 920.
- HAMPSON : Jaunisse dans l'enfance, p. 932.
- BRAIN : Exophtalmie d'origine centrale, p. 937.
- OVEREND : La bouillie barytée dans les diagnostics de l'estomac, p. 938.
- VAUGHAN : La forme du bord supérieur du pelvis comme facteur déterminant dans l'accouchement, p. 939.
- HOUSSEN et PICOT : Hémopneumothorax spontané comme découverte *post-mortem*, p. 941.
- JARDINE : Manifestations abdominales du rhumatisme, p. 943.
- MOOR : Méthode rapide de travail sans indice colorimétrique, p. 943.
- FIRTH : Carcinome des os longs secondaire à un carcinome du rectum, p. 943.
- N° 3699, 28 Novembre.
- MAYOT : *Ophthalmia neonatorum*, p. 973.
- STOKES : Quelques observations sur la surveillance des épidémies de rougeole, p. 977.
- VIEHLEB : Une note sur la septicémie, p. 980.
- WHITTINGTON : Complications oculaires de l'encéphalite épidémique chronique, p. 981.
- FAIRLEY : Schistosomose vésicale compliquée de carcinome, p. 983.
- STEWELL : Quelques facteurs permettant la réduction des absences par état catarrhal, p. 985.
- ISRAELS et MC DONALD : La pharmacologie de la péralone, p. 986.
- HINCH : La médecine de la présentation céphalique, p. 988.
- SNOWBALL : Maladie de Ménière avec leucémie myéloïde, p. 989.
- WEBER : Pneumothorax spontané idiopathique, p. 989.
- MC GASH : Survie après prostatectomie, p. 989.

[39] *The Lancet* (7, Adam Street Adelphi, Londres W. C.2), t. CCXXI.

N° 5644, 31 Octobre 1931.

- WALTON : La chirurgie des splénomégalies diffuses, p. 945.
- THORALD : L'albuminurie de la grossesse, p. 948.
- VOOG et GLOVNE : *Atelectasis* pulmonaire compliquée de tuberculose pulmonaire, p. 954.
- BENSON : Laryngoscopie directe et aspiration dans la diphtérie laryngée, p. 956.
- COPLANS : Neurasthénie et shell-chole (guerre), p. 960.

- POLSON et MC INTOSH : Carcinome de l'ovario-plaie, p. 960.
- BOONER : Dermatite par orange et citron, p. 961.

N° 5645, 7 Novembre.

- FAIRBAIRN : Gynécologie du double point de vue médical et psychologique, p. 990.
- WALTON : La chirurgie des splénomégalies diffuses (*suite*), p. 1004.
- LYON, DUNLOP et STEWART : Le traitement alcalin des néphrites chroniques, p. 1009.
- NUTTS : Radium par voie buccale ou par injection dans le traitement de la pression sanguine élevée, p. 1013.
- GUMPERT et MC LERNAN : Collapsus massif du poulmon, p. 1017.
- RUSSEL : Caractères héréditaires de l'atrophie optique de Leber, p. 1018.
- SABRY : Sur la nature chimique de la toxine dans la pellagre. Traitement de la pellagre par le thiosulfate, p. 1020.
- ASHMOORE : Anémie pernicieuse traitée par injection d'extrait hépatique, p. 1022.
- CASTLEBEN : Maladie de Charcot des articulations à caractères peu fréquents, p. 1022.

N° 5646, 14 Novembre.

- HARMER : Radiothérapie du cancer des voies respiratoires supérieures, p. 1057.
- RANSAY : Analogie entre la douleur cardiaque et la douleur oculaire, p. 1063.
- BOGGO et WHIGLEY : Ruptures de kystes ovariens simulant une appendicite aiguë, p. 1068.
- CAMBERGE : Asthme bronchique, p. 1070.
- IRBY : Méthode hyperémique de Bier, p. 1073.
- DE LACHY : Hémophilie chez des jumeaux, p. 1074.
- O'DONOGHUE : Un cas de *carunculus oris*, p. 1075.

N° 5647, 21 Novembre.

- NEWMANN : Médecine préventive pour les étudiants en médecine, p. 1113.
- LEES et PERCIVAL : Kératoderme blennorrhagique, p. 1116.
- LINDNER et VADAS : Métabolisme du Ca et du P dans le rachitisme tardif, p. 1124.
- RODARNS : Emphyseme thoracique, p. 1126.
- ALLAN : Complications nerveuses du traitement sérique, p. 1128.
- BEN et ALSTAD : Hémiplégie diphtérique, p. 1131.
- STYRK et STRABEN : Fièvre entérique avec réaction de Widal négative, p. 1132.
- WILLIAMS : Un cas mortel d'intoxication par la quinine, p. 1133.

N° 5648, 28 Novembre.

- HANLEY : Mastite chronique, p. 1169.
- PICHER : Radium et douleur, p. 1175.
- PANTON, VALPESSE et DIX : Infection staphylococcique et traitement antitoxique, p. 1180.
- THOMP et PUPPE : Fièvre par morsure de tique dans le Sud-Africain, p. 1183.
- MC NALLY : Infection par contact de poliomyélite aiguë après courte période d'incubation, p. 1183.
- PATERSON : Pyélie chez les nouveau-nés, p. 1186.

ROFFO : La fonction photo-active du cholestérol dans le cancer cutané, p. 1187.

[40] *Wiener klinische Wochenschrift* (Frankgasse 8, Wien IX), t. XLIV.

N° 44, 30 Octobre 1931.

- LATZKO : Abolition de la douleur en gynécologie, p. 1361.
- SHOHO : Sur le pneumothorax d'aspiration, p. 1369.

- WAGNER-JAUREGG : Recherches sur les lésions hépatiques et cas mortels en malarialothérapie, p. 1371.
- MATHEO : Au sujet de l'article cédessus, p. 1372.

- KANDUTH : Sur les sectes en médecine, p. 1373.
- STRASSER : Même sujet, p. 1375.
- PREUND : Doses massives et doses fractionnées dans la méthode d'irradiation du carcinome, p. 1376.
- KOLLET : Sur l'interprétation de la percussion à côté de la colonne vertébrale, p. 1379.

N° 45, 6 Novembre.

- CLAESSENS : Pepsinolyse des tumeurs gastroduodénales, p. 1383.
- ISLER : L'œdème pulmonaire dans les blessures du système nerveux central, p. 1396.
- ALINGER : La phosphaturie, signe d'un facteur constitutionnel de névrose, p. 1397.
- SOLOMON : Importance clinique de la réaction de V. Mafdy, p. 1401.
- SHIRWANIAN : Sur l'action de l'extrait de muscle du squelette sur l'état psycho-physique, p. 1406.
- FEINKAM : Un cas de dégénérescence cardioblastique d'un rhynophime; remarques sur le traitement du rhynophime, p. 1407.
- MATHIAS : Carcinome secondaire de la peau, p. 1408.
- FRIGIER : Radiumthérapie, p. 1411.
- RUMER : Radiumthérapie, p. 1411.
- ELIAS : Sur le traitement de la périardite exsudative et adhésive, p. 1412.
- WEINER : Comment soigne-t-on l'amorhémie et l'hypoménoïse, p. 1413.

N° 46, 13 Novembre.

- BIEN : Traitement chirurgical de la néphrite, p. 1425.
- BUSSON : Mise en évidence du bacille tuberculeux dans le sang des animaux d'expérience et dans les procédés de cultures, p. 1431.
- NOEL : Limites du nouveau traitement des varices, p. 1434.
- BALLET : *Leçons* : Jeanne Samuels Pannonicus (1831-1884), p. 1435.
- ESLER : Radiodiagnostic des tumeurs de la vésicule biliaire et du pancréas, p. 1441.
- KRAZ : Données concernant les germes dentaires et les os maxillaires dans la syphilis congénitale, p. 1443.
- BAUER : Même sujet, p. 1443.
- VALLEY : Comment s'établit et comment évolue la périarthritis exsudative, et que conclaisons-nous de ce processus, p. 1444.
- OTTLEBY : Quelle prophylaxie pouvons-nous opposer à la chute des dents et quelles mesures avons-nous à notre disposition ? p. 1445.

N° 47, 20 Novembre.

- KRAZ : Otite moyenne tuberculeuse dans l'enfance, p. 1457.
- STANSKY : Sur la morbidité nerveuse et psychique du personnel hospitalier, p. 1463.
- KRUMHOLT : Cytologie de l'épanchement articulaire dans l'hyarthrose intermittente, p. 1465.
- CARTOPHYLLIS : Sur les résultats thérapeutiques indirects de la collapsothérapie dans le traitement de la tuberculose pulmonaire, p. 1467.
- WALKER : Les tumeurs de la vésicule biliaire et du pancréas, p. 1469.
- PURIS : Traitement de la blennorrhagie de l'homme, p. 1473.
- KOLLET : La formation de calculs dans les voies urinaires est-elle influencée par des facteurs thérapeutiques ? p. 1474.

LABORATOIRES MARTINET

NEO-COLLARGOL



PILULES



OVULES



POMMADE

*Une teneur en argent très élevée
Un produit toujours identique dans sa composition*

LABORATOIRES H. MARTINET
16, rue du Petit-Musc. PARIS. IVE

HYDRALIN

— Un ou deux sachets —
pour deux litres d'injection vaginale

Antiseptique gynécologique
Poudre divisée en sachets
Anti-acide - Désodorisant - Cicatrisant

MUCOSODINE

Une cuillerée à café pour un verre
d'eau chaude ou tiède, en garga-
rismes, bains de bouche, irrigations

Poudre soluble antiseptique,
décongestive, cicatrisante,
contre
l'inflammation des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Choléo-Combrétol Boldinisé

Deux pilules à chaque repas ou
trois à quatre pilules le soir au dîner

Régulateur entéro-hépatique
Cholagogue - Laxatif - Antitoxique
Drainage biliaire et intestinal.

ÉCHANTILLONS ET LITTÉRATURE : LABORATOIRES CAILLAUD, 37, Rue de la Fédération - PARIS (XV^e)

Asthmolysine

CURATIF ET ABORTIF DES CRISES D'ASTHME

Innocuité absolue, pas d'accoutumance.

Forme : Capsules.

Composition : Valérienate de caféine, théobromine et extrait de cola.


Indications : Asthme dit essentiel - asthme des foins - asthme des tuberculeux
asthme alimentaire - dyspnée - angoisse - gêne respiratoire.

Littérature et échantillons :

LABORATOIRES G. MIESCH, 228 B^d DE LA VILLETTE..PARIS (19^e)

ASTHME

DYSPNÉE



ANGOISSE

EMPHYSÈME

VOLK: De quel point de vue doit-on soigner les pyodermies? p. 1474.

[41] Wiener medizinische Wochenschrift (Seitlergasse 4, Wien I), t. LXXXI.

N° 44, 31 Octobre 1931.

FLICK: Valeur diagnostique et thérapeutique des nouvelles données de la ponction lombaire. p. 1429.

KATZ: Prophylaxie et traitement de l'éclampsie de la grossesse et de l'accouchement. p. 1429.

NOVICKI: Etablissement de l'ostéite infectieuse hémologène des os longs. p. 1431.

POSSOLT: Sur l'athérosclérose pulmonaire (suite). p. 1435.

N° 45, 7 Novembre.

SCHWAB: Professeur Guido Holznacht, p. 1455.

BACHMAYER: Sur la radiothérapie de la tuberculose pulmonaire. p. 1457.

HIRSCH: Polypes et allergie. p. 1461.

DOCK: Tumeurs de l'œil et leur traitement. p. 1462.

POSSOLT: Sur l'athérosclérose pulmonaire (suite). p. 1465.

N° 46, 14 Novembre.

LINDBER: Premiers soins dans les maladies et blessures des yeux. p. 1487.

STERNKAL: Sur la résorption alimentaire par la peau. p. 1490.

NEUBA: Le syndrome: hypotension, prostatite, défaut capillaire. p. 1491.

ROTHMAYR: Prise axiale du crâne entier. p. 1494.

N° 47, 21 Novembre.

HARRENSCHEIN: Importance de la chimie physiologique pour la médecine. p. 1519.

KNETT: Sur les lésions chimico-géologiques et les méthodes d'obtention des eaux-mères. p. 1522.

PELLER: Le cinéet augmente-t-il? p. 1525.

KAKTIN: Sur la réaction modifiée de Teu, comparée aux réactions de v. Wassermann et Meinicke. p. 1529.

[42] La Prensa Medica Argentina (Lunin 845, Buenos-Ayres), An. XVIII.

N° 4, 10 Juillet 1931.

URBANO, LANAI et GALAN: Les douloureux procédés de visibilité radiologique du foie et de la rate.

REICHENBACH et REICHENBACH: Albuminurie des liquides des épanchements.

GOLDENBERG et MAGGI: Épisode aigu très grave chez une basidiomycète guérie par les injections intraveineuses de fluorure de sodium.

CAMPERA: Les contre-indications thérapeutiques des traitements anti-syphilitiques chez les malades pulmonaires atteints de syphilis acquise.

PASTORINI: A propos d'un cas de dysménorrhée douloureuse traitée par la résection du présac.

NOFFO: Pouvoirs inhibiteurs des colorants sur le tissu néoplasique.

N° 5, 20 Juillet.

MONASO: Acidose et alcalose au cours de la période post-opératoire.

DEUZA et GONZALEZ: Choleystite chronique avec adénome.

VALERIO: Hématuries totales et hypertension artérielle.

N° 6, 30 Juillet.

CAMAUER: L'appareil régulateur psychique. SUI et TAJOUR: A propos du battement généralisé du thorax.

SERVATY et MAROTOLA: Sarcome massif pulmonaire secondaire à un ostéo-sarcome costal chez une enfant de 8 ans.

ROSENBERG: La cholestérine dans les dermatoses.

[43] La Semana Medica (Cordoba 2240-2245, Buenos-Ayres), An. XXXVIII.

N° 29, 16 Juillet 1931.

GOYENA et BIANCHI: Simultanéité de la syphilis et du cancer de l'estomac.

AMCABARAZ: Dispositif universel pour l'examen radiographique du trou optique.

MARTINI et BOSOLA: Habitus constitutionnel et pression sanguine.

GIOIA: Un cas d'adamantinome du maxillaire inférieur. Exstirpation, contribution à l'étude de cette tumeur et son traitement chirurgical.

BALABO: Séméiologie des affections médullaires chirurgicales.

BELTRAN: Psychanalyse et délit.

BOSCO: Les altérations de la conductibilité cardiaque et leur pronostic.

CHIRARDI: Rigidités artérielles.

TOPOLEWSKY: Paralysie post-diphthérique généralisée.

SAGASTUME et PONCE: Données biochimiques sur l'action de la cortisopone.

RECA: Le service de l'assistance sociale dans les hôpitaux aux États-Unis.

JORDAN: Maux de gorge.

DOBOS: Pro eologia sua.

HEUSER: A propos de l'imprégnation du reticulum endothélial du foie et de la rate par l'emploi du thorium; procédé radiologique.

N° 30, 23 Juillet.

ARGANABAR: Trépanation et cathétérisme lacrymo-nasal.

RECA: Le procédé d'Arganabaz pour la fistulisation dans le traitement des dacryocystites.

MARINISCO: Synesthésies et audition colorée.

COSTA et REU: Polymétrie radiologique.

GERRALLOS et GIOIA: Rétraction musculaire de Volkman guérie par sympathectomie de l'artère humérale.

BALLERAS: Visibilité du rein et de l'uretère par tumeurs de voisinage. Leur démonstration par la pyélographie.

JORDANO et TURI: Résection intestinale large pour traumatisme abdominal grave.

GIRIO et PUNTEL: Tumeurs de Krukenberg.

POBERTA: Considération au sujet de la rareté de l'infection méningée d'origine otogène et autres altérations pathologiques de l'os temporal, peu fréquentes.

BOJAS: La stérilisation tubaire définitive. Simplification de sa technique. Méthode personnelle.

BELTRAN: L'origine de la psychanalyse.

RAITZEN: Les histoires cliniques des alicés.

CARRERA: A propos d'un article du Dr Russo.

RUIZ: Un cas de pied creux associé à un spina bifida occulta.

THABACCO: Vésiculographie par les voies naturelles.

NATIN: A propos de la récidive du charbon.

SAGASTUME et GASCON: Nouvelles expériences sur la filtrabilité des bactéries.

FERNANDEZ: Gymnastique, sports et jeux de défense.

TORRES: Lutte contre la tuberculose.

N° 31, 30 Juillet.

CASTELLANO et ALLENDE: A propos d'un cas d'adénopathie gégène généralisée à évolution chronique. Lymphosarcome?

MORON: La période de dilatation. Mécanisme physiologique et anomalies fonctionnelles.

REAY: Le trou de la nuca latérale.

BALABO: Séméiologie des affections cérébrales chirurgicales.

RAWSON: Excise des ganglions sous-maxillaires et ligature de la carotide externe. Technique de Trauffer, dans une tumeur éthyloïde.

SPOTA: Le traitement de la neuro-syphilis.

ZERO: Coxa vara de l'adolescent.

CAYOLLI: Opération de Portes.

JAUREGUI: La Société de Chirurgie réparatrice plastique et esthétique de Paris.

N° 32, 6 Août.

MARTINI et CURRUTCHET: La cure d'engorgement pour les ptoses viscérales.

COIRIA: Considérations à propos d'un cas de laryngite laryngo-trachéale.

FINANCA: L'organisation contre la fièvre à Santa-Fé.

TORVIERO et CASTOLDI: L'anthrax. Traitement biologique de Mendez.

COFFI: Les risques tarés et le système numérique de leur évaluation dans les assurances sur la vie.

BLANCO: Traitement de l'adulte tuberculeux. Rayons X, rayons ultra-violetes, extirpation chirurgicale.

CHIMBERG: Spina bifida occulta. Troubles urinaires secondaires.

MORFIO et MORIO: Hyalidite du pelvis et du grand épiphon.

ARITA: Corps étrangers de la trachée, extrait par trachéotomie en 2 temps.

VILLARET: Les hypertension artérielles paroxystiques. Etude clinique, physico-pathologique et thérapeutique.

[44] Bruxelles Médical (145, rue Belliard, Bruxelles), t. XII.

N° 1, 1^{re} Novembre 1931.

BERNARDINI: L'arrestation au protoxyde d'azote oxygène et à l'oxygène combinés. p. 1.

BOUSSAU: A propos d'irido-cyclite vraisemblablement en rapport avec une dysentérie amibienne. p. 9.

N° 2, 8 Novembre.

VAN NISSEN: Notes sur la pathologie du noir dans les camps industriels de l'Union minière du haut Katanga en 1930. p. 31.

COTON et COURTOIS: Organisation et résultats de la lutte antituberculeuse au centre régional de Charleroi. p. 45.

N° 3, 15 Novembre.

BROUHA: Les facteurs endocriniens de la vie sexuelle. p. 63.

VAN NISSEN: Notes sur la pathologie du noir dans les camps industriels de l'Union minière du haut Katanga en 1930 (fin). p. 67.

N° 4, 22 Novembre.

LAGRANGE: Les altérations de la fonction visuelle au cours du mal de Bright. p. 95.

LEY: Sur la polyneurite alcoolique fabulante. p. 103.

N° 5, 29 Novembre.

BRILLÉ: Les icères hémolytiques acquis et la biligénie extra-hépatique. p. 120.

germose

SOLUTION DE FLUOROFORME STABILISÉE
DANS DES EXTRAITS VÉGÉTAUX

NON TOXIQUE

TRAITEMENT DE LA TOUX
DES AFFECTIONS
RESPIRATOIRES **COQUELUCHE**

LITTÉRATURE & ÉCHANTILLONS: LABORATOIRES LEBEAULT, 5, RUE BOURG L'ABBÉ - PARIS

LEON ULLMANN, PARIS

CITROFLUYL

CITRATE MONOSODIQUE PUR, GRANULÉS ET COMPRIMÉS

HYPERTENSION ARTÉRIELLE
EUPEPTIQUE CHOLAGOGUE
VOMISSEMENTS DES NOURRISSONS

LABORATOIRES WARIN 4, CHAUSSEE DE LA MUETTE - PARIS

GASTRALGIES DE TOUTES NATURES

(HYPERCHLORHYDRIE - DYSPESIE NERVEUSE - AÉROPHAGIE)

KAOBROL

Kaolin, Bromure de Sodium et poudres absorbantes.

SÉDATIF PUISSANT DE TOUTES DOULEURS GASTRIQUES

Littérature et échantillons: Laboratoires LAROZE, 54, Rue de Paris. CHARENTON (Seine)

LABORATOIRES
du
Docteur TISSOT
34
Boulevard de Cligny
PARIS-18^e
O
USINE à
St-Rémy-lès-Chevreuse
(S.-et-O.)
Reg. du Com. 169,473

RÉALISENT

le Véritable Traitement de l'Irritation et de
l'infection intestinales

L'action d'un Charbon médicamenteux tient autant à sa forme qu'à sa pureté.
(La Diplôme Médicale)

Aucun phénomène
de choc
ou d'intolérance.

Aucun inconvénient
des sels

GRAINS ANISÉS
CHARBON TISSOT
FORME PARFAITE DU
CHARBON DE PEUPLIER
Activés - Agglomérés au gluten - Aromatisés à l'anis
Hg vit superactif par le foie n'a aucun des inconvénients des sels mercuriaux ou des arsenobenzols

LES

SUPPARGYRES
de
D^r FAUCHER

Réalisent la
Superactivation de Hg vit

ABSORPTION RAPIDE → **VITALISATION PAR LE FOIE** ←
JAMAIS D'INTOLÉANCE, même chez les nourrissons, les enfants et les femmes

AGISSENT

par leur forme — par leur volume (division
du bo dissout et foie) — par leur arôme
(anis) — par leur assimilation (selon
mucosité).

Suppriment les Causes de la Constipation

C'est
l'injection intra-veineuse
par Voie Rectale
tolérée à tous les âges
sous la forme simple d'un
médicament simple
et connu.

HESEMANS, WILLEMS et DE POTTER : L'effet curatif du choc anaphylactique sur les manifestations syphilitiques, p. 136.

[45] *Le Scalpel* (98, rue de la Loi, Bruxelles), t. LXXXIV.

N° 45, 7 Novembre 1931.

DESTREE : Quelques notions peu connues ou controversées sur les traumatismes de la colonne vertébrale, p. 1393.

LOUTHON et KEMPENNIS : Les fractures du calcaneum (*suite*), p. 1408.

DUVE : A propos de deux cas de soi-disant lymphogranulomateuse, p. 1414.

N° 46, 14 Novembre.

NOTING : A propos de 50 cas de réaction d'Ascheim-Zondek appliquée au rat mâle et femelle, p. 1421.

LOUTHON et KEMPENNIS : Les fractures du calcaneum (*fin*), p. 1425.

MURDOCH et MEYERS : Diagnostic du cancer primitif du poulmon, p. 1431.

GAMEN : Intolérance de greffons ostéo-périostiques dans une fracture du calcaneum, p. 1438.

GAMEN : Guérison spontanée d'une fracture du calcaneum, p. 1441.

N° 47, 21 Novembre.

GOMBERT : Aperçu général sur l'état actuel de l'élevage individuel du nourrisson, p. 1445.

VANDEN STEE : Le traitement de l'orché-épididymite blennorragique par les courants de haute fréquence, p. 1453.

DESTREE : Ulcères de la petite courbure cliniquement guéris par le traitement médical, p. 1457.

N° 48, 28 Novembre.

STENDLER : La théorie biophysique des contractions musculaires, p. 1473.

ALCHENHAT : Un aspect clinique rare de scabies, p. 1485.

SOURU : A propos de 10 observations d'ostéomyélite de la hanche provenant du service de chirurgie orthopédique de l'Université d'Iowa (U. S. A.), p. 1487.

Numéro spécial (juin 1931) publié à l'occasion du centenaire de l'Indépendance.

DALOG : L'enseignement et les recherches des anatomistes belges de 1830 à 1930, p. 7.

FREDERICK : L'enseignement de la physiologie en Belgique depuis un siècle, p. 21.

DE MEER : L'évolution de la pathologie interne en Belgique depuis un siècle, p. 29.

HUSTIN : Pratique, travaux et doctrines des chirurgiens belges depuis 1930, p. 35.

BROUHA : Evolution de l'obstétrique belge depuis un siècle, p. 119.

GLOBORUK : La psychiatrie et l'assistance aux malades mentaux (1830-1930), p. 123.

LAHURELLE : La neurologie en Belgique depuis un siècle, p. 147.

DE MEETS : Un siècle d'ophtalmologie en Belgique, p. 161.

VAN DEN WILDERBERG et CUSS : Un siècle d'oto-rhino-laryngologie, p. 181.

JACQUÉ et CHAPUIS : La dermatologie et la syphiligraphie en Belgique pendant un siècle, p. 193.

HEMANS : Les laboratoires de pharmacodynamie des Universités belges et leur activité, p. 203.

HEMARD : Les applications radiologiques et chélothérapeutiques en Belgique de 1896 à 1930, p. 200.

DELAETHE, LANCEZEL, BENAUX et TIMBAL : L'hygiène publique en Belgique de 1830 à 1930.

[46] *The National Journal of China* (P. U.M.C., Peiping, Peking), t. XVII.

N° 4 et 5, Août-Octobre 1931.

CHEN, VAN CORNIE et YAN : Absès amibiens du foie, p. 383.

TAO : Infection par l'*Entamoeba histolytica* dans la Chine du Nord, p. 412.

DU : La réaction lymphatique dans la trypanosomiase expérimentale, p. 435.

KUROTSUKI : Essai d'immunisation de la taupe au kala-azar, p. 438.

FENG : Filariose en Chine. Données spéciales concernant sa distribution et sa transmission, p. 464.

KHAW : Notes historiques sur la *Fasciolopsis buski* (Hankster 1857, Odliner 1902), p. 475.

CHU : *Bertiella elongata* Bourquin, 1905 et *B. stuederi* Blanchard, 1891, aux îles Philippines, p. 488.

FENG : Les larves et les pupes d'anophèles dans la Chine du Nord : leur structure et leur mode d'alimentation, p. 493.

YANG : Observations sur la fréquence des anophèles aux environs de Pékin et sur le mode d'alimentation des anophèles, p. 513.

KUROTSUKI et CHEN : Etude mycologique des *Tinea* sur la peau glabre, p. 521.

CHEN, KUROTSUKI et DU : Teigne favéuse à Pékin, p. 529.

KUROTSUKI et CHEN : Teigne des ongles à Pékin, p. 534.

[47] *L'Union Médicale du Canada* (3705, rue Saint-André, Montréal), t. LX.

N° 11, Novembre 1931.

SEBASTEN : Le médecin dans la société moderne, p. 733.

WALLBORO : Principes généraux du traitement moderne des fractures des membres, p. 782.

AMOT : Contributions à l'étude des aspects psychiatriques de l'encéphalite épidémique à forme prolongée, p. 785.

BOUQUET : A propos de la fausse diarrhée, p. 796.

MAGNAN : Diagnostic de la grossesse, p. 801.

LAPOINTE : L'ulcus gastrique, p. 804.

SAGUIER : L'odyssee chirurgicale d'une tabétique, p. 815.

GAYMARD : Le collège des médecins et chirurgiens de la province de Québec, p. 818.

CEBENLAUME : Les douches en gynécologie, p. 828.

[48] *Archivos de Medicina, Cirugia y especialidades* (Larra 6, Madrid), t. XXXIV.

N° 45, 7 Novembre 1931.

BERGARCIA : Fibrosarcome du mésentère, p. 1017.

AMO : Appendicite et grossesse, p. 1021.

N° 46, 14 Novembre.

SAYAGO : Contribution à l'étude d'un cas de kala-azar, p. 1041.

VAZQUEZ : Diathermo-pénétration et diathermo-coagulation en odontologie, p. 1042.

N° 47, 21 Novembre.

USANIBAGA et CONTIGUERA : Torsion de la trompe, p. 1065.

BELTRAN de BIEDRA : Traitement des varices du membre inférieur, p. 1069.

N° 48, 28 Novembre.

MARTINEZ : Influence de la ménopause sur le psychisme, p. 1059.

LARGO et DE VEGA : Etude sur le système neuro-végétatif en tuberculose pulmonaire, p. 1098.

[49] *La Medicina Ibero* (Lagasca 38, Madrid), An. XV.

N° 725, 3 Octobre 1931.

SENES et MORALES : Infantisme, cataracte et myiopathie, p. 385.

GARCIA : Grossesse et maladie d'Addison, p. 391.

N° 726, 10 Octobre.

CASTROVIEJO : La lampe à fente et le diagnostic des corps étrangers intra-oculaires, p. 405.

ALONSO : Appendicite aiguë du vieillard, p. 411.

CHABO : L'eczéma, p. 431.

N° 727, 17 Octobre.

REYON : Contribution à l'étude du métabolisme basal dans la tuberculose pulmonaire, p. 441.

URICELAY : Lymphome malin du médiastin, p. 444.

BONILLA : Le diabète bronzé, p. 465.

N° 728, 24 Octobre.

JUAREZ et SOBRANO : Contribution à l'étude des cas d'anomalies psychiques chez l'enfant, p. 477.

BOOS : Hémoptyses tuberculeuses, p. 480.

ARAGO : Electro-coagulation en odontologie, p. 501.

N° 729, 31 Octobre.

CONZ-MAQUET : Les progrès de la chirurgie en ophtalmologie, p. 503.

DEBERROS et VALDEPEÑAS : Sur un cas curieux de syphilis cérébrale, p. 518.

PEREZ de PETISCO : Communication inter-auriculaire du nourrisson et mort subite, p. 539.

N° 730, 7 Novembre.

PASCUAL et RAMOS : Constitution et altérité dyskinésie des voies biliaires, p. 545.

VALENZUELA : Hyperterrie insulaire, p. 555.

ROSALDO : L'arthroplastie, p. 571.

N° 731, 14 Novembre.

ARIAS : La pleurésie séro-fibrineuse et le pneumothorax thérapeutique, p. 581.

BERNAL : Sur l'antopie, p. 584.

PIRETO : Règles du traitement chirurgical de l'ulcère gastro-duodénal, p. 603.

N° 732, 21 Novembre.

DAL : Nanisme hypophysaire et diabète insipide, p. 613.

CELARA : Diplopie d'origine mécanique, p. 617.

BLASCO : Epreuve biologique de la grossesse, p. 630.

[50] *El Siglo Médico* (Serrano, 58, Madrid), t. LXXXVIII.

N° 4063, 24 Octobre 1931.

DEBUTO : L'améthistie locale en chirurgie de l'apoplexie mastoïdienne, p. 405.

SANAS

(GOUTTES)

EXTRAIT CONCENTRÉ VITAMINÉ DE FOIE FRAIS DE MORUE

Produit Français fabriqué à Saint-Pierre-Miquelon

SANS TRACE D'HUILE - Sans odeur ni saveur désagréables -

Soluble dans tous les liquides aqueux.

SE PREND EN TOUTE SAISON

Littérature et Échantillon : A. WELCKER & C^{ie}, - 72, Rue du Commerce - PARIS XV^e

INDICATIONS : Rachitisme, Prétuberculose, Tuberculose, Choro anémie.

Convalescences, Adénopathies, Anorexie, Déchéances organiques.

DOSES : Enfants : 1 à 4 gouttes par année d'âge Adultes : 50 à 60 gouttes par jour.



NOUVEAU CRYOCAUTÈRE

Du Dr Marcel VIGNAT


(Modèle type adopté par le Service de Santé militaire de Paris)

CHARGEMENT DIRECT SANS PERTE DE NEIGE

Emploi de la NEIGE CARBONIQUE

dans le traitement des affections de la

PEAU et des MÉTRITES



NOTICE SUR DEMANDE

CRYOCAUTÈRE DU Dr VIGNAT

PORGÈS, 12, boulevard Magenta, PARIS

GOUTTES I.A.M.

al' Iodo methyl Arsinale de Manganèse

Antilymphatique Puissant

SIROP "I.A.M."

pour enfants
1 cuiller matin et soir

donnent 15 à 20 GOUTTES matin et soir
des résultats remarquables dans
l'héme du Dr POULHAZAN BORDEAUX 1920

ADÉNOPATHIES
ANOREXIES
ÉTATS ANÉMIQUES
ASTHME BRONCHITES
CONVALESCENCES

échantillons et littératures : LABORATOIRE du Dr LAVOUE RENNES France

VITAMINES + PHOSPHORE + CALCIUM =

LA MORUBILINE est le composé le plus riche en vitamines A, B, C et surtout D la plus importante antirachitique employée contre l'Hypocalcémie et la Dénutrition azotée.



Extrait organique, concentré, irradié de foie frais de Morue.

Anémies, Tuberculose, Affections glandulaires et lymphatiques, déminéralisation, dépressions nerveuses

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS

Laboratoire de la MORUBILINE - CHARLES BOUTET - 48, B^{is} de la Tour Maubourg - Paris (7^e)
seuls concessionnaires pour l'Amérique du Sud - BIRABEN et C^{ie}, Casilla de Correo 81, Montevideo

N° 4063, 31 Octobre.

SANZ: La pluralité des instituts psychiatriques dans l'assistance actuelle aux aliénés, p. 433.
CASALDERBY: Le métabolisme basal dans les dermatoses, p. 436.

N° 4065, 7 Novembre.

DELITO: La valeur thérapeutique du soufre, p. 438.
CASALDERBY: Le métabolisme basal dans les dermatoses (suite), p. 462.
DELAN: L'anesthésie locale comme cause d'infection post-opératoire dans l'extraction des dents de sagesse inférieures, p. 467.

N° 4066, 14 Novembre.

RONA: Hémiplégie par endartérite syphilitique et réinfection chancreuse, p. 485.
BARD: Exécution des ordures ménagères, p. 487.

[51] *Los Progresos de la Clinica* (Larra 6, Madrid), t. XXXIX.

N° 11, Novembre 1931.

BERNARD: Comment débute le cancer de l'estomac, p. 785.
CARREAS: Bases et pratique de l'emploi de l'iodo dans les affections du corps thyroïde, p. 801.
SANCHEZ: Traitement des processus digestifs aigus du nourrisson, p. 812.

[52] *Minerva Medica* (via Martiri Fascisti, 15, Turin), t. XXII.

N° 44, 3 Novembre 1931.

SIGN: La présence du bacille de Koch dans la polyarthrite aiguë rhumatismale, p. 597.
RUSSO: Le diagnostic radiologique de l'oculopie sous-hépatique cœco-appendiculaire, p. 602.
AGOSTINI: Expériences cliniques avec le « cardiozol-chinino », p. 606.
PERAZZINI: Spléno-hépatomégalie et micro somie hémato-splittique, p. 609.

N° 45, 10 Novembre.

ROBBO et MASSORRO: Le traitement des cardiopathies par la gluco-insulinothérapie, p. 687.
PERATI, NARONE et CHOCE: Le glucose et l'insuline dans la thérapeutique des cardiopathies, p. 649.

N° 46, 17 Novembre.

ROBBO: Action de l'eau chlorosodique sur l'équilibre acide base fond de l'analyse urinaire, p. 677.
BOUCLAS: Sur l'aspect hémato-logique spécial d'un cas d'anémie hypochromique primitive du type chlorotique, p. 687.
BOUCLAS et LAUBI: Sur le comportement du glutathion sanguin dans divers modes d'anesthésie, p. 694.
BOMBI: La fistulisation intestinale dans le traitement des fistules biliaires après cholécystectomie, p. 695.

[53] *Annali italiani di Chirurgia* (108, Policlinico alle Sapienze, Naples), t. X.

N° 6, 30 Juin 1931.

DE GASTANO: Arthroplastie de la hanche, technique.

PAOLUCCI: Guérison des plaies gastriques chez le lapin sensibilisé.
TUNCO: La pathologie du méninge.
TRINCHERA: Causes de la mort dans l'occlusion intestinale aiguë.

PRATI: Tuberculose mammaire et traumatisme.

DI CERA: Examen de la fonction hépatique avec le sang de bœuf dans la péritonite expérimentale.

SPECIALE: La réserve alcaline dans les états infectieux chirurgicaux.

CARDA: Un kyste dermoïde séreux du cuir cheveu.

CALVINO: Indications opératoires dans les compressions cérébrales traumatiques.

CUCCI: La chirurgie nerveuse dans les troubles fonctionnels de la sphère génitale chez la femme.

N° 7, 31 Juillet.

PAZZALI: Les fractures du scapuloïde carpien.

AMOROSI: Le syndrome douloureux de l'épigastre et de l'hypocondre dans la cholécystite chronique.

PAOLUCCI: Le système réticulo-endothélial dans l'organisation du thrombus.

PERRANDO: La tuberculose hémotogène des muscles.

NICOLISI: Recherches expérimentales sur les modifications de la réserve alcaline après section du pneumogastrique.

CONELLO: L'histopathologie de la pseudo-hydropneumonie humaine.

MACALDI: Critique du nouveau lambeau indiqué par Læwen pour atteindre l'articulation du coude par la voie antérieure.

RALAZZI: La rhynchomya et son traitement par la décoloration modérée.

VIGNANI: Lésions de l'appendice d'un diagnostic difficile.

N° 8, 31 Août.

FAUETTO: Le carcinome primitif du duodénum, p. 845.

ROMEO: Contribution à l'étude de la méthode opératoire aseptique, p. 881.

PERAZZINI: Contribution à l'étude de la morphologie des éléments placentaires transplantés, p. 887.

ROLLO: Injection de sels calciques dans les foyers de fracture, p. 901.

BARCO: Sur l'hémostasie hépatique, p. 913.

BERNO: Etude sur la modification morphologique du sang et le mode de réaction du processus d'immunisation dans la syphilis tectomie péri-artérielle, p. 951.

GALLISANO: L'épididymite colliculaire, p. 962.

RANCAROLI: Sur le pancréas accessoire, p. 969.

AMOROSI: Œdème chirurgical, p. 979.

N° 9, 30 Septembre.

PASCAL: Autoplastie de l'estomac, p. 1005.

TORRARI et ROSSI: Contribution à l'étude de la méthode chirurgicale aseptique, p. 1027.

CHAMBELO: Sur le mécanisme d'action des solutions hypertoniques de chlorure de sodium. Leur action sur l'urémie expérimentale, p. 1047.

ROLLO: Injection des sels calciques dans les foyers de fractures pathologiques (suite), p. 1059.

CHENICAROTI et NALIN: Uronéprose et contagion tuberculeuse, p. 1069.

LEO: Goitre du lobe droit thyroïdien, autonomie et ectopie avec inclusion d'une parathyroïde, p. 1083.

N° 10, 31 Octobre.

SANSEVERINO: Recherche sur le comportement de la lipine consécutivement à la narcose à l'éthylène, p. 1111.

GUEBBERO: Principe d'application de la plaire néotomie et de la thoracoplastie dans la tuberculose pulmonaire, p. 1129.

VALLONE: Contribution à l'étude de la méthode opératoire aseptique, p. 1154.

GUSANI: Symplictonomie péri-urétrale et symplictonomie péri-urétrale, p. 1161.

PIRELLI: La résection du plexus mésentérique inférieur, p. 1183.

SCARSA: Syndrome abdominal complexe de Meckel; diverticulaire et appendice, p. 1190.

[54] *Archivio Italiano di Chirurgia* (Lib. Capelli, Bologna), t. XXIX.

N° 6, Août 1931.

ZAMPA: Contribution à l'étude des ératomes et des parasites cutanés, p. 593.

BOCCIO: Recherches expérimentales sur l'occlusion intestinale aiguë, p. 606.

LECCORICI: Fracture du coyle, p. 719.

N° 1, Septembre.

DONATI: Anomalie de fixation de l'anse iléo-colique et appendicite, p. 1.

PECCO: Sur l'ulcère gastro-duodénal consécutif à la dérivation de la bile, p. 23.

BETTAZZI: Sur le cancer du goudron chez l'homme, p. 45.

PALMA: Appendicite aiguë et étranglement de l'intestin dans un cas d'ectopie cœcale, méga-côlon total et méga-icton avec membrane de Jackson. Opération, guérison, p. 79.

N° 2, Octobre.

MIRIOLLI: L'hypertrophie et l'hyperplasie de la tunique musculaire de la vésicule biliaire dans la cholécystite, p. 109.

CARNALI: Etude clinique et anatomo-pathologique des lésions très rares de l'appendice vermiciforme, p. 153.

SCARSA: La science de la narcose du point de vue chirurgical, p. 202.

N° 3, Novembre.

[55] *Polska Gazeta Lekarska* (Ul. Rutowskiego, 9, Lwow), t. X.

N° 41, 1^{er} Novembre 1931.

BEZICKI: Recherches sur les symptômes parkinsoniens, p. 845.

NIEMARK: La maladie de Fox-Fordyce, p. 848.

PENDE: La biologie et la médecine constitutionnelle et individuelle, p. 855.

ST-STERLING-GOLINSKI: Essais thérapeutiques par l'ablation du radium dans quelques maladies infectieuses, p. 867.

LEHMAN: Les maladies polyhormonales en gynecologie, p. 870.

MAURER: Sur l'élargissement rapide du col utérin par la méthode Bossi-Frummer, p. 871.

TEINENBAUM: Deux cas de fièvre syphilitique atypique, p. 873.

WOLF: Cas d'un kyste mécentérique chez un enfant de 14 mois, p. 875.

N° 46, 15 Novembre.

CHURCA: Le traitement de la tuberculose du coude chez les adultes, par résection et arthroplastie immédiate, p. 686.

DRAGÉES HUILE de FOIE de MORUE GRANULÉS
SOLIDIFIÉE et SELS de CALCIUM

CALCOLEOL

RACHITISME
DEMINÉRALISATION
SCROFULOSE

DRAGÉES ET GRANULÉS
GLUTINISÉS
INALTÉRABLES ET SANS ODEUR
GÔUT AGRÉABLE

TROUBLES DE
CROISSANCE
AVITAMINOSES

Laboratoire des Produits SCIENTIA 21, rue Chaptal, Paris-9

PNEUMOTHORAX - OLÉOTHORAX

Appareil du D^r BAILLET (de Nîmes)
POUR PNEUMOTHORAX



Appareil des D^{rs} HINAULT et U. GUINARD
POUR OLÉOTHORAX
AVEC MANOMÈTRE A RELAI

NOTICE SUR DEMANDE

DRAPIER

INSTRUMENTS DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

41, rue de Rivoli et 7, b^d de Sébastopol, PARIS-1^{er}



ENTÉRITES, DIARRHÉES, CONSTIPATIONS, DERMATOSES,
AUTO-INTOXICATIONS &
OZÈNES

BULGARINE THÉPÉNIER

CULTURE PURE EN MILIEU VÉGÉTAL DE BACILLES BULGARES

2^e COMPRIMÉS 1^{er} BOUILLON
6 à 8 Comprimés par jour avant les repas Verres à Madère par jour

Laboratoire des Ferments du Docteur THÉPÉNIER, 10 et 12, rue Clapeyron, PARIS-8^e

Granules de CATILLON

à 0.001 EXTRAIT TITRÉ de

STROPHANTUS

TONIQUE du CŒUR DIURÉTIQUE

Effet immédiat — innocuité — ni intolérance ni vasoconstriction — on peut en faire un usage continu

Prix de l'Académie de Médecine pour "Strophantus et Strophantine", Médaille d'Or Expos. univ. 1900

Laboratoire CATILLON, 3, Boulevard St-Martin, PARIS

GARRIEN: Recherches expérimentales sur l'oséonémie, p. 891.

SKYMAN: Quelques remarques sur le diagnostic du coma diabétique, p. 892.

OSTERIK: Sur la structure de l'hémoglobine, p. 894.

N° 47, 29 Novembre.

ZIBELICKI: L'évolution des idées thérapeutiques dans le traitement du cancer du col de l'utérus, p. 905.

GRABOWSKI: La radiothérapie des troubles de la ménopause, p. 909.

OSTERIK: Sur la structure de l'hémoglobine (*suite*), p. 910.

LIDSKI: L'alimentation des enfants l'été dans les pensions, p. 912.

[56] *Spitalul* (B-dul Schitu Magureanu, 2, Bucarest), An. LI.

N° 11, Novembre 1931.

COSTA: Considérations sur la grossesse simultanée extra et intra-utérine, p. 451.

CHICORISCO et VASILISCO: Forme rare de sclérose en plaques, p. 453.

BUZEU: Considérations sur les liaisons entre la thérapeutique hydro-minérale, le pu urinaire et la flore microbienne des infections de l'appareil urinaire, p. 459.

CONSTANTINESCO, DIEMETRESKO et BECISCO: Contributions à l'étude des formes mentales de syphilis cérébrale, p. 459.

PETCU et SCHUTZER: Les arthrites gonococciques avec urétries tardives, p. 464.

[57] *Schweizerische medizinische Wochenschrift* (Benno Schwabe, édit., Bâle), t. LXI.

N° 45, 7 Novembre 1931.

MOOS: Sur le problème des névroses infantiles, p. 1073.

BAUMANN: Infiltrations pulmonaires pneumoniques tuberculeuses chez l'enfant, p. 1076.

ABT: Sur l'hémoculture tuberculeuse. Recherches chez le cobaye et chez l'homme, p. 1083.

BEHRELLER: Plan d'étude sur l'alimentation dans les divers pays d'Europe, p. 1086.

N° 46, 14 Novembre.

SCHULLENBERG: Traitement de l'infection puerpérale par la ligature veineuse, p. 1093.

STALDER: Les hémorroïdes et leurs traitements, p. 1098.

STREBEL: Analyse anorganique qualitative de l'anémie du rat (Lederhaut anémie), p. 1105.

STEFFEN: Toxicité urinaire et exanthème rougeoleux, p. 1103.

SCHMIDT: Sur l'anémie des rats par bartonellosis, p. 1105.

N° 47, 21 Novembre.

OPPKOFFER: Sur la valeur du symptôme de Cooper dans le diverticule hypopharyngé, p. 1113.

STEFFEN et SULLMANN: Sur les différences en teneur soufrée et phosphorée du lait de femme et du lait de vache, p. 1114.

V. BUCHONOVSKI-MANASSE et SULLMANN: Sur le dosage des substances réductrices de l'urine par les composés du molybdène, p. 1116.

ELMEGER: Sur le traitement du goitre, p. 1120.

RODELLA: Le point cucullaire, p. 1121.

MULLER: Traitement des coliques rénales par la « novalgine », p. 1121.

N° 48, 28 Novembre.

STRASSER: L'être psychique du point de vue biologique, p. 1137.

DETLING: Vérification exacte des accidents chimiques, p. 1138.

STERNMANN: Etude médicale de la rupture du tendon du biceps, p. 1140.

MEIER: Un cas de blessure du médiastin par pneumothorax accidentel, p. 1142.

ROSSO: Sur la péristaltique terminale de la portion colon-rectum, p. 1143.

DIEM: Accident mortel par l'électricité, p. 1145.

[58] *Revue Médicale de la Suisse Romande* (1, rue du Bourg, Lausanne), t. LI.

N° 43, 25 Novembre 1931.

DE MONSIEUR et STAROBINSKY: Un cas de pellagre nerveuse à Genève. Considérations sur la pellagre sporadique, p. 763.

JAQUEBOZ: Valeur de la médication coagulante dans le traitement des hémoptyses tuberculeuses, p. 777.

CURCHOD: L'évacuateur du Dr Charles Meyer dans la transfusion du sang, p. 782.

MAJOR: La bacillémie tuberculeuse et les travaux de Loewenstein, p. 787.

PROBST: Ulcère de l'estomac et propidon, p. 797.

ANÉMONE PULSATILLE,
PASSIFLORE, GUI,
CHATONS DE SAULE BLANC

3 à 4 cuillerées à café par jour.

ÉCHANTILLONS

6, RUE ROMBASLE, PARIS

Pulsamone

l'Antispasmodique Végétal

SANS STUPÉFIANT, NI TOXIQUE

INSOMNIE,
NERVOSISME,
AÉROPHAGIE,
ÉRÉTHISME
cardio-vasculaire,
DYSPNÉES

LABORATOIRES CARTERET

ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

sans odeur et non toxique

LUSOFORME

Formol saponiné

DÉSINFECTANT - DÉSODORISANT

S'EMPLOIE EN SOLUTION AQUEUSE à 1/4 ou 1/2 p. 100 en GYNÉCOLOGIE, OBSTÉTRIQUE, CHIRURGIE

Échantillons et Littérature : 15, rue d'Argenteuil, PARIS

PILULES

INSULINE FORNET

*la seule applicable
par la voie digestive*

POMMADE

Laboratoires **THAÏDELMO** 23, rue du Caire, PARIS (2^e) Tél: Gut 03-45

Solmines
Wuhrlin
Hondouville
Eure

des compresses qui ne collent pas

Les "SOLMINES WUHLIN", compresses de tulle vaseliné aseptique, ne collent pas aux plaies; s'enlèvent facilement lors des pansements et, par suite, facilitent la cicatrisation. Les "SOLMINES WUHLIN" sont le pansement idéal des brûlures qu'elles maintiennent à l'abri de l'air en procurant un soulagement immédiat. Se font "Neutres", "Baume du Pérou", "Vioforme", "Dermatol", "Aïrol", "Xéroforme", "Acide Picrique".
Bien spécifier "Neutres" ou l'antiseptique.

Solmines Wuhrlin
Hondouville Eure (FRANCE) HAVAS

Pour Echantillons et Littérature, s'adresser : LABORATOIRES WUHLIN

MALT BARLEY

BIÈRE de SANTÉ, non alcoolisée
Tonique, digestive

Se consomme comme boisson ordinaire

Maladies de l'estomac — Intestin — Anémie
Convalescence
Maigreur — Suralimentation des nourrices

MALTASE FANTA

Extrait sec de malt préparé à froid
et dans le vide.

Doses : 3 à 6 cuillerées à C. pro die

DYSPEPSIES — ALIMENTATION INFANTILE
SURALIMENTATION DES MALADES
GALACTOGÈNE

BIÈRE SPÉCIALE POUR NOURRICES

BRASSERIE FANTA

77, route d'Orléans, MONTROUGE (Seine)

Téléphone : MONTROUGE 13, VAUGRAND 16-39



DANS LES AFFECTIONS PULMONAIRES

LE

PNEUMOBIOIOL

en injections trachéales

DONNE D'INCOMPARABLES RÉSULTATS

Antispasmodique

il diminue la dyspnée et l'essoufflement.

Il "stérilise" les poumons et empêche la prolifération microbienne;

Non toxique, sans contre-indication.



Composition :

Eau, camphre mono-hydr., 3 g/l.
Paraldehyde, 1,50 g/l.
Méthylène 5 g/l.
Huile végétale neutre, stérilisée à 4 g/l.
Oleum thymus serp. 2,50 g/l.
(Ampoules de 7 cc.)

Littérature et échantillons franco sur demande

PRODUITS PNEUMO
LABORATOIRES RAPIN, 45, Rue de Paris, VICHY (Allier)

TERCINOL

Véritable Phenosalyl du Docteur de Christmas (Voir Annales de l'Institut Pasteur et Rapport à l'Académie de Médecine)

PUISSANT ANTISEPTIQUE GÉNÉRAL

S'oppose au développement des microbes - Combat la toxicité des toxines par son action neutralisante et cryptotoxique
Décongestionne - Calme - Cicatrise

Applications classiques :

DÉMANGEAISONS, URTICAIRES, PRURITS TENACES
anal, vulvaire, éosin, hépatique, diabétique, aérique
1 à 2 cuill. à soupe de Tercinol par litre d'eau en lotions chaudes répétées

EFFICACITÉ REMARQUABLE

ANGINES - LARYNGITES
STOMATITES - S'NUITES
1/2 cuillerée à café par verre d'eau
chauds en gargarismes et lavages.

MÉTrites - PERTES
VAGINITES
1 cuill. à soupe pour 1 à 2 litres d'eau
chaude en injections ou lavages.

Littérature et Echantillons : Laboratoire R. LEMAITRE, 158, rue St-Jacques, Paris

ARHEMAPECTINE

PRÉSENTATION :
Boîtes de 2 et 4 ampoules
de 20 cc.

GALLIER

S'EMPLOIE
PAR
VOIE BUCCALE

**prévient et arrête les HÉMORRAGIES
DE TOUTE NATURE**

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Flacon
de
20 cc.

KIDOLINE

Flacon
de
20 cc.

HUILE ADRENALINEE
au millième

stabilisée par procédé spécial et sans addition de Toxique
NON IRRITANTE

INDICATION : Affections rhino-pharyngées de la première
et de la seconde enfance. — Sinusites.

Laboratoires R. GALLIER, 38, Bd du Montparnasse, PARIS-XV — Téléph. LITRÉ 98-89 — R. C. Seine 175.020

dans les
Hypertensions
et tous les
Etats pathologiques de la musculature lisse

OLÉTHYLE-BENZYLE

Seulement de Benzyle obtenu par

GOUTTES
XX gouttes, 2 à 4 fois par jour

GÉLULES
Une à 4 gélules par jour

AMPOULES
Une à 2 ampoules par jour
en injections sous-cutanées

LABORATOIRE CENTRAL DE PARIS
122. FAUBOURG SAINT-HONORÉ

POUR LE TRAITEMENT
DE TOUTES AFFECTIONS
à STREPTOCOQUES
et à STAPHYLOCOQUES
PLAIES INFECTÉES, ABCÈS, FURONCLES, ETC

arapal

POMMADE NON GRASSE
RICHE EN ANTIVIRUS
LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLON SUR DEMANDE
H. VILLETTE, Pharmacien,
131, Rue Camborne, PARIS-15^e. Téléphone 11-23

**TOUX
SIROP**

RAMI

SÉRO-SÉRUM RIVIER
injectable

SANS DANGER D'ANAPHYLAXIE

LABORATOIRES RIVIER 26-28 rue St Claude PARIS.

SÉRUM HÉMOPOIÉTIQUE DE CHEVAL



PULSOMÈTRE DE FROSSARD

Breveté s. o. d. o. La vraie tension artérielle Prix : 375 francs

PAR LA MÉTHODE PULSATOIRE

(C. R. Académie des Sciences, 5 mai 1930. La Presse Médicale, 28 janvier 1931.)



« La poche armée ne transmet que la pression d'écrasement de l'artère; elle annule les pressions nuisibles. »

STÉTHOSCOPE DE FROSSARD Breveté s. o. d. o.

Médaille d'Or: Exp. Val-de-Grâce 1925 — Prix: 125 fr.

PHONOTHÉRAPIE, COUSSE, 86, rue de Varenne, PARIS (7^e)**LABORATOIRE DU D^r R. LETULLE**

S. à R. L. au Cap. de 160.000 fr.

36, Rue de Penthièvre, PARIS (8^e)

Angle du Faub. St-Honoré (St-Philippe-du-Roule). — Tél.: ELYSÉES 44-01 et 44-02.

ANALYSES MÉDICO-CHIRURGICALES
 ET RECHERCHES BIOLOGIQUES

EXAMENS
ANATOMO-PATHOLOGIQUES
DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DE LA GROSSESSE

Réceptacles nécessaires aux prélèvements et renseignements envoyés sur demande.

DOCTEUR

Vous aurez toujours la reconnaissance émue
de vos **GRANDS MALADES des Poumons**
en leur prescrivant le

SIROP FRANY

POUR ADULTES

— CALME ET ASSURE LE SOMMEIL —
PAS DE CRÉOSOTE — PAS DE MORPHINE

Laboratoire FRANY, 52, Avenue de la République, PARIS

PRODUITS A L'HOJASOL

OLÉOJASOL (Huile antiseptique)

OTO-RHINO LARYNGOLOGIE, FURUNCULOSE, PLAIES

HOJASOL (Capsules)

AFFECTIONS PULMONAIRES, ENTERITE, CONSTIPATION

GLYCOJASOL

GYNÉCOLOGIE, INFECTIONS DE LA GORGE

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

Laboratoire de l'HOJASOL — CHARS (Seine-et-Oise)

**FARINE
LACTÉE**
Salvy
DIASTASÉE

Echantillon gratuit. Littérature : 4 rue Lambrechts, COURBEVOIE (Seine)

Acide phosphorique solidifié assimilable

[Méthode de JOULIE]

L'ALEXIME

Anciennement « ALEXINE »

ANÉMIES
NEURASTHÉNIEPHOSPHATURIE
FATIGUEDÉMINÉRALISATION
FAIBLESSEPRÉTUBERCULOSE
IMPUISANCE

Laboratoires A. LE BLOND, 51, Rue Gay-Lussac, PARIS. — Téléphone: ODEON 20-06.